

Изх. № 01/0018 от 08.10.2019 г.

До:
«АЕЦ Козлодуй» ЕАД
3321, гр. Козлодуй
обл. Враца
e-mail: commercial@npp.bg

Тема: Покана за пазарни консултации № 42047

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с горечитираната покана, относно провеждане на пазарни консултации на основание чл. 44 от ЗОП, Ви предоставяме нашето

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за «Доставка на резервни части за помпи тип ЦН 60/180», което включва:

1. Обща стойност на резервни части за помпи тип ЦН 60/180 – 408 441 лева, без ДДС.
2. Условие за доставка – DDP, склад «АЕЦ Козлодуй ЕАД».
3. Информация за срока на изпълнение – не повече от 6 месеца за изработка и доставка за резервни части и консумативи, след плащане на аванса.
4. Гаранционен срок - 3 години, след доставка.
5. Виски други документи – чертежи, сертификати и други, ще бъдат предоставени само за ознакомление на предприятие-изготовител в гр. Сумь (Украйна).
6. Лице за контакти – Петро Безпалчук (e-mail: office@mrcpm.bg, телефон мобилен: +359-87-654-9255, +38-096-151-7292, +374-43-378017).

Приложенията: 1. «ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД) Към пазарна консултация за доставка на резервни части на помпи тип: ЦН 60/180» - 1 л.;
2. «Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 42047 с предмет "Доставка на резервни части за помпи тип ЦН 60/180 от производител АО Сумское НПО"» - 1 л.
3. Отгоровизиционно писмо от предприятие-изготовител – 1 л.

Ръководител
«ИПК и УП» ЕООД

Заличено на основание
чл. 2 от ЗЗЛД

Петро Безпалчук

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 42047
с предмет "Доставка на резервни части за помпи тип ЦН 60/180 от производител АО Сумское НПО"

от

"ИПК и УП" ЕООД, ЕИК: 203505522, адрес: гр. Козлодуй, ж.к. 3, бл. №83, ет. 3, ап. 43, телефон: 876549255, ел. поща: office@ipkorp.bg,
лице за контакт: Петро Безпалчук, длъжност: ръководител

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Размери, означения	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС, евро	Стойност без ДДС, евро
1	Уплотнение твърдево предно, за помпа ЦН 60/180	Черт.№ H05.35.143.00СБ	Предназначено за предназначено для предотвращения протечек по валу насоса. Материал основных деталей: 20X13/30X13 Тегло: 8,4 кг; Размери: 190x190x148мм	бр	10	9273,5	92745
2	Уплотнение твърдево задно, за помпа ЦН 60/180	Черт.№ H05.35.146.00СБ	Предназначено за предотвратяване на пропуск на течността по валу на помпата. Материал за основните детали: 20X13/30X13 Тегло: 8,4 кг; Размери: 190x190x148мм	бр	10	9273,5	92745
3	Вкладъщ, за помпа ЦН 60/180; 5,6ТК21,22,23D02	Черт.№ H05.35.141.00	Предназначено за восприятие на радиалните усилия на ротора на помпата. Материал: Сталь 20, Баббит 583, Олово О2. Тегло: 1,0 кг; Размери: 105x105x60 мм	бр	4	1700	6800
4	Вкладъщ за помпа ЦН 60/180; 5,6ТК21,22,23D02	Черт.№ H05.35.142.00	Предназначено за восприятие на радиалните усилия на ротора на помпата. Материал: Сталь 20, Баббит 583, Олово О2. Тегло: 0,85 кг; Размери: 105x105x60 мм	бр	4	1700	6800
5	Прокладка, за помпа ЦН 60/180	Черт.№ H05.28.000.04	Предназначено зах ерметичност на уплътнителните плочи. Материал: 04X18H10 Тегло: 0.13 кг. Размери: 116x116x3 мм.	бр	5	255	1275
6	Опора за хидропета /възглавница на хидропета/, за помпа ЦН 60/180; 5,6 ТК21,22,23D02	Черт.№ H05.28.111.01Р	Предназначено за намаляване на аксиална нагрузки на ротор. Материал: Сталь 30X13 Тегло: 5,6 кг; Размери: 180x180x108мм	бр	2	2091	4182
7	Диск разтоварващ /разгрузочный/, за помпа ЦН 60/180; 5,6 ТК21,22,23D02	Черт.№ H05.34.110.01Р	Е элемент от устройството на разгрузката за аксиална сила на ротора. Материал: Сталь 20X13/30X13 Тегло: 5,53 кг; Размери: 160x160x123мм	бр	2	2465	4930

Заличено на
основание чл.2 от
ЗЗЛД

Подпис:

печат

Блок: 5,6ЭБ

Система: 5,6ТК

Подразделение: "О | к-р"

Приложение №1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ(ТАБЛИЧЕН ВИД)

Към пазарна консултация

за доставка на резервни части на помпи тип: ЦН 60/180

№ по ред	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	М. Ед.	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Производител
1	34446	Уплотнение търцево предно, за помпа ЦН 60/180, Черт.№ Н05.35.143.00СБ	Предназначено за предотвращение протечек по валу насоса. Материал основних деталей: 20Х13/30Х13 Тегло: 8,4 кг; Размери: 190x190x148мм	бр	10	Черт.№ УРА.2.0011.Н0535.143.00	УР АТОМ, гр.Сумъ
2	34445	Уплотнение търцево задно, за помпа ЦН 60/180, Черт.№ Н05.35.146.00СБ	Предназначено за предотвратяване на пропуск на течността по валу на помпата. Материал за основните детали: 20Х13/30Х13 Тегло: 8,4 кг; Размери: 190x190x148мм	бр	10	Черт.номер УРА.2.0011.Н0535.146.00	УР АТОМ, гр.Сумъ
3	40650	Вкладъш, за помпа ЦН 60/180; Черт.№ Н05.35.141.00, 5,6ТК21.22,23D02	Предназначено за възприятие на радиалните усилия на ротора на помпата. Материал: Сталь 20, Баббит 583, Олово О2. Тегло: 1,0 кг; Размери: 105x105x60 мм	бр	4	Черт.номер УРА.2.0011.Н0535.141.00	УР АТОМ, гр.Сумъ

4	40651	Вкладъщ, за помпа ЦН 60/180; Черт.№ Н05.35.142.00, 5,6ТК21,22,23D02	Предназначено за възприятие на радиалните усилия на ротора на помпата. Материал: Сталь 20, Баббит Б83, Олово О2. Тегло: 0,85 кг; Размери: 105x105x60 мм	бр	4	Черт.номер УРА.2.0011.Н0535.142.00	УР АТОМ, гр.Сумъ
5	124864	Прокладка, за помпа ЦН 60/180, материал 03Х18Н11, черт. № Н05.28.000.04	Предназначено зах ерметичност на уплотнителните плочи. Материал: 04Х18Н10 Тегло: 0.13 кг. Размери: 116x116x3 мм.	бр	5	Черт.номер УРА.2.0011.Н0528.000.04	УР АТОМ, гр.Сумъ
6	104147	Опора за хидропета /възглавница на хидропета/, за помпа ЦН 60/180; 5,6 ТК21,22,23D02, черт № Н05.28.111.01Р	Предназначено за намаляване на аксиална нагрузки на ротор. Материал: Сталь 30Х13 Тегло: 5,6 кг; Размери: 180x180x108мм	бр	2	Черт.номер УРА.2.0011.Н0528.111.01	УР АТОМ, гр.Сумъ
7	104142	Диск разтоварващ /разгрузочный/, за помпа ЦН 60/180; 5,6 ТК21,22,23D02, черт. № Н05.34.110.01Р	Е элемент от устройството на разгрузката за аксиална сила на ротора. Материал: Сталь 20Х13/30Х13 Тегло: 5,53 кг; Размери: 160x160x123мм	бр	2	Черт.номер УРА.2.0011.Н0534.110.01	УР АТОМ, гр.Сумъ

Клас на сеизмика - спрямо изискванията на завода производител