



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 43786

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на вертикални потопяеми помпени агрегати”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганата стока, съгласно приложеното по-долу техническо задание;
- единична цена и обща стойност без ДДС;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.
- документ за представителство на производителя на предлаганата стока

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 16.06.2020г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в раздел Актуално/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 26.06.2020г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Георги Каменов – Специалист „Маркетинг”, тел. +359 973 7 26 01, e-mail: GCKamenov@npp.bg

Приложения:

1. Технически изисквания.
2. Образец за индикативно предложение.

Блок: СК-3

Система: OUR00

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
за доставка на вертикална потопяема центробежна помпа

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка	К-во	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.	Производител
1		Вертикална потопяема центробежна помпа	Вертикална потопяема центробежна помпа от неръждаема стомана, напор H=20m, разход Q=16,2 м3/h, вградена защита от претоварване, максимален диаметър на твърди частици - до 3 мм, потопяема част не по-малко от 800мм. ,присъединителен размер 2", работна среда - химически агресивна (силни киселини и основи с концентрации до 100г/л) Температура на работният флуид до 90°C	бр.	2	-	

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 43786
с предмет "Доставка на вертикални потопяеми помпени агрегати":

от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Вертикална потопяема центробежна помпа от неръждаема стомана, напор H=20м, разход Q=16,2 м3/ч, вградената защита от претоварване, максимален диаметър на твърди частици: до 3мм; потопяема част не по-малко от 800мм; присъединителен размер: 2" , работна среда: химически агресивна, силни киселини и основи с концентрации до 100г/л; температура на работния флуид: до 90°С		бр	2		
Обща стойност без ДДС						

- Срок на доставка
- Условие на доставка
- Гаранционен срок
- Производител
- Съпроводителна документация при доставка
- Документ за представителство