



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 44234

Уважаеми дами и господа,

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовката за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание на чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за „Доставка на резервни части за помпи тип ГЦН-195М, производство на ЦКБМ АО”.

Предложението следва да включва:

- подробно описание на предлаганата стока, съгласно приложеното по-долу техническо задание;
- единична цена и обща стойност без ДДС;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок;
- съпроводителна документация при доставка;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.
- документ за представителство на производителя на предлаганата стока

Запитвания във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 13.08.2020г. на e-mail: commercial@npp.bg, като разясненията ще бъдат публикувани на Интернет страницата на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в раздел Актуално/Обществени поръчки/Пазарни консултации.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 21.08.2020г. на e-mail: commercial@npp.bg

Цялата информация, разменена по повод проведените пазарни консултации, ще бъде публикувана в профила на купувача.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всякаква друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации, ще бъде публично достъпна в профила на купувача.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Георги Каменов – Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 26 01, e-mail: GCKamenov@npp.bg

Приложения:

1. Технически изисквания.
2. Образец за индикативно предложение.

Техническа спецификация

на резервни части за помпи тип ГЦН-195М, производство на АО ЦКБМ

№	ID идентификационен номер АЕЦ	Наименование	Чертеж	М. ед.	Ед. Цена	Производител
1.	100512	Дросел, Чертеж No.195-05-1847-02 , за помпа ГЦП (ГЦН-195М)	195-05-1847-02	бр.		АО ЦКБМ
2.	100516	Дросел, Чертеж No.195-05-1847-03, за помпа ГЦП (ГЦН-195М)	195-05-1847-03	бр.		АО ЦКБМ
3.	112089	Шпилка 1391-00-01-0170 /M100 на M90/ за ГЦП тип: ГЦН 195-М	1391-00-01-0170	бр.		АО ЦКБМ
4.	112092	Шпилка 1391-00-01-0170-01 /M110 на M90/ за ГЦП тип: ГЦН 195-М, ИД на ЛПС (020102)	00-01-0170-01	бр.		АО ЦКБМ
5.	112093	Шпилка 1391-00-01-0170-02 /M105 на M90/ за ГЦП тип: ГЦН 195-М	00-01-0170-02	бр.		АО ЦКБМ
6.	112114	Втулка 1391-00-1418 за ГЦП тип: ГЦН 195-М	1391-00-1418	бр.		АО ЦКБМ
7.	112115	Шайба опорна 1391-00-1105 за ГЦП тип: ГЦН 195-М	1391-00-1105	бр.		АО ЦКБМ
8.	112116	Гайка /M90/ 1391-00-1106 за ГЦП тип: ГЦН 195-М	1391-00-1106	бр.		АО ЦКБМ
9.	126890	Прокладка ПУТГм-08(4)-04-1220x1160-19. Черт.№ ПУТГм-005-17, за помпа ГЦН 195М	ПУТГм-005-17	бр.		АО ЦКБМ
10.	128816	Планка от стомана 06X12НЗД по ТУ 108.11.891-87 с размери: 60x770x227 mm , за атестации на ГЦН-195М		бр.		АО ЦКБМ
11.	131612	Пружина, Чертеж № 195-05-1881, за помпа ГЦН-195М	195-05-1881	бр.		АО ЦКБМ
12.	131767	Прокладка по черт.№ ПГФ-Д-В-1-06-1000x970x7,5 по ТУ 5728-016-50187417-99	ПГФ-Д-В-1-06-1000x970x7,5	бр.		АО ЦКБМ
13.	132667	Прокладка ПУТГм-08(4)-04-1310x1250x19. Черт № ПУТГм-006-17 за помпа ГЦН 195М	ПУТГм-006-17	бр.		АО ЦКБМ
14.	402	Прокладка Черт.No: 195.24.1542, за помпа ГЦН-195М	195-24-1542	бр.		АО ЦКБМ

15.	40666	Болт Черт.Н: 195.01.1228-01 за помпа ГЦН-195М	195-01-1228-01	бр.		АО ЦКБМ
16.	40705	Шайба стопорная; черт. № 195-01-1186; за помпа ГЦН 195М	195-01-1186	бр.		АО ЦКБМ
17.	40706	Кольцо, No. 195-24-1293-01; За Помпа ГЦН 195М	195-24-1293-01	бр.		АО ЦКБМ
18.	40707	Прокладка /Кольцо уплотнительное/ No.195-24-1273-01; За Помпа ГЦН 195М	195-24-1273-01	бр.		АО ЦКБМ
19.	41060	Шайба Черт.Н: 195.01.1293 За Помпа ГЦН-195М	195-01-1293	бр.		АО ЦКБМ
20.	41066	Пръстен /кольцо/ Черт.Н: 195.05.1863.01	195-05-1863-01	бр.		АО ЦКБМ
21.	41067	Пръстен /кольцо/ Черт.Н: 195.01.1155	195-01-1155	бр.		АО ЦКБМ
22.	41068	Втулка Черт.Н: 195.42.1058 За Помпа ГЦН-195М	195-42-1058	бр.		АО ЦКБМ
23.	41088	Пръстен /кольцо/ Черт.Н: 195.24.1273-03 ; За Помпа ГЦН-195М	195-24 -1273-03	бр.		АО ЦКБМ
24.	41089	Прокладка Черт.Н: 195.24.1543 За Помпа ГЦН-195М	195-24 -1543	бр.		АО ЦКБМ
25.	41371	Болт Черт.Н: 195.01.1209 за помпа ГЦН-195М	195-01-1209	бр.		АО ЦКБМ
26.	41372	Болт Черт.Н: 195.15.1107.05 за помпа ГЦН-195М	195-15-1107-05	бр.		АО ЦКБМ
27.	41384	Втулка Черт.Н: 195.05.1879 за помпа ГЦН-195М	195-05-1879	бр.		АО ЦКБМ
28.	41388	Кольцо Черт.Н: 195.00.1245 за помпа ГЦН-195М	195-00-1245	бр.		АО ЦКБМ
29.	41393	Кольцо Черт.Н: 195.01.1151 за помпа ГЦН-195М	195-01-1151	бр.		АО ЦКБМ
30.	41395	Кольцо Черт.Н: 195.05.1868, за помпа ГЦН-195М	195-05-1868	бр.		АО ЦКБМ
31.	41396	Пръстен /кольцо/ Черт.Н: 195.05.1869, за помпа ГЦН-195М	195-05-1869	бр.		АО ЦКБМ
32.	41397	Пръстен /кольцо/ Черт.Н: 195.05.1886 за помпа ГЦН-195М	195-05-1886	бр.		АО ЦКБМ
33.	41398	Кольцо Черт.Н: 180.195.85.2.2; ГОСТ 9833-73, за помпа ГЦН-195М	180-195-85-2-2	бр.		АО ЦКБМ
34.	41399	Кольцо, Черт.Н: 195.24.1273, за помпа ГЦН-195М	195-24-1273	бр.		АО ЦКБМ
35.	41400	Пръстен /кольцо/ Черт.Н: 195.24.1293 за помпа ГЦН-195М	195-24-1293	бр.		АО ЦКБМ
36.	41403	Корпус Черт.Н: 195.05.1872 за помпа ГЦН-195М	195-05-1872	бр.		АО ЦКБМ
37.	41414	Торсион Черт.Н: 195.00.145.ЭСБ За Помпа ГЦН-195М	195-00-145	бр.		АО ЦКБМ
38.	41416	Шайба Черт.Н: 195.01.1208 за помпа ГЦН-195М	195-01-1208	бр.		АО ЦКБМ
39.	41417	Шайба Черт.Н: 195.05.1711.01 за помпа ГЦН-195М	195-05-1711-01	бр.		АО ЦКБМ

40.	41427	Шайба пружинна Черт.N: 195.10.18 за помпа ГЦН-195М	195-10-18	бр.		АО ЦКБМ
41.	54437	Пръстен уплътнителен, Черт.N: 195.01.1068; за Помпа ГЦН-195М	195-01-1068	бр.		АО ЦКБМ
42.	54438	Прокладка, Черт.N: 195.01.1152; за Помпа ГЦН-195М	195-01-1152	бр.		АО ЦКБМ
43.	54439	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-05-1863; за Помпа ГЦН-195М	195-05-1863	бр.		АО ЦКБМ
44.	54440	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-05-1863-02; за Помпа ГЦН-195М	195-05-1863-02	бр.		АО ЦКБМ
45.	54441	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-05-1863-03; за Помпа ГЦН-195М	195-05-1863-03	бр.		АО ЦКБМ
46.	54442	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-05-1863-04; за Помпа ГЦН-195М	195-05-1863-04	бр.		АО ЦКБМ
47.	54443	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-05-1863-05; за Помпа ГЦН-195М	195-05-1863-05	бр.		АО ЦКБМ
48.	54447	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-24-1273-02; за Помпа ГЦН-195М	195-24-1273-02	бр.		АО ЦКБМ
49.	54449	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-24-1293-02; за Помпа ГЦН-195М	195-24-1293-02	бр.		АО ЦКБМ
50.	54450	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-24-1293-03; за Помпа ГЦН-195М	195-24-1293-03	бр.		АО ЦКБМ
51.	65366	Шайба стопорная, Черт.№ 195-01-1196; за помпа ГЦН-195М	195-01-1196	бр.		АО ЦКБМ
52.	65367	Шайба стопорная, Черт.№ 195-01-1213; за помпа ГЦН-195М	195-01-1213	бр.		АО ЦКБМ
53.	65368	Шайба стопорная, Черт.№ 195-01-1214; за помпа ГЦН-195М	195-01-1214	бр.		АО ЦКБМ
54.	65626	Шайба стопорна Черт.№ 195-01-1232; материал 08X18H10T, за помпа ГЦН-195М	195-01-1232	бр.		АО ЦКБМ
55.	71983	Болт Черт.N: 195.00.1802, за помпа ГЦН-195М	195-00-1802	бр.		АО ЦКБМ
56.	93063	Прокладка по Черт.No 195.24.1274; за Главна циркуляционна помпа.ГЦН-195М	195-24-1274	бр.		АО ЦКБМ
57.	93065	Кольцо по Черт.No.195.24.1259; за Главна циркуляционна помпа.ГЦН-195М	195-24-1259	бр.		АО ЦКБМ
58.	400	Болт Черт.N: 195.24.1541 за помпа ГЦН-195М	195-24-1541	бр.		АО ЦКБМ
59.	401	Болт Черт.N: 195.24.1541-01 за помпа ГЦН-195М	195-24-1541-01	бр.		АО ЦКБМ

60.	40662	Кольцо разрезное Черт. N: 195.01.1292 За Помпа ГЦН-195М	195-01-1292	бр.		АО ЦКБМ
61.	40664	Сегмент Черт. N: 195.01.1287 За Помпа ГЦН-195М	195-01-1287	бр.		АО ЦКБМ
62.	41055	Кольцо Черт. N: 195.01.1286 За Помпа ГЦН-195М	195-01-1286	бр.		АО ЦКБМ
63.	41056	Кольцо разрезное Черт. N: 195.01.1287 За Помпа ГЦН-195М	195-01-1287	бр.		АО ЦКБМ
64.	41057	Кольцо Черт. N: 195.01.1288 За Помпа ГЦН-195М	195-01-1288	бр.		АО ЦКБМ
65.	41058	Болт Черт. N: 195.01.1290 за помпа ГЦН-195М	195-01-1290	бр.		АО ЦКБМ
66.	41059	Шпилька Черт. N: 195.01.1291 За Помпа ГЦН-195М	195-01-1291	бр.		АО ЦКБМ
67.	41061	Гайка Черт. N: 195.01.1294 За Помпа ГЦН-195М	195-01-1294	бр.		АО ЦКБМ
68.	41091	Шпилька Черт. N: 195.24.1540 За Помпа ГЦН-195М	195-24-1540	бр.		АО ЦКБМ
69.	41092	Гайка Черт. N: 195.24.1544 За Помпа ГЦН-195М	195-24-1544	бр.		АО ЦКБМ
70.	41093	Шайба Черт. N: 195.24.1545 За Помпа ГЦН-195М	195-24-1545	бр.		АО ЦКБМ
71.	41210	Кольцо Черт. N: 195-00-1863-03, за Помпа ГЦН-195М	195-00-1863-03	бр.		АО ЦКБМ
72.	41373	Болт Черт. N: 195.24.1333 за помпа ГЦН-195М	195-24-1333	бр.		АО ЦКБМ
73.	41392	Кольцо Черт. N: 195.01.1041 За Помпа ГЦН-195М	195-01-1041	бр.		АО ЦКБМ
74.	41418	Шайба ГОСТ 13463-77 Черт. N: 24.01.019 за помпа ГЦН-195М	24.01.019	бр.		АО ЦКБМ

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации № 44234
с предмет "Доставка на резервни части за помпи тип ГЦН-195М, производство на ЦКБМ АО":
от
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М. Ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Дросел, Чертеж No.195-05-1847-02 , за помпа ГЦП (ГЦН-195М)		бр.			
2	Дросел, Чертеж No.195-05-1847-03, за помпа ГЦП (ГЦН-195М)		бр.			
3	Шпилка 1391-00-01-0170 /M100 на M90/ за ГЦП тип: ГЦН 195-М		бр.			
4	Шпилка 1391-00-01-0170-01 /M110 на M90/ за ГЦП тип: ГЦН 195-М, ИД на ЛПС (020102)		бр.			
5	Шпилка 1391-00-01-0170-02 /M105 на M90/ за ГЦП тип: ГЦН 195-М		бр.			
6	Втулка 1391-00-1418 за ГЦП тип: ГЦН 195-М		бр.			
7	Шайба опорна 1391-00-1105 за ГЦП тип: ГЦН 195-М		бр.			
8	Гайка /M90/ 1391-00-1106 за ГЦП тип: ГЦН 195-М		бр.			
9	Прокладка ПУТГм-08(4)-04-1220x1160-19. Черт.№ ПУТГм-0005-17, за помпа ГЦН 195М		бр.			
10	Планка от стомана 06X12НЗД по ТУ 108.11.891-87 с размери: 60x770x227 mm , за агестации на ГЦН-195М		бр.			
11	Пружина, Чертеж № 195-05-1881, за помпа ГЦН-195М		бр.			
12	Прокладка по черт.№ ПГФ-Д-В-1-06-1000x970x7,5 по ТУ 5728-016-50187417-99		бр.			
13	Прокладка ПУТГм-08(4)-04-1310x1250x19. Черт № ПУТГм-0006-17 за помпа ГЦН 195М		бр.			
14	Прокладка Черт.No: 195.24.1542, за помпа ГЦН-195М		бр.			
15	Болт Черт.N: 195.01.1228-01 за помпа ГЦН-195М		бр.			
16	Шайба стопорная; черт. № 195-01-1186; за помпа ГЦН 195М		бр.			
17	Кольцо, No. 195-24-1293-01; За Помпа ГЦН 195М		бр.			
18	Прокладка /Кольцо уплотнительное/ No.195-24-1273-01; За Помпа ГЦН 195М		бр.			
19	Шайба Черт.N: 195.01.1293 За Помпа ГЦН-195М		бр.			
20	Пръстен /кольцо/ Черт.N: 195.05.1863.01		бр.			
21	Пръстен /кольцо/ Черт.N: 195.01.1155		бр.			

22	Втулка Черт.N: 195.42.1058 За Помпа ГЦН-195М		бр.		
23	Пръстен /кольцо/ Черт.N: 195.24.1273-03 ; За Помпа ГЦН-195М		бр.		
24	Прокладка Черт.N: 195.24.1543 За Помпа ГЦН-195М		бр.		
25	Болт Черт.N: 195.01.1209 за помпа ГЦН-195М		бр.		
26	Болт Черт.N: 195.15.1107.05 за помпа ГЦН-195М		бр.		
27	Втулка Черт.N: 195.05.1879 за помпа ГЦН-195М		бр.		
28	Кольцо Черт.N: 195.00.1245 за помпа ГЦН-195М		бр.		
29	Кольцо Черт.N: 195.01.1151 за помпа ГЦН-195М		бр.		
30	Кольцо Черт.No: 195.05.1868, за помпа ГЦН-195М		бр.		
31	Пръстен /кольцо/ Черт.No: 195.05.1869, за помпа ГЦН-195М		бр.		
32	Пръстен /кольцо/ Черт.N: 195.05.1886 за помпа ГЦН-195М		бр.		
33	Кольцо Черт.No: 180.195.85.2.2; ГОСТ 9833-73, за помпа ГЦН-195М		бр.		
34	Кольцо, Черт.No: 195.24.1273, за помпа ГЦН-195М		бр.		
35	Пръстен /кольцо/ Черт.N: 195.24.1293 за помпа ГЦН-195М		бр.		
36	Корпус Черт.N: 195.05.1872 за помпа ГЦН-195М		бр.		
37	Торсион Черт.N: 195.00.145.ЭСБ За Помпа ГЦН-195М		бр.		
38	Шайба Черт.N: 195.01.1208 за помпа ГЦН-195М		бр.		
39	Шайба Черт.N: 195.05.1711.01 за помпа ГЦН-195М		бр.		
40	Шайба пружинна Черт.N: 195.10.18 за помпа ГЦН-195М		бр.		
41	Пръстен уплътнителен, Черт.N: 195.01.1068; за Помпа ГЦН-195М		бр.		
42	Прокладка, Черт.N: 195.01.1152; за Помпа ГЦН-195М		бр.		
43	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-05-1863; за Помпа ГЦН-195М		бр.		
44	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-05-1863-02; за Помпа ГЦН-195М		бр.		
45	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-05-1863-03; за Помпа ГЦН-195М		бр.		
46	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-05-1863-04; за Помпа ГЦН-195М		бр.		
47	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-05-1863-05; за Помпа ГЦН-195М		бр.		
48	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-24-1273-02; за Помпа ГЦН-195М		бр.		
49	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-24-1293-02; за Помпа ГЦН-195М		бр.		
50	Пръстен /кольцо/, Черт.N: 195-24-1293-03; за Помпа ГЦН-195М		бр.		
51	Шайба стопорная, Черт.№ 195-01-1196; за помпа ГЦН-195М		бр.		
52	Шайба стопорная, Черт.№ 195-01-1213; за помпа ГЦН-195М		бр.		
53	Шайба стопорная, Черт.№ 195-01-1214; за помпа ГЦН-195М		бр.		
54	Шайба стопорна Черт.№ 195-01-1232; материал 08Х18Н10Т, за помпа ГЦН-195М		бр.		
55	Болт Черт.N: 195.00.1802, за помпа ГЦН-195М		бр.		

56	Прокладка по Черт.№ 195.24.1274; за Главна циркуланционна помпа:ГЦН-195М		бр.		
57	Кольцо по Черт.№.195.24.1259; за Главна циркуланционна помпа:ГЦН-195М		бр.		
58	Болт Черт.№: 195.24.1541 за помпа ГЦН-195М		бр.		
59	Болт Черт.№: 195.24.1541-01 за помпа ГЦН-195М		бр.		
60	Кольцо разрезное Черт.№: 195.01.1292 За Помпа ГЦН-195М		бр.		
61	Сегмент Черт.№: 195.01.1287 За Помпа ГЦН-195М		бр.		
62	Кольцо Черт.№: 195.01.1286 За Помпа ГЦН-195М		бр.		
63	Кольцо разрезное Черт.№: 195.01.1287 За Помпа ГЦН-195М		бр.		
64	Кольцо Черт.№: 195.01.1288 За Помпа ГЦН-195М		бр.		
65	Болт Черт.№: 195.01.1290 за помпа ГЦН-195М		бр.		
66	Шпилька Черт.№: 195.01.1291 За Помпа ГЦН-195М		бр.		
67	Гайка Черт.№: 195.01.1294 За Помпа ГЦН-195М		бр.		
68	Шпилька Черт.№: 195.24.1540 За Помпа ГЦН-195М		бр.		
69	Гайка Черт.№: 195.24.1544 За Помпа ГЦН-195М		бр.		
70	Шайба Черт.№: 195.24.1545 За Помпа ГЦН-195М		бр.		
71	Кольцо Черт.№:195-00-1863-03, за Помпа ГЦН-195М		бр.		
72	Болт Черт.№: 195.24.1333 за помпа ГЦН-195М		бр.		
73	Кольцо Черт.№: 195.01.1041 За Помпа ГЦН-195М		бр.		
74	Шайба ГОСТ 13463-77 Черт.№: 24.01.019 за помпа ГЦН-195М		бр.		
			Обща стойност без ДДС		

Срок на доставка

Условие на доставка

Гаранционен срок

Производител

Съпроводителна документация при доставка

Документ за представителство