



О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: ЗОП-О-510/04.12.2017 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Ясенка Глухова
Специалист “Договори”

Телефон: 0973 7 6506

E-mail: yygluhova@npp.bg

Факс 0973 7 6027

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☐ Доставки

☒ Услуги

Предмет на поръчката: Изготвяне на работен проект на тема: „Изграждане на външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене към складовете в отдел „Логистика на запасите”

Кратко описание:

За осигуряване на пожарна безопасност и здравословни и безопасни условия на труд на територията на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е необходимо съоръженията, сградите и площадките на дружеството да отговарят на техническите правила и норми за пожарна безопасност, залегнали в Наредба Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (СТПНОБП).

В тази връзка възниква необходимостта от разработване на проект за изграждане на външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене към складовете в отдел „Логистика на запасите”, с цел:

- привеждане на сградите и площадките съобразно изискванията на Наредбата;
- осигуряване на безопасно съхранение на материали, документация и оборудване в сградите и площадките на отдел „Логистика на запасите”;
- повишаване безопасността на труд на работещите на тези обекти.

Работният проект трябва да се разработи еднофазно във фаза Работен проект.

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № 17.ППЗ.ТЗ.1036.

Място на извършване:

АЕЦ Козлодуй ЕАД

Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС

(в цифри): 30 000 лв.

Валута: BGN

Обособени позиции (когато е приложимо): ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.

1. Технически и професионални способности:

1.1. Участниците да са изпълнявали услуги, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под сходни и идентични с предмета на поръчката да се разбира проектиране на тръбопроводи и системи за пожарогасене.

1.2. Участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с професионална компетентност в съответствие с предмета на поръчката. Лицата, които ще изпълняват проектирането трябва да притежават пълна проектантска правоспособност по отделните части на проекта.

2.3. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството съгласно EN ISO 9001.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели

[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите

[X] Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име: [.....] Тежест: []

Тежест: []

Срок за получаване на офертите:

Дата: 18.12.2017 г. Час: 16.00

Час: 16.00

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни):

Дата: ____ . ____ . ____ г. Час: 16.00

Час: 16.00

Срок за изпълнение: _____

До 6 /шест/ месеца след подписване на договор

Друга информация:

Приложения към обявлението са:

- 1) Техническое задание № 17.ППЗ.ТЗ.1036;

- 2) Указания за подготовка на офертата;

- ### 3) Образци на документи:

- 3.1. Образец на работна програма, съгласно т. 2.3 от Указанията към участниците;

- 3.2. Образец на предлагана цена съгласно т. 2.4 от Указанията към участниците;

- 3.3. Образец на Декларация за съответствие с условията, на които следва да варят участниците;

- 3.4. Образец на Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б “д” от ППЗОП;

- ### 3.5. Образец на Информационен лист;

- ### 3.6. Образец на Декларация за подизпълнител.

Дата на настоящото обявление

Дата: 01.12.2017 г.

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСО

Система: Пожарна Безопасност

Подразделение: ПИС-СОППЗ

УТВЪРЖДАВАМ

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

..... 13.11.18 Ц. БАЧИЙСКИ/

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР БиК:
..... 13.11.2018 (Е. ЕДРЕВ)

ДИРЕКТОР П:
..... 13.11.18 (Я. ЯНКОВ)

ДИРЕКТОР ИиФ:
..... 13.11.18 (Г. КИРКОВ)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 14.ППЗ.ТЗ.1036

за проектиране

Фаза на проектиране: работен проект

ТЕМА: Изграждане на външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене към
складове в отдел „Логистика на запасите“, съобразно изискванията на Наредба
Из-1971

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно
Закона за обществените поръчки

1. Кратко описание на техническото задание

За привеждане на площадка 63 с площ от 13015 кв.м. и помещение 596, използвано
за вещеви склад от отдел “Логистика на запасите”, съобразно изискванията на Наредба Из-
1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на
безопасност при пожар (СТПНОБП) е необходимо:

- Да се проектира външно противопожарно водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба Из-1971 (СТПНОБП) ;
- Да се проектира изграждане на вътрешно противопожарно водоснабдяване съоръжено с необходимите вътрешни пожарни кранове, съгласно изискванията на чл.193 ал.1 от Наредба Из-1971 (СТПНОБП).

За оптимизация на разходите по изграждане на описаните съоръжения, да се използват ресурсите на съществуващите в района на сградата:

- Външен противопожарен пръстен захранващ с пожарна вода склад №002;
- Намиращата се в района ВиК водопроводна мрежа;

За привеждане на площадка 64-2 с площ от 11 105 кв.м. и помещения 194, 195, 196, 200 и 202, използвани по предназначение както следва: 194 – склад за негорими материали в

горима опаковка, 195 и 196 офис помещения, 200 и 202 автобаза, съобразно изискванията на Наредба Из-1971 (СТПНОБП) е необходимо:

- Да се проектира външно противопожарно водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба Из-1971 (СТПНОБП);
- Да се проектира изграждане на вътрешно противопожарно водоснабдяване съоръжено с необходимите вътрешни пожарни кранове, съгласно изискванията на чл.193 ал.1 от Наредба Из-1971 (СТПНОБП).

За оптимизация на разходите по изграждане на описаните съоръжения, да се използват ресурсите на съществуващите в района на сградата:

- Външен противопожарен пръстен захранващ с пожарна вода склад №002;
- Намираща се в района ВиК водопроводна мрежа;

За привеждане на площадка 65 с площ от 5 610 кв.м. и помещения 218 и 219 използвани за склад за негорими материали в горима опаковка, съобразно изискванията на Наредба Из-1971 (СТПНОБП) е необходимо:

- Да се проектира външно противопожарно водоснабдяване, съгласно изискванията на Наредба Из-1971 (СТПНОБП) ;
- Да се проектира изграждане на вътрешно противопожарно водоснабдяване съоръжено с необходимите вътрешни пожарни кранове, съгласно изискванията на чл.193 ал.1 от Наредба Из-1971 (СТПНОБП).

За оптимизация на разходите по изграждане на описаните съоръжения да се използват ресурсите на съществуващите в района на сградата:

- Външен противопожарен пръстен захранващ с пожарна вода склад №002;
- Намираща се в района ВиК водопроводна мрежа;

1.1. Основание за разработване

1.1.1. За привеждане на площадка 63 с площ от 13015 кв.м. и помещение 596 използвано за вещеви склад, съобразно изискванията на Наредба Из-1971.

Сградата е едноетажна изградена от стоманена незащитена конструкция. Фасадите и покрива са трислойни тип "сандвич" панели, състоящи се от два пласта ламарина с пълнеж от твърд полиуретан. В сградата има монтиран мостов кран. Застроената площ е 683,3 м² а застроения обем е 5120,7м³.

Сградата е от клас на функционална пожарна опасност - Ф5 и подклас Ф5.2, съгласно чл. 8, ал. 1, таблица1 от Наредба Из-1971 (СТПНОБП). Категория по пожарна опасност е Ф5В на основание на чл.8 ал.2 табл. 2 от Наредба Из-1971 (СТПНОБП).

Сградата не отговаря на изискванията по чл.162 и чл.193 от Наредба Из-1971 (СТПНОБП) и е необходимо да се проектира изграждането на външно и вътрешно пожарогасене за площадката и сградата.

1.1.2. За привеждане на площадка 64-2 с площ от 11 105 кв.м. и помещения 194, 195, 196, 200 и 202, използвани по предназначение както следва: 194 – склад за негорими материали в горима опаковка, 195 и 196 офис помещения, 200 и 202 автобаза.

Сграда 194 е едноетажна изградена от стоманобетонна конструкция. Фасадите и покрива са от стоманобетонни панели. Застроената площ е 4742m².

Сградата II степен на огнеустойчивост и е предвидено да промени функционалното си предназначение. От сграда с производствено предназначение с клас на функционална пожарна опасност - Ф5 и подклас - Ф5.1, на складово с клас на функционална пожарна опасност - Ф5 и подклас - Ф5.2 съгласно чл. 8, ал. 1, таблица 1 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за строително – техническите правила и норми за осигуряване безопасност при пожар (СТПНОБП).

Категория по пожарна опасност е възможно да бъде Ф5В или Ф5Д на основание чл. 8, ал. 2, табл. 2 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за (СТПНОБП).

Използваната за административни цели част от сградата 195 и 196 е с клас на функционална пожарна опасност – Ф3.4, съгласно чл.8 ал.1, таблица1 от Наредба №Із-1971 за (СТПНОБП). Площа и не надвишава 25% от общата застроена площ и съгласно чл. 16, ал. 7 от Наредба №Із-1971 (СТПНОБП), не се налага да се отделя от склада, въпреки това е отделена от складовата част.

Сградите не отговарят на изискванията по чл.162 и чл.193 от Наредба Із-1971 (СТПНОБП) и е необходимо да се проектира изграждането на външно и вътрешно пожарогасене за площадката и сградата.

1.1.3. За привеждане на площадка 65 с площ от 5 610 кв.м. и помещения 218 и 219 разделени със плътна стена са с площ 469 кв.м. и са използвани за склад за негорими материали в горима опаковка, съобразно изискванията на Наредба Із-1971.

Сградите 218 и 219 са едноетажни изградени от стоманобетонна конструкция. Фасадите и покрива са от стоманена конструкция. Застроената площ е 469 m².

Сградата II степен на огнеустойчивост и е предвидено да промени функционалното си предназначение. От сграда с производствено предназначение с клас на функционална пожарна опасност - Ф5 и подклас - Ф5.1, на складово с клас на функционална пожарна опасност - Ф5 и подклас - Ф5.2 съгласно чл. 8, ал. 1, таблица 1 от Наредба №Із-1971 от 29.10.2009г. за строително – техническите правила и норми за осигуряване безопасност при пожар

Сградите не отговарят на изискванията по чл.162 и чл.193 от Наредба Із-1971 (СТПНОБП) и е необходимо да се проектира изграждането на външно и вътрешно пожарогасене за площадката и сградата.

1.2. Фази на проектиране – работен проект по всички части, касаещи темата.

Работният проект да се оформи за всяка една площадка с прилежащите сгради в отделен том.

1.3. Класификация по безопасност и сеизмоустойчивост

Сградите обект на техническото задание имат следните характеристики по отношение на класификацията по безопасност и сеизмика:

- Категория по сеизмика – 3 - определена съгласно “Seismic Design and Qualification for Nuclear Power Plants. Safety Guide № NS-G-1.6, IAEA, Viena 2003” и “Нормы проектирование сейсмостойких атомных станций НП-031-01, 2002” .

- Клас по безопасност – 4-Н – определен по “Общие положения обеспечения безопасности атомных станций”, ПНАЭ Г-01-011-97 (ОПБ-88/97).

1.4. Общи технически изисквания към проекта.

- В проекта трябва да се категоризира по безопасност, сеизмика и качество оборудването, подлежащо на проектиране, съгласно изискванията на „Класификация на конструкции, системи и компоненти Степенувани изисквания по осигуряване на качеството”, 30.ОУ.ОК.ИК.27,

- Трасето на тръбопровода да бъде проектирано така, че да не пречи на движението на превозни средства в участъците , където се пресичат с автомобилните пътища. Вариант за проектиране е чрез подземното изпълнение. При необходимост от надземно проектиране на противопожарният тръбопровод да се предвиди само от стоманени тръби.

- На всички разклонения на тръбопровода да се предвидят арматури монтирани в нови шахти.

- Проектът трябва да създава условия за мониторинг на експлоатационното състояние на тръбопровода в определени участъци от него.

- Проектът трябва да осигури добра ремонтнопригодност на тръбопровода и съоръженията към него в процес на експлоатация.

- Проектът трябва да предвиди такава апаратура и технология за изпълнение на свързването между тръбите и между тръба и фитинги от ПЕВП (или друг еквивалентен материал), която да гарантира липсата на пропуски, грешки в температурата, налягането, както и по време на монтажните операции.

- С избора на материала на тръбите и фитингите, както и начините на свързване между тръбите, фитингите и съществуващото оборудване, проектът да гарантира максимално надежден, дългогодишен експлоатационен ресурс.

- В чертежите за пожарния водопровод се включват данни за оразмерителните водни количества и скорости, загуби, наклони, напори, коти на изкоп, легло тръба, съществуващ и проектен терен, разстояния между чупки, подробни точки от терена, съоръжения и арматури.

- Трасето на тръбопровода, разположението на шахти и арматури трябва да бъде съобразено с разположението на сградите, преминаващите подземни комуникации и необходимостта от пресичане на пътищата.

2. Описание на изискванията към отделните части на проекта

2.1. Общи изисквания:

- Проектите да се изготвят в обем и съдържание съответстващи на изискванията на Наредба №4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

- Проектите да се изпълнят в съответствие с национално законодателство и действащите стандарти и НТД.

2.2. Част ВнК

2.2.1. Ситуационен план в подходящ мащаб с характерни данни от вертикалната планировка, на който са нанесени трасетата на проектираните водопроводни мрежи с означени дължини, наклони, коти на тръбите, местоположение на ревизионни и други шахти, водни количества, напори и съоръжения;

2.2.2. Надлъжни профили в М 1:500 за дължините и в М 1:50 за височините на водопроводните клонове с означени оразмерителни данни, местата на арматурните шахти, на всички отклонения с номер на наклона и диаметър на тръбата, местата на пресичанията с други подземни комуникации, нивото на съществуващия терен и категорията на земните работи;

2.2.3. Монтажен план за водопроводни мрежи с нанесени номера на основните кръстовища, монтажни схеми на възлите с означения на връзките и арматурите по вид и брой, номера на клоновете с дължини, вид, разположение, диаметър на тръбите, условно работно налягане и др.;

2.2.4. Избор на арматурата, която ще се подменя (отсекателни задвижки, гребежки, хидранти и др.);

2.2.5. Всички необходими детайли на връзки, преходи, проходки и др. на новите тръбопроводи, както и между новите и съществуващите.

2.2.6. За подмяната на подземните хидранти и гребежки да се специфицират надземни пожарни хидранти комплектовани с пета, подземна част и надземна част. Надземната част да е оборудвана с два извода DN 40 и един DN 65 окомплектовани със сферичен спирателен кран, щорцов съединител и предпазни капачки.

2.2.7. Да се предвиди изграждането на пункт за контрол и измерване на практическите стойности за напор дебит по тръбопровода и сравняване на проектните данни.

2.3. Част "Геодезия"

Да се разработи в обема на раздел III от глава 16 на Наредба № 4/2001 г. за обхвата и съдържанието на Инвестиционните проекти.

2.4. Част “Строително-конструктивна”

2.4.1. Проектът трябва да включва реконструкция на съществуващите шахти с цел осигуряване на условия за обслужване и ремонт на монтираните съоръжения в тях.

2.4.2. Всички новопроектирани шахти да бъдат оразмерени и конструирани.

2.4.3. Да се посочат начините за укрепване на новопроектираното вътрешно противопожарно водоснабдяване, като то бъде конструирано и оразмерено съгласно действащите нормативни документи.

2.5. Част ПБ (Пожарна безопасност)

Обхватът и съдържанието на част ПБ са определени в Приложение № 3 от Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

2.6. Част ПБЗ (План за безопасност и здраве)

2.6.1. Раздел “Транспортно – технологични операции”

В Проекта трябва да бъде дадено описание на вида и посочени техническите характеристики на механизацията необходима за:

- Изкопни работи по трасето;
- Товароподемна механизация за монтаж;
- Транспортна техника за превоз на тръбите;
- Лека механизация за монтажни работи и хидравлични изпитания.

2.6.2. Раздел “Организация на строителството и монтажа”.

2.6.2.1. Проектът да посочи:

- условия за съхранение на оборудването;
- входящ контрол;
- необходимите условия за строителство и монтаж.

2.6.2.2. В Проекта да бъде отчетено ограниченото време за затваряне на пътища при изпълнение на монтажните работи. При проектирането трябва да се предвидят обходни маршрути и тяхната възможност да осигурят безпрепятствено придвижване на противопожарни коли и тежка техника.

2.6.2.3. В Проекта да бъде приложен график за изпълнение на монтажните работи, разделен на физически самостоятелни етапи на изграждане, което да бъде съобразено с необходимостта от постоянно подаване на необходимото количество вода по направление;

2.6.2.4. Условия за монтаж и изпитание:

- подробно да се опишат специфичните дейности и прилаганите технологии.
- хидравличните изпитания да се извършат в съответствие с всички изисквания на нормативната уредба и съобразени с техническата спецификация на тръбопроводите.

2.6.3. ПБЗ да се изготви съгласно Наредба №2 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

3. Изисквания към съдържанието на разделите на проекта

За всяка една от частите на проекта по точки 2.1 до 2.4 Изпълнителят трябва да представи:

Обяснителна записка

Към всяка от частите на работния проект да се разработи обяснителна записка, поясняваща предлаганите проектни решения. Към частите на работния проект /където е приложимо и при необходимост/, да се обоснове избора на проектното решение, като се представят подробни разчети, диаграми и др. За избраното оборудване при необходимост да бъдат представени изчисления по отношение на характеристиките му.

Взаимовръзки със съществуващия проект

Взаимовръзки със съществуващия проект – Описват се границите на проектиране. Те трябва да са ясно определени чрез конкретен списък от елементи, до които се включва проекта. Границите на проектиране трябва да са определени към действителното състояние на системите.

Изчислителна записка и пресмятания – представят се изчисленията, обосноваващи проектните решения по отношение на хидравлични, надеждност, якост, разполагаемост, сеизмоустойчивост, включващи товарни състояния, изчислителен модел, оразмеряване на конструктивните елементи и др. Включва описание на извършената проверка (верификация) за установяване на техническото съответствие. В случаите, когато се изисква използването на точно определени методи за пресмятане и проверка, моделни изпитания или др. специални изисквания, те изрично се отбелязват.

Чертежи, схеми и графични материали

Изпълнителят трябва да представи:

- Схеми на свързване на отделните компоненти на системата;
- Необходимите графични изображения на приетите проектни решения да бъдат в обем и детайлност, по които могат да се изпълняват строително-монтажни работи.
- Да се разработят необходимите графични изображения на приетите проектни решения, по които могат да се изпълняват СМР, технологични планове и схеми, разреза и аксонометрични схеми.

Количествена сметка и техническа спецификация

Да се представят количествени сметки в които да са описани всички строително монтажни и пуско-наладъчни дейности, необходими за реализация на разработения проект.

Количествените сметки да се изготвят с шифри на единичните видове работи от ТНС, УСН, ЕТНС или ВТНС, а за работите, не обхванати от тях, да се изработят анализи с конкретни количествени разходи за труд, механизация и материали.

Техническа спецификация - в която да е описано основното оборудване, необходимо за доставка и неговите параметри.

Техническа спецификация - в която да са описаните резервните части, необходими за доставка, които са неразделна част от доставката /при необходимост/.

Количествените сметки и технически спецификации да се изготвят за всички части на проекта поотделно.

Списък на норми и стандарти

При проектирането, като минимум да се спазват изискванията на следната действаща нормативно-техническа документация:

- Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи, 2016 г.;
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, ПБР-НУ/01 от 2004 г. ;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, ПБЗР-ЕУ/01 от 2004г.;
- Наредба №4 от 21.05.2001 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Наредба №3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи;
- БДС ISO 8421 - Защита срещу пожар. Част 1÷8.

**) Забележка: При необходимост от използване на допълнителни стандарти за реализация и проектиране на избраното техническо решение те да се прилагат след писмено обоснована необходимост съгласувана с "АЕЦ Козлодуй".*

Проектните основи, трябва да са ясно описани от Изпълнителя, което се осигурява чрез точно определение на нормативните документи, които са основа за проектиране с индекс, редакция, наименование и дата на издаване. Нормативните документи се включват в списък на проектните основи, използвани от проектанта като част от проектната документация.

4. Входни данни

4.1. Налични входни данни

Изпълнителят да подготви и предостави списък на необходимите му входни данни за изпълнение на дейностите по настоящето техническо задание.

Възложителят, след проверка и оценка на списъка ще предостави исканите входни данни на Изпълнителя.

Входните данни, необходими за изпълнение на дейностите по настоящето техническо задание, ще бъдат предавани на Изпълнителя във вида и формата, в която са налични в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по реда на "Инструкция по качеството. Предаване на входни данни на външни организации", № ДОД.ОК.ИК.1194/.*.

Входните данни се предават на Изпълнителя след сключване на договор.

За дейностите в обхвата на ТЗ, Възложителят ще предаде местоположение и спецификация на съществуващи в района на сградата тръбопроводи за водоснабдяване с пожарна вода и ВиК.

4.2. Изпълнителят има право да изисква допълнителни входни данни за проектирането, но изборът им трябва да бъде писмено обоснован и съгласуван с Възложителя.

ЗАБЕЛЕЖКА:

Входните данни, които не са приложени към Техническото задание се предават на Изпълнителя след сключване на договор.

4.3. Като входни данни се описват само документи, които са:

- регистрирани като контролирани документи в АЕЦ "Козлодуй" – при това се използва последния актуален вариант на документа и се вписват номерата на измененията;
- регистрирани като отчетни документи в един от централните архиви, описват се с номера на регистрация.

4.4. Ако е необходимо да се предоставят входни данни, които не отговарят на тези изисквания, те се изготвят допълнително като отделен документ и преминават съгласуване и утвърждаване по установения ред.

4.5. Входни данни които не са налични в АЕЦ "Козлодуй" се заснемат от Изпълнителя, чрез обходи и заснемане на съществуващото положение по място, при спазване на изискванията за осигуряване на достъп до площадката на АЕЦ „Козлодуй“, съгласно "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", ДБК.КД.ИН.028.

5. Изходни документи, резултат от договора

Изпълнителят трябва да предаде на Възложителя следните документи, в резултат от изпълнение на задачата:

- 5.1. График за изпълнение на договора.
- 5.2. Програма за осигуряване на качеството – до 20 дни след сключване на договора. Програмата подлежи на съгласуване с Възложителя.
- 5.3. Всички части на Работният проект:
 - Комплект документи от проектирането в обем, съответстващ на ТЗ, както следва:
 - o 7 екземпляра на хартия
 - o 1 екземпляр на магнитен носител, съдържащ файлове в оригинал и PDF

формат.

- Технически спецификации за доставка на ново оборудване - ако има специални изисквания към обема на съдържащата се в тях информация, те трябва да бъдат описани.

ЗАБЕЛЕЖКА: Техническата спецификация трябва да бъде достатъчно подробна, особено при възможност доставка на определено оборудване да е от различни производители.

Срока за изпълнение на задачата е до 6 месеца след подписване на договор.

6. Осигуряване на качеството

6.1. Изпълнителят да прилага сертифицирана система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент с обхват покриващ предмета на техническото задание и представи копие на валиден сертификат.

6.2. В срок до двадесет календарни дни след сключване на договора Изпълнителя да представи Програма за осигуряване на качеството за изпълнение на дейностите съгласно обхвата на настоящото ТЗ. Програмата служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им. Програмата подлежи на съгласуване от АЕЦ. Програмата трябва да бъде изготвена на основание на:

- техническото задание и договора;
- системата по качество на Изпълнителя;
- съдържанието на програмата трябва да отговаря на изискванията на ISO 10005

"Планове по качество" или еквивалент;

6.3. При използване на програмни продукти и модели за пресмятания или анализи, същите трябва да бъдат верифицирани и валидирани и това да бъде доказано с документи. В проекта трябва да бъде описана приложимостта на тези програмни продукти и модели, ограниченията при използването им и доказана приложимостта им за изпълнение на конкретната задача.

Изпълнителят трябва да представи документация, доказваща оторизацията му за използваните програмни продукти, както и документи, доказващи собственост или права за ползване на софтуерния продукт.

6.4. Изготвеният проект трябва да премине независима проверка от персонал на проектанта, не участвувал в изготвянето му.

6.5. Изготвеният проект се приема от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на специализиран технически съвет (СТС). Приемането на проекта на СТС не освобождава проектанта от отговорност, а служи само за определяне на целесъобразност и приемливост на представените проектни решения.

6.6. По време на реализацията на проекта Изпълнителят ще осигури авторски надзор и техническа помощ, които са предмет на отделен договор.

6.7. Специфични изисквания по отношение на осигуряване на качеството:

6.7.1. Обозначаването на оборудването в проекта трябва да се извършва по правилата за присвояване на технологични обозначения в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД разписани в

30.ОУ.ОК.ИК.15. Проектантът трябва да провери какви са свободните технологични обозначения и съгласува с „АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези, които смята да използва в проекта;

6.7.2. Обозначаването на документите, изготвени в изпълнение на ТЗ трябва да съдържат индекса на ТЗ или номера на договора. Всеки отделен документ трябва да има един уникален индекс и номер на редакция, поставени от Изпълнителя. Корекции в проектната документация се въвеждат чрез издаване на нова редакция на документа или изменения в отделни страници по преценка на специализирания технически съвет, като във втория случай контрол по внасяне на измененията в проектната документация се извършва от участниците, посочени в заповедта за СТС;

6.7.3. Проектът се предава на хартиен носител в седем екземпляра на български език. Проектната разработка да бъде заверена с печат за пълна проектантска правоспособност, за съответната част.

6.7.4. Проектът се предава на оптичен носител в оригиналния формат на изготвяне (MS Word, AutoCAD и т.н.) и pdf формат със сканирани първи страници на отделните части на проекта с подписи и печат на Проектанта.

6.7.5. Проектът да съдържа списък на всички използвани от проектанта проектни основи, ясно обозначени с наименование на документа, точката от документа, която поставя конкретните изисквания, и изискванията, поставени в ТЗ. Данните от предоставените от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД документи, съдържащи "входни данни", също се включват в този списък.

6.7.6. Проектът да съдържа списък на всички документи, които са изготвени в резултат на проектирането, с наименование, индекс, дата на утвърждаване и последна редакция към момента на предаването му – на съответния етап или окончателно;

6.7.7. Изпълнителят да разполага с персонал с пълна проектантска правоспособност за определените части на проекта. Проектантът, който ще изпълнява проектирането по част: „Пожарна безопасност” да притежава удостоверение за пълна проектантска правоспособност по интердисциплинарна част Пожарна безопасност с маркиран Раздел: **„Пожарна безопасност – техническа записка и графични материали”**;

6.7.8. Изпълнителят да има изпълнени дейности с предмет и обем, идентични или сходни с предмета на ТЗ през последните три години;

7. Организационни изисквания

Дейностите по проектиране се считат за приключени след преглед и приемане без забележки на проектната документация от специализиран технически съвет на Възложителя.

7.1. Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи и технически съвети, провеждани на площадката на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, имащи отношение към изготвяния проект.

7.2. „АЕЦ Козлодуй” ЕАД има право да провежда одити на системата по качество на Изпълнителите при спазване изискванията на ДОД.ОК.ИК.049 “Инструкция по качество.

Организация и провеждане на одит на външни организации /одит от втора страна/". С подписването на договора Изпълнителят потвърждава съгласието си с това условие.


Н-к отдел ЛЗ: 

/Д. Енчев/


Програма за финансиране

Наименование на програмата за финансиране (ИП, ПП, РП и др.)	№ на мярка от програма / код на мероприятие МИС Вaan
ИП	7.421.1 / 44742110

Изготвили:

Р - л сектор АСП-СОППЗ: 

/Георги Стамболийски/

Н - к цех СОППЗ: 

/Огнян Гечев/

Проверили:


Р-л управление "Инвестиции": 

01.11.17

/И. Гризанов/


Р-л управление "Безопасност": 

/П. Василев/


Р-л управление "Качество": 

01.11.17

/В. Илиев/

Р-л управление "ОДО": 

/Р. Първанов/

Р-л управление "Търговско": 

/Р. Димитрова/

10.11.2017

УКАЗАНИЯ за подготовка на офертата

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му.
- 1.2. Участник в обществената поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
- 1.3. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо), техническо и ценово предложение.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
- 1.7. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
- 1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в един и същ конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка.
- 1.9. Всички образци на документи са публикувани на профила на Купувача.
- 1.10. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.11. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие.
- 1.12. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.
- 1.13. Офертата на участника съдържа: “Документи и информация”, “Техническо предложение” и “Ценово предложение”.

2. Изисквания към офертата

2.1. Документи и информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за технически способности и квалификация):

2.1.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя, включваща:

2.1.1.1. Списък на проектирането, идентично или сходно с предмета на поръчката, който съдържа стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга;

2.2.1.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата и информация относно вписването им в Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и/или Камарата на архитектите в България (КАБ) за пълна проектантска правоспособност.

2.2.1.4. Информация, относно притежавани сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001.

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

2.2.2. Информационен лист, съдържащ данни за участника (по образец на Възложителя).

2.2.3 Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

2.2.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2.2.3.2. разпределението на отговорностите между членовете на обединението;

2.2.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.2.4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо) се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2.2.5. Участниците, включително обединение от физически и/или юридически лица могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

2.2.6. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

2.2.7. Третите лица трябва да отговарят на съответните условия, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.

2.2.8. В случай, че ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката, участникът представя в офертата си, както следва:

2.2.8.1. Декларация за подизпълнители, в която указва подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и допълнително представя доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

2.2.8.2. Информационен лист - за всеки от подизпълнителите.

2.2.8.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

Изискванията за оформяне и представяне на документите са същите, както за основния изпълнител.

2.3. Техническото предложение трябва да съдържа:

2.3.1. Концепция за организация и изпълнение на дейностите в зависимост от изискванията на Техническото задание, която да включва: Анализ/Интерпретация на Техническото задание и коментари по него, които според Участника имат ключово значение за изпълнение на поръчката, Описание на конкретните дейности, които Участникът ще изпълнява за реализиране на предмета на поръчката.

2.3.2. Работна програма в табличен вид, с пълно описание на видовете дейности, които ще се изпълняват в съответствие с изискванията на Техническото задание, в хронологичен ред, обвързани с необходимия брой човеко-месеци за отделните видове дейности и документите, с които ще се отчитат (по образец);

2.3.3. Срок и Календарен график за изпълнение на поръчката, изготвен въз основа на изискванията на техническото задание и работната програма. При изготвяне на графика следва да се вземат предвид сроковете за представяне на входни данни и отстраняване на пропуски и недостатъци. Срокът се определя в календарни дни.

2.3.4. Декларацията по чл. 39, ал.3, т. 1, б. "д" от ППЗОП се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

2.4. Ценовото предложение трябва да съдържа:

2.4.1. Предлагаща цена в табличен вид, съответстваща на Работната програма, с необходимия ресурс от човекомесеци, единична месечна ставка, произведение от двете и обща стойност (без ДДС) за изпълнение на задачата (по образец);

2.4.2. Разработването на ПОК/ПК, когато се изисква съгласно техническото задание и е включено като етап от Работната програма, не трябва да бъде етап за плащане;

2.4.3. В случай, че ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката,

участникът представя разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката.

2.4.4. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участниците.

2.4.5. При допуснати аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие между цифровата и изписаната словом цена, ще се взема предвид изписаната словом.

2.4.6. Плащането ще бъде извършено:

2.4.5.1. Поетапно, в рамките на 30 /тридесет/ календарни дни след приемане на идейния/ работния проект на Технически съвет на Възложителя, срещу представени оригинална фактура и протокол от Технически съвет за приемане без забележки.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на документ за упълномощаване.

3.3. Офертата се подава на български език на хартиен носител. Когато документите и информацията, техническото предложение и ценовото предложение са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите да бъдат подредени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На опаковката се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти № 37606 за изготвяне на работен проект на тема: „Изграждане на външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене към складовете в отдел „Логистика на запасите”.

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.3. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

4.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Възложителя ще разгледа офертите.

5.2. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците обстоятелства относно съответствието им с условията, поставени от Възложителя.

5.3. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.4. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.

6. Други условия

6.1. За осигуряването на физическата защита на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като стратегически обект, е определен специален режим за контролиран достъп на лица и моторни превозни средства в съответствие с вътрешни правила. На основание чл. 4, ал.4 от Закона за ДАНС при работа в стратегически обект, изпълнителят трябва да отговаря на чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от ППЗДАНС. Всички разходи, свързани с условията на достъп (необходимите медицински прегледи за работа в среда с йонизиращо лъчение и обучение в УТЦ) и работа на персонала на Изпълнителя на обекта /ите са за сметка на Изпълнителя.

6.2. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия и от датата на Протокол за даване на фронт за работа.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

РАБОТНА ПРОГРАМА

за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс с предмет:

Изготвяне на работен проект на тема: „Изграждане на външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене към складовете в отдел „Логистика на запасите”

№	Описание на видовете работи	Необходими човеко-месеци, /бр./	Отчетен документ	Изпълнител
1				
2				
п				
Общо човеко-месеци:				

Забележка: В графика за изпълнение срокът се определя в календарни дни

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Изготвяне на работен проект на тема: „Изграждане на външно и вътрешно водоснабдяване за пожарогасене към складовете в отдел „Логистика на запасите”

No	Етапи от Работната програма	Необходими човеко- месеци (бр.)	Единична месечна ставка	Общо (A*B)
		A	B	C
1				
2				
п				
Общо човеко-месеци:				
Предлагана цена за проектиране (лв. без ДДС)				

Забележка: Разработването на ПОК/ПК, когато се изисква съгласно техническото задание и е включено като етап от Работната програма, не трябва да бъде етап за плащане.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия
участника)

_____ (наименование на участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ*за съответствие с условията за участие*

от Участник в обществена поръчка с предмет:

„.....”

Долуподписаният /-ната/ _____

с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на

_____ от МВР, гр. _____, адрес: _____

_____, представляващ _____

_____ в качеството си на _____

_____ със седалище _____

_____ и адрес на управление: _____

_____, тел./факс: _____, вписано в

търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____, ИН по ЗДДС

№ _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участникът, който представлявам е изпълнил следното проектиране през последните 3 години, за което разполага с удостоверения за добро изпълнение:

№	Описание	Суми	Дати	Получатели	Доказателство
1	2	3	4	5	6

2. Персоналът, изброен в списъка по долу, притежава удостоверения за пълна проектантска правоспособност, вписани в камарата на инженерите в инвестиционното проектиране (КИИП) и камарата на архитектите в България (КАБ).

№	Служител/Техническо лице (трите имена)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател)	Професионален опит в областта на проектирането месторабота, период, длъжност, основни функции)
1	2	3	4	5

* В колона № 3 от т. 3 да се впишат документите /номер, дата, от къде е издаден и за каква квалификация е/ на персонала.

1. Участникът, който представлявам прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001 и притежава сертификат № _____ издаден от _____

/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства/

или

/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя/

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени документи/сертификати и други форми на доказателства във връзка с декларираните обстоятелства.

_____ . _____ . _____ Г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3, т.1, б “д” от ППЗОП

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: “.....”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____ от МВР, гр. _____, адрес: _____
_____, представляващ _____
_____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____
_____ и адрес на управление: _____
_____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ . _____ . _____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>“.....”</i>
Номер на конкурса	<i>Посочете номер на конкурса, съгласно т. 4.1 от указанията</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 17 септември 2017 г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

_____ (наименование на участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подизпълнители

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка
по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: “.....”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на
_____ от МВР, гр. _____, адрес: _____
_____, представляващ _____
_____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____
_____ и адрес на управление:
_____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:

I. Видове работи от предмета на поръчката:.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния
подизпълнител: (наименование на
подизпълнителя съгласно регистрацията му)

II. Видове работи от предмета на поръчката:.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния
подизпълнител: (наименование
на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

III. Видове работи от предмета на поръчката:.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на следния
подизпълнител (наименование
на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

_____ . _____ . _____ Г.

Декларатор: _____

*Невярното се зачертава.

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП