



"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

Номер на обявлението: ЗОП-О-.....26...../10...../01.....2018г.

Възложител: „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Маргарита Михайлова
Експерт "Договори"

Телефон: 0973 7 38 73

E-mail: MVMihaylova@npp.bg

Факс 0973 7 60 30

Обект на поръчката:

☒ Строителство

☐ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката: „Направа холкер и хидроизолация на северна фасада на МЗ БПС 2,3 и АПС в цех БПС”

Кратко описание:

Вследствие на дългогодишната експлоатация на БПС 2,3 връзката между сградата и водовземните камери на помпи водни брегови се е компрометирала. През дъждовния период в тези пукнатини прониква вода, която впоследствие се просмуква в стената и компрометира отвътре положената мазилка и боя. За да се отстрани проблема е необходимо да се направи холкер – връзка между стена и бетонна настилка, направа на нова замазка със съответните наклони за отвеждане на дъждовни води, полагане на хидроизолация за предотвратяване просмукването на вода през северната стена на машинна зала БПС 2,3 и АПС и преуплътняване фуги на термопанели северна фасада на МЗ-2.

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание за строителство №17.БПС.ТЗ.17.

Място на извършване:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС

(в цифри): 15 000

Валута: BGN

В това число 10% - непредвидени разходи

Обособени позиции (когато е приложимо): ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

1.1. Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група, III категория.

2. Технически и професионални способности:

2.1. Участниците да са изпълнявали строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката най-много за последните 5 години от датата на подаване на офертата и да притежават удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Под сходно строителство да се разбира изпълнени хидроизолационни и зидаромазачески дейности.

2.2. Участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Лицата, които ще изпълняват ремонтните работи трябва да притежават 4(5) квалификационна група, съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи" и 5 квалификационна група съгласно „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

2.3. Заварчиците, участващи в направата и монтажа на метални конструкции да притежават придобита правоспособност по заваряване съгласно Наредба №7 2002г. за ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод (процес 111 по ISO9606 и БДС EN 287-1).

2.4. Участниците следва да прилагат система за управление на качеството съгласно ISO 9001 или еквивалентен стандарт с обхват, покриващ дейностите по приложеното техническо задание.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☐ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име: [.....]

Тежест: []

Срок за получаване на офертите:

Дата: 25.01.2018

Час: 16,00

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни):

Дата: 26.02.2018

Час: 16.00

Срок за изпълнение на настоящата поръчка е до 40 календарни дни, след осигуряване фронт за работа.

Друга информация:

Приложения към обявлението са:

- 1) Техническо задание за строителство №17.БПС.ТЗ.17, съдържащо Количествено-стойностна сметка и схема;
- 2) Указания за подготовка на офертата;
- 3) Образци на документи:
 - 3.1. Образец на оферта и Основни показатели за ценообразуване, съгласно т.2.4. от Указанията към участниците;
 - 3.2. Образец на Информационен лист;
 - 3.3. Образец на Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. "д" от ППЗОП;
 - 3.4. Образец на Декларация за съответствие с условията, на които следва да отговарят участниците;
 - 3.5. Образец на Декларация за подизпълнители

Дата на настоящото обявление

Дата: 10.01.2018

Блок:

УТВЪРЖДАВАМ,

Система:

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Подразделение: У-е Е, цех БПС

20 " 11 2017г.

ЦАНКО БАЧИЙСКИ

СЪГЛАСУВАЛИ,

ДИРЕКТОР БиК:.....

..... Емилиян Едрев

ДИРЕКТОР П:

..... Янчо Янков

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за Строителство

№ 17.БПС.ТЗ.17

ТЕМА: “Направа холкер и хидроизолация на северна фасада на МЗ БПС 2,3 и АПС”

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Предмет на дейността:

1.1. Направа на холкер - връзка между стена и бетонна настилка, направа на нова замазка със съответните наклони за отвеждане на дъждовни води, полагане на хидроизолация за предотвратяване просмукването на вода през северната стена на машина зала БПС 2,3 и АПС и преуплътняване фуги на термопанели северна фасада на МЗ-2.

2. Обем на извършваните строителни и монтажни работи

2.1. Подробно описание на видовете СМР, необходими за реализиране на настоящото ТЗ – съгласно Приложение №1 - Количествено-стойностна сметка за обект “Направа холкер и хидроизолация на северна фасада МЗ БПС 2,3 и АПС.

2.2. Последователност за реализиране на “Направа холкер и хидроизолация на северна фасада МЗ БПС 2, 3 и АПС“.

2.2.1. Подготвителни дейности:

Доставка от страна на Изпълнителя на необходимите материали, съгласно Приложение 1, включително преминаване на общ входящ контрол в изпълнение на "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент. № ДОД.КД.ИК.112/".

2.2.2 Реализиране на "Направа холкер и хидроизолация на северна фасада МЗ БПС 2,3 и АПС.

а) Разбиване компрометирана замазка и направа на нова армирана цименто пясъчна замазка с добавка за подобряване свойствата и, съгласно последователността в Приложение 1 и изискванията на Приложение 2;

- Изпълнителят е необходимо да създаде организация за полагането на цименто пясъчната замазка еднократно / не се допуска прекъсване на замазката/;

б) Почистване и хидробластиране на дилатационна фуги;

в) Доставка и запълване на дилатационни фуги с Хиперсил 25LM или еквивалентен, включително монтаж на подложка от XPS 2см, съгласно Детайл 3, Приложение 2;

г) Механизирано, частично разбиване на компрометирана обмазка около тръбопроводи вода шахтова;

д) Изкърпване (запълване) на компрометирани участъци около тръбопроводи вода шахтова с цименто пясъчна замазка с добавена синтетична смола за подобряване на свойствата на замазката, тип "ADIPLAST" или еквивалентна;

е) Отстраняване и почистване от мобилно скеле на силикон от фуги на фасадни термопанели със препарат за почистване на силикон KNAUF или еквивалентен;

ж) Преуплътняване от мобилно скеле на фуги (връзка между подпрозоръчна пола и метална рамка и между метална рамка и термопанел) на фасадни термопанели с Хиперсил 25LM или еквивалентен;

з) Демонтаж и последващ монтаж на охранителни метални тръби за кабели, заземителна шина и метални стойки на ел. табла;

и) Почистване и хидробластиране за подготовка на основата за направа на холкер и полагане на хидроизолация;

й) Доставка и направа на холкер от weber.tec 933 или еквивалентен, съгласно Приложение 2 и инструкциите на производителя;

к) Доставка и полагане на хидроизолация от модифицирана акрилатна дисперсия, полимерни каучуци, пластификатори и добавки, цвят сив, тип Акрофлекс- течна гума, или еквивалентна, съгласно Приложение 2 и инструкциите на производителя;

л) реконструкция на два броя водостоци за отвеждане на дъждовната водата към аванкамерите на МЗ-2.

2.2.3. Натоварване и извозване на строителните отпадъци - задължение на Изпълнителя е да предвиди и осигури транспортиране на строителните отпадъци, генерирани по време на СМР до депо подходящо за тях, удостоверявайки това с приемо-предавателен протокол.

3. Организация на работата

3.1 Инвеститор

За инвеститорски функции по приемане и контрол на работата се определя длъжностно лице от цех БПС.

3.2. План за изпълнение на строителните и монтажни работи:

3.2.1. Срок за изпълнение на СМР до **40 календарни дни**, след подписване на протокол за даване фронт за работа – АКТ-образец 2 по Наредба №3 от 31.07.2003г. ✓

3.2.2. Изпълнителят да предостави план график за работата си, като в него се включват всички дейности и срокове за изпълнението им.

План графикът подлежи на съгласуване от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

3.2.3. Осигуряване от страна на Възложителя на място за временно разполагане на мобилни помещения за материали и оборудване, собственост на Изпълнителя.

3.2.4. Освобождаване на работната площадка от оборудване складирано около нея, преди даване фронт за работа от страна на Възложителя.

3.3. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

- спазване условията за достъп на персонала на ВО, съгласно “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор” с иден. № ДБК.КД.ИН.028;
- издаване на наряд за допускане до работа;
- не се предвижда “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, да предоставя инструменти и приспособления на Изпълнителя;
- споразумение за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационен ред;
- освобождаване на работната площадка от оборудване складирано около нея, преди даване фронт за работа.

3.4. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от Изпълнителя:

3.4.1. Изпълнителят трябва да разполага с персонал, притежаващ необходимата квалификация за изпълнение на възлаганите дейности, съгласно т.5.5. от техническото задание.

3.4.2. Изпълнителят е длъжен да съставя и съгласува с Възложителя всички протоколи, актове, бланки и други, свързани с работите.

3.4.3. Изпълнителят да предоставя декларации/сертификати за съответствие (декларация за експлоатационни показатели) и декларации/сертификати за произход на вложените изделия, материали и консумативи, изискващи се от съответните наредби за съществени изисквания.

3.4.4. Изпълнителят да представи за съгласуване от Възложителя, Технология за полагане на хидроизолационното покритие, и цименто пясъчната замазка. Технологията да съдържа изисквания за подготовка на основата, условията за полагане на отделните пластове и времетраенето между тях (за хидроизолацията), условията на съхранение на материалите, детайли за характерните възли и други специфични изисквания.

3.4.5. Изпълнителят да разполага с необходимите съоръжения и техника за изпълнение на строителните дейности и да изпълнява условията за използването им.

3.4.6. В случай, че е необходимо използване на специални инструменти, приспособления и средства за измерване трябва те да са преминали проверка и/или калибриране, което да се удостовери със съответните сертификати;

3.4.7. Ремонтните дейности да бъдат извършвани при стриктно спазване на технологичните изисквания, разходни норми и технически характеристики на материалите, като при възникване на несъответствия при реализиране на СМР, Изпълнителят е длъжен да уведоми Възложителя;

3.4.8. Изпълнителят е необходимо да изготви количествена сметка (КС) на действително извършените видове СМР

3.4.9. Предвижда се общ входящ контрол да се извърши при доставката на материалите от табл. 1, съгласно Инstrukция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, идент. № ДОД.КД.ИК.112/:

табл. 1

№	Наименование	Забележка
1.	Препарат за отстраняване и почистване на силикон.	
2.	Еднокомпонентен, пастообразен, плиуретанов пълнител, втвърдяващ се от влагата в атмосферата, предназначен за запълване, запечатване и херметизация на конструктивни, дилатационни и други видове фуги, устойчив на атмосферни влияния.	
3.	Продукт на циментова основа за направа на холкери под хидроизолация при връзките стена-под.	
4.	Хидроизолация от модифицирана акрилатна дисперсия, полимерни каучуци, пластификатори и добавки, цвят сив, тип Акрофлекс- течна гума, или еквивалентна.	
5.	PVC дъги и PVC тръби с диаметър Ф110мм, материал PVC-U, цвят – оранжев.	
6.	Кабел H07V-K 1x16mm ² или еквивалентен.	

№	Наименование	Забележка
7.	Кабелни обувки 16мм ² .	
8.	Синтетична смола подобряваща свойствата на замазки и мазилки.	
9.	Цименто пясъчна замазка 1:2, цимент/пясък.	
10.	Армировъчна мрежа ф4мм, растер 15/15см.	

3.5. Нормативно-технически документи:

- Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
- Наредба №2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения в сила от 22.08.2004г.
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, 2005 г.;
- Наредба №8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа.
- Наредба №7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.
- Наредба № Из-1971 за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.

3.6. Критерии за приемане на работата:

3.6.1. Предвидените за доставка оборудване, материали и консумативи, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите, да са преминали общ входящ контрол, съгласно "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", ДОД.КД.ИК.112.

3.6.2. Съпроводителната документация към доставката се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език на производителя и 1 (един) екземпляр на заверен превод на български език .

3.6.3. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ПМПСМР/

3.6.4. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените в ТЗ дейности.

3.6.5. Предадена отчетна документация, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, съгласно изискванията на „Инструкция по качество. Извършване на дейности по превантивно техническо обслужване и ремонт на конструкции и компоненти от технологични системи обслужване от управление “Експлоатация””, УЕ.РМ.ИК.1246/01

3.6.6. Спазване на план графика за изпълнение на СМР изготвен от Изпълнителя;

3.6.7. Реализиране на ТЗ съгласно изискванията на **Приложения 1÷2**;

3.6.8 .Работите ще се приемат след окончателното им завършване, след оглед от представители на цех БПС и фирмата Изпълнител, а заплащането ще бъде, съгласно действително извършените СМР (протокол за установяване на натурални видове СМР, двустранно подписан).

4. Документация

4.1. Документи, представени от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД:

- **Приложение 1** Количествено-стойностна сметка за обект: “Направа холкер и хидроизолация на северна фасада МЗ БПС 2,3 и АПС”;
- **Приложение 2** - “Ситуация площадка фасада север МЗ-2;

При необходимост от допълнителни входни данни се предават готови проекти или изпълнителска документация, по които трябва да се извърши строителство и монтаж.

Входните данни се предават по установения ред на “Инструкция по качеството. Предаване на входни данни на външни организации”, № ДОД.ОК.ИК.1194/*.

4.2. Документи, представени от Изпълнителя

4.2.1. Документи, представени от Изпълнителя преди изпълнението на договора:

- предварителен план график за изпълнението на дейностите;
- Изпълнителят трябва да представи списък на персонала, който ще изпълнява дейностите с информация за заемана длъжност и квалификационна група по ПБР-НУ и ПБЗР-ЕУ.
- Изпълнителят трябва да представи списък на заварчици, с копие на актуален документ за придобита правоспособност по заваряване съгласно Наредба №7 202г. за ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод (процес 111 по ISO9606 и БДС EN 287-1.

4.2.2. Документи, представени от Изпълнителя по време на изпълнението на договора:

- план за контрол на качеството;
- актуализиран план график за изпълнението на дейностите съгласуван с Възложителя;
- план за ПБ по време на СМР, съгласно чл., ал.1, т.3 от Наредба № 81213-647;
- декларации за съответствие на вложените материали, изискващи се от действащите наредби;

- Актове за скрити работи съгласно Наредба №3 от 31.07.2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

- количествена сметка на действително извършените видове работи.

4.3. Предаване на ексекутиви и заповедна книга.

По време на монтажните и строителните дейности е възможно да възникнат изменения в техническото задание. Измененията се документират, съгласно чл. 8, ал.2 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Чертежите се наричат "ексекутив", маркират се с червено мастило на местата, претърпели изменение и след приключване на работата се предават на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

Ексекутивите се изготвят от Изпълнителя и се предават на Възложителя в 2 екземпляра на хартия.

При реализиране на настоящото техническо задание, не се предвижда използването на заповедна книга, настъпилите изменения се утвърждават със съставянето и подписването на двустранни протоколи.

4.4. Отчетни документи

- Двустранно подписан Протокол за установяване на натурални видове СМР.

4.5. Ред за влизане в сила на документите

- съгласуване и подписване от страна, както на Изпълнителя, така и на Възложителя.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Общи изисквания

Изпълнителят да поддържа сертифицирана система за управление (СУ) съгласно БДС EN ISO 9001/еквивалентен стандарт с обхват покриващ дейностите по настоящото ТЗ, за което да представи копие на валиден сертификат.

Изпълнителят е длъжен е да уведомява „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД за настъпили структурни промени или промени в документацията на СУ, свързани с изпълняваните дейности по договора, както и за настъпили промени в статуса на искания по-горе сертификат.

5.2. План за контрол на качеството (ПКК)

Изпълнителят да изготви План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на работите по техническото задание с указани точки на контрол от страна на Изпълнителя и на Възложителя за всяка от дейностите, включени в плана. Планът за контрол на качеството се представя за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, 20 дни преди готовността за работа на съответния обект.

5.3. Изисквания към качеството на изпълняваните СМР и вложени материали.

Изпълнителят е необходимо да представи следните документи доказателство за качеството на извършената работа:

- попълнен план за контрол на качеството;
- сертификати/декларации за вложените материали;
- всички измервателни прибори, използващи се при реализиране на дейностите да са преминали метрологична проверка.

5.3. Обучение на персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

При реализиране на ТЗ и след завършване на СМР не се изисква обучение на специалисти от цех БПС.

5.4 Управление на несъответствията

При откриване на несъответствия или налагане на отклонение от план графика за реализиране на ТЗ, се уведомява Възложителя и се подписва съвместен констативен протокол.

Изпълнителят предприема мерки за възстановяване на несъответствието, след съгласувано от Възложителя предложение за решение на проблема.

5.5. Квалификация на персонала на Изпълнителя.

5.5.1. Изпълнителят трябва да разполага с персонал, притежаващ 4 (5) квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

5.5.2. Изпълнителят на строително-монтажните работи на площадката на АЕЦ “Козлодуй”, трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група, III категория.

5.5.3. Заварчиците, участващи в направата и монтажа на метални конструкции да притежават документ за придобита правоспособност по заваряване съгласно Наредба №7 202г. за ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод (процес 111 по ISO9606 и БДС EN 287-1).

5.5.4. Изпълнителят трябва да представи списък на персонала, който ще изпълнява дейностите с информация за притежавано образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБР-НУ и ПБЗР-ЕУ.

5.6. Необходими лицензи и разрешения.

Изпълнителят трябва да притежава необходимите лицензи и разрешения за извършване на съответния вид дейност в обема на техническото задание, като следва:

- списък на персонала, който ще изпълнява дейностите с информация за притежавано образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ;
- удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група, III категория.

5.7. Изисквания за опит на изпълнителя

Изпълнителят трябва да притежава опит в изпълнението на хидроизолационни и зидаро-мазачески дейности през последните 5 (пет) години и да представи, като доказателство списък на строителство, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен от удостоверения за добро изпълнение.

5.8. Гаранционни условия

Минималните гаранционни срокове за изпълнение на монтажните работи да не са по-малки от изискванията на НРЕДБА №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

6. Контрол от страна на АЕЦ:

6.1. Контрол при изпълнението на дейностите.

Контролът от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, ще се осъществява по план за контрол на качеството от Р-л с-р Р и отговорното лице по договорът от цех БПС.

6.2. Инспекции и проверки на площадката

АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, има право да извършва инспекции и проверки на дейностите, извършвани на площадката.

С подписването на договора, изпълнителят да гарантират съгласието си с това условие и да гарантира осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации, свързани с извършваната работа.

7. Прилагане на изисквания към подизпълнители на основния изпълнител.

При използване на подизпълнители, основният изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническото задание от под-изпълнителите, както и за качеството на тяхната работа, в зависимост от изпълняваните от тях дейности.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Количествено-стойностна сметка за обект: “Направа холкер и хидроизолация на северна фасада МЗ БПС 2,3 и АПС”;

Приложение 2 - “Ситуация площадка фасада север МЗ-2”

Н-к цех БПС:

Иво Божинов



КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Обект: Направа холкер и хидроизолация на северна фасада МЗ БПС 2,3 и АПС

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	мярка	к-во	Ед. цена /лв./ Анализ	Общо /лв./
1	2	3	4	5	6
	Демонтажни дейности				
1	Механизирано, чатично разбиване на компрометирана обмазка около тръбопроводи вода шахтова	м ³	0.5		
2	Демонтаж на заземителна шина	м	13		
3	Демонтаж и последващ монтаж на охранителни метални тръби за кабели	м	7		
4	Демонтаж и последващ монтаж на метални стойки на ел. табла	бр	4		
5	Отстраняване и почистване от мобилно скеле на силикон от фуги на фасадни термопанели със препарат за почистване на силикон KNAUF или еквивалентен.	м	186		
	СМР				
1	Почистване и хидробластиране на дилатационна фуга	м	15.4		
2	Доставка и запълване на дилатационна фуга с Хиперсил 25LM или еквивалентен, включително монтаж на подложка от XPS 2см, съгласно Детайл 3, Приложение 2	м	15.4		
3	Почистване и хидробластиране за подготовка на основата за направа на холкер и полагане на хидроизолация	м ²	93		
4	Доставка и направа на холкер от weber.tec 933 или еквивалентен, съгласно Приложение 2 и инструкциите на производителя	м	124		
5	Доставка и полагане върху холкер на хидроизолация от модифицирана акрилатна дисперсия, полимерни каучуци, пластификатори и добавки, цвят сив, тип Акрофлекс- течна гума, или еквивалентна, съгласно Детайл 1 и Детайл 2 от Приложение 2 и инструкциите на производителя	м ²	75		
6	Изкърпване (запълване) на компрометирани участъци около тръбопроводи вода шахтова с цименто пясъчна замазка 1:2 с добавена синтетична смола за подобряване на свойствата на замазката, тип "ADIPLAST" или еквивалентна, съгласно инструкциите и рецептурите на производителя	м ³	0.5		

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	мярка	к-во	Ед. цена /лв./ Анализ	Общо /лв./
1	2	3	4	5	6
7	Доставка и полагане върху тръбопроводи вода шахтова и участъка около тях на хидроизолация от модифицирана акрилатна дисперсия, полимерни каучуци, пластификатори и добавки, цвят сив, тип Акрофлекс-течна гума, или еквивалентна съгласно Детайл 2 от Приложение 2 и инструкциите на производителя	м ²	19		
8	Преуплътняване от мобилно скеле на фуги (връзка между подпрозоръчна пола и метална рамка и между метална рамка и термопанел) на фасадни термопанели с Хиперсил 25LM или еквивалентен	м	186		
9	Доставка и монтаж на PVC дъга с диаметър Ф110мм, материал PVC-U, цвят - оранжев	бр	8		
10	Доставка и монтаж на PVC тръба диаметър Ф110мм, материал PVC-U, цвят - оранжев	м	2		
11	Направа на отвор ф120мм в метални капаци (ламарина до б=4мм)	бр	2		
12	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ³	0.5		
13	Доставка на кабел Н07V-K 1x16мм ² или еквивалентен за направа на временни оземки	м	20		
14	Доставка на кабелни обувки 16мм ²	бр	8		
15	Направа на временни оземки	бр	4		
16	Доставка и монтаж на заземителна шина 40x4мм, включително министриране и боядисване с алкидна боя	м	14		
Отводняване товаро-разтоварна площадка					
1	Рязане асфалтова и бетонна настилка за отсичане на работно поле	м	21		
2	Механизирано разбиване компрометирана замазка, дебелина до 6см	м ²	102		
3	Натоварване и извозване на строителни отпадъци	м ³	6		
4	Доставка и полагане на свързващо покритие "ADIPLAST" или еквивалентно между стар бетон и замазка	м ²	102		
5	Доставка и монтаж на ивици XPS с дебелина 2см и ширина 20см за оформяне на дилатационна фуга	м	7.7		
6	Доставка и монтаж армировъчна мрежа Ф4мм, растер 15/15см	м ²	102		
7	Доставка и монтаж на профил начален за направа на "майки", материал - ламарина поцинкована	м	66		
8	Доставка и направа циментопясъчна замазка, дебелина до 8см, съотношение цимент/пясък 1:2 с добавена синтетична смола за подобряване на свойствата на замазката, тип "ADIPLAST" или еквивалентна, съгласно инструкциите и рецептурите на производителя	м ²	102		


№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	мярка	к-во	Ед. цена /лв./ Анализ	Общо /лв./
1	2	3	4	5	6
9	Рязане и запълване на привидни фуги съгласно Приложение 2	м	21		
10	Направа и запечатване на изолационни фуги съгласно Приложение 2	м	27		
Стойност на обекта без ДДС					
Стойност на непредвидени разходи 10%					
Обща стойност за обекта без ДДС					

Изготвил,


Инж. по ремонта (МР):

/Тодор Тодоров/


Ситуация площадка фасада север МЗ-2




Термопанели северна фасада



Детайл 3
/запълване на дилатационна fuga/



Деталь 2
/гидроизоляция/



Забележки:

1. Допуска се замяна на материалите с еквивалентни.
2. При замяна на материала за изпълнение на холкера, габаритните размери да се променят съгласно инструкциите на производителя.

Направа холкер и хидроизолация на северна фасада на МЗ БПС 2,3 и АПС

УКАЗАНИЯ за подготовка на офертата

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му.
- 1.2. Участник в обществената поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
- 1.3. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо), техническо и ценово предложение.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
- 1.7. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
- 1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в един и същ конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка.
- 1.9. Всички образци на документи са публикувани на профила на Купувача.
- 1.10. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.11. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие.
- 1.12. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.
- 1.13. Офертата на участника съдържа: "Документи и информация", "Техническо предложение" и "Ценово предложение".

2. Изисквания към офертата

2.1. Офертата се изготвя по образца, приложен към обявлението и съдържа опис на представените документи.

2.2. Документи и информация относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):

2.2.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя, включваща:

2.2.1.1. Информация, относно вписване на изпълнителя в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група III категория.

2.2.1.2. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

2.2.1.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;

2.2.1.4. Списък на заварчици с копие на актуален документ за придобита правоспособност по заваряване съгласно Наредба №7 2002г. за ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод (процес 111 по ISO9606 и БДС EN 287-1).

2.2.1.5. Информация, относно притежавани сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарт за управление на качеството ISO 9001 или еквивалентен стандарт с обхват, покриващ дейностите по приложеното техническо задание.

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

2.2.2. Информационен лист, съдържащ данни за участника (по образец на Възложителя).

2.2.3 Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

2.2.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2.2.3.2. разпределението на отговорностите между членовете на обединението;

2.2.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.2.4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо) се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2.2.5. Когато участник е обединение от физически и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за технически способности и квалификация) с капацитета на трети лица.

2.2.6. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

2.2.7. Третите лица трябва да отговарят на съответните условия за доказването, на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.

2.2.8. В случай, че ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката, участникът представя в офертата си, както следва:

2.2.8.1. Декларация за подизпълнители, в която указва подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и допълнително представя доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

2.2.8.2. Информационен лист - за всеки от подизпълнителите.

2.2.8.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

2.2.8.4. В ценовото предложение - разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката

Изискванията за оформяне и представяне на документите са същите, както за основния изпълнител.

2.3. Техническото предложение трябва да съдържа документите по т. II от образца на офертата.

2.3.1. Линеиният график за изпълнение на поръчката се изготвя въз основа на изискванията на Техническо задание за строителство №17.БПС.ТЗ.17 и Количествена сметка.

2.3.2. Декларацията по чл. 39, ал.3, т. 1, б. "д" от ППЗОП се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва се от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

2.4. Ценовото предложение трябва да съдържа документите по т. III от образца на офертата.

2.4.1. Участниците трябва да попълнят единична и обща цена (в лв. без ДДС) на всяка позиция от **Количествено-стойностна сметка** на Възложителя, приложена към Обявлението.

2.4.2. Показателите за ценообразуване да се систематизират по вида на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията.

2.4.3. Източниците на разходните норми могат да бъдат: УСН, ТНС и ЕТНС. В случай че, дадена разходна норма се взема с допълнително уточнение същото се посочва под формата на забележка по количествената сметка. При липса на стандартизирана норма участникът посочва своя норма. Всички евентуални претенции за утежнени условия, които биха възникнали по време на изпълнение на работите да се включват в офертата (коефициент за условия на труд и др.), тъй като няма да се разглеждат допълнително.

2.4.4. Позиции, от количествената сметка на Възложителя, за които няма попълнени стойности или цени при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от Възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите стойности и цени, посочени в количествената сметка.

2.4.5. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участника.

2.4.6. При допуснати аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие в цената, изписана цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф "вярно с оригинала", свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на документ за упълномощаване.

3.3. Офертата се подава на български език на хартиен носител. Когато участник в обществената поръчка е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения документът за регистрация се представя в официален превод. Документите и информацията, техническото предложение и ценовото предложение, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите да бъдат подредени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На опаковката се записва **"Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти с предмет: "Направа холкер и хидроизолация на северна фасада на МЗ БПС 2,3 и АПС в цех БПС", за конкурс №37784.**

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, Централно деловодство.

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.5. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

4.6. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Възложителя ще разгледа офертите.

5.2. Комисията може по всяко време да проверява заявленията от участниците обстоятелства относно съответствието им с условията, поставени от Възложителя.

5.3. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.4. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.

6. Други условия

6.1. За осигуряването на физическата защита на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като стратегически обект, е определен специален режим за контролиран достъп на лица и моторни превозни средства в съответствие с вътрешни правила. На основание чл.4, ал.4 от Закона за ДАНС при работа в стратегически обект, изпълнителят трябва да отговаря на чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от ППЗДАНС. Всички разходи, свързани с условията на достъп (необходимите медицински прегледи за работа в среда с йонизиращо лъчение и обучение в УТЦ) и работа на персонала на Изпълнителя на обекта /ите са за сметка на Изпълнителя.

6.2. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия и от датата на Протокол за даване на фронт за работа.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

До

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: **“Направа холкер и хидроизолация на северна фасада на МЗ БПС 2,3 и АПС в цех БПС”**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци към Обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти, предлагаме да изпълним предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на възложителя.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено дейностите, предмет на настоящата поръчка при следните условия:

1. Обща предлагана цена -лв.

/Словом...../ без

ДДС, която включва:

1.1. Цена за „Направа холкер и хидроизолация на северна фасада на МЗ БПС 2,3 и АПС в цех БПС”, съгласно Количествено - стойностна сметка, приложение III.1. от нашата оферта, в размер налв. /Словом...../ без ДДС;

1.2. Стойност на непредвидените разходи (до 10% от стойността по т. 1.1) в размер налв./Словом/ без ДДС.

2. Начин на плащане: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД заплаща цената по следния начин:

2.1. За изпълнените дейности - в срок до 30 календарни дни срещу представяне на двустранно подписан протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.

3. Общият срок за изпълнение на поръчката е до

4. Гаранционните срокове, за изпълнените СМР са както следва:

.....(Описание на вида дейности и предлагания за тях гаранционен срок)

(Предложените гаранционни срокове не може да бъдат по-малки от определените минимални такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).

5. При възникнал по време на гаранционния срок дефект, в срок от часа ще изпратим свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съвместен оглед и анализ на причините за възникналия дефект и подписването на констативен протокол.

6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ще ги отстраним със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Валидността на нашата оферта е календарни дни от датата на подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съдържание на офертата:

I. Документи и информация, относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):

I.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя;

I.1.1. Информация относно вписване на участника в Централния професионален регистър на строителя;

I.1.2. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

I.1.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;

I.1.4. Списък на заварчици с копие на актуален документ за придобита правоспособност по заваряване съгласно Наредба №7 2002г. за ръчно електродъгово заваряване с обмазан електрод (процес 111 по ISO9606 и БДС EN 287-1).

I.1.5. Информация, относно притежавани сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарт за управление на качеството EN ISO 9001 или еквивалентен стандарт с обхват, покриващ дейностите по приложеното техническо задание;

I.2. Декларация за подизпълнители, в която се указват подизпълнителите, вида и дела от поръчката, който ще изпълняват и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения;

I.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите (в случай, че се използва/т подизпълнител/и);

I.4. Информационен лист, съдържащ данни за участника;

I.5. Информационен лист, съдържащ данни за **поизпълнителя/ите** (за всеки по отделно, в случай, че се използва/т подизпълнител/и).

II. Техническо предложение:

II.1. Подробен линеен график за изпълнение на обществената поръчка.

II.2. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП.

III. Ценово предложение:

III.1. Количествена сметка;

III.2. Основни показатели за ценообразуване

III.3. Разделителна ведомост (в случай, че участникът ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката) с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Направа холкер и хидроизолация на северна фасада на МЗ БПС 2,3 и АПС в цех БПС”

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка диференцирана по видове работа – лева	
Вид работа Ч.С.=..... ¹ бр x ² /168.00	ЛВ.
Вид работа Ч.С.=..... бр x/168.00	ЛВ.
Вид работа Ч.С.=..... бр x/168.00	ЛВ.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда	% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията	%
Цени на машиносмените по видове механизация:	
Вид механизация единична цена на машиносмяна	ЛВ.
Доставно-складови разходи – в % от стойността на материалите	%
Печалба - % върху стойността на СМР	%
Разходните норми са съгласно	

Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват³

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

¹ Попълва се брой мин. Работни заплати

² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

³ Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация
Седалище по регистрация:	Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата
Точен адрес за кореспонденция	Посочете улица, град, пощенски код, държава
Лице за контакти	Посочете име, фамилия и длъжност
Телефонен номер	Посочете код на населеното място и телефонен номер
Факс номер	Посочете код на населеното място и номер на факс
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	Банка: IBAN: BIC:
Предмет на поръчката	“.....”
Номер на конкурса	Посочете номер на конкурса от т.4.1. от Указанията
Дата на изготвяне на офертата	Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 17 септември 2018 г.

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

_____ (наименование на участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я**по чл. 39, ал. 3, т.1, б "д" от ППЗОП**

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.

4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Направа холкер и хидроизолация на северна фасада на МЗ

БПС 2,3 и АПС в цех БПС"

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки,
опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по
чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които могат да представляват самостоятелно
участника .

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съответствие с условията за участие

от Участник в обществена поръчка с предмет:

„Направа холкер и хидроизолация на северна фасада на МЗ БПС 2,3 и АПС в цех БПС”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

- Участникът, който представлявам е вписан в ЦПРС застроежигрупа категория.
- Участникът, който представлявам е изпълнил следното строителство през последните 5 години, за което разполага с удостоверения за добро изпълнение:

N	Описание	Суми	Дати	Получатели	Доказателство

- Персоналът, изброен в списъка по-долу, е квалифициран за изпълнение на възлаганите дейности.

№	Служител/ Техническо лице (трите имена)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издания документ, издател)	Професионален опит в областта на (месторабота, период, длъжност, основни функции)	Кв. група по ПБР- НУ	Кв. група по ПБЗР- ЕУ
1	2	3	4	5	6	7

* В колона № 3 от т.3 да се впишат документите /номер, дата, от къде е издаден и за каква квалификация е/ на персонала.

4. Заварчици, изброени в списъка по-долу са квалифицирани за придобита правоспособност по заваряване съгласно Наредба №7 2002г. за ръчно електродръгово заваряване с обмазан електрод (процес 111 по ISO9606 и БДС EN 287-1).

.....

5. Участникът, който представлявам, притежава сертификат за сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с EN ISO 9001 или еквивалентен стандарт с обхват, покриващ дейностите по приложеното техническо задание.

.....

/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства/

или

.....

/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя/

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени документи/сертификати и други форми на доказателства във връзка с декларираните обстоятелства.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подизпълнители

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал.

4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Направа холкер и хидроизолация на северна фасада на МЗ

БПС 2,3 и АПС в цех БПС”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър при _____ съд по ф.д. № _____ / _____ г.
ЕИК _____ и ИН по ЗДДС _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложа на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложа на подизпълнител/и следните видове работи*:

I. Видове работи от предмета на поръчката:
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на
следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

II. Видове работи от предмета на поръчката:
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на
следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

III. Видове работи от предмета на поръчката:
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на
следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

..... Г

Декларатор:

*Невярното се зачертава.

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП