



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

17.12.2018 г. НАСКО МИХОВ

ДОКЛАД

На 04.09.2018г., в изпълнение на Заповед № АД-1639/30.05.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен Механик, Цех “О I-ви к-р”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Петър Андреев | – Механик, Група „СО”, С-р “О I к-р”, Н-ние “Р”, ЕП2 |
| 2. Велко Каменов | – Гл. специалист “ИД”, Управление “Инвестиции” |
| 3. Мария Иванова | – Гл. юрисконсулт, Управление “Правно” |
| 4. Борис Попниколов | – Експерт “ОП”, Управление “Търговско” |

със задача да отвори и разгледа постъпилите оферти за участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: “Доставка на предпазни клапани”.

След запознаване с протокола по чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП), новоприсъстващите членове от резервния състав на комисията Мария Иванова и Борис Попниколов попълниха и подписаха декларации за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На публичното заседание на комисията присъства упълномощен представител на ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата е открита с Решение №ЗОП-Р-87/17.04.2018г.
2. Решението и Обявление № ЗОП-О-212/17.04.2018г. са изпратени за публикуване в РОП на 17.04.2018г.
3. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на 18.04.2018г. с номер 2018/S 075-167882.
4. В същия ден в РОП са публикувани Решението и Обявлението, а в профила на купувача освен решението и обявлението е публикувана и документацията за участие.
5. Процедурата е заведена в АОП под №00353-2018-0065.
6. Прогнозната стойност на поръчката е 996 000,00 лева без ДДС.
7. Поръчката се възлага въз основа на икономически най-изгодна оферта с критерий „най-ниска цена”.
8. Сроктът за подаване на заявления за участие е 28.05.2018г. до 16.00 часа.
9. В законоустановения срок са постъпили 3 (три) заявления:

✓ Вх. № ОП-593/21.05.2018г., 10:32ч. – „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК 200704049

✓ Вх. № ОП-620/25.05.2018г., 10:50ч. – „ИПУ - София” ЕООД, гр. София с ЕИК 130304138

✓ Вх. № ОП-639/28.05.2018г., 13:23ч. – ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София
Партньори в дружеството: „Еско инженеринг” АД и ЗАО „Союз 01”

Комисията се запозна с документите вследствие на предварителния подбор и установи:

1. На публично заседание проведено на 30.05.2018г., комисия по Заповед № АД-1639/30.05.2018г. е отворила постъпилите заявления.

2. След приключване на публичната част, комисията е разгледала документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Констатациите, направени при прегледа на документите, са описани в Протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, който е неразделна част от протокола за предварителен подбор.

3. Действията на комисията, нейния състав и описание на целия работен процес по отваряне на постъпилите заявления за участие до предоставяне на протокола с резултатите от предварителния подбор включително, са документирани в Протокол от 26.06.2018г., който е неразделна част от този доклад.

4. Протоколът е утвърден и възложителят е издал решение с правно основание чл. 22, ал. 1, т. 4 от ЗОП. С решението са обявени резултатите от предварителния подбор и е одобрена поканата, съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗОП.

5. Съгласно решението от предварителният подбор – Заповед № АД-2267/23.07.2018г., да подадат оферта за участие в процедурата са поканени следните кандидати:

- „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК 200704049
- ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София

Срокът за подаване на оферти е 30 дни от датата на изпращане на поканата

6. Съгласно същото решение е обявен и кандидатът който не отговаря на обявените от Възложителя изисквания, а именно - „ИПУ - София” ЕООД, гр. София с ЕИК 130304138. Правното основание за недопускане на кандидата до по-нататъшно участие е чл. 54, ал.1, т.5, б. „б” от ЗОП – кандидатът не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване.

7. Решението е изпратено до всички кандидати, съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис – с електронен подпис на електронния адрес, посочен в заявлението и изпращането е удостоверено чрез електронно генерирано потвърждение.

8. Решението за предварителен подбор е влязло в сила.

9. Поканата по чл. 34, ал. 1 от ЗОП с рег. № ЗИД-849 от 03.08.2018г. е изпратена на същата дата до допуснатите кандидати за представяне на първоначална оферта, обявени в решението за предварителен подбор. Изпращането е извършено по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис – с електронен подпис на електронния адрес, посочен в заявлението и изпращането е удостоверено чрез електронно генерирано потвърждение.

10. Срокът за представяне на оферти е до 16:00 часа на 03.09.2018г.

11. В определения срок са постъпили оферти, както следва:

- ✓ Вх. № ОП-1050/29.08.2018г., 10:40ч. – „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК 200704049
- ✓ Вх. № ОП-1068/03.09.2018г., 09:07ч. – ДЗЗД „Союз 01 - Еско”

Комисията продължи работата си като отвори първоначалните оферти, по реда на постъпването им в Централно деловодство на АЕЦ „Козлодуй”, подадени в запечатани непрозрачни опаковки, и оповести съдържанието им. Комисията извърши проверка за наличие на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

С това приключи публичната част на заседанието. Комисията взе решение да продължи своята работа, като се събере на 13.09.2018г. на закрито заседание, в което да разгледа техническите предложения на участниците.

На 13.09.2018г., в изпълнение на Заповед № АД-1639/30.05.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен Механик, Цех “О I^{вн} к-р”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове:

1. Петър Андреев – Механик, Група „СО”, С-р “О I к-р”, Н-ние “Р”, ЕП2
2. Велко Каменов – Гл. специалист “ИД”, Управление “Инвестиции”
3. Елена Луканова – Ст. юрисконсулт, Управление “Правно”
4. Петър Хайдутков – Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

със задача да продължи работата си по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на предпазни клапани”**.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците по реда на тяхното постъпване в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, както следва:

„СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК 200704049

Предложението за изпълнение на поръчката на участника съдържа документите, изброени в Образеца на оферта към документацията за участие в процедурата.

ДЗЗД „Союз 01 - Еско”

Предложението за изпълнение на поръчката на участника съдържа документите, изброени в Образеца на оферта към документацията за участие в процедурата.

Комисията извърши обстоен преглед на предложенията за изпълнение на поръчката на всички участници. Поради сложността на предмета на поръчката, както и това, че от прегледа им произтичат въпроси, които следва да бъдат изяснени, комисията реши да продължи своята работа като се събере на 12.10.2018г.

На 12.10.2018г., в изпълнение на Заповед № АД-1639/30.05.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен Механик, Цех “О I^{вн} к-р”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове:

1. Петър Андреев – Механик, Група „СО”, С-р “О I к-р”, Н-ние “Р”, ЕП2
2. Велко Каменов – Гл. специалист “ИД”, Управление “Инвестиции”
3. Елена Луканова – Ст. юрисконсулт, Управление “Правно”
4. Петър Хайдутков – Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

със задача да продължи работата си по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на предпазни клапани”**.

Във връзка с възникналите въпроси по техническите предложения на участниците, комисията реши на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП да изиска и от двамата участници допълнителни разяснения и доказателства, а именно:

От „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК 200704049 да представи допълнителни разяснения и доказателства, във връзка със следното:

1. В техническото предложение е приложена схема с № ЗЗТ 153003-150 СБ.

От приложената схема не става ясно къде и как са монтирани датчиците за положение на клапана (КИ).

2. В техническите условия (ТУ) е записано, че клапаните трябва да са комплектовани с крайни изключватели, но по-нататък в текста не се говори за клапани в комплект с КИ. Декларирано е, че сеизмичната квалификация на клапаните ще бъде доказана чрез изчисления и тест, както е записано в ТЗ. В ТУ има технически данни за КИ, но не е посочена

информация за сеизмичната квалификация на КИ.

Необходимо е да се разясни как ще бъде доказана сеизмичната квалификация на КИ, кои нормативни документи ще се използват за сеизмичната квалификация на КИ и какви документи ще бъдат предоставени за сеизмичната квалификация на КИ?

3. От приложеното техническо предложение не става ясно, дали в документацията придружаваща доставката, ще бъдат включени пълни изчисления на якост на оборудването и документите от изпитания, в обем и съдържание съответстващи на изискваните в Сп.ХТС-16/10.10.2017г. Необходимо е да се разясни, дали този документ, ще бъде приложен при доставката?

От ДЗЗД „Союз 01 - Еско” да представи допълнителни разяснения и доказателства, във връзка със следното:

1. В техническото предложение е приложен чертеж с № С.КПСУФ1-1-150/200-1.6Н СБ, на който е изобразен датчик за положение отворено-затворено, монтиран в долната част на клапана.

Необходимо е да се разясни дали има възможност датчикът за положение да бъде монтиран изборително в зависимост от местоположението на клапана (в горната или долната част на предпазния клапан и с различна ориентация спрямо изходния фланец. При възможност, моля да приложите чертеж с възможните начини на монтаж към основното оборудване (предпазния клапан).

2. Необходимо е да се разясни какви са техническите характеристики (комутирано напрежение и ток, IP и др.) и техническото описание на блок с КИ – БКВ.

3. В приложения списък с нормативни документи не е включен документ за сеизмична квалификация чрез динамичен тест. В тази връзка е необходимо разяснение в съответствие с кой нормативен документ са извършени изпитанията за сеизмична квалификация на клапаните в комплект с КИ?

4. Необходимо е да се разясни, в документацията придружаваща доставката ще бъде ли включен Протокол от изпитания №1108-931-PRF-2018 от 31.05.2018 г. от лаборатория ТДЭС на базата на който е издаден сертификатът за съответствие?

5. Съгласно техническите условия документацията включва и “Изчисления за сеизмоустойчивост на блок крайни изключватели”. Необходимо е да се разясни, ще ни бъде ли предоставен този документ с доставката на клапаните?

6. От приложеното техническо предложение не става ясно, дали в документацията придружаваща доставката, ще бъдат включени пълни изчисления на якост на оборудването и документите от изпитания, в обем и съдържание съответстващи на изискванията на Сп.ХТС-16/10.10.2017 г. Необходимо е да се разясни, дали този документ, ще бъде приложен при доставката?

Комисията, реши да продължи работата си на следващо заседание, когато ще пристъпи към разглеждане на представените допълнителни разяснения и доказателства.

На 31.10.2018г., в изпълнение на Заповед № АД-1639/30.05.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен Механик, Цех “О I^{вн} к-р”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове:

1. Петър Андреев – Механик, Група „СО”, С-р“О I к-р”, Н-ние “Р”, ЕП2
2. Велко Каменов – Гл. специалист “ИД”, Управление “Инвестиции”
3. Елена Луканова – Ст. юрисконсулт, Управление “Правно”
4. Петър Хайдутков – Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

със задача да продължи работата си по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на предпазни клапани”**

Комисията констатира:

1. На 22.10.2018г., до участниците **„СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК 200704049** и **ДЗЗД „Союз 01 - Еско”**, с електронен подпис по имейл са изпратени Писма с рег. № ЗИД-1130 и № ЗИД-1127. Писмата са изпратени на основание чл.104, ал.5 от ЗОП с искане за предоставяне на допълнителни разяснения и доказателства по техническите им предложения.

2. Крайният срок за получаване на допълнителни документи е 16.00 часа на 29.10.2018г., включително. В този срок са постъпили допълнителни документи както следва:

✓ Вх. № ОП-1254/26.10.2018г., 11:00ч. – **„СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК: 200704049**

✓ Вх. № ОП-1260/29.10.2018г., 09:57ч. – **ДЗЗД „Союз 01 - Еско”**

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците и представените допълнителни разяснения и доказателства. След подробно запознаване на комисията със съдържанието на документите, комисията реши на основание чл. 104, ал. 5 от ЗОП, във връзка с получен отговор с Вх. № ОП-1254/26.10.2018г. и възникналите въпроси да изиска от **„СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК 200704049** допълнителни разяснения, както следва:

1. В т. 3 от отговорите са посочени комисионни приемателни изпитания, извън обхвата на изискваните по т.4.3.2 на техническо задание 2017.30.РО.РҮТЗ.1500, с председател представител на Възложителя. В тази връзка, за еднозначното възприемане на текстовете, е необходимо да се разясни конкретните значения на използваните термини Възложител и Изпълнител.

2. От посоченото в същата т.3, не става ясно дали представените документи от изпитания ще съответстват по обем и съдържание на изискваните в Сп.ХТС-16/10.10.2017г.

Комисията, реши да продължи работата си на следващо заседание, когато ще пристъпи към разглеждане на представените допълнителни разяснения.

На 19.11.2018г., в изпълнение на Заповед № АД-1639/30.05.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен Механик, Цех “О I^{вн} к-р”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове:

1. Петър Андреев – Механик, Група „СО”, С-р“О I к-р”, Н-ние “Р”, ЕП2
2. Юлиян Тошев – Експерт “ИД”, Управление “Инвестиции”
3. Елена Луканова – Ст. юрисконсулт, Управление “Правно”
4. Петър Хайдutow – Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

със задача да продължи работата си по процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на предпазни клапани”**

След запознаване с протокола по чл.48, ал.6 от ППЗОП, новоприсъстващият член от резервния състав на комисията Юлиян Тошев попълни и подписа декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира:

1. На 08.11.2018г., до участника „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК 200704049, с електронен подпис по имейл е изпратено Писмо с рег. № ЗИД-1211. Писмото е изпратено на основание чл.104, ал.5 от ЗОП с искане за предоставяне на допълнителни разяснения.

2. Крайният срок за получаване на допълнителни документи е 16.00 часа на 15.11.2018г., включително. В този срок са постъпили допълнителни документи с Вх. № ОП-1323/12.11.2018г., 12:52ч. – „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК 200704049

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения на участниците и представените допълнителни разяснения и доказателства.

Окончателни резултати на комисията:

„СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК 200704049

След подробно запознаване с документите от техническото предложение и представените допълнителни разяснения и доказателства към тях, комисията констатира, че офертата на участника в частта на техническото предложение **отговаря** на предварително обявените условия на поръчката.

ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София

След подробно запознаване с документите от техническото предложение и представените допълнителни разяснения и доказателства към тях, комисията констатира, че офертата на участника в частта на техническото предложение **отговаря** на предварително обявените условия на поръчката.

С оглед изложеното и с мотивите описани по-горе комисията реши:

1. Да **допусне** до по нататъшно участие в процедурата, а именно отваряне на ценовите предложения, следните участници:

- „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК 200704049
- ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София

2. Отварянето и оповестяването на ценовите предложения и провеждането на преговори по първоначалните им оферти да се извърши на 30.11.2018г. от 13:30 ч. в заседателна зала на Управление “Търговско”, етаж 1, на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

На 30.11.2018г., в изпълнение на Заповед № АД-1639/30.05.2018г. на Изпълнителния директор на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен Механик, Цех “О I^{ви} к-р”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове:

1. Петър Андреев – Механик, Група „СО”, С-р“О I к-р”, Н-ние “Р”, ЕП2
2. Юлиян Тошев – Експерт “ИД”, Управление “Инвестиции”
3. Елена Луканова – Ст. юрисконсулт, Управление “Правно”
4. Петър Хайдutow – Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

със задача да отвори Пликовете с надпис „Предложени ценови параметри”, оповести ценовите предложения и да проведе преговори по първоначалните оферти на допуснатите участници в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на предпазни клапани”**.

На заседанието на комисията присъстваха представители на участниците, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията констатира:

1. На 23.11.2018г. в профила на купувача на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е публикувано информационно съобщение за датата, часа и мястото на отварянето и оповестяването на ценовите предложения.

2. С писма, изпратени по електронната поща, участниците са уведомени за датата, часа и мястото на воденето на преговорите по първоначалните им оферти, както следва:

Писмо с рег. № ЗИД-1269/23.11.2018г. - „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София

Писмо с рег. № ЗИД-1270/23.11.2018г. - ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София

Кратко описание на работния процес:

В присъствие на представителите на участниците, комисията отвори пликите с надпис: „Предлагани ценови параметри” и обяви първоначалните им ценови предложения, както следва:

„СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София	- 996 000,00 лева без ДДС;
ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София	- 993 000,00 лева без ДДС.

В съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 1 от ППЗОП, поредността на провеждане на преговорите се определи чрез жребий.

Редът на водене на преговори е следният:

Първи - ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София.

Втори - „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София;

Комисията проведе преговори по отделно с всеки участник. Постигнатите договорености са отразени в отделни протоколи, приложения към настоящия доклад.

Договорените цени с Участниците са както следва:

ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София	- 685 000,00 лева без ДДС;
„СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София	- 612 900,00 лева без ДДС.

Изискването на чл. 72, ал.1 от ЗОП не бе приложено, тъй като няма повече от две допуснати оферти.

В съответствие с предварително обявения критерий за възлагане „най-ниска цена“, комисията класира офертите на участниците, както следва:

I ^{во} място „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София	- 612 900,00 лева без ДДС
II ^{ро} място ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София	- 685 000,00 лева без ДДС

Комисията предлага на Възложителя:

1. Да определи участника „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК 200704049 за Изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на предпазни клапани”, като издаде мотивирано решение по чл. 22, ал. 1, т. 6 от ЗОП, във връзка с чл. 106, ал. 6 от ЗОП.

Мотив: по отношение на участника не са налице основания за отстраняване от процедурата и/или несъответствие с критериите за подбор, офертата отговаря на изискванията в документацията за участие и е с най-ниска цена, при което след прилагане на предварително обявения критерий участникът е класиран на първо място.

2. На основание чл. 112 от ЗОП да сключи договор с участника, определен за изпълнител в съответствие с изискванията в Закона за обществените поръчки.

На основание Решение № 4.1.8.3 от Протокол № 4/30.01.2018г. на Съвета на Директорите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, настоящия доклад на комисията **не следва да се внася** за разглеждане от СД, тъй като договорената стойност за изпълнение на обществената поръчка в размер на **612 900,00** лева без ДДС **не надвишава** планираната стойност на поръчката - **996 000,00** лева без ДДС.

Настоящият доклад е съставен на 03.12.2018г. в съответствие с чл. 103, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 60 от ППЗОП.

Докладът се предава на Възложителя по реда на чл. 106, ал. 1 от ЗОП за утвърждаване и издаване на окончателно решение по процедурата във връзка с чл. 108, т. 1 и чл. 109 от ЗОП.

Приложения:

- | | |
|---------------------------------------|-------|
| 1. Присъствени листи | 2 бр. |
| 2. Протоколи от преговорите | 2 бр. |
| 3. Протокол по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП | 1 бр. |
| 4. Протокол за предварителен подбор | 1 бр. |

Председател:
/Боян Маринов/

Членове от титулярния състав:

- | | | | |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 1.
/Петър Андреев/ | 2.
/Велко Каменов/ | 3.
/Елена Луканова/ | 4.
/Петър Хайдутков/ |
|----------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|

Членове от резервния състав:

- | |
|--------------------------|
| 1.
/Юлиан Тошев/ |
|--------------------------|



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Доставка на предпазни клапани”

Отваряне на ценови оферти и водене на преговори

31.11.2018г./13:30ч.

Фирма: Еско Инженеринг АД

Представител: Ген. Радослав Р-а Прелив
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Жека Димитрова Жекова, Търговски директор
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: ОТ Снежанка Енерготехника ООД

Представител: Владимир Александров, управител
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: Андреи Умковатов, управител
/име, фамилия, длъжност и подпис/



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Доставка на предпазни клапани”

Оферти

04.09.2018г./13:30ч.

Фирма: ЕСКО ИАЖЕШЕРЧИНГ АД

Представител: Зумо Зумов - ивлюмогу.
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: _____
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Фирма: _____

Представител: _____
/име, фамилия, длъжност и подпис/

Представител: _____
/име, фамилия, длъжност и подпис/

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Днес, 30.11.2018г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен Механик, Цех “О I-ви к-р”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове:

1. Петър Андреев – Механик, Група „СО”, С-р “О I к-р”, Н-ние “Р”, ЕП2
2. Юлиян Тошев – Експерт “ИД”, Управление “Инвестиции”
3. Елена Луканова – Ст. юрисконсулт, Управление “Правно”
4. Петър Хайдutow – Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

и от страна на Участника „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София – Андрей Инговатов и Вячеслав Александров – Управители

се събраха за провеждане на преговори по първоначалната оферта на участника в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на предпазни клапани”**

Първоначална оферта на участника:

1. Производител – АО „Завод знамя труда” – Русия;
2. Срок на доставка – до 240 (двеста и четиридесет) календарни дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”;
3. Гаранционен срок – 24 месеца, от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца, от датата на доставка;
4. Условие за доставка – DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно ИНКОТЕРМС 2010;
5. Цена за изпълнение на обществената поръчка – **996 000,00 лева без ДДС.**

Участникът не е направил предложение за изменение и допълнение на проекта на договора.

Страните се споразумяха:

1. Окончателно договорена цена за изпълнение на обществената поръчка – **612 900,00 лева без ДДС.**

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За „АЕЦ Козлодуй” ЕАД,
гр. Козлодуй

Председател:
/Боян Маринов/

Членове:
1.
/Петър Андреев/

2.
/Юлиян Тошев/

3.
/Елена Луканова/

4.
/Петър Хайдutow/

За „СЕ Специална Енерготехника” ООД,
гр. София

1.
/Андрей Инговатов/

2.
/Вячеслав Александров/

”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

ПРОТОКОЛ

От проведени преговори между ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД
Днес, 30.11.2018г., от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен Механик, Цех “О I-ви к-р”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове:

1. Петър Андреев – Механик, Група „СО”, С-р “О I к-р”, Н-ние “Р”, ЕП2
2. Юлиян Тошев – Експерт “ИД”, Управление “Инвестиции”
3. Елена Луканова – Ст. юрисконсулт, Управление “Правно”
4. Петър Хайдуров – Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

и от страна на Участника ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София – Вера Дилова –
упълномощен представител

се събраха за провеждане на преговори по първоначалната оферта на участника в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на предпазни клапани”**

Първоначална оферта на участника:

1. Производител – ЗАО „Фирма „Союз-01” – Руска Федерация;
2. Срок на доставка – до 200 (двеста) календарни дни, считано от датата на уведомяване на Изпълнителя за утвърден протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К”;
3. Гаранционен срок – 24 месеца, от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца, от датата на доставка;
4. Условие за доставка – DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно ИНКОТЕРМС 2010;
5. Цена за изпълнение на обществената поръчка – **993 000,00 лева без ДДС.**

Участникът е направил предложения за изменение и допълнение на проекта на договора, които са неразделна част от настоящия протокол.

Страните се споразумяха:

1. Текста на т.6.8.6. от проекта на договора придобива следния вид: Протокол за сеизмични изпитания на клапана в комплект с крайните изключватели, със съдържание в съответствие с изискванията в Приложение 1 (Сп.ХТС-16/10.10.2017г. - Спецификация на изисквания за сеизмоустойчивост) към Техническо задание №2017.30.РО.RY.T3.1500 – Приложение № 2 към настоящия договор.
2. В раздел 8 от проекта на договора се създава нова т. 8.2. със следното съдържание: Преди подписване на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** представя гаранция за изпълнение в размер на 1 % съобразно Раздел 2 от Общите условия. Останалите точки от раздел 8 се преномерират съгласно направеното допълнение.

3. Окончателно договорена цена за изпълнение на обществената поръчка – **685 000,00** лева без ДДС.

Настоящият протокол е съставен в два идентични екземпляра, по един за всяка от страните.

За „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД,
гр. Козлодуй

Председател:
/Боян Маринов/

Членове:

1.
/Петър Андреев/

2.
/Юлиан Тошев/

3.
/Елена Луканова/

4.
/Петър Хайдутков/

За ДЗЗД „Союз 01 - Еско“,
гр. София

1.
/Вера Дилова/

ДЗЗД „Союз 01 – Еско” – гр. София

гр. София, 1113, ул. „Коста Лулчев“ №20, ет. 2, тел.: 02 80 54 844, факс: 02 80 54 849,

ЕИК № 177271976, ИН по ЗДДС № _____

До
“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
гр. Козлодуй

Предложение за изменение и допълнение на проекта на договор
по процедура с предмет: „Доставка на предпазни клапани”
от участника ДЗЗД „Союз 01 - Еско”

Уважаеми Дами и Господа,

По така предложени проект на договор има следните предложения за допълнения и
изменения:

1. Предлагаме текста на точка 6.8.6. от договора да е както следва: „Протокол за сеизмични изпитания на клапана в комплект с крайните изключватели.”
2. Предлагаме допълнение на раздел 7 от договора с нова точка 7.8. – „ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва при условията на раздел 2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ от Общите условия на договора да представи гаранция за изпълнение на договора в размер на 1 % (един процент) от стойността му – парична сума, застраховка или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 дни след ефективното изпълнение на предмета на договора, за която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща писмо до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с актуални банкови реквизити.”

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Лъчезар Софрониев



31.08.2018 год.

Представляващ
ДЗЗД „Союз 01 - Еско”

ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на предпазни клапани”**

Краен срок за подаване на оферти: до 16:00 часа на 03.09.2018г.

Отваряне на оферти: 13:30 часа на 04.09.2018г.

1. Вх. № ОП-1050/29.08.2018г., 10:40ч. – „СЕ Специална Енерготехника” ООД
2. Вх. № ОП-1068/03.09.2018г., 09:07ч. – ДЗЗД „Союз 01 - Еско”

Предаващо лице, =

Експерт „ОП”:

/Борис Попниколов/

Председател на комисията,

Гл. Механик, Цех “О I^{ви} к-р”, ЕП-2:

/Боян Маринов/

 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

УТВЪРДИЛ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР /
23.07. 2018 г. ИВАН АНДРЕЕВ

ПРОТОКОЛ

На 30.05.2018г. в изпълнение на Заповед № АД-1639/30.05.2018г. се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен Механик, Цех “О I-ви к-р”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове:

1. Юлиан Стоилов – Инженер по ремонта, Група „ТО”, С-р “О I к-р”, Н-ние “Р”, ЕП2
2. Велко Каменов – Гл. специалист “ИД”, Управление “Инвестиции”
3. Елена Луканова – Ст. юрисконсулт, Управление “Правно”
4. Петър Хайдутков – Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

със задача да отвори, разгледа и извърши предварителен подбор на представените заявления за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на предпазни клапани”**.

След предаване на протокола по чл.48, ал.6 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и запознаване с неговото съдържание, председателят и членовете на комисията попълниха и подписаха декларации по чл.103, ал.2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП).

На заседанието на комисията присъства представител на ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, съгласно приложен присъствен лист.

Комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата е открита с Решение №ЗОП-Р-87/17.04.2018г.
2. Решението и Обявление № ЗОП-О-212/17.04.2018г. са изпратени за публикуване в РОП на 17.04.2018г.
3. Обявлението е публикувано в ОВ на ЕС на на 18.04.2018г. с номер 2018/S.075-167882.
4. В същия ден в РОП са публикувани Решението и Обявлението, а в профила на купувача освен решението и обявлението е публикувана и документацията за участие.
5. Процедурата е заведена в РОП под №00353-2018-0065.
6. Срокът за подаване на заявления за участие е 28.05.2018г. до 16.00 часа.
7. В законоустановения срок са постъпили 3 (три) заявления:

✓ Вх. № ОП-593/21.05.2018г., 10:32ч. – „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК: 200704049

✓ Вх. № ОП-620/25.05.2018г., 10:50ч. – „ИПУ - София” ЕООД, гр. София с ЕИК: 130304138

✓ Вх. № ОП-639/28.05.2018г., 13:23ч. – ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София
Партньори в дружеството: „Еско инженеринг” АД и ЗАО „Союз 01”

Кратко описание на работния процес:

На публично заседание комисията отвори заявленията по реда на постъпването им в Централно Деловодство на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

След приключване на публичната част, комисията продължи работата си, като разгледа документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя. Констатациите, направени при прегледа на документите, са описани в Протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, който е неразделна част от настоящия протокол. По отношение на констатираните несъответствия, следва да се представят допълнителни документи и/или информация в срок до 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП.

На 25.06.2018г. в изпълнение на Заповед № АД-1639/30.05.2018г. се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен Механик, Цех "О I-ви к-р", Н-ние "Р", ЕП-2

Членове:

1. Петър Андреев – Механик, Група „СО“, С-р "О I к-р", Н-ние "Р", ЕП2
2. Велко Каменов – Гл. специалист "ИД", Управление "Инвестиции"
3. Елена Луканова – Ст. юрисконсулт, Управление "Правно"
4. Петър Хайдутов – Експерт "ОП", Управление "Търговско"

със задача да продължи работата си по предварителния подбор на кандидатите в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **"Доставка на предпазни клапани"**.

След запознаване с протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП, новоприсъстващият член на комисията Петър Андреев попълни и подписа декларация за обстоятелствата по чл. 103, ал. 2 от ЗОП.

Комисията констатира:

1. На 12.06.2018г. протоколът по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП е публикуван в профила на купувача на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е изпратен с електронен подпис по имейл до всички кандидати.

2. Крайният срок за получаване на допълнителните документи е до 16.00 часа на 19.06.2018г., включително. В този срок са постъпили допълнителни документи както следва:

- ✓ Вх. № ОП-702/18.06.2018г., 10:33ч. – „СЕ Специална Енерготехника“ ООД, гр. София с ЕИК: 200704049
- ✓ Вх. № ОП-713/19.06.2018г., 08:59ч. – ДЗЗД „Союз 01 - Еско“, гр. София

3. **Няма постъпили документи от „ИПУ - София“ ЕООД, гр. София с ЕИК: 130304138.**

3.1. В предходното заседание, за кандидата „ИПУ - София“ ЕООД, гр. София с ЕИК: 130304138, комисията е констатирала, че представеният ЕЕДОП е цифрово подписан от Борислав Райков. Комисията е извършила справка в Търговския регистър и е установила, че управляващи са Борислав Райков и инж. Мартин Унгер и, че едноличен собственик на капитала е ИПУ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНДУСТРИАУСРЮСТУНГ ФЕРТРИЙБС-Австрия, т.е. представеният ЕЕДОП не е цифрово подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП. Същевременно в част VI „Заклучителни положения“, последен

абзац, кандидатът е изписал грешно наименованието на обществената поръчка, за която се отнася съгласието. Съответно с Протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП, комисията е изисквала:

- Информация относно правно – организационната форма на едноличният собственик на капитала ИПУ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНДУСТРИАУСРЮСТУНГ ФЕРТРИЙБС-Австрия, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъл на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите които заемат, съгласно изискването на чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

- Нов/и ЕЕДОП, с коректно попълнена информация в част VI „Заклучителни положения” и цифрово подписан/и от лицата, съгласно изисквания списък на всички задължени лица по смисъл на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

Комисията разгледа допълнително представените документи от „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК: 200704049 и ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София, и установи, че кандидатите са отстранили всички нередовности описани в констативния протокол (протокол по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП).

Обобщавайки всичко гореизложено, комисията предлага на Възложителя:

1. Въз основа на представените съгласно обявлението документи за съответствие с личното състояние и критериите за подбор и на основание чл. 135, ал. 4 от ЗОП да бъдат **поканени** да подадат първоначални оферти, които да послужат като основа за провеждане на преговори следните кандидати:

- „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК: 200704049
- ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София

2. Да не допусне до по-нататъшно участие в процедурата кандидатът „ИПУ - София” ЕООД, гр. София с ЕИК: 130304138, на основание чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б” от ЗОП, с мотива, че не е представил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване, а именно:

Кандидатът е представил ЕЕДОП, който не е цифрово подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП, а именно: от инж. Мартин Унгер един от управляващите дружеството и от ИПУ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНДУСТРИАУСРЮСТУНГ ФЕРТРИЙБС-Австрия (едноличен собственик на капитала). Също така в част VI „Заклучителни положения”, последен абзац, кандидатът е изписал грешно наименованието на обществената поръчка, за която се отнася съгласието. Същевременно кандидатът не е представил изискваните с Протокола по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП документи, а именно:

- Информация относно правно – организационната форма на едноличният собственик на капитала ИПУ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНДУСТРИАУСРЮСТУНГ ФЕРТРИЙБС-Австрия, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъл на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите които заемат, съгласно изискването на чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

- Нов/и ЕЕДОП, с коректно попълнена информация в част VI „Заклучителни положения” и цифрово подписан/и от лицата, съгласно изисквания списък на всички задължени лица по смисъл на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

3. В съответствие с представените декларации за подаване на оферта да определи 30-дневен срок за подаване на оферта, считано от датата на изпращане на писмени покани до кандидатите посочени в т.1 по-горе.

Настоящият протокол се състави на 26.06.2018г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.22, ал.1, т.4 от ЗОП във връзка с чл.55, ал.1 от ППЗОП.

Приложения:

1. Присъствен лист;
2. Протокол по чл.48, ал.6 от ППЗОП;
3. Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП.

Председател:

/Боян Маринов/

Членове:

1.

/Петър Андреев/

2.

/Велко Каменов/

3.

/Елена Лунанова/

4.

/Петър Хайдатов/



ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ

За участие в процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:

“Доставка на предпазни клапани”

Заявления

30.05.2018г./13:30ч.

Фирма: 193 СОЮЗ О1-ЕСКО

Представитель: Усма Х. Чернов - побратимский
/име, фамилия, должность и подпись/

Представитель:.....
/име, фамилия, должность и подпись/

Фирма:.....

Представитель:.....
/име, фамилия, должность и подпись/

Представитель:.....
/име, фамилия, должность и подпись/

Фирма:

Представитель:.....
/име, фамилия, должность и подпись/

Представитель:.....
/име, фамилия, должность и подпись/

Фирма:

Представитель:.....
/име, фамилия, должность и подпись/

Представитель:.....
/име, фамилия, должность и подпись/

Фирма:

Представитель:.....
/име, фамилия, должность и подпись/

Представитель:.....
/име, фамилия, должность и подпись/

ПРОТОКОЛ

по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП

възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на предпазни клапани”**

Краен срок за подаване на заявления: до 16:00 часа на 28.05.2018г.

Отваряне на заявления: 13:30 часа на 30.05.2018г.

1. Вх. № ОП-593/21.05.2018г., 10:32ч. – „СЕ Специална Енерготехника” ООД
2. Вх. № ОП-620/25.05.2018г., 10:50ч. – „ИПУ - София” ЕООД
3. Вх. № ОП-639/28.05.2018г., 13:23ч. – ДЗЗД „Союз 01 - Еско”

Партньори в дружеството: „Еско инженеринг” АД и ЗАО „Союз 01”

Предаващо лице,
Експерт „ОП”:
/Петър Хайдutow/

Председател на комисията,
Гл. Механик, Цех “О I^{вн} к-р”, ЕП-2:
/Боян Маринов/

ПРОТОКОЛ

по чл.54, ал.7 от Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) относно съответствието на представените документи по чл.39, ал.2 от ППЗОП с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, поставени от Възложителя, за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет: **“Доставка на предпазни клапани”**

На 30.05.2018г. в изпълнение на Заповед № АД-1639/30.05.2018г. се събра комисия в състав:

Председател: Боян Маринов – Главен Механик, Цех “О I-ви к-р”, Н-ние “Р”, ЕП-2

Членове:

1. Юлиан Стоилов – Инженер по ремонта, Група „ТО”, С-р “О I к-р”, Н-ние “Р”, ЕП2
2. Велко Каменов – Гл. специалист “ИД”, Управление “Инвестиции”
3. Елена Луканова – Ст. юрисконсулт, Управление “Правно”
4. Петър Хайдутков – Експерт “ОП”, Управление “Търговско”

със задача да извърши предварителен подбор на кандидатите в процедура на договаряне с предварителна покана за участие за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на предпазни клапани”**

Комисията отвори заявленията, по реда на постъпване в Централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и направи следните констатации:

I. Липса, непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор

1. Заявление с Вх. № ОП-593/21.05.2018г., 10:32ч. – „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК: 200704049

1.1. Кандидатът е представил Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) на електронен носител съгласно изискването на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП.

1.2. При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на кандидата се констатира следното:

- Представеният ЕЕДОП е цифрово подписан от двамата управители. След справка в Търговският регистър се установи, че управители са Андрей Инговатов и Вячеслав Викторович Александров, а съдружници са Алексей Юрьевич Теняков и Вячеслав Викторович Александров, т.е. представеният ЕЕДОП не е цифрово подпис от лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

1.3. Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на офертата,

както и, че при поръчката няма да използва подизпълнители.

2. Заявление с Вх. № ОП-620/25.05.2018г., 10:50ч. – „ИПУ - София” ЕООД, гр. София с ЕИК: 130304138

2.1. Кандидатът е представил ЕЕДОП на електронен носител съгласно изискването на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП.

2.2. При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на кандидата се констатира следното:

- Представеният ЕЕДОП е цифрово подписан от Борислав Райков. След справка в Търговският регистър се установи, че управляващи са Борислав Райков и инж. Мартин Унгер и, че едноличен собственик на капитала е ИПУ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНДУСТРИАУСРЮСТУНГ ФЕРТРИЙБС-Австрия, т.е. представеният ЕЕДОП не е цифрово подпис от лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

- В част VI „Заключителни положения”, последен абзац, кандидатът е изписал грешно наименованието на обществената поръчка, за която се отнася съгласието.

2.3. Кандидатът е декларирал 10 (десет) календарни дни срок за подаване на офертата, както и, че при поръчката няма да използва подизпълнители.

3. Заявление с Вх. № ОП-639/28.05.2018г., 13:23ч. – ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София

3.1. Кандидатът е представил ЕЕДОП както за обединението така и за всички партньори в обединението. Представените ЕЕДОП са на електронен носител съгласно изискването на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП.

3.2. Съгласно представения договор за учредяване на обединението по ЗЗД съдружници в дружеството са:

- „Еско инженеринг” АД, гр. София, ЕИК 131147421;
- ЗАО „Фирма „Союз 01”, гр. Електростал, ИНН 50320001020.

3.3. При преглед на съдържанието на ЕЕДОП на ЗАО „Фирма „Союз 01”, гр. Електростал, ИНН 50320001020 се констатира следното:

- Представен е ЕЕДОП на хартиен носител, който е подписан от ген. директор Александър Павлович Андреев и зам. ген. директор Павел Александрович Андреев.

- Представен е и ЕЕДОП на електронен носител съгласно изискването на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, който е цифрово подписан от Яна Григловна Христова упълномощен представител на ЗАО „Фирма „Союз 01”, гр. Електростал, ИНН 50320001020, т.е. представеният ЕЕДОП на електронен носител не е цифрово подпис от лицата по чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП във връзка с чл. 54, ал. 2 от ЗОП.

3.4. Кандидатът е предложил 30 (тридесет) календарни дни срок за подаване на офертата и е декларирал, че при поръчката няма да използва подизпълнители.

С оглед преценката относно липсата или наличие на основания за отстраняване на основание чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от Закона за обществените поръчки, комисията следва да установи кои са лицата по смисъла на чл. 40, ал. 1, т. 3 от ППЗОП - други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните

органи. За тази цел комисията съгласно чл. 44, ал. 1 от ППЗОП изисква от всички участници в процедурата да представят - списък на всички задължени лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заемат.

В случай, че в списъка на задължените лица са включени и такива, за които не е представен подписан от тях ЕЕДОП, е необходимо тези лица да декларират липсата на основания за отстраняване посочени в Обявлението и документацията за участие в процедурата.

II. Документи и/или информация, които следва да се представят

1. За „СЕ Специална Енерготехника” ООД, гр. София с ЕИК: 200704049

1.1. На основание чл. 44, ал.1 от ППЗОП да представи списък на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат.

1.2. Да представи в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD нов/и ЕЕДОП, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък по т. II. 1.1. и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

2. За „ИПУ - София” ЕООД, гр. София с ЕИК: 130304138

2.1. Информация относно правно – организационната форма на едноличният собственик на капитала ИПУ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ИНДУСТРИАУСРЮСТУНГ ФЕРТРИЙБС-Австрия, под която осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъл на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите които заемат, съгласно изискването на чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

2.2. Да представи в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD нов/и ЕЕДОП, с коректно попълнена информация в част VI „Заклучителни положения” и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък по т. II. 2.1. и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

3. За ДЗЗД „Союз 01 - Еско”, гр. София

3.1. За ЗАО „Фирма „Союз 01”, гр. Злектросталь, ИНН 50320001020.

3.1.1. На основание чл. 44, ал.1 от ППЗОП да представи списък за ЗАО „Фирма „Союз 01”, гр. Злектросталь, ИНН 50320001020 на задължените лица по смисъла на чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 от ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат.


3.2. Да представи в електронен вид, във вид който не позволява редакция, приложен на CD нов/и ЕЕДОП, попълнен/и и цифрово подписан/и от лицата, съгласно приложеният списък т. II. 3.1.1. и чл. 44, ал. 1 от ППЗОП.

III. Срок за представяне на допълнителната информация и/или документи

Срокът за представяне на допълнително изискваните документи и/или информация е 5 /пет/ работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

Документите и/или информацията трябва да бъдат представени в Централно деловодство

на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: Допълнително изискани документи и/или информация за процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: "Доставка на предпазни клапани".

Председател: 

/Боян Маринов/

Членове: 

1.
/Юлиан Стоилов/

2.
/Велко Каменов/

3.
/Елена Муханова/

4.
/Петър Хайдатов/