

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.1 от ЗОП

Номер на обявлението: ЗОП-О- 426/ 19.07.2018г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Валери Атанасов
Експерт “Договори”

Телефон: 0973 7 29 11

E-mail: VAtanasov@npp.bg

Факс 0973 7 60 30

Обект на поръчката:

☒ Строителство

☐ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката: „Преместване на работни места на сектор ЕЕ от административна сграда ХССОЯГ в сграда СБК-2”

Кратко описание:

Изпълнението на дейностите по „Преместване на работни места на сектор ЕЕ от административна сграда ХССОЯГ в сграда СБК-2”, обхваща ремонт на помещения с №365, 366, 367, 368, 369, 370 и 371 намиращи се на трети етаж в сграда СБК-2 на площадката на „АЕЦ Козлодуй”ЕАД.

Обемът и видовете дейности, както и изискванията към изпълнението им са подробно описани в Техническо задание №18.ОДО.ТЗ.632, Количествено – стойностна сметка-Приложение №1 и Схема-Приложение №2.

Място на извършване:

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС

(в цифри): 16 000

Валута: BGN

В това число 10 % непредвидени разходи

Обособени позиции (когато е приложимо): ☐Да☒Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

1. Правоспособност за упражняване на професионална дейност:

1.1. Участниците да са вписани в Централния професионален регистър на строителя за обекти трета група, трета категория.

2. Технически и професионални способности:

2.1. Участниците да са изпълнявали дейности по изпълнение на СМР, идентични или сходни с предмета на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на

офертата и да притежават удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Под идентични или сходни с предмета на поръчката да се разбира опит в изпълнението на довършителни работи (подови и стенни покрития и облицовки, бояджийски, ВиК, електрическа и др.).

2.2. Участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с необходимата професионална компетентност за изпълнението на поръчката. Лицата, които ще изпълняват ремонтните работи трябва да притежават минимум 4(5) квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

2.3. Участниците да притежават сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалентен с обхват, покриващ предмета на поръчката.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☐ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име: [.....]

Тежест: []

Срок за получаване на офертите:

Дата: 31.07.2018г.

Час: 16,00

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни):

Дата.....

Час: 16.00

Срок за изпълнение на настоящата поръчка е до 60 календарни дни, след осигуряване фронт за работа.

Друга информация:

Приложения към обявлението са:

1) Техническо задание №18.ОДО.ТЗ.632

2) Указания за подготовка на офертата;

3) Образци на документи:

3.1. Количествено-стойностна сметка-1бр.;

3.2. Образец на оферта, съгласно т.2.4. от Указанията към участниците;

3.3. Образец на Декларация за съответствие с условията, на които следва да отговарят участниците;

3.4. Образец на Информационен лист;

3.5. Образец на Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП;

3.6. Образец на Декларация за подизпълнители.

Дата на настоящото обявление

Дата: 19.07.2018г.

"АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: ОСО
Система:
Подразделение: ОДО

УТВЪРЖДАВАМ,

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
..... 11.02.2018 г. Цанко Бачински



СЪГЛАСУВАЛИ,

ДИРЕКТОР БИК:.....

18.02.2018..... Емилиян Едрев

ДИРЕКТОР П:.....

09.07.18..... Янчо Янков

ДИРЕКТОР ИиФ:.....

09.07.18..... Георги Кирков

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 18.040.73.632

за строителство

ТЕМА: Извършване ремонтни дейности на помещения в сграда СБК-2

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Кратко описание на техническото задание

Поради наложилото се преместване на работните места на сектор „Енергийна ефективност“ се извърши обстоен оглед от специалисти на предоставените помещения с №365, 366, 367, 368, 369, 370, 371 (Приложение №1) намиращи се на трети етаж в сграда СБК-2 на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, при който бяха констатирани редица забележки свързани с осигуряване на нормална работна среда на служителите.

В тази връзка е необходимо извършването на ремонтни дейности, включващи:

- строително-монтажни работи (СМР), съгласно количествена сметка (Приложение №2) част от настоящото техническо задание.
- доставката на материали и оборудване, съгласно количествена сметка (Приложение №2).

1.1. Част "Архитектурна"

Старата дървена дограма ще бъде подменена с нова енергоефективна PVC с коефициент на топлопреминаване $U=1,4W/m^2K$, като се предвиждат за монтаж и външни ролетни щори. Така ще се осигури шумо и топлоизолация на помещенията. Това ще доведе до намаляване разхода на енергия, съответно за отопление и охлаждане, като през летните месеци ще се намали притока на топлина от слънчевото греене.

Новата дограма да бъде в цвят бял с отваряемост 50% с хоризонтално и вертикално отваряне с включени комарници на отваряемите части.

Местата на отваряемите части да се съгласуват предварително с Възложителя.

Предвижда се обръщане на страниците при новата дограмата външно с топлоизолация XPS с дебелина 2см. и коефициент на топлопроводимост $U \leq 0,036 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Предвиждат се за доставка и монтаж външни ролетни щори в цвят бял.

Таваните в помещенията се изкърпват с гипсова шпакловка, грундират се и се боядисват с бял цвят латекс.

Стените се оформят с гипсова шпакловка, грундират се и се боядисват с латекс двукратно в цвят същият или сходен към съществуващия.

В помещение №365 ще се демонтира част от стенната облицовка от керамични плочки и ще се залепят нови в близък цвят.

1.2. Част "Електрическа":

Ще се подменят дефектирали ключове и контакти и ще се приберат кабелите в кабелни канали.

Предвиден е демонтаж на старите луминесцентни осветителни тела и монтаж на нови LED с бяла светлина. В резултат на подмяната ще се постигне намаляване на консумацията на електроенергия за осветление и по дълъг живот и експлоатация на осветителните тела.

1.3. Част "ТОВК"

1.3.1 Ще се подменят старите чугунени радиатори с нови алуминиеви с H-500 с термовинтили.

1.3.2. Предвиждат се за доставка и монтаж на 2 бр. термопомпени инверторни сплит високостенни климатика – 12 000 BTU, Рел. = 3,5kW, като местоположението им преди монтажа да бъде съгласувано с Възложителя.

1.4. Част ПБЗ (План за безопасност и здраве)

Да се изготви в обем съгласно Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи.

Обяснителна записка с обосновка на избраната технология за извършване на демонтажните и монтажни работи - избор на механизация, раздел класификация на опасностите при различните етапи и фази на изпълнение на демонтажните и монтажни работи и мерките за обезпечаване на здравословни и безопасни условия на труд, пожарна безопасност конкретна за всеки етап и фаза от изпълнението. Схеми и чертежи съгласно чл. 10 на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Да се определят конкретни мероприятия за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на огневи работи.

1.5. Част „План за управление на строителни отпадъци“

Обхватът и съдържанието на част „План за управление на строителни отпадъци“, да са съобразени с изискванията на „Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали“, като в него задължително се включват/описват реда и задълженията на Изпълнителя за извозване и предаване на строителните отпадъци за последващото безопасно третиране.

2. Обем на извършваните строително-монтажни работи

2.1. Извършване на строителни и монтажни работи с включено оборудване и материали, съгласно количествена сметка (КС) по всички части.

2.2. Клас по безопасност и категория по сеизмична устойчивост

Съгласно „Списък на конструкции, системи и компоненти на 5 и 6 блок класифицирани по безопасност, сеизмика и качество“, Идентификационен № 30.ОУ.00.СПН.02 сградата се класифицира:

- по клас по безопасност - **4-Н**

Няма специални изисквания по радиация, пожар и взривобезопасност, корозия и т.н.

- по категория по сеизмична устойчивост - „**3**“.

При сеизмична категория III (по действащата в АЕЦ „Козлодуй“ класификация) се изисква да се спазват актуалните национални граждански норми за промишлени обекти като се използват определените сеизмични характеристики за АЕЦ „Козлодуй“.

2.3. Строително-монтажните дейности ще се извършат в *Защитената зона* на АЕЦ „Козлодуй“, сграда СБК-2.

3. Организация на работата

3.1. Контрол на строително-монтажните работи

3.1.1. Инвеститорски контрол по отношение на изпълнение, приемане, контрол, координация и отчет на работата, от страна на Възложителя ще упражнява Управление ОДО.

3.1.2. Технически контрол от страна на Възложителя, ще се изпълнява от Управление „Експлоатация“, сектор „Енергийна ефективност“.

3.2. План за изпълнение на строително-монтажни работи

3.2.1. Начална дата на започване изпълнението на договорените СМР е съгласно Протокол Обр.2 /Протокол за даване фронт за работа/. Ориентировъчният срок за изпълнение е 60 /шесдесет / календарни дни.

3.2.2. Да бъде изготвен график, който трябва да включва отделните етапи, дейности, сроковете за изпълнението им и необходимите ресурси. Графикът се изготвя от Изпълнителя след подписване на договора и се предоставя за съгласуване от Възложителя.

3.3. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

3.3.1. Възложителят осигурява достъп и работа на персонала на Изпълнителя, съгласно, „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор“,ДБК.КД.ИН.028.

3.3.2. Възложителят предоставя на Изпълнителя КС, необходима за изпълнение на дейностите.

3.4. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от Изпълнителя

3.4.1. Изпълнителят трябва да разполага с персонал притежаващ, необходимата квалификация за изпълнение на възлаганите дейности, съгласно т.5.5. от техническото задание.

3.4.2. Да състави и съгласува с Възложителя в определените срокове и етапи от СМР всички протоколи, актове, бланки и други, свързани с работите.

3.4.3. Да предоставя декларации/сертификати за съответствие (декларация за експлоатационни показатели) и декларации/сертификати за произход на вложените изделия,

материали и консумативи, изискващи се от съответните наредби за съществени изисквания.

3.4.4. Да спазва стриктно всички правила по хигиена на труда, като се предвидят специални мерки за неразпространение на строителни отпадъци и своевременното им извозване от обекта, както и опазване на околното имущество.

3.4.5. Да носи отговорност за безопасността на персонала при изпълнение на дейностите по договора, както и отговорност при полагане или възстановяване на маркировката на оборудването след приключване на дейностите по строителство.

3.4.6. Да се изготви план за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи ремонти съгласно чл.9, ал.1 от НАРЕДБА №8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

3.5. Нормативно-технически документи

При извършване на дейностите Изпълнителят е длъжен да спазва:

- Закон за здравословни и безопасни условия на труд, 1997 г.;
- Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения, 2004 г.;
- Правилник за безопасност и здраве при работа в електрическите уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи, 2005 г.;
- Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
- Наредба № Из-1971 от 29.10.2009 г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар;
- Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ПИПСМР/;
- Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, 2004 г.;
- Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи;
- НАРЕДБА №8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;
- Други приложими, действащи в Република България нормативни документи.

3.6. Критерии за приемане на работата

3.6.1. Предвидените за доставка оборудване, материали и консумативи, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите, преминават общ входящ контрол, съгласно "Инструкция по качество за провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД". ДОД.КД.ИК.112.

3.6.2. Съпроводителната документация към доставката се предава на хартиен носител в 1 (един) екземпляр на оригиналния език на производителя, 2 (два) екземпляра на заверен превод на български език и на 1 (един) CD носител, записани в pdf формат.

3.6.3. Приемането и изпълнението на СМР става съгласно Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажните работи /ПИПСМР/, Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за

технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи и Плана за контрол на качеството.

3.6.4. Изпълнение в пълен обем и съответното качество на предвидените дейности.

3.6.5. Предадена отчетна документация, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.

3.6.6. Предадена ексекутивна документация.

4. Документация

4.1. Документи, представени от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД:

- Количествена сметка (*Приложение №2*) – съгласно т. 2.1.;

4.2. Документи представени от Изпълнителя

- документи, необходими за допускане до работа, съгласно "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", ДБК.КД.ИН.028.

- график за изпълнение на работите, който подлежи на съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

- списък на персонала, който ще изпълнява дейностите с информация за притежавано образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ.

- сертификати за енергийните характеристики и/или клас по енергийна ефективност на използваните материали и/или компоненти.

- протокол от изпитания за удостоверяване на енергийните характеристики на материалите и/или компонентите от оторизирана организация.

- при доставка на опасни химикали (чл. 2 от Закон за защита от вредното въздействие на химическите вещества и препарати) се изисква представянето на „Информационен лист за безопасност“, изготвен съгласно Регламент (ЕС) 830/2015. за изменение на Регламент (ЕО) N1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH). Информационният лист се изисква, на български език и на електронен носител (CD) в pdf формат, създаден със сканиращо устройство по време на първата доставка и при преработване/промяна на листа.

- други документи, собственост на Изпълнителя, които ще бъдат използвани при изпълнението на дейностите и изпитанията.

4.3. Заповедна книга и ексекутиви 4.3.1.. Изпълнителят е длъжен да използва „Заповедна книга на строежа“ при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да се въвеждат несъщественият изменения в проекта по време на строително-монтажните работи.

В случай на несъществено проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. Заповедите да бъдат отразени в ексекутивната документация. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

4.3.2. Ексекутивите се изготвят от Изпълнителя и се предават на Възложителя в 3 екземпляра на хартиен носител и на един оптичен носител, записани в pdf формат с подписи на участниците в строителния процес

4.4. Отчетни документи

Декларации/сертификати за съответствие (декларация за експлоатационни

показатели) и декларация/сертификати за произход на оборудването, материалите и консумативите, вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите по отделните части на КС, изискващи се от съответните наредби за съществените изисквания.

4.5. Ред за влизане в сила на документите

Документите влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица от „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

5. Изисквания за Осигуряване на качеството

5.1. План за контрол на качеството (ПКК)

Изпълнителят да изготви План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на работите по техническото задание с указани точки на контрол от страна на Изпълнителя и на Възложителя за всяка от дейностите, включени в плана. Планът за контрол на качеството се представя за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, 15 дни преди готовността за работа на съответния обект.

При достигане на точка за контрол, ВО-Изпълнител задържа изпълнението на дейностите до извършване и документиране на планирания контрол от страна на ВО и на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД. Работата по договора продължава след положителен резултат от контрола.

5.2 Изисквания към качеството на изпълняваните СМР и вложени материали

Документите, които трябва да представи Изпълнителя като доказателство за качеството на извършената работа, са както следва:

5.2.1. Декларации/сертификати за съответствие и декларации/сертификати за произход на оборудването, материалите и консумативите вложени от Изпълнителя при извършване на дейностите, изискващи се от приложимите наредби за съществени изисквания.

5.2.2. Протоколи за извършените изпитания по време на изпълнение на дейностите.

5.3. Обучение на персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Не се изисква обучение на персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

5.4. Управление на несъответствията

При констатиране на несъответствия Изпълнителят да уведоми своевременно Възложителя за предприетите мерки.

5.5. Квалификация на персонала на изпълнителя

5.5.1. Изпълнителят трябва да разполага с персонал, притежаващ 4 (5) квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група, съгласно “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

Персоналът на ВО-Изпълнител, който ще извършва строителни работи на площадката трябва да познава и прилага изискванията за култура на безопасност и да премине инструктаж относно последствията от неговите действия върху безопасността.

5.5.2. Изпълнителят трябва да представи:

- списък на персонала, който ще изпълнява дейностите с информация за притежавано образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБЗР-ЕУ и ПБР-НУ.

5.6. Необходими лицензи и разрешения

Изпълнителят на строително-монтажните работи на площадката на АЕЦ "Козлодуй", трябва да притежава Удостоверение от Камарата на строителите за вписване в Централния професионален регистър на строителя за строежи III група, III категория.

5.7. Изисквания за опит на изпълнителя

Изпълнителят трябва да притежава опит в изпълнението на подобни дейности и да представи референции за извършени такива през последните 5 (пет) години.

5.8. Гаранционни условия.

При изпълнение на строително-монтажни работи минималните гаранционни срокове за изпълнението им да не са по-малки от изискванията на Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, съгласно член 20, ал.4, както следва:

- за всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради - 5 години.

5.9. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (одит от втора страна)

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има право да извършва одит на ВО-Изпълнител преди започване на работата по сключен договор.

6. Контрол от страна на “ АЕЦ Козлодуй” ЕАД

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите, извършвани на площадката. Изпълнителите осигуряват достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни подизпълнители.

7. Изисквания към ВО-Изпълнител при използване на подизпълнители/трети лица

При използване на подизпълнители/трети лица, основният Изпълнител по договора:

- носи отговорност за изпълнението на изискванията на ТЗ от подизпълнителите/трети лица за изпълняваните от тях дейности, както и за качеството на тяхната работа;

- определя линиите за комуникация и взаимодействие с неговите подизпълнители/трети лица и начините на контрол върху дейностите, които им са превъзложени и отговорните лица за изпълнение на този контрол;


- определя по подходящ начин и в необходимата степен приложимите изисквания на ТЗ за подизпълнители/трети лица по договора, в зависимост от дейностите, които изпълняват;

- включва в документацията на договора с подизпълнители/трети лица, всички определени по-горе изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Количествена сметка – 6 листа;
2. Разпределение ет.3 на сграда СБК-2 – 1 лист;

Р-л управление „Експлоатация“:


Славян Лачев

Приложение №1

Обект: Ремонт помещения «СБК 2» за нуждите на отдел «ЕЕ»

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за изпълнение на СМР

по ред	Пом. №	Вид дейност	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
1	365					
1.1.		Очукване на подкожушена гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	3		
1.2.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	3		
1.3.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м ²	14,5		
1.4.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	м ²	14,5		
1.5.		Разваляне на стенна облицовка от керамични плочки на цим. разтвор	м ²	0.3		
1.6.		Облицовка с керамични плочки с лепило по стени на фуга 2мм	м ²	0.3		
1.7.		Пробиване на отвор ф100мм в бетонова плоча за поставяне на подов сифон	бр.	1		
1.8.		Доставка и монтаж на подов сифон чугунен ф50	бр.	1		
1.9.		Демонтаж на лум. осв. тяло 1x60W от стена	бр.	1		
1.10.		Доставка и монтаж на стена на LED осветително тяло 1x9W, 4000K, 600мм	бр.	1		
1.11.		Демонтаж на ключове и контакти	бр.	2		
1.12.		Доставка и монтаж на ключ двоен, скрита инсталация	бр.	1		
1.13.		Доставка и монтаж на контакт двоен, скрита инсталация	бр.	1		
2	366					
2.1.		Очукване на подкожушена гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	4		
2.2.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	4		
2.3.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м ²	12		
2.4.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	м ²	12		
2.5.		Доставка и монтаж на разклонителна кутия кръгла скрита инсталация	бр.	1		
2.6.		Демонтаж на лум. осв. тяло 1x60W от стена	бр.	1		
2.7.		Доставка и монтаж на стена на LED осветително тяло 1x9W, 4000K, 600мм	бр.	1		

по ред	Пом. №	Вид дейност	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
3	367					
3.1.		Очукване на подкожушена гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	2		
3.2.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	2		
3.3.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м ²	8,6		
3.4.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	м ²	8,6		
3.5.		Демонтаж на лум. осв. тяло 1x60W от стена	бр.	1		
3.6.		Доставка и монтаж на стена на LED осветително тяло 1x9W, 4000K, 600мм	бр.	1		
3.7.		Демонтаж на ключове и контакти	бр.	1		
3.8.		Доставка и монтаж на ключ двоен, скрита инсталация	бр.	1		
3.9.		Доставка и монтаж на ключ единичен, скрита инсталация	бр.	1		
3.10.		Доставка и монтаж на стена на PVC панел канал 20/15	м	10		
3.11.		Доставка и полагане в панел канал на кабел СВТ 3x1мм ²	м	10		
4	368					
4.1.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м ²	8		
4.2.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	м ²	8		
4.3.		Доставка и монтаж на осов вентилатор за баня с клапа, дебит 95м3, размери 158x158мм	бр.	1		
5	369					
5.1.		Очукване на подкожушена гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	12		
5.2.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	12		
5.3.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м ²	52.3		
5.4.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	м ²	52.3		
5.5.		Демонтаж на лум. осв. тяло 2x120W оттаван	бр.	7		
5.6.		Доставка и монтаж на таван на LED осветително тяло 2x19W, 4000K, 1200мм	бр.	7		
5.7.		Демонтаж на ключове и контакти	бр.	1		
5.8.		Доставка и монтаж на ключ двоен, скрита инсталация	бр.	1		

по ред	Пом. №	Вид дейност	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
6	Коридор					
6.1.		Очукване на подкожушена гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	9		
6.2.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	9		
6.3.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м ²	40		
6.4.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	м ²	40		
6.5.		Доставка и монтаж на ключ единичен, скрита инсталация	бр.	1		
6.6.		Демонтаж на лум. осв. тяло 2x120W от таван	бр.	3		
6.7.		Доставка и монтаж на таван на LED осветително тяло 2x19W, 4000K, 1200мм	бр.	3		
6.8.		Демонтаж на дървена защитна плоскост пред радиатори	м ²	1,5		
6.9.		Демонтаж на чугунен радиатор до 30 глидера и височина H500	бр.	1		
6.10.		Демонтиране на дървени прозорци 2.0м./2.0м с каса	бр.	1		
6.11.		Изкърпване около демонтирани прозорци	м.л.	4		
6.12.		Доставка и монтаж на PVC прозорец, цвят бял, с 5 камерен профил, 50% отваряемост, хоризонтално и вертикално отваряне. Коефициент на топлопреминаване $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл.комарници на отваряемата част	м ²	4		
6.13.		Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти	м	4		
6.14.		Обръщане на страници при прозорци вътрешно, вкл.PVC ъгъл	м ¹	4		
6.15.		Обръщане страници с топлоизолация XPS с деб. 2 см при дограма външно с коеф.на топлопроводимост $U \leq 0.036 \text{ W/m}^2\text{K}$	м ²	1		
6.16.		Демонтаж на прозоречен климатик	бр.	1		
6.17.		Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 20 глидера, височина H=500мм и мощност на един глидер 167W, окомплектован с монтажен комплект	бр.	1		
6.18.		Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	1		
6.19.		Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр.	1		
6.20.		Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиев радиатор 1/2"	бр.	1		

по ред	Пом. №	Вид дейност	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
6.21.		Доставка и монтаж на адаптор 1/2" за връзка към полипропиленова тръба с ал. вложка Ø18	бр.	6		
7	370					
7.1.		Очукване на подкожушена гипсова шпакловка по стени и тавани	м²	17		
7.2.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м²	17		
7.3.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м²	68		
7.4.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	м²	68		
7.5.		Демонтаж на дървена защитна плоскост пред радиатори	м²	4,5		
7.6.		Демонтаж на чугунен радиатор до 30 глидера и височина H500	бр.	3		
7.7.		Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 16 глидера, височина H=500мм и мощност на един глидер 167W, окомплектован с монтажен комплект	бр.	2		
7.8.		Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	2		
7.9.		Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр.	2		
7.10.		Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиев радиатор 1/2"	бр.	2		
7.11.		Доставка и монтаж на адаптор 1/2" за връзка към полипропиленова тръба с алуминиева вложка Ø18	бр.	10		
7.12.		Доставка и монтаж на термopомпен инверторен сплит високостенен климатичен апарат: 12 000 BTU, Pел.=3.5kW	бр.	1		
7.13.		Демонтаж на лум. осв. тяло 2x120W от таван	бр.	8		
7.14.		Доставка и монтаж на таван на LED осветително тяло 2x19W, 4000K, 1200мм	бр.	8		
7.15.		Демонтиране на дървени прозорци 2.9м./2.0м с каса	бр.	2		
7.16.		Изкърпване около демонтирани прозорци	м.л.	12		

по ред	Пом. №	Вид дейност	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
7.17.		Доставка и монтаж на PVC прозорец, цвят бял, с 5 камерен профил, 50% отваряемост, хоризонтално и вертикално отваряне. Коефициент на топлопреминаване $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл.комарници на отваряемата част	m^2	12,0		
7.18.		Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти	м	12,0		
7.19.		Обръщане на страници при прозорци вътрешно, вкл.PVC ъгъл	m^1	19,6		
7.20.		Обръщане страници с топлоизолация XPS с деб. 2 см при дограма външно с коеф.на топлопроводимост $U \leq 0.036 \text{ W/m}^2\text{K}$	m^2	4,9		
8	371					
8.1.		Очукване на подкожушена гипсова шпакловка по стени и тавани	m^2	17		
8.2.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	m^2	17		
8.3.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	m^2	55		
8.4.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	m^2	55		
8.5.		Демонтаж на дървена защитна плоскост пред радиатори	m^2	8,5		
8.6.		Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 16 глидера, височина $H=500\text{mm}$ и мощност на един глидер 167W, окомплектован с монтажен комплект	бр.	1		
8.7.		Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	1		
8.8.		Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр.	1		
8.9.		Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиев радиатор 1/2"	бр.	1		
8.10.		Доставка и монтаж на адаптор 1/2" за връзка към полипропиленова тръба с ал. вложка Ø18	бр.	6		
8.11.		Доставка и монтаж на термopомпен инверторен сплит високостенен климатичен апарат: 12 000 BTU, Рел.=3.5kW	бр.	1		
8.12.		Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка за гореща вода Ø18	м	20		
8.13.		Демонтаж на лум. осв. тяло 2x120W от таван	бр.	7		

по ред	Пом. №	Вид дейност	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
8.14.		Доставка и монтаж на тавап на LED осветително тяло 2x19W, 4000K, 1200мм	бр.	7		
8.15.		Демонтиране на дървени прозорци 3.7м./2.0м с каса	бр.	1		
8.16.		Изкърпване около демонтирани прозорци	м.л.	12		
8.17.		Доставка и монтаж на PVC прозорец, цвят бял, с 5 камерен профил, 50% отваряемост, хоризонтално и вертикално отваряне. Коефициент на топлопреминаване $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл.комарници на отваряемата част	м ²	7,5		
8.18.		Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти	м	7,4		
8.19.		Обръщане на страници при прозорци вътрешно, вкл.PVC ъгъл	м ¹	12		
8.20.		Обръщане страници с топлоизолация XPS с деб. 2 см при дограма външно с коеф.на топлопроводимост $U \leq 0.036 \text{ W/m}^2\text{K}$	м ²	3		
8.21.		Демонтаж на прозоречен климатик	бр.	1		
8.22.		Доставка и монтаж на външни ролетни щори, цвят бял	м ²	25		
			Общо :			
			предвидени 10%:			
			Стойност :			


Забележки:

1. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете "или еквивалентно"
2. Количествата са ориентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на

Изготвил,
Експерт СК: 
/Пл.Петров/

Н-к цех ХТС и СК: 
/Цв.Маринов/

Съгласували,
Р-л Сектор СК: 
/ Ст.Христакиев/


Р-л Сектор ЕЕ: 
/ Б. Стоименов/

Приложение № 2

СБК 2 - кад. № 246

ЭТАЖ 3

За ДП РАО - 467.0 кв. м.
 За ИПС - 186.0 кв. м.
 Общи части - 432.3 кв. м.
 За АЕЦ - 401.8 кв. м.
 Общая площ - 1487.1 кв. м.



УКАЗАНИЯ за подготовка на офертата

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му.
- 1.2. Участник в обществената поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
- 1.3. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо), техническо и ценово предложение.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
- 1.7. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
- 1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в един и същ конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка.
- 1.9. Всички образци на документи са публикувани на профила на Купувача.
- 1.10. Всички разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.11. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие.
- 1.12. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.
- 1.13. Офертата на участника съдържа: "Документи и информация", "Техническо предложение" и "Ценово предложение".

2. Изисквания към офертата

- 2.1. Офертата се изготвя по образца, приложен към обявлението и съдържа опис на представените документи.
- 2.2. **Документи и информация** относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):
 - 2.2.1. **Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя**, включваща:
 - 2.2.1.1. Информация, относно вписване на изпълнителя в Централния професионален регистър на строителя за обекти трета група, трета категория;
 - 2.2.1.2. Информация, че изпълнителят притежава кадрови ресурси с минимум 4(5) квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;
 - 2.2.1.3. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;
 - 2.2.1.4. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;
 - 2.2.1.5. Информация, че изпълнителят притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалентен с обхват, покриващ предмета на поръчката;

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

2.2.2. Информационен лист, съдържащ данни за участника (по образец на Възложителя).

2.2.3 Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

2.2.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2.2.3.2. разпределението на отговорностите между членовете на обединението;

2.2.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.2.4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо) се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2.2.5. Участниците, включително обединение от физически и/или юридически лица могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

2.2.6. Третите лица трябва да отговарят на съответните условия, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.

2.2.8. В случай, че ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката, участникът представя в офертата си, както следва:

2.2.8.1. Декларация за подизпълнители, в която указва подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и допълнително представя доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

2.2.8.2. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейности, които ще изпълняват подизпълнителите.

2.2.8.3. Информационен лист – за всеки от подизпълнителите.

Изискванията за оформяне и представяне на документите са същите, както за основния изпълнител.

2.3. Техническото предложение трябва да съдържа документите по т. II от образца на офертата.

2.3.1. Линеиният график за изпълнение на поръчката, се изготвя въз основа на Количествените сметки и технологичната последователност за изпълнение на дейностите.

2.3.2. Декларацията по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва се от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

2.4. Ценовото предложение трябва да съдържа документите по т. III от образца на офертата.

2.4.1. Участниците трябва да попълнят единична и обща цена (в лв. без ДДС) на всяка позиция от **Количествено-стойностните сметки** на Възложителя, приложени към Обявлението.

2.4.2. Показателите за ценообразуване да се систематизират по вида на дейностите, които ще се изпълняват по отношение на часовите ставки, а за механизацията, според вида на механизацията.

2.4.3. Източниците на разходните норми могат да бъдат: УСН, ТНС, СЕК и ЕТНС. В случай че, дадена разходна норма се взема с допълнително уточнение същото се посочва под формата на забележка по количествената сметка. При липса на стандартизирана норма участникът посочва своя норма. Всички евентуални претенции за утежнени условия, които биха възникнали по време на изпълнение на работите да се включват в офертата (коефициент за условия на труд и др.), тъй като няма да се разглеждат допълнително.

2.4.4. В случай, че ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката, участникът представя разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката.

2.4.5. Позиции, от количествената сметка на Възложителя, за които няма попълнени стойности или цени при тяхното изпълнение няма да бъдат заплащани от Възложителя и ще бъде считано, че са покрити от другите стойности и цени, посочени в количествената сметка.

2.4.6. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участника.

2.4.7. При допуснати аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие в цената, изписана цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

3. Изисквания към оформянето

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея, следва да бъдат представени в оригинал или да са заверени, когато са ксерокопия, с гриф “вярно с оригинала“, свеж печат и подпис на лицето, представляващо участника.

3.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверение за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на документ за упълномощаване.

3.3. Офертата се подава на български език на хартиен носител. Когато документите и информацията, техническото предложение и ценовото предложение, когато са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

3.5. Желателно е документите да бъдат подредени в папка.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се представя в запечатана, непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него представител лично или чрез пощенска, или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка. Върху опаковката се посочва наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. На опаковката се записва “Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти с предмет: **„Преместване на работни места на сектор ЕЕ от административна сграда ХССОЯГ в сграда СБК-2”**, за конкурс №39278.

4.2. Офертата се изпраща на адрес: гр. Козлодуй, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно деловодство.

4.3. Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

4.4. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока, определен от него.

4.3. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и

часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.

4.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Възложителя ще разгледа офертите.

5.2. Комисията може по всяко време да проверява заявленията от участниците обстоятелства относно съответствието им с условията, поставени от Възложителя.

5.3. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.4. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.

6. Други условия

6.1. За осигуряването на физическата защита на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като стратегически обект, е определен специален режим за контролиран достъп на лица и моторни превозни средства в съответствие с вътрешни правила. На основание чл.4, ал.4 от Закона за ДАНС при работа в стратегически обект, изпълнителят трябва да отговаря на чл.40 т.2, чл.44 и чл.45 от ППЗДАНС. Всички разходи, свързани с условията на достъп (необходимите медицински прегледи за работа в среда с йонизиращо лъчение и обучение в УТЦ) и работа на персонала на Изпълнителя на обекта /ите са за сметка на Изпълнителя.

6.2. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия и от датата на Протокол за даване на фронт за работа.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за изпълнение на СМР

по ред	Пом. №	Вид дейност	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
1	365					
1.1.		Очукване на подкожушена гипсова шпакловка по стени и тавани	м²	3		
1.2.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м²	3		
1.3.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м²	14,5		
1.4.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	м²	14,5		
1.5.		Разваляне на стенна облицовка от керамични плочки на цим. разтвор	м²	0.3		
1.6.		Облицовка с керамични плочки с лепило по стени на фуга 2мм	м²	0.3		
1.7.		Пробиване на отвор ф100мм в бетонова плоча за поставяне на подов сифон	бр.	1		
1.8.		Доставка и монтаж на подов сифон чугунен ф50	бр.	1		
1.9.		Демонтаж на лум. осв. тяло 1x60W от стена	бр.	1		
1.10.		Доставка и монтаж на стена на LED осветително тяло 1x9W, 4000K, 600мм	бр.	1		
1.11.		Демонтаж на ключове и контакти	бр.	2		
1.12.		Доставка и монтаж на ключ двоен, скрита инсталация	бр.	1		
1.13.		Доставка и монтаж на контакт двоен, скрита инсталация	бр.	1		
2	366					
2.1.		Очукване на подкожушена гипсова шпакловка по стени и тавани	м²	4		
2.2.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м²	4		
2.3.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м²	12		
2.4.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	м²	12		
2.5.		Доставка и монтаж на разклонителна кутия кръгла скрита инсталация	бр.	1		
2.6.		Демонтаж на лум. осв. тяло 1x60W от стена	бр.	1		
2.7.		Доставка и монтаж на стена на LED осветително тяло 1x9W, 4000K, 600мм	бр.	1		

по ред	Пом. №	Вид дейност	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
3	367					
3.1.		Очукване на подкожужена гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	2		
3.2.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	2		
3.3.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м ²	8,6		
3.4.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	м ²	8,6		
3.5.		Демонтаж на лум. осв. тяло 1x60W от стена	бр.	1		
3.6.		Доставка и монтаж на стена на LED осветително тяло 1x9W, 4000K, 600мм	бр.	1		
3.7.		Демонтаж на ключове и контакти	бр.	1		
3.8.		Доставка и монтаж на ключ двоен, скрита инсталация	бр.	1		
3.9.		Доставка и монтаж на ключ единичен, скрита инсталация	бр.	1		
3.10.		Доставка и монтаж на стена на PVC панел канал 20/15	м	10		
3.11.		Доставка и полагане в панел канал на кабел СВТ 3x1мм ²	м	10		
4	368					
4.1.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м ²	8		
4.2.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	м ²	8		
4.3.		Доставка и монтаж на осов вентилатор за баня с клапа, дебит 95м3, размери 158x158мм	бр.	1		
5	369					
5.1.		Очукване на подкожужена гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	12		
5.2.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	12		
5.3.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м ²	52.3		
5.4.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	м ²	52.3		
5.5.		Демонтаж на лум. осв. тяло 2x120W оттаван	бр.	7		
5.6.		Доставка и монтаж на таван на LED осветително тяло 2x19W, 4000K, 1200мм	бр.	7		
5.7.		Демонтаж на ключове и контакти	бр.	1		
5.8.		Доставка и монтаж на ключ двоен, скрита инсталация	бр.	1		

по ред	Пом. №	Вид дейност	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
6	Коридор					
6.1.		Очукване на подкожушена гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	9		
6.2.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м ²	9		
6.3.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м ²	40		
6.4.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	м ²	40		
6.5.		Доставка и монтаж на ключ единичен, скрита инсталация	бр.	1		
6.6.		Демонтаж на лум. осв. тяло 2x120W от таван	бр.	3		
6.7.		Доставка и монтаж на таван на LED осветително тяло 2x19W, 4000K, 1200мм	бр.	3		
6.8.		Демонтаж на дървена защитна плоскост пред радиатори	м ²	1,5		
6.9.		Демонтаж на чугунен радиатор до 30 глидера и височина H500	бр.	1		
6.10.		Демонтиране на дървени прозорци 2.0м./2.0м с каса	бр.	1		
6.11.		Изкърпване около демонтирани прозорци	м.л.	4		
6.12.		Доставка и монтаж на PVC прозорец, цвят бял, с 5 камерен профил, 50% отваряемост, хоризонтално и вертикално отваряне. Коефициент на топлопреминаване $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл.комарници на отваряемата част	м ²	4		
6.13.		Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти	м	4		
6.14.		Обръщане на страници при прозорци вътрешно, вкл.PVC тъгъл	м ¹	4		
6.15.		Обръщане страници с топлоизолация XPS с деб. 2 см при дограма външно с коеф.на топлопроводимост $U \leq 0.036 \text{ W/m}^2\text{K}$	м ²	1		
6.16.		Демонтаж на прозоречен климатик	бр.	1		
6.17.		Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 20 глидера, височина H=500мм и мощност на един глидер 167W, окомплектован с монтажен комплект	бр.	1		
6.18.		Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	1		
6.19.		Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр.	1		
6.20.		Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиев радиатор 1/2"	бр.	1		

по ред	Пом. №	Вид дейност	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
6.21.		Доставка и монтаж на адаптор 1/2" за връзка към полипропиленова тръба с ал. вложка Ø18	бр.	6		
7	370					
7.1.		Очукване на подкожушена гипсова шпакловка по стени и тавани	м²	17		
7.2.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	м²	17		
7.3.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	м²	68		
7.4.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	м²	68		
7.5.		Демонтаж на дървена защитна плоскост пред радиатори	м²	4,5		
7.6.		Демонтаж на чугунен радиатор до 30 глидера и височина H500	бр.	3		
7.7.		Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 16 глидера, височина H=500мм и мощност на един глидер 167W, окомплектован с монтажен комплект	бр.	2		
7.8.		Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	2		
7.9.		Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр.	2		
7.10.		Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиев радиатор 1/2"	бр.	2		
7.11.		Доставка и монтаж на адаптор 1/2" за връзка към полипропиленова тръба с алуминиева вложка Ø18	бр.	10		
7.12.		Доставка и монтаж на термпомпен инверторен сплит високостенен климатичен апарат: 12 000 BTU, Рел.=3.5kW	бр.	1		
7.13.		Демонтаж на лум. осв. тяло 2x120W от таван	бр.	8		
7.14.		Доставка и монтаж на таван на LED осветително тяло 2x19W, 4000K, 1200мм	бр.	8		
7.15.		Демонтиране на дървени прозорци 2.9м./2.0м с каса	бр.	2		
7.16.		Изкърпване около демонтирани прозорци	м.л.	12		

по ред	Пом. №	Вид дейност	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
7.17.		Доставка и монтаж на PVC прозорец, цвят бял, с 5 камерен профил, 50% отваряемост, хоризонтално и вертикално отваряне. Коефициент на топлопреминаване $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл.комарници на отваряемата част	m^2	12,0		
7.18.		Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти	м	12,0		
7.19.		Обръщане на страници при прозорци вътрешно, вкл.PVC тъгъл	m^1	19,6		
7.20.		Обръщане страници с топлоизолация XPS с деб. 2 см при дограма външно с коеф.на топлопроводимост $U \leq 0.036 \text{ W/m}^2\text{K}$	m^2	4,9		
8	371					
8.1.		Очукване на подкожушена гипсова шпакловка по стени и тавани	m^2	17		
8.2.		Изкърпване на гипсова шпакловка по стени и тавани	m^2	17		
8.3.		Грундиране на стени и тавани с дълбокопроникващ грунд	m^2	55		
8.4.		Боядисване на стени и тавани двукратно с латекс	m^2	55		
8.5.		Демонтаж на дървена защитна плоскост пред радиатори	m^2	8,5		
8.6.		Доставка и монтаж на алуминиев радиатор с 16 глидера, височина $H=500\text{mm}$ и мощност на един глидер 167W, окомплектован с монтажен комплект	бр.	1		
8.7.		Доставка и монтаж на секретен радиаторен вентил 1/2"	бр.	1		
8.8.		Доставка и монтаж радиаторен вентил 1/2" с термоглава	бр.	1		
8.9.		Доставка и монтаж на автоматичен обезвъздушител за алуминиев радиатор 1/2"	бр.	1		
8.10.		Доставка и монтаж на адаптор 1/2" за връзка към полипропиленова тръба с ал. вложка Ø18	бр.	6		
8.11.		Доставка и монтаж на термопомпен инверторен сплит високостенен климатичен апарат: 12 000 BTU, Рел.=3.5kW	бр.	1		
8.12.		Доставка и монтаж на полиетиленова тръба с алуминиева вложка за гореща вода Ø18	м	20		
8.13.		Демонтаж на лум. осв. тяло 2x120W от таван	бр.	7		

по ред	Пом. №	Вид дейност	М-ка	К-во	Ед. цена	Стойност
8.14.		Доставка и монтаж на таван на LED осветително тяло 2x19W, 4000K, 1200мм	бр.	7		
8.15.		Демонтиране на дървени прозорци 3.7м./2.0м с каса	бр.	1		
8.16.		Изкърпване около демонтирани прозорци	м.л.	12		
8.17.		Доставка и монтаж на PVC прозорец, цвят бял, с 5 камерен профил, 50% отваряемост, хоризонтално и вертикално отваряне. Коефициент на топлопреминаване $U=1,4 \text{ W/m}^2\text{K}$, вкл.комарници на отварямата част	м ²	7,5		
8.18.		Уплътняване на дограма между зид и каса при ремонти	м	7,4		
8.19.		Обръщане на страници при прозорци вътрешно, вкл.PVC ъгъл	м ¹	12		
8.20.		Обръщане страници с топлоизолация XPS с деб. 2 см при дограма външно с коеф.на топлопроводимост $U \leq 0.036 \text{ W/m}^2\text{K}$	м ²	3		
8.21.		Демонтаж на прозоречен климатик	бр.	1		
8.22.		Доставка и монтаж на външни ролетни щори, цвят бял	м ²	25		
			Общо :			
			предвидени 10%:			
			Стойност :			

Забележки:

1. За всички позиции в които са цитирани производители да се чете “или еквивалентно”
2. Количествата са ориентировъчни и ще се доказват по време на изпълнение на

Изготвил,
 Експерт СК:
 /Пл.Петров/

Н-к цех ХТС и СК:
 /Цв.Маринов/

Съгласували,
 Р-л Сектор СК:
 / Ст.Христакиев/

Р-л Сектор ЕЕ:
 / Б. Стоименов/

/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

До

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

гр. Козлодуй

О Ф Е Р Т А

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: **„Преместване на работни места на сектор ЕЕ от административна сграда ХССОЯГ в сграда СБК-2”**

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци към Обявлението за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти, предлагаме да изпълним предмета на настоящата обществена поръчка в съответствие с изискванията на възложителя.

Задължаваме се, в случай, че нашата оферта бъде приета да изпълним качествено дейностите, предмет на настоящата поръчка при следните условия:

1. Обща предлагана цена -лв. /Словом...../ без ДДС, която включва:

1.1. Цена за **„Преместване на работни места на сектор ЕЕ от административна сграда ХССОЯГ в сграда СБК-2”**, съгласно Количествено- стойностна сметка, приложение III.1. от нашата оферта, в размер налв. /Словом/ без ДДС;

1.2. Стойност на непредвидените разходи (10% от стойността по т. 1.1) в размер налв. /Словом/ без ДДС.

2. Начин на плащане: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД заплаща цената в срок до 30 календарни дни срещу представяне на Протокол за установяване на натурални видове СМР и заплащането им и оригинална фактура.

3. Общият срок за изпълнение на поръчката е до 60 календарни дни.

4. Гаранционните срокове, за изпълнените СМР са както следва:

.....(Описание на вида дейности и предлагания за тях гаранционен срок)

(Предложените гаранционни срокове не може да бъдат по-малки от определените минимални такива в Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти (изд. от министъра на регионалното развитие и благоустройството, обн., ДВ, бр. 72 от 15.08.2003 г.).

5. При възникнал по време на гаранционния срок дефект, в срок от часа ще изпратим свой представител в местонахождението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за съвместен оглед и анализ на причините за възникналия дефект и подписването на констативен протокол.

6. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, ще ги отстраним със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в минимално допустимия технологичен срок, съгласуван с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

Валидността на нашата оферта е календарни дни от датата на подаване на офертите и ще остане обвързваща за нас, като може да бъде приета по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготвянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Съдържание на офертата:

I. Документи и информация, относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):

I.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя;

I.1.1. Информация относно вписване на участника в ЦПРС за обекти трета група, трета категория.

I.1.2. Информация, че изпълнителя притежава кадрови ресурси с минимум 4(5) квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

I.1.3. Информация, че изпълнителя притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалентен с обхват, покриващ предмета на поръчката

I.1.4. Списък на строителството, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.

I.1.5. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата;

I.2. Декларация за подизпълнители, в която се указват подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще изпълняват и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения;

I.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите (в случай, че се използва/т подизпълнител/и);

I.4. Информационен лист, съдържащ данни за участника;

I.5. Информационен лист, съдържащ данни за поизпълнителя/ите (за всеки по отделно, в случай, че се използва/т подизпълнител/и).

II. Техническо предложение:

II.1. Подробен линеен график за изпълнение на обществената поръчка.

II.2. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП.

III. Ценово предложение:

III.1. Количествено-стойностни сметки за изпълнение на СМР;

III.2. Основни показатели за ценообразуване;

III.3. Разделителна ведомост (в случай, че участникът ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката) с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ОБРАЗЕЦ по т. III.2. към офертата

ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЦЕНООБРАЗУВАНЕ

за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Преместване на работни места на сектор ЕЕ от административна сграда ХССОЯГ в сграда
СБК-2”

Наименование	Стойност
1	2
Часова ставка диференцирана по видове работа – лева	
Вид работа Ч.С.=..... ¹ бр х ² ./166.00	ЛВ.
Вид работа Ч.С.=..... бр х/166.00	ЛВ.
Вид работа Ч.С.=..... бр х/166.00	ЛВ.
Допълнителни разходи върху труда – в % от стойността на труда	% от ФРЗ
Допълнителни разходи върху механизацията по видове механизация в % от стойността на механизацията	%
Цени на машиносмените по видове механизация: Вид механизация единична цена на машиносмяна	ЛВ.
Доставно-складови разходи – в % от стойността на материалите	%
Печалба - % върху стойността на СМР	%
Разходните норми са съгласно	

Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват³

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

¹ Попълва се брой мин. Работни заплати

² Попълва се размера на минималната работна заплата за страната

³ Други показатели, характеризиращи ценообразуването, ако има се дописват

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съответствие с условията за участие

от Участник в обществена поръчка с предмет:

„Преместване на работни места на сектор ЕЕ от административна сграда ХССОЯГ в сграда СБК-2”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Участникът, който представлявам е вписан в ЦПРС за изпълнение на обекти трета група, трета категория.

1. Участникът, който представлявам е изпълнил следното строителство през последните 5 години, за което разполага с удостоверения за добро изпълнение:

N	Описание	Суми	Дати	Получатели	Доказателство

2. Персоналът, изброен в списъка по долу, притежава 4(5) квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи” и 5 квалификационна група, съгласно „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”

№	Служител/ Техническо лице (трите имена)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издания документ, издател)	Професионален опит в областта на (месторабота, период, длъжност, основни функции)	Кв. група по ПБР- НУ	Кв. група по ПБЗР- ЕУ
1	2	3	4	5	6	7

* В колона № 3 от т.3 да се впишат документите /номер, дата, от къде е издаден и за каква квалификация е/ на персонала.

Информация, че изпълнителя притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001 или еквивалентен с обхват, покриващ предмета на поръчката.

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени документи/сертификати и други форми на доказателства във връзка с декларираните обстоятелства.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицето/лицата, което/които може/могат самостоятелно да го представлява/т Участника, съгласно чл. 40 от ППЗОП.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>“.....”</i>
Номер на конкурса	<i>Посочете номер на конкурса от т.4.1. от Указанията</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 15 септември 2016 г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представляващия участника)

_____ (наименование на участника)

ДЕКЛАРАЦИЯ**по чл. 39, ал. 3, т.1, б “д” от ППЗОП**

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Преместване на работни места на сектор ЕЕ от административна сграда ХССОЯГ в сграда СБК-2”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които могат да представляват самостоятелно участника .

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подизпълнители

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 1 от ЗОП с предмет: „Преместване на работни места на сектор ЕЕ от административна сграда ХССОЯГ в сграда СБК-2”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър при _____ съд по ф.д. № _____ / _____ г.
ЕИК _____ и ИН по ЗДДС _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложи на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложи на подизпълнител/и следните видове работи*:

I. Видове работи от предмета на поръчката:
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на
следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

II. Видове работи от предмета на поръчката:
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на
следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

III. Видове работи от предмета на поръчката:
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на
следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

..... Г

Декларатор:

*Невярното се зачертава.

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП