



# **“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, тел. 0973 7 35 30, факс 0973 7 60 27

**ДО ВСИЧКИ  
ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

## **ПОКАНА ЗА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ № 42571**

**Уважаеми дами и господа,**

„АЕЦ Козлодуй” ЕАД уведомява всички заинтересовани лица, че във връзка с подготовка за възлагане на обществена поръчка и определяне на прогнозна стойност, на основание чл. 44 от ЗОП набира индикативни предложения за:

„Доставка на оборудване, производство на Briel & Kjaer Vibro”

Предложението следва да включва:

- подробно техническо описание и каталожна информация за оборудването;
- единични цени и обща стойност без ДДС, валута;
- информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок, срок и условия за гаранционно обслужване;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на оборудването/;
- съпроводителна документация при доставка на оборудването;
- валидност на индикативното предложение;
- точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес.

Въпроси във връзка с провежданите пазарни консултации може да бъдат отправяни до 16<sup>00</sup> часа на 31.12.2019 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg), като разясненията ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

Краен срок за подаване на индикативни предложения: 16<sup>00</sup> часа на 08.01.2020 г. на e-mail: [commercial@npp.bg](mailto:commercial@npp.bg)

Индикативните предложения и всякаква друга информация, разменена по повод проведените пазарни консултации ще бъдат публикувани в профила на купувача - раздел „Пазарни консултации”.

С подаване на индикативно предложение, всеки участник в пазарните консултации се съгласява, че предложението и всяка друга информация, предоставена като резултат от пазарните консултации ще бъде публично достъпна в интернет страницата на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

Възложителят си запазва правото да използва индикативни предложения, получени при проведени пазарни консултации, за възлагане на обществени поръчки до стойностните прагове на чл. 20, ал. 4 от ЗОП.

Допълнителна информация може да бъде получена от Христо Пачев - Експерт „Маркетинг”, тел. +359 973 7 6140, e-mail: [HPatchev@npp.bg](mailto:HPatchev@npp.bg)

Приложения:

1. Списък на необходимото за доставка оборудване, производство на Bruel & Kjaer Vibro
2. Образец за индикативно предложение

Заличено на основание ЗЗЛД

Директор „Правна и търговска

  
Катя Русалийска

Заличено на основание ЗЗЛД

**Списък на необходимото за доставка оборудване, производство на  
Bruel & Kjaer Vibro**

1. Датчици безконтактни, индуктивни, тип SD-161, L=100mm, дължина на кабела K=1m – 9 бр.
2. Удължителни кабели тип EC-002, L=4m – 10 бр.
3. Осцилатори тип OD-162 – 9 бр.
4. Присъединителни кутии тип AC-2106 – 2 бр.
5. Кабел тип EL-3016 – 300 m.
6. Модули за виброконтрол тип VC-1870 – 5 бр.
7. Захранващи модули тип AC-4111 – 5 бр.
8. Релейни модули тип VC-1801 – 5 бр.

Приложение - Образец  
за индикативно  
предложение

Индикативно предложение по пазарна консултация № 42571  
с предмет: „Доставка на оборудване, производство на Brael & Kjaer Vibro”

от  
/наименование на участника, ЕИК, адрес, телефон, ел. поща, лице за контакт, длъжност/

№ по ред	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	Датчик безконтактен, индуктивен, тип SD-161.....	бр.	9		
2	.....	бр.	...		
...	.....	бр.	...		
...	.....	бр.	...		
8	Релеен модул тип VC-1801	бр.	5		
Обща стойност без ДДС					

Срок на доставка  
Условие на доставка  
Гаранционен срок  
Производител  
Съпроводителна документация при доставка  
Документ за представителство