

Този екземпляр е за „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

ДОГОВОР

№ 102000115

Днес, 03.11.2020 год., в гр. Козлодуй между:

„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представлявано от Наско Асенов Михов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„Енек Консулт“ ООД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 204023144, представлявано от Арменуи Мадоян – Управител с **ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ** „Еско Инженеринг“ АД гр. София с ЕИК 131147421, представлявано от Лъчезар Софрониев – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 112 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-2258/07.08.2020г. на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: „Доставка на специфични резервни части за запорна арматура“ се сключи настоящият Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на специфични резервни части за запорна арматура

Обособена позиция № 1 Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-03/82;

Обособена позиция № 2 Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-01-82;

Обособена позиция № 3 Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-С-110-88-А;

Обособена позиция № 5 Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-21-33/04,

наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 Техническа спецификация № 19.ЕП-2.ТЗ.307 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на 1 245 000 (един милион двеста четиридесет и пет хиляди) лева без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010, както следва:

Обособена позиция № 1 – 310 000 лева без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

Обособена позиция № 2 - 580 000 лева без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

Обособена позиция № 3 - 303 000 лева без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

Обособена позиция № 5 - 52 000 лева без ДДС, при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената по т.2.1. е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 /тридесет/ календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящият договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по посочените във фактурата банкови реквизити.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършена в срок до 180 календарни дни, считано от датата на двустранно подписване на договора.

3.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ. ОПАКОВАНЕ

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на свои разходи и риск.

4.4. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД на факс 0973/7-20-47 или e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.5. Опаковката да предпазва устройствата от повреди при транспорт и съхранение. Всяко едно устройство да бъде маркирано.

4.6. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- | | |
|---|--------|
| - Сертификат/Декларация за произход | 1 екз; |
| - Декларация/сертификат за съответствие | 1 екз; |
| - Протоколи/сертификати за качеството на вложените материали | 1 екз; |
| - Протоколи от проведените при производителя тестове и изпитания | 1 екз; |
| - Инструкции/предписания за условията на съхранение и срока на годност | 1 екз; |
| - Инструкции за монтаж, експлоатация и ремонт | 1 екз; |
| - Паспорт – за които позиции е приложимо | 1 екз; |
| - Техническо описание с изпълнените детайлни чертежи и технически условия | |

4.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език/с превод на български език.

4.8. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.9. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т. 4.7. или некомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.10. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.10. срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;
- За открити, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.11. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.9.) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол.

4.12. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, потвърдено със сертификат/декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящия договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими съпроводителни документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации, вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоката, предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок в рамките на 24 месеца от въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставката.

5.4. Ако в рамките на гаранционния срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срока, описан в Техническите спецификации на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, считано от датата на писмената reklamacия на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 4 месеца. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на гаранционния срок /т. 5.3./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект/отклонения, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamacията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не представя гаранция за изпълнение на договора, съгласно Раздел 2 от Общи условия.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 – Общи условия на договора;

Приложение № 2 – Техническа спецификация № 19.ЕП-2.ТЗ.307 на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;

Приложение № 3 – Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по обособени позиции № № 1, 2, 3 и 5;

Приложение № 4 – Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по обособени позиции № № 1, 2, 3 и 5.

6.4. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Енек Консулт” ООД
гр. София
ул. Църноок 5, ет. 1, ап. 3
тел/факс: + 41775234428
E-mail: armenui.madoyan@eneconsult.com
ЕИК 204023144
ИН по ЗДДС: BG 204023144

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
АРМЕНУИ МАДОЯН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК: 106513772
ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИ
ИЗПЪЛНИ
НАСКО МИ

Съгласували:

Зам. Изп. Дир

15.10.202

Директор "ГП

15.10.202

Директор "ГП

14.10.202

ИД Р-л У-ние

14.10.202

Р-л У-ние "И

29.09.2020

Р-л У-ние "Т

14.10.2020

Р-л група „С

25.09.202

Р-л с-р „ДИК

29.09.202

Гл. Юрисконс

14.10.202

Н-к отдел "О

14.09.202

Изготвил: Г

24.09.202

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ.....	4
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	5
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА.....	6
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	6
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	7
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	9
15.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	10
16.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	10
17.	НЕУСТОЙКИ	10
18.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	11
19.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	11
20.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	11
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	12
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	12
23.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	12
24.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	12

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори сключвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.

1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.

1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.

1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

1.5. При изпълнението на договорите за обществени поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.

2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:

2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.

2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полица с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.

2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.

2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** заверено копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, заедно с доказателства, че подизпълнителят отговаря на критериите за подбор и за него не са налице основания за отстраняване.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.7. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.11. Разплащанията по т. 4.10 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при

източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** изходни данни и информация, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, както и резултатите от извършената работа, за времето на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**, в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба,

разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареждане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изисквани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление на Външната организация, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно "Инструкция за пропускателен режим в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № УС.ФЗ.ИН 015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

10.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

11. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за

техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИР3.01;

- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на цялостната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

11.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВΟΣЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;
- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се

изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по “Въведение в АЕЦ” и “Радиационна защита” в УТИЦ на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускащия, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

12.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- "Правила за пожарна безопасност на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ДОД.ПБ.ПБ.307;

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконовни нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

14.7. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и за своя сметка да предприеме

необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

15.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

15.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Иницирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

15.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

15.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

15.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

15.6. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

16.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

17. НЕУСТОЙКИ

17.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

17.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.17.1. и 17.2, неправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

17.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

17.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 12 и 13 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

17.6. При три или повече нарушения по т. 17.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

18.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

18.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

18.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 19 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

18.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

18.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

18.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.17.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

19. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

19.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолима сила.

19.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях насрещни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

19.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договора да бъде прекратен.

20. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

20.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

20.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**

- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

21.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

21.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

22.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

23.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

23.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефакс или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

23.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

23.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

23.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

24. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

24.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.

24.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българския текст, освен ако не е определено друго в договора.

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„Енек Консулт” ООД

гр. София

ул. Църноок 5, ет. 1, ап. 3

тел/факс: + 41775234428

E-mail: armenui.madoyan@eneqconsult.com

ЕИК 204023144

ИН по ЗДДС: BG 204023144

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ

АРМЕНУИ МАДОЯН

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 76027

E-mail: commercial@npp.bg

ЕИК: 106513772

ИН по ЗДДС: BG 106513772

ВЪЗЛОЖИ

ИЗПЪЛНИ

НАСКО МИХОВ

Блок: Блок 6
Система: 6TF, 6TG, 6TQ
Подразделение: ЕП-2

УТВЪРЖДАВАМ,
ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР, АТАНАС
АТАНАСОВ 22.08.2017 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 19.ЕП-2.ТЗ.307

За доставка

ТЕМА: Доставка на специфични резервни части за запорна арматура.

1. Описание на доставката

1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

За осигуряване на техническото обслужване и ремонт на отсичащи арматури от системи 6TQ, 6TG и 6TF типове: A10 823-0250, A00 123-0040, A10 823-0040, A10821-0110 и A20 921-050, както и за поддържане на минимален запас, са необходими резервни части с количества и характеристики, съгласно посочените в Приложение 1.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Специализирани инструменти за ремонт и поддръжка според изискванията на завода производител.

1.3. Изискване към ВО-Изпълнител

Доставчикът да представи доказателства за компетентността на производителя да произвежда резервните части по техническите условия посочени в Приложение 1, като приложи копие на съответните възлагателни заповеди, сертификати за съответствие или решения.

При използване на по-нови издания или редакции на посочените технически условия, доставчикът да представи копие на документите, с описание на внесените изменения и сравнителна таблица.

Резервните части да са произведени в условията на сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент и да представи копие на валиден сертификат.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Класификацията на оборудването, за което са предназначени заявените резервни части е посочена в таблицата на Приложение 1 с определените за отделните позиции:

- Клас по безопасност съгласно "Общие положения обеспечения безопасности атомных станций" ОПБ 88/97 НП-001-97 (ПН АЭ Г 01-011-97) и Safety Series №50-SG-D1, IAEA, Vienna 1979;
- Категория по сеизмична устойчивост съгласно "Нормы проектирования сейсмостойких атомных станций" НП-031-01, 2002.

2.2. Квалификация на оборудването

Заявените резервни части са предназначени за оборудване от системите за безопасност и системите важни за безопасността, което е монтирано в херметичния обем и е квалифицирано да изпълнява функциите си при тежките (LOCA) условия на средата:

- Температура - до /включително/ 150 °C;
- Налягане - до /включително/ 0,49 МПа;
- Влажност - паро-въздушна смес;
- Мощност на погълнатата доза - до /включително/ 10⁴ Gy/h;
- Обемна активност - до /включително/ 9,25.10¹³ Bq/m;
- Време на съществуване на режима - до /включително/ 10 часа.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Доставените резервни части да отговарят на чертежите, техническите условия и документацията на производителя за отделните типове и номенклатури, съгласно изискванията на Приложение 1.

2.4. Характеристики на материалите

Съгласно чертежите и техническите изисквания описани в Приложение 1.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно чертежите и техническите изисквания описани в Приложение 1.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Резервните части са предназначени за оборудване от състава на I контур работещо в среда с пряко въздействие на йонизиращи лъчения.

2.7. Нормативно-технически документи

Доставените резервни части трябва да отговарят на:

- Техническите паспорти и документация на производителя за съответните типове арматури;
- Приложимите изисквания съгласно НП-068-05 "Трубопроводная арматура для Атомных Станций. Общие технические требования";
- Нормативно-техническите документи и техническите условия за определените типове арматури и номенклатури, съгласно изискванията на Приложение 1.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Гаранционен срок не по-малко от 24 месеца от въвеждане в експлоатация и не по-малко от 36 месеца от датата на доставката.

Срок на годност и жизнен цикъл не по-малко от 10 години от монтирането на резервните части.

Срок на годност и жизнен цикъл на корпусите не по-малко от 40 години от датата на монтирането им.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Всеки детайл да има маркировка със съответния заводски номер.

Резервните части да са консервирани и опаковани по единично, като всеки детайл да има етикет с номер на чертеж, габаритни размери и тегло.

Опаковката да осигурява необходимата защита на резервните части при транспортиране и съхранение.

3.2. Условия за съхранение

Производителя да посочи условията при съхранение на резервните части, както период и изисквания за преконсервация в заводската опакова.

4. Документи, които се изискват при доставката

Да са произведени в условията на сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001 или еквивалент и да представи копие на валиден сертификат.

4.1. Документи, съпровождащи доставката и документи, които се изискват за монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването

Доставката да бъде съпроводена от следните документи:

- сертификат/ декларация за произход;
- декларация/ сертификат за съответствие;
- протоколи/ сертификати за качеството на вложените материали;
- протоколи от проведените при производителя тестове и изпитания;
- инструкции/ предписания за условията на съхранение и срока на годност;
- инструкции за монтаж, експлоатация и ремонт;
- паспорт - за които позиции е приложимо;
- техническо описание с изпълнените детайлни чертежи и технически условия.

Документацията по т.4.1 с изключение на сертификати /протоколи/ да бъде представена в три екземпляра на хартиен носител, със заверен превод на български език и един екземпляр на оптичен носител - CD в .pdf формат със сканирани оригинали на документите.

4.2. Доставки на средства и системи за измерване (СИИ)

Няма отношение.

4.3. Доставка на химически продукти и за резервни части с ограничен срок на годност

Няма отношение.

4.4. Доставка на опасни химикали

Няма отношение.

5. Входящ контрол

Доставените резервни част да преминат общ входящ контрол на територията на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД съгласно изискванията на ДОД КДИК.112 "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД".

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Техническа спецификация (ТАБЛИЧЕН ВИД) към № 19.ЕП-2.ТЗ.307 за доставка на специфични резервни части за запорна арматура

Техническа спецификация (ТАБЛИЧЕН ВИД)

към № 19.ЕП-2.ТЗ.307

Доставка на специфични резервни части за запорна арматура

Обособена позиция №1

Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-03/82							
№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во	Кл. по безопасност	Кат. по сеизми ка
1.	128297	Клапан (золотник), шок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип A10 823 -0250/350—15 за арматури по система 6TQ14,24,34S12,13,14,15	Dy15; Pp18 МПа; T=350 °C; Поз. 078; ТУ 422-14-03/82	бр.	6	2-3	1
2.	128298	Уплътнение (прокладка) за силфонен Z вентил тип A10 823 -0250/350—15 за арматури по система 6TQ14,24,34S12,13,14,15	Dy15; Pp18 МПа; T=350 °C; Поз. 054, 095; ТУ 422-14-03/82	бр.	30	2-3	1
3.	122615	Клапан (золотник), шок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип A10 823 -0250/350—32 за арматури по система 6TQ14,24,34S07,08	Dy32; Pp18 МПа; T=350 °C; Поз. 078; ТУ 422-14-03/82	бр.	3	2-3	1
4.	128299	Уплътнение (прокладка) за силфонен Z вентил тип A10 823 -0250/350—32 за арматури по система 6TQ14,24,34S07,08	Dy32; Pp18 МПа; T=350 °C; Поз. 054, 095; ТУ 422-14-03/82	бр.	20	2-3	1

Обособена позиция №2

Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-01-82							
№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во	Кл. по безопасно ст	Кат. по сейзми ка
1.	128533	Электропривод за задвижка тип А 00 123-0040/250-300; в херметичен обем за арматури по система 6TF; 6TQ; TG	Dу300/250; Рр4 МПа; Т =250 °С; Поз. 128; ТУ 422-14-01-82	бр.	2	2-3	1
2.	128538	Электропривод за задвижка тип А 00 123-0040/250-300; не херметичен обем за арматури по система: 6TF; 6TQ; TG	Dу300/250; Рр4 МПа; Т =250 °С; Поз. 128; ТУ 422-14-01-82	бр.	2	2-3	1
3.	128539	Щок (шпиндел) за задвижка тип А 00 123-0040/250-300 за арматури по система: 6TF; 6TQ; TG	Dу300/250; Рр4 МПа; Т =250 °С; Поз. 015; ТУ 422-14-01-82	бр.	2	2-3	1
4.	128536	Бугелен възел за задвижка тип А 00 123-0040/250-300 за арматури по система: 6TF; 6TQ; TG	Dу300/250; Рр4 МПа; Т =250 °С; Поз 061, 063, 033; ТУ 422-14-01-82	к-т	2	2-3	1
5.	128537	Салниково уплътнение за задвижка тип А 00 123-0040/250-300 за арматури по система: 6TF; 6TQ;TG	Dу300/250; Рр4 МПа; Т =250 °С; Поз. 054; ТУ 422-14-01-82	к-т	10	2-3	1
6.	128540	Прокладка за задвижка тип А 00 123-0040/250-300 за арматури по система: 6TF; 6TQ; TG	Dу300/250; Рр4 МПа; Т =250°С; Поз. 053; ТУ 422- 14-01-82	бр.	20	2-3	1

Обособена позиция №3

Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-С-110-88-А							
№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во	Кл. по безопасност	Кат. по сензмика
1.	128399	Электропривод тип МОА ОС 400-40 52074, за силфонен Z вентил тип A10 823-0040/250-150 за херметичен обем за арматури по система: 6TQ; 6TF; 6TG	DN150; PN2,5 Мра; Т=200 °С; Поз. 6; ТУ 422-С-110-88-А	бр.	1	2-3	1
2.	128400	Электропривод тип МОА 400-40 52024.2012S за силфонен Z вентил, тип A10 823-0040/250-150, за не херметичен обем за арматури по система: 6TQ; 6TF; 6TG	DN150; PN2,5 Мра; Т=200 °С; Поз. 6; ТУ 422-С-110-88-А	бр.	1	2-3	1
3.	128401	Корпус за силфонен Z вентил, тип A10 823- 0040/250-150, за 6TG20S06	DN150 PN2,5 Мра; Т=200 °С; Поз. 1; ТУ 422-С-110-88-А; черт. № 8454.029А.	бр	2	3-Н	1
4.	128402	Уплътнения за силфонен Z вентил тип A10 823- 0040/250-150, за арматури по система: 6TQ; 6TF; 6TG	DN150; PN2,5 Мра; Т=160 °С; Поз. 40, 41; ТУ 422-С-110-88-А, черт. № 2478.022 и 2452.087	к-т	20	3-Н	1

Обособена позиция №5

Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-21-33/04							
№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	К-во	Кл. по безопасност	Кат. по сеизмика
1.	128406	Клапан силфонен за вентил тип А20 921- 050-100	DN100; PN5 Мра; T =150 °C; Поз. 3А, 3В, 3С, 4, 4В, 5; ТУ 422-21-33/04, черт. № R91.883 (15 1406), 3795.138 и 2044.032	к-т	1	2-3	1
2.	128407	Възел бугелен за вентил тип А20 921- 050-100	DN100; PN5 Мра; T =150 °C Поз.8,9,22; ТУ 422-21-33/04, черт. № 0896.078, 0611.039, 0.008 и 19 3078	к-т	1	2-3	1
3.	128408	Уплътнение (прокладка) за вентил тип А20 921-050-100	DN100; PN5 Мра; T =150 °C; Поз. 23; ТУ 422-21-33/04, черт. № 2452.218.	бр.	10	2-3	1

"ЕНЕК КОНСУЛТ" ООД, адрес: гр. София 1421, ул. Църноок 5, ет. 1, ап. 3, тел./факс: +41775234428, ЕИК и ИН по ЗДДС № 204023144
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: Доставка на специфични резервни части за запорна арматура. Обособена позиция № 1

Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-03/82 по Техническа спецификация №19.ЕП-2.ТЗ.307

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка	Кол-во	Клас по безопасност	Категория за сезируемост	Производител и страна на произход	Срок на доставка (т.3.1. от проекта на договора)	Гаранционен срок (т.5.3. от проекта на договора) /не по-малко от 24 месеца/	Срок на годност и жизнен цикъл /не по-малко от 10 години/	Срок за отстраняване на дефектите (т.5.4. от проекта на договора)	Срок на доставка, в случай, че дефектът не може да бъде отстранен (т.5.5. от проекта на договора)	Забележка
1	128297	Клапан (золотник), шок и сифон комплект за сифонен Z вентил тип А10 823-0250/350-15 за арматури по система 6TQ14, 24, 34 S12, 13, 14, 15	Dy15; Pp18 MPa; T=350 °C; Поз. 078; ТУ 422-14-03/82	бр.	6	2-3	1 категория	Mosiro a.s., Чехия	180 календарни дни	24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка	10 години	25 дни	4 месеца	ТУ 422-14-03/82 с замено с ТУ 422-14-03/19 Чертеж № 4A1.3580-02/6 поз. 078 Квалификация на оборудването- LOCA. Условия при работа в среда с ионизиращи лъчения. Части са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.

2	128298	Уплътнение сифонен Z вентил тип A10 823-0250/350-15 за арматури по система 6TQ14, 24, 34 S12, 13, 14, 15	Dy15; Pp18 MPa; T=350 °C; Поз. 054; 095 ТУ 422-14-03/82	бр.	30	2-3	1 категория	Mosiro a.s., Чехия	180 календарни дни	24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка	10 години	14 дни	4 месеца	ТУ 422-14-03/82 е заменено с ТУ 422- 14-03/19 поз. 054 (22x14x4); 095(36x30,5x4)- Графит Квалификация на оборудването- LOCA. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения. Части са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.
3	122615	Клапан (золотник), шок и сифон комплект за сифонен Z вентил тип A10 823- 0250/350-32 за арматури по система 6TQ14, 24, 34 S07, 08	Dy32; Pp18 MPa; T=350 °C; Поз. 078; ТУ 422-14-03/82	бр.	3	2-3	1 категория	Mosiro a.s., Чехия	180 календарни дни	24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка	10 години	14 дни	4 месеца	ТУ 422-14-03/82 е заменено с ТУ 422-14-03/19 Чертеж № 4AL3580-08/6 поз. 078 Квалификация на оборудването- LOCA. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения. Части са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.

4	128299	Уплътнение (прокладка) за силфонен Z вентил тип A10 823-0250/350-32 за арматури по система 6TQ14, 24, 34 S07, 08	Dy32; Rp18 MPa; T=350 °C; Поз. 054; 095 ТУ 422-14-03/82	бр.	20	2-3	I категория	Mosito a.s., Чехия	180 календарни дни	24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка	10 години	14 дни	4 месеца	ТУ 422-14-03/82 е замени с ТУ 422- 14-03/19 поз. 054 (32x20x6); 095(48x42,5x4)- Графит Квалификация на оборудването- LOCA. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения. Части са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.
---	--------	--	--	-----	----	-----	-------------	-----------------------	--------------------	--	-----------	--------	----------	--

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Арменуи Малоян

08.05.2020г.

/правител

Енек Консулт ООД

"ЕНЕК КОНСУЛТ" ООД, адрес: гр. София 1421, ул. Паркоп 5, ет. 1, ап. 3, тел./факс: +41775234428, ЕИК и ПН по ЗДДС № 204023144
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ПН по ЗДДС/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в процедура на договаряне с предварителна покана с предмет: Доставка на специфични резервни части за запорна арматура. Обособена позиция № 2

Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-01/82 по Техническа спецификация №19.Е11-2.ТЗ.307

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка	Кол-во	Клас по безопасност	Категория за специфична устойчивост	Производител и страна на произход	Срок на доставка (т.з.1, от проекта на договора)	Гаранционен срок (т.з.3, от проекта на договора) /не по-малко от 24 месеца/	Срок на годност и жизнен цикъл /не по-малко от 10 години/	Срок на отстраняване на дефектите (т.з.4, от проекта на договора)	Срок на доставка, в случай, че дефектът не може да бъде отстранен (т.з.5, от проекта на договора)	Забелжка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	128533	Електропривод за задвижка тип А (00123, 0040/250-300, в херметичен обем за арматури по система 6ТТ; 6ТQ; ТG	Ду300/250; Рр4 МРa; Т=250 °С; Ноу. 128; ТУ 422-14-01/82	бр.	2	2-3	1 категория	ZPA Rescu a.s.	180 календарни дни	24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка	40 години	25 дни	4 месеца	Електропривод се произвежда по ТУ 422-99-007/88С Типово обозначение МОА ОС 500-100, типов номер 52074.3040, Ноу. 128 от задвижка тип А00 123-0040/250-300 в херметичен обем. Крутящ момент 250-500 Нм, честота на вращение входящия вал 100 об./мин., работи хот 2-250 об., мощност 3,7 кВт, степен на защита IP 67. Електропривод е проектиран и установява EN ISO

2	1285.38	Електропринод за задвижка тип А 00 123- 0040/250-300, не херметичен обем за арматура по система 6TF; 6TQ; TG	Ду300/250; Рр4 МПа; Т-250 °С; Поз. 128; ТУ 422-14-01-82	бр.	2	2-3	1 категория	ZPA Реску а.с.	180 календарни дни	24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка	40 години	14 дни	4 месеца	Електропринод се произвежда по ТУ 422-99- 008/87С Типово обозначение МОА 400-100, типов номер 52024.3042S, Поз. 128 от задвижка тип А00 123-0040/250-300 не херметичен обем. Крутящ момент 250- 400Нм, честота на вращение вишолити на 100об./мин., работи ход 2- 240об., мощност 4,0 кВт, степен на защита IP 55. Електропринод е протегнат в условието съгласно EN ISO
3	1285.39	Щок (шипидел) за задвижка тип А 00 123- 0040/250-300 за арматура по система; 6TF; 6TQ; TG	Ду300/250; Рр4 МПа; Т-250 °С; Поз. 015; ТУ 422-14-01-82	бр.	2	2-3	1 категория	Mostro a.s., Чехия	180 календарни дни	24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка	10 години	14 дни	4 месеца	ТУ 422-14-01-82 е заменено с ТУ 422-14-15/19 Чертеж № 3AL3501-02 поз. 015 Класификация на оборудването- LOC'A. Условия при работа и среда е йонизиращи лъчения, части са протегнати в условието съгласно EN ISO 9001.

4	128536	Бутелен излез за задвижка тип А 00 123-0040/250-300, за арматури по система 6TF; 6TQ; TG	Dу300/250; Рр4 МПа; Т=250 °С; Поз. 061, 063, 033; ТУ 422-14-01-82	к-г	2	2-3	I категория	Mosito a.s., Чехия	180 календарни дни	24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка	10 години	1-4 дни	4 месеца	ТУ 422-14-01-82 съвместно с ТУ 422-14-15/19 Чертеж № 51120-100.135 С/СН 024730; 30215-75.130 С/СН 024720; 3А19737-02; 3А10850-07/А, поз. 061, 063, 033 Квалификация на оборудването-ЛОСА. Условието при работа в средата е фиксирано дълечия. Частта са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.
5	128537	Силиконово уплътнение за задвижка А 00 123-0040/250-300, за арматури по система 6TF; 6TQ; TG	Dу300/250; Рр4 МПа; Т=250 °С; Поз. 054; ТУ 422-14-01-82	к-г	10	2-3	I категория	Mosito a.s., Чехия	180 календарни дни	24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка	10 години	1-4 дни	4 месеца	ТУ 422-14-01-82 съвместно с ТУ 422-14-15/19 поз. 054 (60x40x10) Квалификация на оборудването-ЛОСА. Условието при работа в средата е фиксирано дълечия. Частта са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.

6	128540	Прокладка за задвижка тип А 00 123-0040/250- 300, за архитектура по система 6TF; 6TQ; TG	Ду:300; 250; Рр:4 МПа; Т:-250 °С; Поз. 053; ТУ 422-14-01-82	бр	20	2-3	1 категория	Мостро а.с. Чехия	180 календарни дни	24 месеца от датата на выездание в эксплоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка	10 години	14 дни	4 месеца	ТУ 422-14-01-82 е заменио с ТУ 422- 14-15/19 поз. (053 (326х334х3,2) Квалификация на оборудването- LOCA. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения. Част са протигведени в условиата съгласно EN ISO 9001.
---	--------	---	--	----	----	-----	-------------	----------------------	--------------------	--	-----------	--------	----------	--

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Араменун Маджон

08.05.2020г.

Управител

Елск Консулт ООД

"ЕНЕК КОНСУЛТ" ООД, адрес: гр. София 1421, ул. Църков 5, ет. 1, ап. 3, тел./факс: (+359) 775234428, ЕИК и ПН по ЗДДС № 204023144
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ПН по ЗДДС/

СПЕЦИФИКАЦИЯ

към Оферта за участие в процедура на договаряне с предварителни покани с предмет: Доставка на специфични резервни части за запорна арматура, Обособена позиция № 5

Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-21-33/04 по Техническа спецификация №19.ЕП-2.ТЗ.307

№	ИД по ВАН	Наименование	Технически характеристики	Мярка	Кол-во	Клас по безопасност	Категория за съвместимост	Производител и страна на произход	Срок на доставка (с.3.1. от проекта на договора)	Гаранционен срок (с.5.3. от проекта на договора) (не по-малко от 24 месеца/	Срок на годност и жизнен цикъл (не по-малко от 10 години/	Срок за отстраняване на дефектите (с.5.4. от проекта на договора)	Срок на доставка, в случай, че дефектът не може да бъде отстранен (с.5.5. от проекта на договора)	Забелеска
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	128406	Клапан специфичен за вентил тип А20 921-050-100	DN100; PN 5 Мра; T=150 °C; Поз. 3А, 3В, 3С, 4, 4В, 5; ТУ 422-21-33/04, черт. № R91.883 (15 1406), и 3795.138 и 2044.032	к-т	1	2-3	I категория	от АРАКО spol, с г.о.	180 календарни дни	24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка	10 години	25 дни	4 месеца	Клапан с диаметър DN 100 PN5 Мра по ТУ 422-21-33/04 трябва да е DN 100 PN4 Мра Класификация по оборудването-LOCA. Условия при работа в среда с флуидирани димения. Част с произведени в условията съгласно EN ISO 9001.
2	128407	Възел буферен за вентил тип А 20 921-050-100	DN100; PN 5 Мра; T=150 °C; Поз. 8, 9, 22 ТУ 422-21-33/04, черт. № 0896.078, 0611.039, 0.008 и 19 3078	к-т	1	2-3	I категория	от АРАКО spol, с г.о.	180 календарни дни	24 месеца от датата на въвеждане в експлоатация, но не повече от 36 месеца от датата на доставка	10 години	14 дни	4 месеца	Клапан с диаметър DN 100 PN5 Мра по ТУ 422-21-33/04 трябва да е DN 100 PN4 Мра Класификация на оборудването-LOCA. Условия при работа в среда с флуидирани димения. Част с произведени в условията съгласно EN ISO 9001.

3	128408	Уильямс (прокладки) за вентил тип А 20 921-050-100	DN100; PN 5 Мра; T=150 °C; Поя. 23; ТУ 422-21-33/04, черт. № 2452.218	бр.	10	2-3	1 категория	от АРАКО spol. s.g.	180 календарни дни	24 месеца от датата на извеждане и експлоатация, по не повече от 36 месеца от датата на доставка	10 години	1-4 дни	4 месеца	Клапан с диаметър DN 100 PN5 Мра по ТУ 422-21-33/04 трябва да DN 100 PN4 Мра Классификация на оборудването-ЛОС А. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения. Части са протестирани в условията съгласно EN ISO 9901.
---	--------	--	---	-----	----	-----	-------------	------------------------	--------------------	--	-----------	---------	----------	---

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Арменян Малоян

08.05.2020г.

Управлятел

Евек Консулт ООД



"ЕНЕК КОНСУЛТ" ООД, адрес: гр. София 1421, ул. Църноок 5, ет. 1, ап. 3, тел./факс: +41775234428, ЕИК и ИН по ЗДДС № 204023144
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:
"Доставка на специфични резервни части за запорна арматура"
за Обособена позиция №1 "Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-03/82"

№	Наименование и технически характеристики, съгласно техническото предложение	Ед. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	(ИД по ВААН 128297) Клапан (золотник), шок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип A10 823-0250/350-15 за арматури по система 6TQ14, 24, 34 S12, 13, 14, 15 Dy15; Pp18 MPa; T=350 °C; Поз. 078; ТУ 422-14-03/82 ТУ 422-14-03/82 е заменено с ТУ 422-14-03/19 Чертеж № 4AL3580-02/6 Квалификация на оборудването-LOCA. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения. Части са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	бр.	6	18,650.00	111,900.00

№	Наименование и технически характеристики, съгласно техническото предложение	Ед. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
2	(ИД по ВАН 128298) Уплътнение (прокладка) за силфонен Z вентил тип A10 823-0250/350-15 за арматури по система 6TQ14, 24, 34 S12, 13, 14, 15 Dy15; Pp18 MPa; T=350 °C; Поз. 054; 095 ТУ 422-14-03/82 ТУ 422-14-03/82 е заменено с ТУ 422-14-03/19 поз. 054 (22x14x4); 095(36x30,5x4)-Графит Квалификация на оборудването-LOCA. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения. Части са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	бр.	30	2,400.00	72,000.00
3	(ИД по ВАН 122615) Клапан (золотник), щок и силфон комплект за силфонен Z вентил тип A10 823-0250/350-32 за арматури по система 6TQ14, 24, 34 S07, 08 Dy32; Pp18 MPa; T=350 °C; Поз. 078; ТУ 422-14-03/82 ТУ 422-14-03/82 е заменено с ТУ 422-14-03/19 Чертеж № 4A1.3580-08/6' поз. 078 Квалификация на оборудването-LOCA. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения. Части са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	бр.	3	22,700.00	68,100.00

№	Наименование и технические характеристики, согласно технического предложения	Ед. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
4	(ИД по ВААН 128299) Уплътнение (прокладка) за силфонен Z вентил тип A10 823-0250/350-32 за арматури по система 6TQ14, 24, 34 S07, 08 Dy32; Pp18 MPa; T=350 °C; Поз. 054; 095 ТУ 422-14-03/82 ТУ 422-14-03/82 е заменено с ТУ 422-14-03/19 поз. 054 (32x20x6); 095(48x42,5x4)-Графит Квалификация на оборудването-LOCA. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения. Части са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	бр.	20	2,900.00	58,000.00
Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP AEЦ Козлодуй (Incoterms 2010)					310,000.00

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Арменуи Мадоян

24.08.2020г.

Управител

Енек Консулт ООД

"ЕНЕК КОНСУЛТ" ООД, адрес: гр. София 1421, ул. Църноок 5, ет. 1, ап. 3, тел./факс: +41775234428, ЕИК и ИН по ЗДДС № 204023144
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:
"Доставка на специфични резервни части за запорна арматура"
за Обособена позиция №2 "Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-14-01/82"

№	Наименование и технически характеристики, съгласно техническото предложение	Ед. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	(ИД по ВАН 128533) Електропривод за задвижка тип А 00 123-0040/250-300, в херметичен обем за арматури по система 6TF; 6TQ; TG Dy300/250; Rp4 MPa; T=250 °C; Поз. 128; ТУ 422-14-01/82 Електропривод се произвежда по ТУ 422-99-008/87 Типово обозначение МОА ОС 500-100, типов номер 52074.3040. Поз.128 от задвижка тип А00 123-0040/250-300 в херметичен обем. Крутящ момент 250-500Нм, частота на въртене виходний вал 100об./мин., работи ход 2-250об., мощност 3,7 кВт, степен на защита IP 67. Електропривод е произведен в условията съгласно EN ISO 9001.	бр.	2	98,300.00	196,600.00

2	(ИД по ВААН 128538) Электропривод за задвижка тип А 00 123-0040/250-300, не херметичен обем за арматури по система 6TF; 6TQ; TG Dy300/250; Pp4 MPa; T=250 °C; Поз. 128; ТУ 422-14-01/82 Электропривод се произвежда по ТУ 422-99-008/87 Типово обозначение MOA 400-100, типов номер 52024.3042S. Поз.128 от задвижка тип А00 123-0040/250-300 не херметичен обем. Круглящ момент 250-400Нм, честота на въртене входният вал 100об./мин., работи ход 2-240об., мощност 4,0 кВт, степен на защита IP 55. Электропривод е произведен в условията съгласно EN ISO 9001.	бр.	2	80,380.00	160,760.00
3	(ИД по ВААН 128539) Щок (шпиндел) за задвижка тип А 00 123-0040/250-300 за арматура по система: 6TF; 6TQ; TG Dy300/250; Pp4 MPa; T=250 °C; Поз. 015; ТУ 422-14-01-82 ТУ 422-14-01-82 е заменено с ТУ 422-14-15/19 Чертеж № 3AL3501-02 поз. 015 Квалификация на оборудването-ЛОСА. Кл. по безопасност 2-3. Кат. по сеизмика 1. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения. Части са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	бр.	2	24,570.00	49,140.00

№	Наименование и технические характеристики, согласно технического предложения	Ед. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
4	(ИД по ВААН 128536) Бутелен възел за задвижка тип А 00 123-0040/250-300, за арматури по система 6TF; 6TQ; TG Dy300/250; Рр4 МПа; Т=250 °С; Поз. 061, 063, 033; ТУ 422-14-01-82 ТУ 422-14-01-82 е заменено с ТУ 422-14-15/19 Чертеж № 51120-100/135 CSN 024730; 30215-75/130 CSN 024720; 3AL9737-02; 3AL0850-07/A, поз. 061, 063, 033 Квалификация на оборудването-ЛОСА. Кл. по безопасност 2-3. Кат. по сеизмика 1. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения. Части са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	к-т	2	22,400.00	44,800.00

№	Наименование и технически характеристики, съгласно техническото предложение	Ед. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
5	(ИД по ВАН 128537) Салниково уплътнение за задвижка А 00 123-0040/250-300, за арматури по система 6TF; 6TQ; TG Dy300/250; Рр4 МПа; Т=250 °С; Поз. 054; ТУ 422-14-01-82 ТУ 422-14-01-82 е заменено с ТУ 422-14-15/19 поз. 054 (60x40x10) Квалификация на оборудването-ЛОСА. Кл. по безопасност 2-3. Кат. по сеизмика 1. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения. Части са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	к-т	10	5,370.00	53,700.00

№	Наименование и технические характеристики, согласно технического предложения	Ед. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
6	(ИД по BAAN 128540) Прокладка за задвижка тип A 00 123-0040/250-300, за арматури по система 6TF; 6TQ; TG Dy300/250; Pp4 MPa; T=250 °C; Поз. 053; TY 422-14-01-82 TY 422-14-01-82 е заменено с TY 422-14-15/19 поз. 053 (326x334x3,2) Квалификация на оборудването-LOCA. Кл. по безопасност 2-3. Кат. по сеизмика 1. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения. Части са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	бр.	20	3,750.00	75,000.00
Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP AEC Козлодуй (Incoterms 2010)					580,000.00

ПОДПИС И ПЕЧАТ.

Арменуи Мадоян

24.08.2020г.

Управител

Енек Консулт ООД

"ЕНЕК КОНСУЛТ" ООД, адрес: гр. София 1421, ул. Църноок 5, ет. 1, ап. 3, тел./факс: +41775234428, ЕИК и ИН по ЗДДС № 204023144
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:
"Доставка на специфични резервни части за запорна арматура"
за Обособена позиция №3 "Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-С-110-88-А"

№	Наименование и технически характеристики, съгласно техническото предложение	Ед. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	(ИД по ВААН 128399) Електропривод тип MOA OC 400-40 52074, за силфонен Z вентил тип А 10 823-0040/250-150, за херметичен обем за арматури по система 6TQ; 6TF; 6TG DN150; PN2,5 MPa; T=200 °C; Поз. 6; ТУ 422-С-110-88-А Редуктор с типов номер 52074.3000, трябва да е MOA OC 500-40 вместо цитирания MOA OC 400-40. Категория по сейсмична устойчивост 1. Клас по безопасност 2-3. са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	бр.	1	48,000.00	48,000.00

№	Наименование и технические характеристики, согласно технического предложения	Ед. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
2	(ИД по ВААН 128400) Электропривод тип МОА ОС 400-40 52024.2012S за сифонен Z вентил тип А 10 823-0040/250-150, за не херметичен обем за арматури по система 6TG; 6TF; 6TG DN150; PN2,5 MPa; T=200 °C; Поз. 6; ТУ 422-С-110-88-А Категория по сейсмична устойчивост 1. Клас по безопасност 2-3. са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	бр.	1	29,000.00	29,000.00
3	(ИД по ВААН 128401) Корпус за сифонен Z вентил, тип А10 823-0040/250-150, за 6TG20S06 DN150; PN2,5 MPa; T=200 °C; Поз. 1; ТУ 422-С-110-88-А; черт.№ 8454.029А Категория по сейсмична устойчивост 1. Клас по безопасност 3-Н. са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	бр.	2	65,000.00	130,000.00

№	Наименование и технические характеристики, согласно технического предложения	Ед. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
4	(ИД по BAAN 128402) Уплътнения за силфонен Z вентил, тип A10 823-0040/250-150, за арматури по система: 6TG; 6TF; 6TG DN150; PN2,5 MPa; T=160°C; Поз. 40, 41; ТУ 422-С-110-88-А; черт.№ 2478.022 и 2452.087 Категория по сейсмична устойчивост 1. Клас по безопасност 3-Н. са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	к-т	20	4,800.00	96,000.00
Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP AEC Козлодуй (Incoterms 2010)					303,000.00

ПОДПИС И ПЕЧАТ

Арменуи Мадоян

24.08.2020г.

Управител

Енек Консулт ООД

"ЕНЕК КОНСУЛТ" ООД, адрес: гр. София 1421, ул. Църноок 5, ет. 1, ап. 3, тел./факс: +41775234428, ЕИК и ИН по ЗДДС № 204023144
/пълно наименование на участника, търговски адрес, телефон и факс, ЕИК и ИН по ЗДДС/

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

към Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез процедура на договаряне с предварителна покана за участие с предмет:
"Доставка на специфични резервни части за запорна арматура"
за Обособена позиция №5" Доставка на специфични резервни части за запорна арматура по ТУ 422-21-33/04"

№	Наименование и технически характеристики, съгласно техническото предложение	Ед. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
1	2	3	4	5	6
1	(ИД по BAAN 128406) Клапан силфонен за вентил тип A20 921-050-100 DN100; PN 11 Мра; T=300 °C; DN100; PN 5 Мра; T=150 °C; Поз. 3А, 3В, 3С, 4, 4В, 5; ТУ 422-21-33/04, черт. № R91.883 (15 1406), и 3795.138 и 2044.032 Категория по сейсмична устойчивост 1. Клас по безопасност 2-3. са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	к-т	1	24,000.00	24,000.00
2	(ИД по BAAN 128407) Възел бутелен за вентил тип A 20 921-050-100 DN100; PN 5 Мра; T=150 °C; Поз. 8, 9, 22 ТУ 422-21-33/04, черт. № 0896.078, 0611.039, 0.008 и 19 3078 Категория по сейсмична устойчивост 1. Клас по безопасност 2-3. са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	к-т	1	14,550.00	14,550.00

№	Наименование и технические характеристики, согласно технического предложения (ИД по BAAN 128408) Уплотнение (прокладка) за вентил тип A 20 921-050-100 DN100; PN 5 Мра; T=150 °C; Поз. 23; ТУ 422-21-33/04, черт. № 2452.218 Категория по сейсмична устойчивост 1. Клас по безопасност 2-3. са произведени в условията съгласно EN ISO 9001.	Ед. Мярка	Кол-во	Един. Цена в лв. без ДДС	Обща цена в лв. без ДДС
3		бр.	10	1,345.00	13,450.00
Обща цена за изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, при условие на доставка DDP AEЦ Козлодуй (Incoterms 2010)					52,000.00

ПОДПИС И ПЕЧАТ: ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Арменуи Мадоян

24.08.2020г.

Управител

Енек Консулт ООД

