

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО Подготовка на технически задания за възлагане на договори		ДОД.ОК.ИК.336/04 ПРИЛОЖЕНИЕ 8, стр.1/9
---	--	---

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ-ТАБЛИЧЕН ВИД

за доставка на два броя шибър спирателен DN800 PN25 с ел.привод.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други изисквания
1	134112	Шибър спирателен,стоманен на фланци,с електропривод, DN800 PN25 тип 30с927нж съгласно технически паспорт №498.	Съгласно приложения технически паспорт. Технически характеристики на ел. привода: - Степен на защита: IP65. - Допустима околна температура: до 60°C, - Параметри на електродвигателя: 3- фазен, AC 50 Hz 380 V. - Режим на работа – кратковременен S 2÷10 min. - Клас на изоляция: H. - Крайни изключватели : - 1бр - муфтови на затваряне – с I нормално отворен	Бр.	2		

				контакт + 1 нормално затворен контакт. - 1бр - муфтови на отваряне- с 1 нормално отворен контакт + 1 нормално затворен контакт. - 4бр - пътни крайни изключватели – с нормално отворен контакт + 1 нормално затворен контакт. - комутационна способност на крайните и пътни изключватели: 1А-5А-250V-50Hz. - арматура да осигурява регулиране и настройка на крайните изключватели от 0÷100% - настройка на въртящия момент на изключване в посоки отваряне и затваряне – да се определят от доставчика в зависимост от въртящият момент на арматурага при максимално разчетен дебит и налягане, да бъдат фабрично			
--	--	--	--	--	--	--	--

			настроени и да бъдат отбелязани на табелката. - механичен указател за положение. - редуктор с ръчен волан с превключване и взаимна блокировка между ръчно и моторно задвижване.(волана да не се върти по време на ел.задвижване).				
2	Резервен ел.двигател.		Съгласно точка 1	Бр.	1		
3	Резервни муфтови и крайни изключватели.		Съгласно точка 1	Бр.	1		
4	Резервен модулен блок за настройка на крайните положения на арматурата.		Съгласно точка 1	Бр.	1		

ИНСТРУКЦИЯ ПО КАЧЕСТВО Подготовка на технически задания за възлагане на договори	ДОД.ОК.ИК.336/04 ПРИЛОЖЕНИЕ 8, стр.4/9
--	---

ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Преди да се включат в графа „Технически характеристики”, тези характеристики се проверяват за актуалност и при необходимост се актуализира информацията в ИД ВАН.
2. При доставка на химически продукти – смазки, лепила, уплътнителни материали, обезмаслителни, преобразуватели и др. в колона „Други изисквания” се посочва срок на годност, съгласно съответния стандарт и изисквания към условията за съхранение.

Изготвил:
Инж. по Р :
/Мирослав Игнатов/