

## О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 47076/ 12.07.2021 г.

|   |                      |                     |
|---|----------------------|---------------------|
| Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД  |                      |                     |
| Град: Козлодуй  | Пощенски код: 3321   | Страна: Р. България |
| Лице за контакт: Цветелина Титрийска<br>Експерт „Маркетинг”   | Телефон: 0973 7 6164 |                     |
| E-mail: CRTitrijska@npp.bg  | Факс 0973 7 60 04    |                     |
| <b>Обект на поръчката:</b><br><input type="checkbox"/> Строителство <input checked="" type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги  |                      |                     |
| <b>Предмет на поръчката:</b><br>„Доставка на доставка на рамки за схеми, стойки и фолио за рамки”   |                      |                     |
| <b>Кратко описание:</b><br><br>Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в<br>Приложение № 1 – Техническа спецификация<br>Приложение № 2 – Чертеж по обособена позиция 2   |                      |                     |
| <b>Условие на доставка:</b><br>DDP АЕЦ „Козлодуй”   |                      |                     |
| <b>Обособени позиции:</b> <input checked="" type="checkbox"/> Да <input type="checkbox"/> Не  |                      |                     |
| <b>Условия, на които трябва да отговарят участниците:</b><br>Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. |                      |                     |
| <b>Критерий за възлагане:</b><br><input type="checkbox"/> Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:<br><input type="checkbox"/> Цена и качествени показатели<br><input type="checkbox"/> Разходи и качествени показатели<br><input type="checkbox"/> Ниво на разходите<br><input checked="" type="checkbox"/> Най-ниска цена   |                      |                     |

**Срок, място и начин за представяне на оферти:**

Дата: (дд/мм/гггг) 21.07.2021 г. Час: (чч:мм) 16,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт.

**Срок на валидност на офертите** - минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти

**Друга информация:**

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
  - срок на доставка;
  - условие на доставка – DDP АЕЦ „Козлодуй“;
  - гаранционен срок/срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционен срок/срок на годност дефекти/отклонения/несъответствия (където е приложимо);
  - предлагана цена: Участникът посочва **единични цени и обща стойност за доставка за всяка една обособена позиция**, като се включат всички разходи за доставка до склад на Възложителя: опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС;
  - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
  - списък на документите, които ще съпровождат стоката при доставка;
  - валидност на офертата - минимум 30 календарни дни;
- Документи, съпровождащи стоката при доставка и необходими за провеждане на входящ контрол:
  - Приемо-предавателен протокол;
  - Декларация за съответствие;
  - Декларация за произход;
  - Документ, указващ условията на съхранение /където е приложимо/;
  - Паспорт, гаранционна карта /където е приложимо/;
  - Инструкция за експлоатация на български език и в оригинал /където е приложимо/
  - Информационен лист за безопасност /където е приложимо/

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)  
за доставка на рамки за схеми, стойки и фолио за рамки**

| №  | ИД по ВАН | Описание артикул   | Количество | Мярка/ мерна единица | Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. Изисквания |
|--|-----------|--|------------|----------------------|--|----------------|
| <b>Обособена позиция 1: Рамка за схема</b> |           |  |            |                      |  |                |
| 1  | 110003    | Рамка за схема-алуминиев профил, гръб – плоскост от PS; лице – защитна прозрачна антирефлексна плака от PVC; отваряне от четирите страни с клик система; степен монтаж-хоризонтален, размери: вътрешни (ш) 841мм x 594 (в) мм, външни (ш) 870мм x 620 (в) мм | 12         | br                   |  | -              |
| 2  | 117828    | Рамка за схема-алуминиев профил, гръб – плоскост от PS; лице – защитна прозрачна антирефлексна плака от PVC; отваряне от четирите страни с клик система ; степен монтаж-хоризонтален, размери: вътрешни 297x420 мм, външни 330x450 мм                        | 264        | br                   |  | -              |
| 3  | 117829    | Рамка за схема-алуминиев профил, гръб – плоскост от PS; лице – защитна прозрачна антирефлексна плака от PVC; отваряне от четирите страни с клик система; степен монтаж-хоризонтално, размери: вътрешни 210x297 мм, външни 240x320 мм                         | 180        | br                   |  | -              |
| 4  | 121823    | Рамка за схема-алуминиев профил, гръб – плоскост от PS; лице – защитна прозрачна антирефлексна плака от PVC; отваряне от четирите страни с клик система; степен монтаж-хоризонтален, размери: вътрешни (ш)1650мм x 950(в) мм, външни (ш)1700мм x 1000 (в)мм  | 1          | br                   |  | -              |


|   |            |  |            |                      |  |                |  |
|---|------------|--|------------|----------------------|--|----------------|--|
| 5 | 123193     | Рамка за плакати – алуминиев профил, гръб- плоскост от PS, лице- защитна прозрачна антирефлексна плака от PVC, отваряне от четирите страни клик система, степен монтаж- вертикален, размери: вътрешни (ш)500мм x (в)700мм, външни (ш)530мм x (в)730 мм | 55         | br                   |  |                |  |
| 6 | 135443     | Рамка за схема-алуминиев профил, гръб – плоскост от PS; лице – защитна прозрачна антирефлексна плака от PVC; отваряне от четирите страни с клик система ; степен монтаж-вертикален, размери: вътрешни 480 x 680 мм, външни 510 x 710 мм                | 25         | br                   |  |                |  |
| № | ИД по ВААН | Описание артикул   | Количество | Мярка/ мерна единица | Стандарт. нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. Изисквания |  |

### Обособена позиция 2: Стойка подвижна

|   |            |   |            |                      |  |                |  |
|---|------------|---|------------|----------------------|--|----------------|--|
| 1 | 128515     | Стойка подвижна, алуминиева за поставяне на рамки с плакати, по размер /чертеж от Приложение № 2/ | 60         | br                   |  |                |  |
| № | ИД по ВААН | Описание артикул  | Количество | Мярка/ мерна единица | Стандарт. нормативен документ, каталожен номер и др. | Др. Изисквания |  |

### Обособена позиция 3: Фолио за рамка

|   |        |  |    |    |  |  |  |
|---|--------|--|----|----|--|--|--|
| 1 | 135444 | Фолио за рамка - прозрачно, предпазно, антирефлексно от твърд PVC материал и UV – стабилизирано с размери 680 x 480 мм | 20 | br |  |  |  |
|---|--------|--|----|----|--|--|--|



1. Технологията за изработване да се съгласува между заявител и производител
2. Челните заварени съединения да се зачитат до основен метал
3. Допустима разлика в диагоналите 1мм
4. Покритие – прахово боядисване – RAL 7046
5. Негосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80.

Съгласувал:

/Р-я гр. ОЕД-ПЕД Страхила Тачев/

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД  
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

|       |               |        |       |                       |   |                              |
|-------|---------------|--------|-------|-----------------------|---|------------------------------|
|       |               |        |       | Мащаб<br>1:5          | Маса  |                              |
|       |               |        |       | Лист                  | Стойка подвижна за поставяне на рамки с плакати |                              |
| Изм.  | Опис          | Подпис | Дата  | "АЕЦ Козлодуй"<br>ЕАД |   | 19.30.000.00.РНР.515.5.00.00 |
| Разр. | Васил Василев |        | 10.19 |                       |   |                              |
| Пров. | Васко Цветков |        | 10.19 |                       |   |                              |
| Норм. |               |        |       |                       |   |                              |