

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: ЗОП-О-471/21.07.2021 г.

Възложител: “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Ирина Петрова
Експерт “Договори”

Телефон: 0973 7 25 53

E-mail: IPetrova@npp.bg

Факс 0973 7 60 30

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☐ Доставки

☒ Услуги

Предмет на поръчката: “Техническо обслужване и ремонт на сървъри от локалната система за ранно предупреждение и оповестяване на “АЕЦ Козлодуй ЕАД и прилежащия им софтуер”

Кратко описание:

Необходимо е да се извърши техническо обслужване и ремонт на сървъри от локалната система за ранно предупреждение и оповестяване на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и прилежащия им софтуер. Монтираните сървъри имат необходимост от периодично техническо обслужване, ремонтни дейности, доставка на резервни части и консумативи.

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № 21.П.ТЗ.205.

Място на извършване:

Площадка на АЕЦ „Козлодуй”

Обща прогнозна стойност в лева, без ДДС

(в цифри): до 18 000,00 – за абонаментни такси и до 12 000,00 – за ремонт и резервни части;

Общо: до 30 000.00

Валута: BGN

Обособени позиции (когато е приложимо): ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците

1. Технически и професионални способности:

1.1. Участниците да са изпълнявали дейности по техническо обслужване и ремонт на сървъри от локална система за ранно предупреждение и оповестяване, идентично или сходно с предмета на поръчката за последните 3 години от датата на подаване на офертата и да притежават удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както

и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. Под сходни да се разбира изпълнено техническо обслужване и ремонт на сървъри от системи за оповестяване и/или предупреждение.

1.2. Участниците да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на предмета на поръчката-минимум двама служителя , притежаващи IV-та квалификационна група съгласно „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”. Персоналът да притежава опит и умения за администриране на следния приложен и системен софтуер:

- VMware vCenter Server 6 Essentials;
- VMware vSphere 6 Essentials Plus;
- Cisco Unified Communication manager;
- Cisco Unified Contact Center Express;
- Microsoft SQL Server.

1.3. Изпълнителят да поддържа сертифицирана система за управление (СУ) съгласно БДС EN ISO 9001-2015/еквивалентен стандарт, с обхват покриващ дейностите по ТЗ № 21.П.ТЗ.205.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☐ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☒ Най-ниска цена

Във връзка с избраният критерий “най-ниска цена”, при оценка на всяка оферта се оценяват предложените цени за месечната абонаментна такса и сумата от всички единични цени на резервните части и консумативи, като на първо място ще бъде класирана офертата с най-ниска цена – Ц, изчислена, както следва:

$$Ц = Ц_1 + Ц_2 + (Ц_3 * 2)$$

Ц₁ = Цена за месечната абонаментна такса;

Ц₂ = Общ сбор на ед. цени на резервни части и консумативи за HP ProLiant DL380p Gen8;

Ц₃ = Общ сбор на ед. цени на резервни части и консумативи за Cisco UCS C240 M3S, умножен по коефициент за тежест 2.

Показатели за оценка:

Име: [.....]

Тежест: []

Срок за получаване на офертите:

Дата: 30.07.2021.

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни):

Дата:2021.

Срок за изпълнение: 3 години, след подписване на договор.

Друга информация:

Приложения към обявлението са:

- 1) Техническо задание № 21.П.ТЗ.205;
- 2) Списък на резервни части и консумативи;
- 3) Указания за подготовка на офертата;
- 4) Образци на документи:
 - 4.1. Образец на предлагана цена, съгласно т.2.3. от Указанията към участниците;

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">4.2. Образец на Информационен лист;4.3. Образец на Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП;4.4. Образец на Декларация за съответствие с условията, на които следва да отговарят участниците;4.5. Образец на Декларация за подизпълнители |
|---|

Дата на настоящото обявление

Дата: 21.07.2021.

Приложение 1

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Блок: Информационни
технологии

заличено съгласно ЗЗЛД

Система: МС300

5

СТОП,

Подразделение: П

4

..

-

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "БЕЗОП" заличено съгласно ЗЗЛД

12.05.2021 г. П

ДИРЕКТОР "ПРОИЗ"

12.05.2021 г. П

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 21.П.ТЗ.205

За техническо обслужване и ремонт

ТЕМА: Техническо обслужване и ремонт на сървъри от локалната система за ранно предупреждение и оповестяване на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и прилежащия им софтуер

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Предмет на дейността

Техническо обслужване и ремонт на сървъри от локалната система за ранно предупреждение и оповестяване на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и прилежащия им софтуер.

1.1. Техническо обслужване (ТО)

1.1.1 Предмет на техническото обслужване.

На територията на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и 12 км зона е изградена локална система за ранно предупреждение и оповестяване (ЛСРПО), предназначена да извършва оповестяване на персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и населението в 12км зона, както и на лицата включени в графиците за дежурство по Аварийния план на АЕЦ “Козлодуй”. Локалната система за ранно предупреждение и оповестяване, базирана на VoIP технология, се състои от следните възли:

- Функционално ядро сървъри за управление на системата, централизирано наблюдение и контрол на състоянието на отделните елементи.
- Оповестителни обекти, извършващи оповестяване чрез рупорни високоговорители – IP телефон, устройство за мониторинг, усилвател и рупорни високоговорители
- Команден оповестителен пункт на системата – използва се за конфигурация, наблюдение и

диагностика на оповестителната система.

Функционалното ядро е съставено от:

Сървър Cisco UCS C240 M3S с виртуална среда VMware vSphere ESXi 6.0 с инсталирани на него виртуални машини:

- Cisco Unified Communication manager (CUCM Publisher) версия 11.5 - софтуер за управление на гласовата комуникация върху IP;
- Cisco Unified Contact Center Express (UCCX active) версия 11.6 - софтуер за стартиране и управление на оповестителните процеси. Осъществява се посредством системата за автоматичен гласов отговор (IVR). Cisco IVR е интегриран с Microsoft SQL Server 2012;
- Windows Server 2012 R2 standard с инсталиран софтуер PRIZM, SQL Server (Principal), софтуер за "Централизирано наблюдение и контрол на състоянието на отделните обекти". Предназначен е да осигури мониторинг и контрол на оповестителните процеси, управление на достъпите до ресурсите на системата, администриране на потребителите и ролите им в системата, генериране на справки за извършените оповестителни процеси и действия на потребителите, както и диагностика на обектите за оповестяване.

Сървър HP Proliant DL380 Gen8 с виртуална среда VMware vSphere ESXi 6.0 с инсталирани на него виртуални машини:

- Cisco Unified Communication manager (CUCM Subscriber) версия 11.5 софтуер за управление на гласовата комуникация върху IP;
- Cisco Unified Contact Center Express (UCCX Passive) версия 11.6 - софтуер за стартиране и управление на оповестителните процеси. Осъществява се посредством системата за автоматичен гласов отговор (IVR). Cisco IVR е интегриран с Microsoft SQL Server 2012;
- Windows Server 2012 R2 standard с инсталиран софтуер PRIZM, SQL Server (mirror), софтуер за "Централизирано наблюдение и контрол на състоянието на отделните обекти". Предназначен е да осигури мониторинг и контрол на оповестителните процеси, управление на достъпите до ресурсите на системата, администриране на потребителите и ролите им в системата, генериране на справки за извършените оповестителни процеси и действия на потребителите, както и диагностика на обектите за оповестяване.

Резервираността на CUCM и UCCX се постига чрез възможността им за работа в кълъстер Publisher/ Subscriber.

Резервираността на MSSQL се постига чрез database mirroring със синхронен операционен режим и witness сървър.

За интеграция с учрежденската телефонна централа Alcatel OXE се използва гласов маршрутизатор Cisco 2811, оборудван с E1 интерфейс. Всички устройства от функционалното ядро са свързани към комутатор Cisco Catalyst WS-3850-24T. Той осъществява връзка към всички оповестителни обекти.

1.1.2. Дейности по техническото обслужване.

По отношение на общия приложен софтуер Изпълнителят извършва следните дейности:

- Администриране на операционните системи (ОС), при необходимост;
- Администриране на системите за управление на базите от данни (СУБД), при необходимост;
- Възстановяване на работоспособността на ОС в случай на отказ;
- Възстановяване на работоспособността на СУБД в случай на отказ;
- Администриране на дисковото пространство с цел оптималното му използване, при необходимост;

По отношение на специализирания приложен софтуер Изпълнителят извършва следните дейности:

- Инсталиране на специализиран приложен софтуер (на сървърите) при закупуване или подмяна на технически и програмни средства;
- Обновяване на инсталирания специализиран приложен софтуер, при необходимост;

- Промяна на специализиран приложен софтуер при необходимост;
- Отстраняване на възникнали проблеми в процес на работа;
- Администриране на приложен софтуер - промяна на системни настройки; конфигурация и преконфигурация на специализиран софтуер, при необходимост.

По отношение на базата от данни Изпълнителят извършва следните дейности:

- Отстраняване на грешки, водещи до нарушение на работоспособността на базата от данни и наличието на резервни копия. Проучване на възможните грешки и последствия за базата данни при обновяване на версията на СУБД и възможностите за оптимизация при преминаване към по-нова версия;

По отношение на функционалното ядро Cisco UCS C240 M3S и HP Proliant DL380 Gen Изпълнителят извършва при необходимост следните дейности:

- Превантивно техническо обслужване, което включва диагностика на дънна платка, памети, хард дискове, видео карта, процесор, захранващ блок, оптични устройства;
- Профилактика, което включва проверка и почистване на всички вентилатори, разглобяване и почистване от прах на всеки компонент, подмяна на термопастата свързваща чиповете с охлаждащите радиатори, създаване на резервно копие на всички виртуалните машини, с работеща операционна система и всички необходими приложения и бази данни, което да се възстанови, в случай на повреда.

По отношение на маршрутизатор Cisco 2811 Изпълнителят извършва при необходимост следните дейности:

- Проверка и почистване на всички вентилатори;
- Разглобяване и почистване от прах на всеки компонент.

1.2. Ремонтни дейности

Изразяват се във възстановяване работоспособността на оборудването и включва следните дейности:

- Отстраняване на грешки или отклонения в работата на сървърите.
- Отстраняване на забележки по функционалните характеристики на сървърите.
- Възстановяване на функционалните характеристики след замяна на елементи поради дефект или отказ.

1.3. Доставка на резервни части и консумативи.

Всички резервни части и консумативи, необходими за извършване на ТО и ремонт на функционалното ядро сървъри, се осигуряват от Изпълнителя.

1.3.1. Доставката и подмяна, на дефектирани части, да се осъществява с оригинални и функционално еквивалентни и съвместими с останалото оборудване части. При необходимост, да се извършат допълнителни настройки на приложния софтуер, за постигане на съвместимост с новото оборудване или подменена част.

1.3.2. Доставяните и влагани резервни части да отговарят на техническите изисквания в заводските документи на оборудването.

1.3.3. Поддържане от страна на Изпълнителя на оперативен набор резервни части по предварително съгласуван с Възложителя списък по позиции и количества.

1.3.4. При замяна на елементи с характеристики различни от заложените в проекта на системата, е необходимо те да притежават съответните сертификати, потвърждаващи функционалната съвместимост на елементите с останалите системни компоненти.

1.4. Други дейности

Няма отношение.

1.5. Анализирание на отказите/дефектите

Изпълнителят предоставя полезна информация, относно възможностите за подобрения, разширения и модернизация на поддържаното оборудване.

1.6. Определяне на зоната, в която ще бъде извършвана услугата.

Защитена зона – зона на площадката на АЕЦ "Козлодуй" с организирана пропускателна система, която включва: гл. портали 1-4 блок, гл. портал 5,6 блок, КПП БПС, КПП ОРУ и КПП АТ.

2. Обем на оборудването, подлежащо на техническо обслужване и ремонт (ТОиР).

На техническо обслужване и ремонт подлежат функционалното ядро сървъри и инсталираният приложен софтуер, операционни системи и бази данни:

- Сървър Cisco UCS C240 M3S с виртуална среда VMware vSphere ESXi 6.0
- Сървър HP Proliant DL380 Gen8 с виртуална среда VMware vSphere ESXi 6.0
- Cisco 2811 гласов маршрутизатор - 1 бр.

3. Организация на работата

Извършва се първоначален съвместен оглед на оборудването подлежащо на ТО и ремонт от специалисти на Изпълнителя и Възложителя.

Състоянието на оборудването, прието за ТО и ремонт от Изпълнителя, се документира с констативен протокол (Приложение № 3).

Ако се установят дефекти или несъответствия, предизвикани от Изпълнителя при извършване на техническо обслужване или ремонт, включително и при непланираните дейности, той ги отстранява със свои сили и за своя сметка.

3.1. План за изпълнение на ТОиР.

Срокът за осъществяване на ТОиР започва да тече 20 дни след сключване на договора и след подписване на Приемо-предавателен протокол за оборудването подлежащо на ТОиР.

Изпълнителят изготвя и съгласува с Възложителя Работна програма, съдържаща подробно описание на последователността от действия при изпълнение на техническото обслужване, в срок от 20 дни от датата на влизане в сила на договора.

3.2. Посочва се организацията на работата по техническото обслужване и ремонт (ТОиР).

3.2.1. Организация на работата по техническото обслужване.

Техническо обслужване на оборудването се извършва в рамките на работното време (от 8.00 до 16.00), като датата се съгласува предварително с Възложителя. Дейностите, по техническо обслужване, се извършват съгласно изготвената от Изпълнителя и съгласувана с Възложителя Работна програма.

-Извършва се оглед на оборудването подлежащо на ТО от специалисти на Изпълнителя и Възложителя;

-Изпълняват се действия по техническо обслужване, в съответствие с работната програма;

-След завършване на дейностите по техническо обслужване, Изпълнителят съвместно с Възложителят, извършват комплексна проверка за работоспособността на оборудването, в съответствие с "Инструкция за ФИ на функционалното ядро от сървъри на ЛСРПО" с номер 00.СТК.МС300.ИФИ.1618/00;

След приключване на Техническото обслужване Изпълнителят изготвя протокол за извършено техническо обслужване/ремонт (Приложение № 2), където отразява състоянието на оборудването, дейностите по работната програма, както и резултата от комплексната проверка за работоспособността на оборудването.

Ако по време на дейностите по ТО или функционалните изпитания се констатира проблеми и несъответствия, то те се отразяват в констативен протокол (Приложение № 3). Изпълнителят отстранява предписанията от заключенията, направени в констативния протокол.

3.2.2. Организация на работата при ремонт.

Възложителят уведомява писмено Изпълнителя по имейл за възникнали дефекти, като Възложителят дава максимална информация за характера на дефекта и за възникналите проблеми в работата на системите.

След уведомяване от Възложителя, Изпълнителят осигурява свои специалисти в срок до 2 часа, /включително почивни и празнични дни/, които да се запознаят с дефекта и определят необходимия обем дейности и ресурс, като съвместно се определя срока за отстраняването му.

След огледа Изпълнителят изготвя констативен протокол (Приложение № 3). В него се описва причините за появата на дефекта, състоянието на оборудването и необходимите действия за отстраняване на дефекта.

Изпълнителят отстранява дефекти в оборудването на функционалното ядро на ЛСРПО, не по-късно от 24 часа, а на софтуера – не по-късно от 15 дни, от подаване на писменото уведомление. При невъзможност да се спази срокът, по причини не зависещи от Изпълнителя, същият уведомява писмено Възложителя, като обосновава причините, необходимите резервни части/ресурси и новите срокове за отстраняване на дефекта. В случай, че ремонтът на оборудването/софтуера не може да се извърши на място и се налага демонтаж, оборудването се замества с работоспособно, собственост на Изпълнителя, до отстраняване на дефекта.

След отстраняване на дефекта, Изпълнителят изготвя протокол за извършено техническо обслужване/ремонт (Приложение № 2), в който се отразяват имената на специалиста, извършил работата, датата, типът на оборудването, видът на извършените услуги и вложените резервни части и консумативи. Протоколът се подписва от представители и на двете страни.

3.3. Доставка на резервни части и консумативи.

Изпълнителят доставя всички резервни части и консумативи за осигуряване на ТОиР на функционалното ядро на ЛСРПО на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Гаранционният срок на вложените резервни части и консумативи да не е по-малък от 24 месеца.

Изпълнителят гарантира, че доставените от него материали, резервни части и консумативи са съвместими с останалите системни компоненти и не нарушават функционалността на системата, като го доказва със съответните сертификати.

Доставката на резервни части се извършва след подписана заявка за доставка на резервни части (Приложение № 4). Доставените резервни части преминават входящ контрол, съгласно "Инструкция по качество. Провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД" с иден. № 10.УД.00.ИК.112. Проверява се съответствието на доставените части с техническите характеристики, количество, вид, стандарт и сертификати за произход. Във входящия контрол участва задължително упълномощен представител на Възложителя в присъствието на такъв представител на Изпълнителя.

Вложените резервни части и консумативи се описват в Протокола за извършено

3.4. Анализ на дефекти и препоръки за подобряване

Изпълнителят да анализира възникналите дефекти, да предприема мерки за предотвратяване на многократно проявяване на един и същи дефект и да прави предложения за внасяне на изменения или подобрения, свързани с обслужваното оборудване.

3.5. Критерии за приемане изпълнението на ТОиР.

След завършване на дейностите по техническо обслужване, Изпълнителя съвместно с Възложителя, извършват комплексна проверка за работоспособността на оборудването, в съответствие с "Инструкция за ФИ на функционалното ядро от сървъри на ЛСРПО", №00.СТК.МС300.ИФИ.1618/00.

След приключване на Техническото обслужване Изпълнителя изготвя Протокол за извършено техническо обслужване/ремонт, където отразява състоянието на оборудването, дейностите по работната програма, както и резултата от комплексната проверка за работоспособността на оборудването.

4. Условия за изпълнение на техническото обслужване и ремонта

4.1. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

4.1.1. Възложителят определя отговорно лице за контакт с Изпълнителя.

4.1.2. Достъпът на персонала на изпълнителя, ангажиран с техническото обслужване и ремонт, се осигурява по реда, установен в АЕЦ "Козлодуй" ЕАД съгласно "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор." Ин. № ДБК.КД.ИН.028

4.1.3. Възложителят дава разрешение за изнасяне на дефектиралите части при необходимост от извършване на ремонт в база на Изпълнителя.

4.1.4. Възложителят предоставя при поискване от Изпълнителя в срок до 30 (тридесет) работни дни след сключване на договора писмено всички вътрешни, цитирани в договора и свързани с изпълнението на дейностите по договора

4.2. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от Изпълнителя

4.2.1. Изпълнителят представя всички необходими документи, съгласно "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор" ин. № ДБК.КД.ИН.028"

4.2.2. При извършване на ТО и ремонт на функционалното ядро на ЛСРПО и елементи от него, следва стриктно да се спазват всички правилници и наредби, регламентиращи въпросите на безопасността, хигиената на труда и пожарната безопасност:

-Наредба № 3 за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии;

-Наредба № 9 от 09.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи;

-Правилник по безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.

-Наредба за радиационна защита.

-Наредба № 8121з-647 за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

4.2.3. Изпълнителят спазва и стриктно изпълнява всички произтичащи от действащото законодателство задължения, свързани с безопасността на труда, дозовото натоварване на персонала, квалификацията на своите специалисти и присвоената им квалификационна група по

безопасност на труда при изпълнение на дейностите.

4.2.4. Изпълнителят осигурява собствени транспортни средства и стандартни ремонтни комплекти (инструменти, приспособления и материали) и екипировка (работно облекло и ЛПС) за извършване на превантивно техническо обслужване и ремонт.

4.2.5. Ръководството на Изпълнителя определя отговорно лице по изпълнение на договора.

4.2.6. Изпълнителят предоставя "Списък на квалифицирания персонал за извършване на дейностите", с цел доказване на квалификацията на персонала, способен да извършва дейностите, включени в ТЗ. Изпълнителят носи отговорност за квалификацията на своите специалисти и присвоената им квалификационна група по безопасност на труда.

4.2.7. Изпълнителят се задължава да уведомява Възложителя за дефекти, възникнали в резултат на неправилна експлоатация или други дейности по оборудването.

4.2.8. Задължение на Изпълнителя е да възстановява маркировката на оборудването след приключване на дейностите по обслужване и ремонт.

4.2.9. Изпълнителят определя отговорно лице за приемане, водене и системен отчет на оборудването и извършваните дейности.

5. Документация

5.1. Документи, представени от „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Възложителят ще предостави на Изпълнителя писмено при поискване, копия на всички цитирани в техническото задание инструкции. Документацията се предава във вида, в който е налична в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД, по реда на „Инструкция по качеството. Предаване на входни данни на външни организации”, №ДОД.ОК.ИК.1194.

5.2. Документи представени от Изпълнителя

Изпълнителят разработва и представя за съгласуване работни документи за техническото обслужване на оборудването, включено в обема на услугата. Работните документи, като минимум да включват: работната програма, процедура за отстраняване на дефекти, списък на резервни части по видове и количества.

5.3. Отчетни документи

Отчитане на дейностите по техническото обслужване на ЛСРПО се извършва със следните документи:

- Двустранен протокол (Приложение 1) – служи за отчет на извършената работа. Приемането на работата да се извършва до 28 число на текущия месец, като изготвянето на двустранните протоколи е задължение на Изпълнителя;
- Протокол за извършено техническо обслужване/ремонт (Приложение 2) – с него се отчитат всички дейности по техническо обслужване и ремонт, включително и непланираните дейности и вложените материали;
- Констативен протокол (Приложение 3) – попълва се при констатирани неизправности, дефекти и необходимост от ремонт или подмяна на отделни елементи;
- Заявка за доставка на резервни части (Приложение 4) – попълва се при необходимост от доставка на резервни части;
- План за контрол на качеството – предава като отчетен документ при приемане на работата от страна на Възложителя.

5.4. Ред за влизане в сила на документите.

Всички работни и отчетни документи изготвени от Изпълнителя се съгласуват с Възложителя.

6. Изисквания за осигуряване на качеството

Техническото обслужване и ремонт да бъде осъществено с качество, гарантиращо надеждна и сигурна експлоатация на съответното оборудване за срока на изпълнение на договора.

6.1. Система за управление (СУ) на Изпълнителя

Изпълнителят да поддържа сертифицирана система за управление (СУ) съгласно БДС EN ISO 9001 - 2015/еквивалентен стандарт, с обхват покриващ дейностите по настоящето ТЗ, за което да представи копие на валиден сертификат.

6.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК)

Изпълнителят да представи програма за осигуряване на качеството (ПОК), съдържаща подробно описание на отговорностите и изпълнение на дейностите (задачите при техническо обслужване и ремонт на локалната система за ранно предупреждение и оповестяване на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД). Представя се в Дирекция Б и К до 20 календарни дни след подписване на договора. Програмата е предпоставка за стартиране на дейностите по договора, подлежи на преглед и съгласуване от страна на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и трябва да е изготвена на основание на:

- настоящото техническо задание;
- системата за управление на изпълнителя;
- други стандарти и нормативни документи, имащи отношение към осигуряване на качеството на техническото обслужване и ремонт на ЛСРПО.

Програмата за осигуряване на качеството се съгласува по установения ред от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

6.3. План за контрол на качеството (ПКК)

Изпълнителят да изготви План за контрол на качеството (ПКК) за изпълнение на отделните работи по техническото задание с указани точки на контрол от страна на изпълнителя и на възложителя за всяка от дейностите, включени в плана. Плановете за контрол на качеството се представят за преглед и съгласуване от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, 20 календарни дни преди готовността за работа на съответния обект.

При достигане на точка за контрол изпълнението на дейностите се задържа до извършване и документиране на планирания контрол. Работата по договора продължава след положителен резултат от контрола.

6.4. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (одит от втора страна)

6.4.1 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД има право да извършва одит на Изпълнителя преди започване на работата по сключен договор и по време на изпълнение на дейностите по договора. Изпълнителя с подписването на договора потвърждава съгласието си с това условие.

6.4.2 „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД извършва одити по ред установен с „Инструкция по качество. Организация и провеждане на одит на външни организации/одит от втора степен“, 10.ОиП.00.ИК.049.

6.5. Управление на несъответствията

Ако по време на дейностите по ТО и Р или функционалните изпитания се констатира проблем и несъответствия, изпълнителят уведомява възложителя. Установените несъответствия се отразяват в констативен протокол.

6.6. Професионална компетентост (квалификация) на персонала на Изпълнителя

Изпълнителят да разполага с минимум двама служителя, притежаващи 4-та квалификационна група съгласно "Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи". Изпълнителят трябва да представи списък на персонала, който ще изпълнява дейностите с информация за притежавано образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБЗР-ЕУ.

Персоналът на Изпълнителя, който ще извършва дейности на площадката на АЕЦ „Козлодуй“ да познава и прилага изискванията за култура на безопасност и да премине инструктаж относно последствията от неговите действия върху безопасността.

Персоналът на Изпълнителя да притежава опит и умения за администриране на следния приложен и системен софтуер :

- VMware vCenter Server 6 Essentials;
- VMware vSphere 6 Essentials Plus;
- Cisco Unified Communication manager;
- Cisco Unified Contact Center Express;
- Windows Server;
- Microsoft SQL Server;

6.7. Специфични изисквания по осигуряване на качеството

6.7.1 Изпълнителят е длъжен да спазват националното законодателство

6.7.2 Всяко посочване на стандарт в настоящото техническо задание, да се чете „или еквивалентен/и“.

6.8. Необходими лицензи, разрешения, удостоверения, сертификати и др. на Изпълнителя.

Не се изискват лицензи и разрешения, които Изпълнителят трябва да притежава за съответния вид дейност.

7. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Възложителят ще осъществява контрол на работоспособността на ЛСРПО на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, след изпълнение на дейностите по техническото обслужване и ремонт. "АЕЦ Козлодуй" ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката.

8. Организационни изисквания

Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка присъствие на свой компетентен персонал на работните срещи и технически съвети, провеждани на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, имащи отношение към изпълняваните дейности.

9. Допълнителни изисквания

Изпълнителят да отговаря на следните общи условия:

- да притежава необходимия опит в областта на техническото обслужване и ремонта на идентични или подобни системи за ранно предупреждение и оповестяване;
- да притежава необходимите технически средства (програмни продукти, измервателна техника, инструменти) и сервизна база (хардуерен запас от елементите, изграждащи обслужваните устройства) за извършване на дейността по ТО и ремонт на ЛСРПО.

10. Изисквания към Изпълнителя при използване на подизпълнители/трети лица.

При използване на подизпълнители/трети лица, основният Изпълнител по договора:

- носи отговорност за изпълнението на изискванията на ТЗ от подизпълнителите/трети лица за изпълняваните от тях дейности, както и за качеството на тяхната работа;
- определя линиите за комуникация и взаимодействие с неговите подизпълнители/трети лица и начините на контрол върху дейностите, които им са превъзложени и отговорните лица за изпълнение на този контрол;
- определя по подходящ начин и в необходимата степен приложимите изисквания на ТЗ за подизпълнители/трети лица по договора, в зависимост от дейностите, които изпълняват;
- определя като минимум изискванията си за СУ на подизпълнители/трети лица: необходимост от ПОК, приложими норми и стандарти, ред за управление на несъответствията, обем на документацията, изпитания и проверки и др.;
- съгласува ПОК на подизпълнителите/трети лица и представя съгласуваната ПОК за информация на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;
- включва в документацията на договора с подизпълнителите/трети лица, всички определени по-горе изисквания.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение 1 - Двустранен протокол – Приложение №1

Приложение 2 - Протокол за извършено техническо обслужване/ремонт Приложение №2

Приложение 3 - Констативен протокол Приложение №3

Приложение 4 - Заявка за доставка на резервни части Приложение №4

РЪКОВОДИТЕЛ УПРАВЛЕНИЕ "ИНФОРМАЦИОННИ
И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ",

заличено съгласно 33ЛД

заличено
съгласно 33ЛД

11.05.2021 г.

ДВУСТРАНЕН ПРОТОКОЛ

Днес,, комисия в състав:

Ръководител подразделение:.....

Отговорно лице по договора:

Представител на ВО:

се събра за отчитане работата по техническото обслужване и ремонт на локалната система за ранно предупреждение и оповестяване на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно договор №..... с изпълнител

Комисията извърши проверка на извършената работа и установи:

1. Извършени са следните видове работи/месечна абонаментна такса в размер на *(вярното се подчертава и отбелязва)*:

☐ месечна абонаментна такса в размер на:.....

☐ техническо обслужване

☐ ремонт

2. Съпровождаща и отчетна документация *(вярното се отбелязва)*:

☐ Протокол за извършено техническо обслужване/ремонт

☐ Констативен протокол

☐ Заявка за доставка на резервни части

☐ Други:

.....
.....

Необходимата съпровождаща и отчетна документация е предадена в пълен обем:.....
да /не/

Качеството на извършената работа отговаря/не отговаря на критериите, поставени в договора или на следните критерии *(вярното се подчертава)*:

.....

Комисията оценява качеството на извършената работа като *(вярното се отбелязва)*:

☐ незадоволителна;

☐ добра;

☐ много добра.

Отговорно лице по договор	<i>/фамилия, длъжност, подпис/</i>	място на съхранение:
Р-л подразделение:	<i>/фамилия, длъжност, подпис/</i>	<i>/наименование на архива/</i>
Представител ВО:	<i>/фамилия, длъжност, подпис/</i>	N на регистрацията на прот.: <i>/пореден номер, дата/</i>

ПРОТОКОЛ №...../дата.....
за извършено техническо обслужване/ремонт

Днес

Тип оборудване/софтуер:.....
 Сериен №:.....
 Местонахождение:.....

се извърши:

Техническо обслужване:..... Ремонт: Монтаж:.....

Други:.....

Състояние на оборудването/системата:.....

Описание на проблема:.....

Изпълнени дейности по ТО/ремонт:.....

Вложени части/материали:.....

Резултати от функционалните изпитания:

Заклучение:.....

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. Отговорен ръководител:.....
 /фамилия, подпис/

Р-л сектор:.....
 /фамилия, подпис/

2. Изпълнител на работата:.....
 /фамилия, подпис/

Р-л лаборатория:.....
 /фамилия, подпис/

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ №.....

Днес комисия в състав:

Председател: Р-л на структурното звено, собственик на оборудването

.....
/име, фамилия/ /длъжност/

Членове:

1. Представител на Възложителя:.....
/име, фамилия/ /длъжност/
2. Представител на Изпълнителя.....
/име, фамилия/ /длъжност/

се събра за

.....
.....
.....

1. Комисията констатира:

.....
.....
.....
.....
.....

2. Комисията предлага:

.....
.....
.....
.....

3. Заключение:.....
.....

Комисия:

Председател:.....

Членове:

1.....

2.....

З А Я В К А

№ _____

за доставка на резервни части за ЛСРПО

№	Тип оборудване	Наименование	Технически характеристики	К-во	Мярка

Срок на доставка:

Дата:

Представител на Възложителя:
//

Списък на резервни части и консумативи				
№	Описание на оборудването	Ед. Мярка	Количество	Единична цена (в лв. без ДДС)
1.0	HP ProLiant DL380p Gen8			
1.0.1	Power Supply HP Server 750 Watts			
1.0.2	Processor HP Server; processor speed 2100 MHz, 6/6 cores, 12 threads; 64-bit Capable memory technology; internal cache - L1 192KB, L2 1536KB, L3 15360 KB.			
1.0.3	Memory HP Server - size 8192 MB; frequency 1600 MHz			
1.0.4	iLO 4 Dedicated Network Port			
1.0.5	NIC HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter			
1.0.6	HP Smart Array P420i Controller; Cache Module Memory - 1048576 KB			
1.0.7	Physical Drives, Capacity 279 GB			
2.0	Cisco UCS C240 M3S			
2.0.1	Processor Cisco Server - Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz; Speed 2600 MHz; 2 CPUs; 6 cores; 12 threads			
2.0.2	Memory Cisco Server - Memory speed 1,6 GHz; Total memory - 98304 MB; Number of memories - 6; Capacity - 16384 MB; DDR3 channel type.			
2.0.3	Power Supply Cisco Server - UCSC-PSU-650W			
2.0.4	NIC - Intel(R) I350 1 Gbps Network Controller			
2.0.5	Controller on System Board - LSI MegaRAID SAS 9271-8i; Cache memory size - 866 MB			
2.0.6	HDD drives capacity - 571250 MB			
2.0.7	SSD drives capacity - 189781 MB			

УКАЗАНИЯ за подготовка на офертата

1. Общи условия

- 1.1. Редът и условията, при които ще се определи изпълнител на обществената поръчка са съгласно Закона за обществените поръчки и Правилникът за прилагането му.
- 1.2. Участник в обществената поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
- 1.3. Офертата съдържа информация относно условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо), техническо и ценово предложение.
- 1.4. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си.
- 1.5. Всеки участник има право да представи само една оферта.
- 1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
- 1.7. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.
- 1.8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в един и същ конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка.
- 1.9. Всички образци на документи са публикувани на профила на Купувача.
- 1.10. Всички участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението разходи по изготвяне и подаване на офертите са за сметка на участниците.
- 1.11. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията, посочени в обявлението и документацията за участие.
- 1.12. При подготовката на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията на възложителя.
- 1.13. Офертата на участника съдържа: “Документи и информация”, “Техническо предложение” и “Ценово предложение”.

2. Изисквания към офертата

2.1. Документи и информация относно условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за технически способности и квалификация):

2.1.1. Декларация за съответствие с условията за участие на Възложителя.

2.1.1.2. Списък на техническото обслужване и ремонта, идентично или сходно с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания;

2.1.1.3. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата-информация за образование, заемана длъжност и квалификационна група по ПБЗР-ЕУ.

2.1.1.4. Информация, относно притежавани сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със стандарт за управление на качеството БДС EN ISO 9001

Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящото обявление, подписва от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и се представя в оригинал.

2.1.2. Информационен лист, съдържащ данни за участника (по образец на Възложителя).

2.1.3 Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, се представя копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с обществената поръчка:

2.1.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;

2.1.3.2. разпределението на отговорностите между членовете на обединението;

2.1.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

2.1.4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо) се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

2.1.5. Участниците, включително обединение от физически и/или юридически лица могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на условията, на които следва да отговарят участниците, (включително изискванията за финансово и икономическо състояние, технически способности и квалификация, когато е приложимо).

2.1.6. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.

2.1.7. Третите лица трябва да отговарят на съответните условия, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от обществената поръчка.

2.1.8. В случай, че ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката, участникът представя в офертата си, както следва:

2.1.8.1. Декларация за подизпълнители, в която указва подизпълнителите, вида и дела от поръчката, които ще изпълняват, и допълнително представя доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.

2.1.8.2. Информационен лист - за всеки от подизпълнителите.

2.1.8.3. Декларация за съответствие с условията за участие – в зависимост от вида и дела дейностите, които ще изпълняват подизпълнителите.

Изискванията за оформяне и представяне на документите са същите, както за основния изпълнител.

2.2. Техническото предложение трябва да съдържа:

2.2.1. Програма за техническото обслужване и ремонт на сървърите от локалната система за ранно предупреждение и оповестяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и прилежащия им софтуер, съобразно с изискванията на Техническо задание 21.П.ТЗ.205.Описание на дейностите, включени в абонаментната такса.

2.2.2. Срок за изпълнение на услугата, с включена периодичност на техническото обслужване за срок от 3 (три) години;

2.2.3. Декларация по чл. 39, ал.3, т. 1, б. “д” от ППЗОП, изготвена по приложен образец към настоящото обявление, подписана от лицата, които могат да представляват участника самостоятелно и представена в оригинал.

2.3. Ценовото предложение трябва да съдържа:

2.3.1. Ценова таблица (по приложения образец);

2.3.2. Списък на резервни части и консумативи с единични цени, съобразно т.2 от Техническо задание N 21.П.ТЗ.205;

2.3.2. В случай, че ще използва подизпълнител/и за част от предмета на поръчката, участникът представя разделителна ведомост между основния изпълнител и подизпълнителя/ите с конкретната част от предмета на обществената поръчка, която ще изпълнява всеки от тях, стойността в лв. без ДДС и процентен дял от общата стойност на поръчката.

2.3.3. Допуснати в офертата технически грешки и пропуски в определянето на цената са единствено за сметка на участника.

2.3.4. При допуснати аритметични грешки, изразяващи се в несъответствие между единична и обща цена, ще се взема предвид единичната. При несъответствие в цената, изписана цифром и словом, за вярна се приема изписаната словом.

2.3.5. Възложителят заплаща цената на месечната абонаментна такса ежемесечно, чрез банков превод, в срок до 30 дни, след представяне на оригинална фактура, протокол за извършена услуга без забележки и/или приемо-предавателни протоколи за извършено техническо обслужване/ремонт без забележки и/или протоколи за извършен входящ контрол на доставени резервни части и консумативи без забележки (съгласно Техническо задание N 21.П.ТЗ.205).

2.4. Срок на валидност на офертата – минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

3. Изисквания към офертяното:

3.1. Офертата и всички документи, които са част от нея се подписват само от лица с представителни функции, назовани в регистрацията или удостоверението за актуално състояние и/или упълномощени за това лица, за което се изисква представяне на документ за упълномощаване.

3.3. Офертата се подава на български език, в pdf формат. Когато документите и информацията, техническото предложение и ценовото предложение са на чужд език, се представят и в превод.

3.4. В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с представителни функции и свеж печат.

4. Окомплектоване и подаване на офертата

4.1. Офертата се изпраща на e-mail: **commercial@npp.bg** с надпис: Оферта за участие в **Конкурс по оферти № 46890 на тема: “Техническо обслужване и ремонт на сървъри от локалната система за ранно предупреждение и оповестяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и прилежащия им софтуер”**.

4.2. Не се приемат оферти, които са изпратени след изтичане на крайния срок за получаване.

5. Разглеждане на офертите и възлагане на поръчката

5.1. Комисия, назначена със заповед на Възложителя ще разгледа офертите.

5.2. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците обстоятелства относно съответствието им с условията, поставени от Възложителя.

5.3. Участниците ще бъдат информирани писмено за резултатите на посочените в информационния лист координати.

5.4. С определения за изпълнител участник ще бъде сключен писмен договор.

Изпълнителят на обществената поръчка се задължава да уведомява възложителя при промяна на обстоятелствата, свързани с идентификацията, по време на осъществяване на операцията или сделката или на професионалните или търговските отношения, като представят - за юридически лица и еднолични търговци официално извлечение от съответния регистър в 7-дневен срок от вписването на промяната, а за физически лица - съответните удостоверителни документи в същия срок от настъпването на промяната.

6. Други условия

6.1. За осигуряването на физическата защита на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД като стратегически обект, е определен специален режим за контролиран достъп на лица и моторни превозни средства в съответствие с вътрешни правила. На основание чл.4, ал.4 от Закона за ДАНС при работа в стратегически обект, изпълнителят трябва да отговаря на чл.40 т.2, чл.44 и

чл.45 от ППЗДАНС. Всички разходи, свързани с условията на достъп (необходимите медицински прегледи за работа в среда с йонизиращо лъчение и обучение в УТЦ) и работа на персонала на Изпълнителя на обекта /ите са за сметка на Изпълнителя.

6.2. Договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, аварийна готовност и/или радиационната защита, влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета им започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция “Б и К” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно раздел 10 от Общите условия и от датата на Протокол за даване на фронт за работа.

7. За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагането му.

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА

за възлагане на обществена поръчка чрез конкурс по оферти с предмет:

“Техническо обслужване и ремонт на сървъри от локалната система за ранно предупреждение и оповестяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и прилежащия им софтуер”

1. Месечната абонаментна такса за Техническо обслужване и ремонт и общо за период от 3 години

No	Оборудване	Месечна абонаментна такса (в лв. без ДДС)	Абонамент за целия период общо за 3 год.
1			
2			
n			
Обща цена за месечната абонаментна такса (Ц₁)			

2. Единични цени за доставка на резервни части и консумативи без ДДС за период от 3 години

No	Резервни части и консумативи	Ед. мярка	Единична цена (в лв. без ДДС)
1.0	HP ProLiant DL380p Gen8		
1.0.1	Power Supply HP Server 750 Watts		
1.0.2	Processor HP Server; processor speed 2100 MHz, 6/6 cores, 12 threads; 64-bit Capable memory technology; internal cache - L1 192KB, L2 1536KB, L3 15360 KB.		
1.0.3	Memory HP Server - size 8192 MB; frequency 1600 MHz		
1.0.4	iLO 4 Dedicated Network Port		
1.0.5	NIC HP Ethernet 1Gb 4-port 331FLR Adapter		
1.0.6	HP Smart Array P420i Controller; Cache Module Memory - 1048576 KB		
1.0.7	Physical Drives, Capacity 279 GB		
Общ сбор на ед. цени на резервни части и консумативи за HP ProLiant DL380p Gen8 (Ц₂)			

2.0	Cisco UCS C240 M3S		
2.0.1	Processor Cisco Server - Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2630 v2 @ 2.60GHz; Speed 2600 MHz; 2 CPUs; 6 cores; 12 threads		
2.0.2	Memory Cisco Server - Memory speed 1,6 GHz; Total memory - 98304 MB; Number of memories - 6; Capacity - 16384 MB; DDR3 channel type.		
2.0.3	Power Supply Cisco Server - UCSC-PSU-650W		
2.0.4	NIC - Intel(R) I350 1 Gbps Network Controller		
2.0.5	Controller on System Board - LSI MegaRAID SAS 9271-8i; Cache memory size - 866 MB		
2.0.6	HDD drives capacity - 571250 MB		
2.0.7	SSD drives capacity - 189781 MB		
Общ сбор на ед. цени на резервни части и консумативи за Cisco UCS C240 M3S – (Ц₃)			

Забележка:

Във връзка с избраният критерий “най-ниска цена”, при оценка на всяка оферта се оценяват предложените цени за месечната абонаментна такса и сумата от всички единични цени на резервните части и консумативи, като на първо място ще бъде класирана офертата с най-ниска цена – Ц, изчислена, както следва:

$$Ц = Ц_1 + Ц_2 + (Ц_3 * 2)$$

Ц₁ = Цена за месечната абонаментна такса;

Ц₂ = Общ сбор на ед. цени на резервни части и консумативи за HP ProLiant DL380p Gen8;

Ц₃ = Общ сбор на ед. цени на резервни части и консумативи за Cisco UCS C240 M3S, умножен по коефициент за тежест 2.

Предлаганият подход е единствено за целите на сравнението и оценяването на офертите.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и Фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА УЧАСТНИКА

Наименование на Участника:	<i>Посочете точното наименование на дружеството, според съдебната регистрация</i>
Седалище по регистрация:	<i>Посочете държавата и адрес на седалището на кандидата</i>
Точен адрес за кореспонденция	<i>Посочете улица, град, пощенски код, държава</i>
Лице за контакти	<i>Посочете име, фамилия и длъжност</i>
Телефонен номер	<i>Посочете код на населеното място и телефонен номер</i>
Факс номер	<i>Посочете код на населеното място и номер на факс</i>
Електронен адрес	
Интернет адрес	
Правен статус	<i>Посочете търговското дружество или обединения или друга правна форма, дата на учредяване или номера и датата на вписване и къде</i>
ИН по ЗДДС № и държава на данъчна регистрация съгласно данъчната декларация	<i>Посочете номер по ЗДДС и наименованието на държавата, например: България.....</i>
ИН/ЕИК	
Банкови реквизити	<i>Банка: IBAN: BIC:</i>
Предмет на поръчката	<i>“.....”</i>
Номер на конкурса	<i>Посочете номер на конкурса от т.4.1. от Указанията</i>
Дата на изготвяне на офертата	<i>Посочете дата: дата, месец, година; Напр. 17 септември 2021 г.</i>

До: (Наименование на Възложителя)

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

_____ (име и фамилия)

_____ (дата)

_____ (длъжност на управляващия/представяващия участника)

_____ (наименование на участника)

Д Е К Л А Р А Ц И Я**по чл. 39, ал. 3, т.1, б “д” от ППЗОП**

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: **“Техническо обслужване и ремонт на сървъри от локалната система за ранно предупреждение и оповестяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и прилежащия им софтуер”**

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от НК.

_____ г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от лицата, които могат да представляват самостоятелно участника .

ДЕКЛАРАЦИЯ

за съответствие с условията за участие

от Участник в обществена поръчка с предмет:

“Техническо обслужване и ремонт на сървъри от локалната система за ранно предупреждение и оповестяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и прилежащия им софтуер”

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № _____,
ИН по ЗДДС № _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Участникът, който представлявам е изпълнил следното техническо обслужване и ремонт на сървъри от системи за оповестяване и/или предупреждение през последните 3 години, за което разполага с удостоверения за добро изпълнение:

№	Описание	Суми	Дати	Получатели	Доказателство
1	2	3	4	5	6

2. Персоналът, изброен в списъка по долу, е квалифициран за изпълнение на възлаганите дейности и притежава съответната квалификационна група, съгласно посочените правилници за безопасност при работа:

№	Служител/ Техническо лице (трите имена)	Образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома, учебно заведение)	Професионална квалификация (направление, година на придобиване, № на издания документ, издател)	Професионален опит в областта на (месторабота, период, длъжност, основни функции)	Кв. група по ПБЗР- ЕУ

3. Участникът, който представявам прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие с БДС EN ISO 9001 и притежава сертификат № _____ издаден от _____

/информация относно публичните регистри, в които се съдържат горепосочените обстоятелства/

или

/компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя/

Декларирам, че посочената информация е вярна и съм наясно с последствията при представяне на неверни данни.

Декларирам, че при поискване от страна на Възложителя, ще бъдат представени документи/сертификати и други форми на доказателства във връзка с декларираните обстоятелства.

_____г.

Декларатор: _____

Забележка: Декларацията се подава от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват Участника, съгласно чл.40 от ППЗОП.

ДЕКЛАРАЦИЯ

за подизпълнители

във връзка с участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: **“Техническо обслужване и ремонт на сървъри от локалната система за ранно предупреждение и оповестяване на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД и прилежащия им софтуер”**

Долуподписаният /-ната/ _____
с ЕГН _____, притежаващ лична карта № _____, издадена на _____
от МВР, гр. _____, адрес: _____,
представляващ _____ в качеството си на _____
_____ със седалище _____ и адрес
на управление: _____, тел./факс: _____,
вписано в търговския регистър при _____ съд по ф.д. № _____ / _____ г.
ЕИК _____ и ИН по ЗДДС _____

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

Няма да предложи на подизпълнители видове работи от предмета на обществената поръчка/Ще предложи на подизпълнител/и следните видове работи*:

I. Видове работи от предмета на поръчката:
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на
следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

II. Видове работи от предмета на поръчката:
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на
следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

III. Видове работи от предмета на поръчката:
.....
със съответстващия им дял в % от стойността на обществената поръчка (.....%) на
следния подизпълнител:
(наименование на подизпълнителя съгласно регистрацията му)

..... Г

Декларатор:

*Невярното се зачертава.

Забележка: Декларацията се подава от лицата по чл. 40 от ППЗОП