

| Exportateur / Exporter<br><b>ARKEMA FRANCE</b><br>BP 5<br>998, ROUTE DES USINES<br>F -65303 LANNEMEZAN CEDEX<br>FRANCE      FR32319632790  |   | N°Colisage / Packing list N°<br><br>Vos références / Your references<br><b>019/24.03.2021</b><br>Nos références / Our references |   | Date colisage / Packing list date<br><b>15/07/2021</b>                                     |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
|--|---|--|---|--|--|--|---------------------|----------------------------------|---|---|----------------|----------------|-------|-------|----------------------|----------|-----|---|--------------------|---------|----------------------|------|----------------|---------|---------------------|---------|------------------|---------|----------------|---------|-------------------|----------|--------------------|----------|----------------------|---------|--------------------|---------|-----------------------|---------|----------------|---------|-----|------|------------------|---------|-----|------|-------------------|----------|-----|------|----------------------|---------|-----|------|-----------------------|---------|-----|------|
| Destinataire / Consignee<br><b>UNIMASTERS FREIGHT EXPRESS LTD</b><br><br><b>12, PRODAN TARAKCHIEV STREET</b><br><b>1592 SOFIA</b><br><b>BULGARIE</b>   |   | Acheteur / Buyer<br><b>FINOCHEM LTD</b><br><br><b>10 GOLIAM BRATAN ST</b><br><b>1618 SOFIA</b><br><b>BULGARIE</b>                |   | Date d'expédition / Shipping date<br><br>Vél. du moyen transport / Transport by<br><br>Fax |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:60%;">Designation de l'article / Description of good<br/>Reference de l'Analyse ou du lot / Analysis or package reference</th> <th style="width:10%;">Unité / Unit</th> <th style="width:30%;">Résultat / Result</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"> <b>HYDRAZINE HYDRATE 100%</b><br/> <b>HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION .</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="3">           Lot: B713K0616         </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: right;">           Expiry date :07/2023         </td> </tr> <tr> <td colspan="3"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Détermination / Item</th> <th style="width:30%;"></th> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt; N2H4, H2O content</td> <td>LABO_07</td> <td>% W/W</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>&gt; N2H4 content</td> <td>LABO_07</td> <td>% W/W</td> <td>64.00</td> </tr> <tr> <td>&gt; Chloride content</td> <td>LABO_187</td> <td>PPM</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>&gt; Mineral residues</td> <td>LABO_05</td> <td>PPM</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>&gt; Iron content</td> <td>LABO_03</td> <td>PPM</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>&gt; Sodium content</td> <td>LABO_03</td> <td>PPM</td> <td>0.08</td> </tr> <tr> <td>&gt; Sulfate content</td> <td>LABO_187</td> <td>PPM</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>&gt; Heavy metals as Pb</td> <td>LABO_03</td> <td>PPM</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>&gt; Copper (Cu) content</td> <td>LABO_03</td> <td>PPM</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table> </td> </tr> </tbody> </table> |   |  |   |  |  | Designation de l'article / Description of good<br>Reference de l'Analyse ou du lot / Analysis or package reference | Unité / Unit        | Résultat / Result                | <b>HYDRAZINE HYDRATE 100%</b><br><b>HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION .</b>                      |   |                | Lot: B713K0616 |       |       | Expiry date :07/2023 |          |     | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Détermination / Item</th> <th style="width:30%;"></th> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt; N2H4, H2O content</td> <td>LABO_07</td> <td>% W/W</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>&gt; N2H4 content</td> <td>LABO_07</td> <td>% W/W</td> <td>64.00</td> </tr> <tr> <td>&gt; Chloride content</td> <td>LABO_187</td> <td>PPM</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>&gt; Mineral residues</td> <td>LABO_05</td> <td>PPM</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>&gt; Iron content</td> <td>LABO_03</td> <td>PPM</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>&gt; Sodium content</td> <td>LABO_03</td> <td>PPM</td> <td>0.08</td> </tr> <tr> <td>&gt; Sulfate content</td> <td>LABO_187</td> <td>PPM</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>&gt; Heavy metals as Pb</td> <td>LABO_03</td> <td>PPM</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>&gt; Copper (Cu) content</td> <td>LABO_03</td> <td>PPM</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table> |                    |         | Détermination / Item |      |                |         | > N2H4, H2O content | LABO_07 | % W/W            | 100.00  | > N2H4 content | LABO_07 | % W/W             | 64.00    | > Chloride content | LABO_187 | PPM                  | 0.03    | > Mineral residues | LABO_05 | PPM                   | 5.00    | > Iron content | LABO_03 | PPM | 0.10 | > Sodium content | LABO_03 | PPM | 0.08 | > Sulfate content | LABO_187 | PPM | 0.03 | > Heavy metals as Pb | LABO_03 | PPM | 0.05 | > Copper (Cu) content | LABO_03 | PPM | 0.05 |
| Designation de l'article / Description of good<br>Reference de l'Analyse ou du lot / Analysis or package reference   | Unité / Unit  | Résultat / Result  |   |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| <b>HYDRAZINE HYDRATE 100%</b><br><b>HYDRAZINE AQUEOUS SOLUTION .</b>   |   |  |   |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| Lot: B713K0616   |   |  |   |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| Expiry date :07/2023   |   |  |   |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:30%;">Détermination / Item</th> <th style="width:30%;"></th> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:30%;"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>&gt; N2H4, H2O content</td> <td>LABO_07</td> <td>% W/W</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td>&gt; N2H4 content</td> <td>LABO_07</td> <td>% W/W</td> <td>64.00</td> </tr> <tr> <td>&gt; Chloride content</td> <td>LABO_187</td> <td>PPM</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>&gt; Mineral residues</td> <td>LABO_05</td> <td>PPM</td> <td>5.00</td> </tr> <tr> <td>&gt; Iron content</td> <td>LABO_03</td> <td>PPM</td> <td>0.10</td> </tr> <tr> <td>&gt; Sodium content</td> <td>LABO_03</td> <td>PPM</td> <td>0.08</td> </tr> <tr> <td>&gt; Sulfate content</td> <td>LABO_187</td> <td>PPM</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>&gt; Heavy metals as Pb</td> <td>LABO_03</td> <td>PPM</td> <td>0.05</td> </tr> <tr> <td>&gt; Copper (Cu) content</td> <td>LABO_03</td> <td>PPM</td> <td>0.05</td> </tr> </tbody> </table>  |   |  | Détermination / Item  |  |  |  | > N2H4, H2O content | LABO_07                          | % W/W   | 100.00  | > N2H4 content | LABO_07        | % W/W | 64.00 | > Chloride content   | LABO_187 | PPM | 0.03  | > Mineral residues | LABO_05 | PPM                  | 5.00 | > Iron content | LABO_03 | PPM                 | 0.10    | > Sodium content | LABO_03 | PPM            | 0.08    | > Sulfate content | LABO_187 | PPM                | 0.03     | > Heavy metals as Pb | LABO_03 | PPM                | 0.05    | > Copper (Cu) content | LABO_03 | PPM            | 0.05    |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| Détermination / Item   |   |  |   |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| > N2H4, H2O content  | LABO_07   | % W/W  | 100.00  |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| > N2H4 content   | LABO_07   | % W/W  | 64.00   |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| > Chloride content   | LABO_187  | PPM  | 0.03  |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| > Mineral residues   | LABO_05   | PPM  | 5.00  |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| > Iron content   | LABO_03   | PPM  | 0.10  |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| > Sodium content   | LABO_03   | PPM  | 0.08  |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| > Sulfate content  | LABO_187  | PPM  | 0.03  |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| > Heavy metals as Pb   | LABO_03   | PPM  | 0.05  |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| > Copper (Cu) content  | LABO_03   | PPM  | 0.05  |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| THIS CERTIFICATE IS SIGNED BY ELECTRONIC VALIDATION.<br>DATA ARE CONTROLLED BY AN ACCREDITED PERSON.   |   |  | <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">           Lieu d'établissement / Place of issue<br/> <b>LANNEMEZAN CEDEX</b> </td> </tr> <tr> <td>           Date / Date<br/> <b>15/07/2021</b> </td> <td> <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 50px; margin: 10px auto;"></div> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>LE RESPONSABLE QUALITE</b><br/> <b>QUALITY MANAGER</b> </td> </tr> </table> |  |  | Lieu d'établissement / Place of issue<br><b>LANNEMEZAN CEDEX</b>   |                     | Date / Date<br><b>15/07/2021</b> | <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 50px; margin: 10px auto;"></div> | <b>LE RESPONSABLE QUALITE</b><br><b>QUALITY MANAGER</b> |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| Lieu d'établissement / Place of issue<br><b>LANNEMEZAN CEDEX</b>   |   |  |   |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| Date / Date<br><b>15/07/2021</b>   | <div style="border: 1px solid red; width: 150px; height: 50px; margin: 10px auto;"></div> |  |   |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |
| <b>LE RESPONSABLE QUALITE</b><br><b>QUALITY MANAGER</b>  |   |  |   |  |  |  |                     |                                  |   |   |                |                |       |       |                      |          |     |   |                    |         |                      |      |                |         |                     |         |                  |         |                |         |                   |          |                    |          |                      |         |                    |         |                       |         |                |         |     |      |                  |         |     |      |                   |          |     |      |                      |         |     |      |                       |         |     |      |

На бланка на ARKEMA FRANCE

Превод от английски език на стойностите и показателите посочени в анализния сертификат

Партида B713K0616

Произведен на: 15.07.2021

Годен до: 15.07.2023

**Анализен сертификат на ХИДРАЗИН ХИДРАТ 100%  
НЕАКТИВИРАН**

| № | Показател  | Стойност<br>(ppm-----/-----%) |
|---|--|-------------------------------|
| 1 | Съдържание на хидразин хидрат<br>N2H4.H2O              | 100%                          |
| 2 | Съдържание на хидразин<br>N2H4                         | 64%                           |
| 3 | Съдържание на Хлориди (Cl-)                            | 0,03 ppm / 0,000003 %         |
| 4 | Минерален остатък                                      | 5 ppm / 0,0005 %              |
| 5 | Съдържание на Желязо (Fe)                              | 0,1 ppm / 0,00001 %           |
| 6 | Съдържание на Натрий (Na)                              | 0,08 ppm / 0,000008 %         |
| 7 | Съдържание на Сулфати (SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> ) | 0,03 ppm / 0,000003 %         |
| 8 | Съдържание на Тежки метали (Pb)                        | 0,05 ppm / 0,000005 %         |
| 9 | Съдържание на мед (Cu)                                 | 0,05 ppm / 0,000005 %         |

Заличено на  
осн. 33ЛД

