

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 48709 / 08.03.2022 г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Христо Пачев
Гл. експерт маркетинг

Телефон: 0973 7 61 40

Е-mail: HPatchev@npp.bg

Факс: 0973 7 60 04

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на автоматични бариери за техническите системи за сигурност”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 - Техническа спецификация № 22.УС.ТСП.20

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

- ☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- ☐ Цена и качествени показатели
 - ☐ Разходи и качествени показатели
- ☐ Ниво на разходите
- ☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 14.03.2022 г.

Час: (чч:мм) 14,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 15.04.2022 г.

(минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти)

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- Информация за:
 - срок на доставка;
 - гаранционен срок / срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период дефекти;
 - предлагана цена (Полученото ценово предложение ще се счита за окончателно!);
 - начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката;
 - валидност на офертата;
 - документи, съпровождащи стоката при доставка.



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

УПРАВЛЕНИЕ „СИГУРНОСТ“

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№ 12.95.Тер.21/24.06.2017.

За доставка на автоматични паркинг бариери, необходими за контрол на достъп на територията на „АЕЦ Козлодуй“

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Кол.	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Други Изисквания
1	137455	KB 6 KB/006GO Автоматична електро-механична бариера	Безчетков мотор 36Vdc. Захранващо напрежение 220 Vac, Консумация 220W, IP54, Работна температура -20 +55C, скорост на вдигане/спускане на рамото до 4 сек. Корпус от галванизирана стомана. Препоръчителен брой цикли на денонощие 4000. Бариера-корпус с вградена LED сигнална лампа	бр.	3		
2	137456	E80/TX4R/RC Четириканално дистанционно управление	Променящи кодове (433,92 MHz)	бр.	6		
3	137457	H93/RX2RC/I Радио приемник за дистанционно управление.	Променящи кодове (433,92 MHz)	бр.	3		

4	137458	G90/F4ES NEW Фотоклетки комплект	За повърхностен монтаж, Обхват до 15м, Захранване 24V AC/DC	бр.	4		
5	137459	TRIX50/G90 Стойка за фотоклетка G90/F4ES - 500 mm	Височина 500 mm	бр.	3		
6	137460	BI/BSHP Допълнителен модул за контролер AG/CTRL на бариери Roger	Резервно захранване на батерии 2бр. 4Ah 12V.	бр.	3		
7	137461	AG/EXP Разширителен модул за контролер AG/CTRL за бариери Roger. Сигнализира за позиция на рамото отворено/затворено.	С два NC изхода.	бр.	4		
8	137462	AG/BASB20 Светлоотражателни стикери за бариера Roger с надпис. 20 бр.	Светлоотражателни	бр.	8		
9	137463	Подпора за рамото на бариера Roger – AG/BAFS/02	Регулируема	бр.	3		