




ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ АД

ESCO ENGINEERING AD

София 1408, ул. Белица 1, Бл. 5, ет. 8
тел. 02/80 54 844 факс: 02/ 80 54 849
esco.engineering.sofia@gmail.com
www.esco-engineering.bg



ДО
„АЕЦ Козлодуй“ ЕАД
гр. Козлодуй 3321
e-mail: commercial@npp.bg

ОТНОСНО: Покана за пазарна консултация № 48092 с предмет: „Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6TL01,03,04,05 и 5,6QD01,02, производство на АО „Троицкий электромеханический завод“ или аналог“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви представим нашето Индикативно предложение по цитираната покана за пазарни консултации, което е приложено към настоящото писмо.

Предложението включва:

1. Доставка на въздухоохладители производство на АО „Троицкий электромеханический завод“ Русия, чийто оторизиран ексклузивен представител е „Еско Инженеринг“ АД с технически показатели съгласно Техническа спецификация № 21.ЕП-2.ТЗ.875
2. Обща стойност на доставките по трите позиции:
3 683 960 лв. без ДДС
Единични цени и общи стойности по съответните позиции са в лева без ДДС, съгласно Индикативно предложение – Приложение № 1 към писмото.
3. Информация за срок и условие на доставка, гаранционен срок – съгласно Приложение № 1.
4. Съпроводителна документация при доставка, съгласно Приложение № 1.
5. Документ за представителство/оторизация на производителя – Приложение № 2.

Приложения:

1. Приложение № 1 - Индикативно предложение на „Еско Инженеринг“ АД по Пазарна консултация № 48092;
2. Приложение № 2 - Оторизационно писмо от АО „Троицкий электромеханический завод“ за представителство на „ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

13.12.2021 г.
гр. София

Заличено на основание ЗЗЛД

инж. Лъчезар Софрониев
Изпълнителен директор
„ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД

Индикативно предложение по пазарна консултация № 48092
с предмет: "Доставка на въздухоохладители за вентилатори 5,6TL01,03,04,05 и 5,6QD01,02, производство на "АО Троицкий электромеханический завод" или аналог"

от

"ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ" АД, ЕИК 131147421

гр. София, ул. "Балша" № 1, бл. 9, ет. 8

телефон: +359 2 80 54 844

ел. поща: esco.engineering.sofia@gmail.com

лице за контакт: инж. Лъчезар Софрониев, Изпълнителен директор

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.ед.	К-во	Ед. цена лв., без ДДС	Стойност лв., без ДДС
1	101230	<u>Въздухоохладител ВО-267/2510-62-М-УХЛ4</u> <u>Нормативен документ: ИАКЯ.065174.011А-20</u> Топлинен поток, кВт - 267 Разход на вода до 90 м ³ /ч Разход на въздух до 13.8 м ³ /с Температура охлаждаща вода +30°C Температура на охлаждания въздух +40°C Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление - 350 Pa Хидродинамично съпротивление - 0.07 MPa Работно налягане на водата - 0.5 MPa Налягане за хидравлично изпитание - 0.8 MPa Вътрешен обем, м ³ - 0.078 Габаритни размери, мм - 2840 x 1250 x 250 Маса, кг ~ 540 Клас по безопасност: 4-Н по ОПБ-88/97 НП-001-97 (ПНАЗГ-01-011-97) Категория по сеизмостойчивост: 3 по НП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЗГ-7-019-89	<u>Въздухоохладител ВО-267/2510-62-М-УХЛ4</u> <u>Нормативен документ: ИАКЯ.065174.011А-20</u> Топлинен поток, кВт - 267 Разход на вода до 90 м ³ /ч Разход на въздух до 13.8 м ³ /с Температура охлаждаща вода +30°C Температура на охлаждания въздух +40°C Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление - 350 Pa Хидродинамично съпротивление - 0.07 MPa Работно налягане на водата - 0.5 MPa Налягане за хидравлично изпитание - 0.8 MPa Вътрешен обем, м ³ - 0.078 Габаритни размери, мм - 2840 x 1250 x 250 Маса, кг ~ 540 Клас по безопасност: 4-Н по ОПБ-88/97 НП-001-97 (ПНАЗГ-01-011-97) Категория по сеизмостойчивост: 3 по НП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЗГ-7-019-89	брой	2	58,954.00 лв.	117,908.00 лв.

Въздухоохладител Тип BO-267/2510-62-M-УХП4		Въздухоохладител Тип BO-267/2510-62-M-УХП4		Въздухоохладител Тип BO-267/2510-62-M-УХП4	
Нормативен документ: ИАКЯ.065174.011A		Нормативен документ: ИАКЯ.065174.011A		Нормативен документ: ИАКЯ.065174.011A	
2	101229	Топлинен поток, кВт - 267 Разход на вода до 118 м ³ /ч Разход на въздух до 13.8 м ³ /с Температура охлаждаща вода +30°C Температура на охлаждания въздух +40°C Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление - 427 Pa Хидродинамичско съпротивление - 0.089 МРа Работно налягане на водата - 0.3 МРа Налягане на хидравлично изпитание - 0.45 МРа Вътрешен обем, м ³ - 0.106 Габаритни размери, мм - 2890 x 1250 x 350 Маса, кг - ~ 720 Клас по безопасност: 4-Н по ОПБ-88/97 НП-001-97 (ПНАЗГ-01-011-97) Категория по сеизмостойчивост: 3 по НП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЗГ-7-019-89	Топлинен поток, кВт - 267 Разход на вода до 118 м ³ /ч Разход на въздух до 13.8 м ³ /с Температура охлаждаща вода +30°C Температура на охлаждания въздух +40°C Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление - 427 Pa Хидродинамичско съпротивление - 0.089 МРа Работно налягане на водата - 0.3 МРа Налягане на хидравлично изпитание - 0.45 МРа Вътрешен обем, м ³ - 0.106 Габаритни размери, мм - 2890 x 1250 x 350 Маса, кг - ~ 720 Клас по безопасност: 4-Н по ОПБ-88/97 НП-001-97 (ПНАЗГ-01-011-97) Категория по сеизмостойчивост: 3 по НП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЗГ-7-019-89	брой 2	59,373.00 лв. 118,746.00 лв.
3	105230	Топлинен поток, кВт - 194 Разход вода, м ³ /ч - 86.0 Разход въздух, м ³ /с - 10.2 Температура охлаждаща вода +35°C Температура на охлаждания въздух +45°C Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление - 434 Pa Хидродинамичско съпротивление - 0.089 МРа Работно налягане на водата - 0.6 МРа Налягане на хидравлично изпитание - 0.9 МРа Вътрешен обем, м ³ - 0.074 Габаритни размери, мм - 2890 x 950 x 350 Маса, кг - 565 Клас по безопасност: 3-Н по ОПБ-88/97 НП-001-15 (ПНАЗГ-01-011-97) Категория по сеизмостойчивост: II по НП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЗГ-7-019-89	Топлинен поток, кВт - 194 Разход вода, м ³ /ч - 86.0 Разход въздух, м ³ /с - 10.2 Температура охлаждаща вода +35°C Температура на охлаждания въздух +45°C Основни норми на водата - ПВ Аеродинамично съпротивление - 434 Pa Хидродинамичско съпротивление - 0.089 МРа Работно налягане на водата - 0.6 МРа Налягане на хидравлично изпитание - 0.9 МРа Вътрешен обем, м ³ - 0.074 Габаритни размери, мм - 2890 x 950 x 350 Маса, кг - 565 Клас по безопасност: 3-Н по ОПБ-88/97 НП-001-15 (ПНАЗГ-01-011-97) Категория по сеизмостойчивост: II по НП-031-01 Клас на херметичност: V по ПНАЗГ-7-019-89	брой 54	63,839.00 лв. 3,447,306.00 лв.
		Обща стойност: лв., без ДДС		3,683,960.00 лв.	

Срок на доставка:

- Доставките ще се извършват при комплектован пълен камцион, съобразно изискванията за товарене на стоката
 - Цялото количество може да се достави при условията на т.1 в срок от 9 до 12 месеца след подписан Договор и издаден Протокол от Дирекция "Б и К"
- Условие на доставка: DDP АЕЦ Козлодуй ЕАД, съгласно Incoterms 2020
- Гаранционен срок: 36 месеца от датата на приемане на доставката; жизнен цикъл: 30 години

Съпроводителна документация при доставка:

- Декларация за произход;
- Декларация за съответствие;
- Протоколи от хидравлични изпитания,
- Инструкция за монтаж, техническо обслужване и ремонт;
- Паспорт с гаранционна карта за всеки въздухоохладител.

Заличено на основание ЗЗЦД

Инж. Гъзар Софрониев
Изпълнителен директор
"ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ" АД



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

АЕЦ Вх. № Ф-6748 / 14.12.2021 г.

BUREAU VERITAS
Certification



ТРОИЦКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

им. Ю.А. Гагарина 98А, г. Троицк, Челябинская обл., 457100; тел. (35163) 20138; 21310; 25559; 20343;
тел./факс (35163) 20138; 27425;
р/с 40702810407620000211 в ОАО «Челиндбанк» г. Челябинск; кор/счет 301018104000000000711; БИК 047501711; КПП 742401001
ИНН 7418000513; код ОКВЭД 31.10.1, код по ОКПО 00213374, ОГРН 1027401099769, WWW.URAL-TEMZ.RU;
E-mail: TEMZ@CHEL.SURNET.RU

25.12.2017

АЭС „Козлодуй“
3321 г. Козлодуй
Республика Болгария
Исполнительному Директору

АВТОРИЗАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Мы, АО "ТРОИЦКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", (Россия, Челябинская область, г. Троицк, ул. им. Ю. А. Гагарина, 98 А), являющийся изготовителем теплообменного оборудования настоящим подтверждаем, что:

„ЕСКО ИНЖЕНЕРИНГ“ АД,

ЕИК 131147421, ИД по ДДС BG 131147421,

ул. "Коста Лулчев" № 20,

1113 г. София, Республика Болгария,

уполномочена эксклюзивно поставлять и продавать изделия нашей номенклатуры, в том числе все виды воздухоохладители для атомных мощностей – АЭС Козлодуй, ДПРО, как и для других предприятий энергетики и индустрии Республики Болгарии.

По всем вопросам связанным с техническими параметрами оборудования, торговые вопросы и др., Вы можете обратиться в компанию «Еско Инженеринг» АД.

Настоящим письмом мы подтверждаем нашу готовность по отдельному договору единственно с указанным предприятием, изготовить упомянутую продукцию и распространить на нее наши полные гарантии качества.

Генеральный директор

Заличено на основание ЗЗЛД

А.В. Серов

