

**НА ВНИМАНИЕТО НА:** АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД

**От:** ПАВЕЛ ДИЧЕВ

**ОФЕРТА №:** OF-22108/30.06.2022 г.

**ОТНОСНО:** ПОКАНА ЗА ПАЗАРНА КОНСУЛТАЦИЯ № 49496

Уважаеми Дами и Господа,

В отговор на Вашето запитване по покана за пазарна консултация № 49496, имам удоволствието да Ви представя офертата ни за „Доставка, внедряване и поддръжка на система за централизирано управление на печата и сканирането в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД".

### 1. Обхват на поръчката

Всички предложени софтуерни приложения ще са приложен на мултифункционални и еднофункционални печатащи устройства с мрежово и локално (USB) свързване.

#### Описание на устройствата по Приложение 1 от Техническото задание

| №  | Тип | Модел устройство обект от решението | Брой | Софтуер за управление | Софтуер за мониторинг |
|----|-----|-------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | МФУ | HP LaserJet MFP M725                | 37   | Embedded              | Yes                   |
| 2  | МФУ | HP LaserJet MFP M527                | 28   | Embedded              | Yes                   |
| 3  | МФУ | HP LJ 700 color MFP M775            | 10   | Embedded              | Yes                   |
| 4  | МФУ | Xerox WC 5230                       | 9    | Embedded              | Yes                   |
| 5  | МФУ | HP LaserJet MFP E62655              | 7    | Embedded              | Yes                   |
| 6  | МФУ | HP PageWide Color MFP E58650dn      | 5    | Embedded              | Yes                   |
| 7  | МФУ | Xerox WorkCenter 7428               | 4    | Embedded              | Yes                   |
| 8  | МФУ | HP LaserJet MFP M630                | 2    | Embedded              | Yes                   |
| 9  | МФУ | Ricoh MP 6001                       | 2    | Embedded              | Yes                   |
| 10 | МФУ | Ricoh MPC 2011 SP                   | 1    | Embedded              | Yes                   |
| 11 | МФУ | Xerox WorkCenter 5765               | 1    | Embedded              | Yes                   |
| 12 | МФУ | Xerox WorkCenter 7845               | 1    | Embedded              | Yes                   |
| 13 | МФУ | Xerox WorkCenter 7232               | 1    | Embedded              | Yes                   |
| 14 | МФУ | Xerox AltaLink C8035                | 1    | Embedded              | Yes                   |
| 15 | МФУ | Xerox AltaLink B8170                | 2    | Embedded              | Yes                   |
| 16 | МФУ | Xerox WorkCenter 7345               | 1    | Embedded              | Yes                   |
| 17 | МФУ | Ricoh MP 6500                       | 1    | Embedded              | Yes                   |
| 18 | МФУ | Ricoh MPC 2051 AD                   | 1    | Embedded              | Yes                   |
| 19 | МФУ | Konica Minolta Bizhub C 258 DF, DK  | 5    | Embedded              | Yes                   |
| 20 | МФУ | Konica Minolta Bizhub 368e DF, DK   | 1    | Embedded              | Yes                   |

|    |     |                            |    |             |     |
|----|-----|----------------------------|----|-------------|-----|
| 21 | МФУ | Konica Minolta Bizhub 227  | 7  | Embedded    | Yes |
| 22 | МФУ | Konica Minolta Bizhub 250i | 1  | Embedded    | Yes |
| 23 | МФУ | HP LaserJet 400 MFP M425dn | 48 | No Embedded | Yes |
| 24 | МФУ | HP LaserJet MFP M426fdn    | 10 | No Embedded | Yes |
| 25 | МФУ | Xerox WorkCenter 3325      | 7  | No Embedded | Yes |

|    |         |                                    |    |             |     |
|----|---------|------------------------------------|----|-------------|-----|
| 26 | МФУ     | Ricoh Aficio SP C231SF             | 3  | No Embedded | Yes |
| 27 | МФУ     | Ricoh Rex Rotary SPC 231SF         | 2  | No Embedded | Yes |
| 28 | МФУ     | Canon i-SENSYS MF421dw             | 2  | No Embedded | Yes |
| 29 | МФУ     | HP OfficeJet Pro 276dw MFP         | 1  | No Embedded | Yes |
| 30 | МФУ     | Xerox WorkCenter 3615              | 1  | No Embedded | Yes |
| 31 | МФУ     | Ricoh Aficio MP 1600               | 1  | No Embedded | Yes |
| 32 | МФУ     | Ricoh Aficio MP 201 spf            | 1  | No Embedded | Yes |
| 33 | МФУ     | Brother DCP 7065 DN                | 1  | No Embedded | Yes |
| 34 | МФУ     | Brother MFC 1810E                  | 1  | No Embedded | Yes |
| 35 | МФУ     | Ricoh MP 301 SPF                   | 1  | No Embedded | Yes |
| 36 | МФУ     | Canon iRAC2031i                    | 1  | No Embedded | Yes |
| 37 | МФУ     | Canon imagePROGRAF TM-305 MFP T36  | 1  | No Embedded | Yes |
| 38 | МФУ     | HP LaserJet M1120n MFP             | 1  | No Embedded | Yes |
| 39 | МФУ     | Canon ImageRUNNER 2204             | 1  | No Embedded | Yes |
| 40 | Принтер | HP LaserJet 400 M401dne            | 29 | No Embedded | Yes |
| 41 | Принтер | HP Color LaserJet M552             | 13 | No Embedded | Yes |
| 42 | Принтер | HP LaserJet M506                   | 12 | No Embedded | Yes |
| 43 | Принтер | HP Color LaserJet Pro 400 M451dn   | 10 | No Embedded | Yes |
| 44 | Принтер | HP Color LaserJet M651             | 8  | No Embedded | Yes |
| 45 | Принтер | HP LaserJet Pro MFP M428 fdn       | 7  | No Embedded | Yes |
| 46 | Принтер | HP LaserJet 700 M712               | 5  | No Embedded | Yes |
| 47 | Принтер | HP Color LaserJet M750             | 5  | No Embedded | Yes |
| 48 | Принтер | HP LaserJet MFP M225DN             | 5  | No Embedded | Yes |
| 49 | Принтер | HP LaserJet Pro P1102w             | 5  | No Embedded | Yes |
| 50 | Принтер | XEROX Phaser 6140dn                | 5  | No Embedded | Yes |
| 51 | Принтер | HP LaserJet P1102                  | 4  | No Embedded | Yes |
| 52 | Принтер | HP LaserJet P1005                  | 3  | No Embedded | Yes |
| 53 | Принтер | Xerox Phaser 3010                  | 3  | No Embedded | Yes |
| 54 | Принтер | Ricoh SP 3410DN                    | 3  | No Embedded | Yes |
| 55 | Принтер | HP Color LaserJet Enterprise M553n | 2  | No Embedded | Yes |
| 56 | Принтер | HP LaserJet Pro M102a              | 2  | No Embedded | Yes |
| 57 | Принтер | HP LaserJet P1505                  | 2  | No Embedded | Yes |
| 58 | Принтер | Kyocera FS 1010                    | 2  | No Embedded | Yes |
| 59 | Принтер | HP Color LaserJet 2605             | 1  | No Embedded | Yes |
| 60 | Принтер | HP Color LaserJet CP 3525n         | 1  | No Embedded | Yes |
| 61 | Принтер | HP Color LaserJet CP1515           | 1  | No Embedded | Yes |

|    |         |                                |   |             |     |
|----|---------|--------------------------------|---|-------------|-----|
| 62 | Принтер | HP Color LaserJet CP5225       | 1 | No Embedded | Yes |
| 63 | Принтер | HP Color LaserJet Pro200 M251N | 1 | No Embedded | Yes |
| 64 | Принтер | HP Color LaserJet Pro M452dn   | 1 | No Embedded | Yes |
| 65 | Принтер | HP LaserJet 1020               | 1 | No Embedded | Yes |
| 66 | Принтер | HP LaserJet 4200tn             | 1 | No Embedded | Yes |
| 67 | Принтер | HP LaserJet 5100N              | 1 | No Embedded | Yes |
| 68 | Принтер | HP LaserJet P2055dn            | 1 | No Embedded | Yes |
| 69 | Принтер | HP LaserJet P4015N             | 1 | No Embedded | Yes |
| 70 | Принтер | HP LaserJet Pro M203dw         | 1 | No Embedded | Yes |
| 71 | Принтер | HP LaserJet Pro M102w          | 1 | No Embedded | Yes |
| 72 | Принтер | HP LaserJet 1015               | 1 | No Embedded | Yes |
| 73 | Принтер | Xerox Phaser 3010              | 1 | No Embedded | Yes |
| 74 | Принтер | Xerox Phaser 3020              | 1 | No Embedded | Yes |
| 75 | Принтер | Xerox Phaser 3040              | 1 | No Embedded | Yes |
| 76 | Принтер | Xerox Phaser 3140              | 1 | No Embedded | Yes |
| 77 | Принтер | XEROX Phaser 5400 BMN          | 1 | No Embedded | Yes |
| 78 | Принтер | Canon F158200                  | 1 | No Embedded | Yes |
| 79 | Принтер | Canon I-SENSYS LBP5970         | 1 | No Embedded | Yes |
| 80 | Принтер | Canon I-SENSYS LBP6030B        | 1 | No Embedded | Yes |
| 81 | Принтер | Canon I-SENSYS LBP6030W        | 1 | No Embedded | Yes |
| 82 | Принтер | Canon LBP3010                  | 1 | No Embedded | Yes |
| 83 | Принтер | Canon Pixma G1410              | 1 | No Embedded | Yes |
| 84 | Принтер | Brother HL 2030                | 1 | No Embedded | Yes |
| 85 | Принтер | Brother HL 1110 E              | 1 | No Embedded | Yes |
| 86 | Принтер | Brother HL 2240                | 1 | No Embedded | Yes |
| 87 | Принтер | Brother HL-2130                | 1 | No Embedded | Yes |
| 88 | Принтер | Brother HL-L2312D              | 1 | No Embedded | Yes |
| 89 | Принтер | Brother HL-L5000D              | 1 | No Embedded | Yes |
| 90 | Принтер | EPSON WF-C5210                 | 1 | No Embedded | Yes |
| 91 | Принтер | Lexmark E 260                  | 1 | No Embedded | Yes |
| 92 | Принтер | SAMSUNG Xpress M2625           | 1 | No Embedded | Yes |
| 93 | Принтер | SAMSUNG Xpress M2625D          | 1 | No Embedded | Yes |
| 94 | Плотер  | HP DesignJet 500               | 1 | No Embedded | Yes |
| 95 | Плотер  | HP DesignJet 800C              | 1 | No Embedded | Yes |
| 96 | Плотер  | HP DesignJet T1700             | 1 | No Embedded | Yes |
| 97 | Плотер  | HP DesignJet T520              | 1 | No Embedded | Yes |
| 98 | Плотер  | Ricoh MPW 2400                 | 1 | No Embedded | Yes |

**Обобщение:**

| Марка | Брой | Софтуер за управление | Софтуер за мониторинг |
|-------|------|-----------------------|-----------------------|
|-------|------|-----------------------|-----------------------|

|                        |     |             |     |
|------------------------|-----|-------------|-----|
| HP                     | 89  | Embedded    | Yes |
| Xerox                  | 20  | Embedded    | Yes |
| Ricoh                  | 5   | Embedded    | Yes |
| Konica Minolta         | 14  | Embedded    | Yes |
| Other Devices MFP, SFP | 284 | No Embedded | Yes |
| Общо устройства        | 376 |             |     |

## 2. Софтуер за мониторинг на печатащи устройства - PrintFleet

| №  | Параметър       | Минимални изисквания                                                                                                          | PrintFleet                                                                                                            |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Тип на софтуера | Облачно базиран.                                                                                                              | Облачно базиран.                                                                                                      |
| 2. | Интерфейс       | <p>Централизирана конзола достъпна през браузър</p> <p>Web GUI интерфейс посредством HTTPS protocol.</p>                      | <p>Централизирана конзола достъпна през браузър</p> <p>Web GUI интерфейс посредством HTTPS protocol.</p>              |
| 3. | Приложимост     | Да бъде приложим на мултифункционални и еднофункционални устройства с мрежово свързване, без значение от техния производител. | Приложим на мултифункционални и еднофункционални устройства с мрежово свързване, без значение от техния производител. |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4. Сигурност</p>             | <p>Софтуерното приложение за мониторинг изпраща информация със служебни данни за статуса на устройствата към външна база данни, посредством HTTPS протокол и използване криптиране на данни.</p>                                                                                 | <p>Софтуерното приложение за мониторинг ще изпраща информация със служебни данни за статуса на устройствата към външна база данни, посредством HTTPS протокол и използване криптиране на данни.</p>                                        |
| <p>5. Управление на достъпа</p> | <p>До системата трябва да имат достъп само лица, определени от служители на Възложителя.</p> <p>Софтуерът за мониторинг на печата трябва да осигурява неограничен потребителски достъп с име и парола и с различни администраторски права чрез HTTPS сесия през web browser.</p> | <p>До системата ще имат достъп само лица, определени от служители на Възложителя.</p> <p>Софтуерът за мониторинг на печата ще осигурява неограничен потребителски достъп с име и парола и с различни администраторски права чрез HTTPS</p> |
|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>сесия през web browser.</p>                                                                                                                                                                                                             |

## 6. Известяване

Софтуерът за мониторинг на печата трябва да изпраща уведомителни мрежови съобщения и/или по ел. поща съобщения най-малко при следните събития:

- ☐ При проблеми/грешки с устройствата;
- ☐ При намаляване на консумативите под 10%;
- ☐ При липса на хартията в тавите на устройствата;
- ☐ При некоректно сменен консуматив.

Софтуерът за мониторинг на печата ще изпраща уведомителни мрежови съобщения и/или по ел. поща съобщения най-малко при следните събития:

- ☐ При проблеми/грешки с устройствата;
- ☐ При намаляване на консумативите под 10%;
- ☐ При липса на хартията в тавите на устройствата;
- ☐ При некоректно сменен консуматив.

## 7. Параметри

Софтуерът за мониторинг на печата да включва минимум следната информация:

- ☐ Наблюдение на местоположение на устройството;
- ☐ IP адрес;
- ☐ Произведен брой чернобели и цветни копия и принтирани копия за всяко устройство;
- ☐ Ниво на консумативите – тонери, барабани, изпичащи модули и др.;
- ☐ Възможност за отдалечено откриване, инсталиране, конфигуриране на принтери и многофункционални устройства;
- ☐ Решението трябва да предлага проактивен мониторинг на консумативите, като предоставя известия за смяна на консумативи в дни и проценти.

Софтуерът за мониторинг на печата да включва минимум следната информация:

- ☐ Наблюдение на местоположение на устройството;
- ☐ IP адрес;
- ☐ Произведен брой чернобели и цветни копия и принтирани копия за всяко устройство;
- ☐ Ниво на консумативите – тонери, барабани, изпичащи модули и др.;
- ☐ Възможност за отдалечено

8. Справки и доклади

Софтуерът за мониторинг на печата трябва да предоставя изготвяне на следните отчети и справки като минимум:

- ☐ Възможност за ръчни отчети при поискване;
- ☐ Изготвяне на автоматични отчети на определен период или на предварително дефинирана дата;
- ☐ Изпращане на отчети на предварително определени отговорни служители;
- ☐ Отчети на ниво устройство;
- ☐ Да предоставя възможност за изготвяне на справки, в които да е включена комбинация от критерии зададени от Възложителя .

откриване, инсталиране, конфигуриране на принтери и многофункционални устройства;

- ☐ Решението трябва да предлага проактивен мониторинг на консумативите, като предоставя известия за смяна на консумативи в дни и проценти.

Софтуерът за мониторинг на печата трябва да предоставя изготвяне на следните отчети и справки като минимум:

- ☐ Възможност за ръчни отчети при поискване;
- ☐ Изготвяне на автоматични отчети на определен период или на предварително дефинирана дата;
- ☐ Изпращане на отчети на предварително определени отговорни служители;
- ☐ Отчети на ниво устройство;
- ☐ Ще предоставя възможност за изготвяне на справки, в които да е включена комбинация от критерии зададени от Възложителя .

### 3. Софтуер за управление и отчетност на печата – YSoft SafeQ

| №  | Параметър                   | Минимални изисквания                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | YSoft SafeQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Тип на софтуера             | Локално базиран. Софтуера трябва да бъде инсталиран на сървър на Възложителя и до него да няма достъп извън мрежата на Възложителя.                                                                                                                                                                                                                                       | Локално базиран. Софтуера ще бъде инсталиран на сървър на Възложителя и до него да няма достъп извън мрежата на Възложителя.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2. | Интерфейс                   | Централизирана конзола достъпна през браузър.<br>Web GUI интерфейс посредством HTTPS protocol.                                                                                                                                                                                                                                                                            | Централизирана конзола достъпна през браузър.<br>Web GUI интерфейс посредством HTTPS protocol.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3. | Лиценз<br>Embedded Terminal | Лиценз управляващ принтирането, копирането и сканирането на мултифункционални устройства, като конкретното действие се достъпва от потребителя само след автентификация с:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• <input type="checkbox"/> Карта;</li><li>• <input type="checkbox"/> ПИН;</li><li>• <input type="checkbox"/> Потребител и парола за домейн;</li></ul> | Лиценз управляващ принтирането, копирането и сканирането на мултифункционални устройства, като конкретното действие се достъпва от потребителя само след автентификация с:<br><ul style="list-style-type: none"><li>• <input type="checkbox"/> Карта;</li><li>• <input type="checkbox"/> ПИН;</li><li>• <input type="checkbox"/> Потребител и парола за домейн;</li></ul> |

Функционалност:

- ☐ Изтеглен печат (Follow Me Print);
- ☐ Автоматизирано сканиране (Automated scanning);
- ☐ Управление на принтиране, копиране сканиране;

Функционалност:

- ☐ Изтеглен печат (Follow Me Print);
- ☐ Автоматизирано сканиране (Automated scanning);
- ☐ Управление на

- ☐ Удостоверяване на потребител (PIN/Card/ Domain User);
- ☐ Доклади;
- ☐ Политика за печат.

принтиране, копиране сканиране;

- ☐ Удостоверяване на потребител (PIN/Card/ Domain User);
- ☐ Доклади;
- ☐ Политика за печат.

Да предлага унифициране на функционалността и управлението през контролния панел, на следните марки многофункционални устройства:

- ☐ Canon, Hewlett Packard, Xerox, Kyocera, Konica Minolta, Sharp, Toshiba, Lexmark, Ricoh, OKI, Fuji Xerox, Olivetti.

Да предлага унифициране на функционалността и управлението през контролния панел, на следните марки многофункционални устройства:

- ☐ Canon, Hewlett Packard, Xerox, Kyocera, Konica Minolta, Sharp, Toshiba, Lexmark, Ricoh, OKI, Fuji Xerox, Olivetti.

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                         | Лиценз управляващ принтирането на мултифункционални/еднофункционални устройства, като то се достъпва от потребителя свободно без автентификация с карта.                                                                                                                                             | Лиценз управляващ принтирането на мултифункционални/еднофункционални устройства, като то се достъпва от потребителя свободно без автентификация с карта.                                                                                                                                             |
| 4. No Embedded Terminal | <p>Функционалност:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> Директен печат (Direct Print);</li> <li>• <input type="checkbox"/> Управление на принтиране;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Доклади;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Политика за печат.</li> </ul> | <p>Функционалност:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> Директен печат (Direct Print);</li> <li>• <input type="checkbox"/> Управление на принтиране;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Доклади;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Политика за печат.</li> </ul> |
|                         | Да бъде приложим на мултифункционални и                                                                                                                                                                                                                                                              | Да бъде приложим на мултифункционални                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                         | еднофункционални устройства с мрежово свързване, без значение от техния производител.                                                                                                                                                                                                                | и еднофункционални устройства с мрежово свързване, без значение от техния производител.                                                                                                                                                                                                              |

5. Централизирано управление на потребителите

Сървърният софтуер трябва да синхронизира акаунтите от Активна директория на Възложителя с идентификаторите на личните пропуски на служителите извлечени от картовите четци, като по този начин се отхвърля неотризиран достъп до печатащата среда.

Сървърният софтуер трябва да синхронизира акаунтите от Активна директория на Възложителя с идентификаторите на личните пропуски на служителите извлечени от картовите четци, като по този начин се отхвърля неотризиран достъп до печатащата среда.

Потребителите да могат да бъдат едновременно синхронизирани от минимум два източника/ хранилища за потребителски данни.

Потребителите ще могат да бъдат едновременно синхронизирани от минимум два източника/ хранилища за потребителски данни.

Софтуерното приложение да позволява ръчно въвеждане на потребители.

Софтуерното приложение ще позволява ръчно въвеждане на потребители.

Софтуерното приложение не трябва да има ограничение в броя на потребителите.

Софтуерното приложение няма да има ограничение в броя на потребителите.

Интеграция минимум с:

- ☐ Microsoft Active Directory;
- ☐ Azure AD.

Интеграция с:

- ☐ Microsoft Active Directory;
- ☐ Azure AD.

## 6. Принтиране

### Embedded Terminal:

- ☐ Всички задачи за печат към устройства оборудвани с Embedded Terminal трябва да бъдат принтирани, чрез задържане на печата (Follow Me Print);
- ☐ Служителите на Възложителя трябва да могат да получат, изпратения за разпечатване документ на кое да е от устройствата с Embedded Terminal след идентификация;
- ☐ Получаването на заявките на желаното устройство трябва да се осъществява, когато служителят се идентифицира, чрез един от методите;
- ☐ От дисплея на устройствата с Embedded Terminal служителите на Възложителя трябва да могат да изберат коя конкретна задача, от всички изпратени да разпечатат, както и да изтрият тези, които не е необходимо да бъдат отпечатани;
- ☐ Възможност за настройка/корекция от дисплея на устройството на вече изпратената задача за печат за двустранен печат, черно-бял печат и количество разпечатки.

### Embedded Terminal:

- ☐ Всички задачи за печат към устройства оборудвани с Embedded Terminal ще бъдат принтирани, чрез задържане на печата (Follow Me Print);
- ☐ Служителите на Възложителя ще могат да получат, изпратения за разпечатване документ на кое да е от устройствата с Embedded Terminal след идентификация;
- ☐ Получаването на заявките на желаното устройство ще се осъществява, когато служителят се идентифицира, чрез един от методите;
- ☐ От дисплея на устройствата с Embedded Terminal служителите на Възложителя ще могат да изберат коя конкретна задача, от всички изпратени да разпечатат, както и да изтрият тези, които не е необходимо да бъдат отпечатани;
- ☐ Възможност за настройка/корекция от дисплея на устройството на вече изпратената задача за печат за двустранен печат, черно-бял печат и количество разпечатки.

- ☐ Потребителите могат да разпечатат задачите, чрез директен печат към устройство  
(Direct Print).

Софтуерът трябва да осигурява възможност да запазва електронно копие (архив) на разпечатаните задачи на всички или част от служителите.

Софтуерът трябва да осигурява възможност за автоматично поставяне на уникален за документа код на всяка разпечатана от системата страница, както и информация за потребител, дата и час на отпечатване, име на устройство.

- ☐ Потребителите ще разпечатат задачите, чрез директен печат към устройство  
(Direct Print).

Софтуерът ще осигурява възможност да запазва електронно копие (архив) на разпечатаните задачи на всички или част от служителите.

Софтуерът ще осигурява възможност за автоматично поставяне на уникален за документа код на всяка разпечатана от системата страница, както и информация за потребител, дата и час на отпечатване, име на устройство.

7. Автоматизирано сканиране  
(Automated scanning)

Функция сканиране е достъпна за потребителите единствено и само след идентификацията им пред многофункционалното устройство, оборудвани с Embedded Terminal.

Функция сканиране е достъпна за потребителите единствено и само след идентификацията им пред многофункционалното устройство, оборудвани с Embedded Terminal.

Системата трябва да може да изпраща сканирани файлове към няколко дестинации едновременно.

Системата ще може да изпраща сканирани файлове към няколко дестинации едновременно.

Всеки потребител трябва да има възможност да сканира по подразбиране към служебната си електронна поща

Всеки потребител ще има възможност да сканира по

(scan to my email). Системата трябва да може да запише сканирания документ в криптирана форма в защитена папка на системен сървър и да изпрати на електронната поща на потребителя писмо с криптирана връзка към сканирания документ. Системата автоматично изтрива сканирания документ от сървъра след период, определен от Възложителя. Сканиран документ може да бъде достъпен само за потребителя, който е извършил сканирането, след удостоверяване с потребителско име и парола.

подразбиране към служебната си електронна поща (scan to my email). Системата ще може да запише сканирания документ в криптирана форма в защитена папка на системен сървър и да изпрати на електронната поща на потребителя писмо с криптирана връзка към сканирания документ. Системата автоматично ще изтрива сканирания документ от сървъра след период, определен от Възложителя. Сканиран документ ще бъде достъпен само за потребителя, който е извършил сканирането, след удостоверяване с потребителско име и парола.

Всеки потребител трябва да има възможност да сканира по подразбиране към служебната си лична папка (scan to my home folder).

Всеки потребител ще има възможност да сканира по подразбиране към служебната си лична папка (scan to my home folder).

Всеки потребител трябва да има възможност да сканира към предефинирани папки на файлов сървър на Възложителя.

Всеки потребител ще има възможност да сканира към предефинирани папки на файлов сървър на Възложителя.

|                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                    | <p>Системата трябва да има възможност за сканиране към:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> OneDrive for Business;</li> <li>• <input type="checkbox"/> SharePoint Online;</li> </ul> | <p>Системата ще има възможност за сканиране към:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> OneDrive for Business;</li> </ul>                                                                              |
| <p>8. Извличане на текст (OCR)</p> | <p>Софтуерът трябва да осигурява възможност да запазва електронно копие (архив) на сканираните задачи на всички или част от служителите.</p>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> SharePoint Online;</li> </ul> <p>Софтуерът ще осигурява възможност да запазва електронно копие (архив) на сканираните задачи на всички или част от служителите.</p> |
|                                    | <p>Софтуерът трябва да осигурява възможност за експортиране на метаданни заедно със сканираното изображение в отделен файл от тип XML.</p>                                                                             | <p>Софтуерът ще осигурява възможност за експортиране на метаданни заедно със сканираното изображение в отделен файл от тип XML.</p>                                                                                                   |
|                                    | <p>Софтуерът трябва да осигурява преобразуването при сканиране на хартиени документи в редактируеми или с възможност за търсене електронни документи.</p>                                                              | <p>Софтуерът ще осигурява преобразуването при сканиране на хартиени документи в редактируеми или с възможност за търсене електронни документи.</p>                                                                                    |
|                                    |                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |

Функционалността трябва да може да бъде активирана за всички или част от служителите при сканиране от всяко устройство, оборудвани с Embedded Terminal.

Функционалността ще може да бъде активирана за всички или част от служителите при сканиране от всяко устройство, оборудвани с Embedded Terminal.

Функционалността трябва да може да бъде активирана за всички или част от дестинациите за сканиране.

Функционалността ще може да бъде активирана за всички или част от дестинациите за сканиране.

Подържани формати: DOCX, Searchable

Подържани формати: DOCX, Searchable

PDF,

PDF,

Поддръжка на български език, както и на два или повече езика в документ.

Поддръжка на български език, както и на два или повече езика в документ.

Софтуерът не трябва да има ограничения в броя потребители, както и в количеството на обработваните документи.

Софтуерът няма да има ограничения в броя потребители, както и в количеството на обработваните документи.

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. Поддържани политики</p> | <p>Политиките за печат, които да могат да бъдат задавани трябва да са минимум:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> Политика на ниво устройство или група такива;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Политика за печат на ниво потребител или група такива;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Политика за задължителен двустранен печат;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Политика за задължителен чернобял печат;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Политика за задаване на лимит/квота за месечен разход за печат на ниво потребител.</li> </ul> <p>Всички политики трябва да могат да бъдат последващо променяни от администратори на системата от страна на Възложителя.</p> | <p>Политиките за печат, които да могат да бъдат задавани трябва да са минимум:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> Политика на ниво устройство или група такива;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Политика за печат на ниво потребител или група такива;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Политика за задължителен двустранен печат;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Политика за задължителен чернобял печат;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Политика за задаване на лимит/квота за месечен разход за печат на ниво потребител.</li> </ul> <p>Всички политики трябва да могат да бъдат последващо променяни от администратори на системата от страна на Възложителя.</p> |
| <p>10. Справки и</p>          | <p>Системата за централизирано управление трябва да предоставя</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Системата за централизирано</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| доклади | <p>изготвяне на следните отчети и справки като минимум:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> Възможност за ръчни отчети при поискване;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Изготвяне на автоматични отчети на определен период или на предварително дефинирана дата;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Изпращане на отчети на предварително определени отговорни служители;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Отчети на ниво потребител;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Отчети на ниво устройство;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Разпределение на печата и разходите по звена и служби;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Разпределение на печата и разходите по проекти;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Да предоставя възможност за изготвяне на справки, в които да е включена комбинация от критерии зададени от Възложителя.</li> </ul> | <p>управление ще предоставя изготвяне на следните отчети и справки като минимум:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <input type="checkbox"/> Възможност за ръчни отчети при поискване;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Изготвяне на автоматични отчети на определен период или на предварително дефинирана дата;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Изпращане на отчети на предварително определени отговорни служители;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Отчети на ниво потребител;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Отчети на ниво устройство;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Разпределение на печата и разходите по звена и служби;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Разпределение на печата и разходите по проекти;</li> <li>• <input type="checkbox"/> Да предоставя възможност за изготвяне на справки, в които да е включена комбинация от критерии зададени от Възложителя.</li> </ul> |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4. Ценово предложение

| Лиценз | Описание | Брой | Ед. Цена | Цена |
|--------|----------|------|----------|------|
|--------|----------|------|----------|------|

|                                                                                                                                                           |                                                                 |     |     |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|
| Embedded                                                                                                                                                  | SQ5 Lic+Emb,SUITE,1dev (50+) with 1yr Maint, for HP             | 89  | 512 | 45568             |
| Embedded                                                                                                                                                  | SQ5 SW Maint+Emb,SUITE,1dev (50+), 2 yr for HP                  | 89  | 154 | 13706             |
| Embedded                                                                                                                                                  | SQ5 Lic+Emb,SUITE,1dev (10+), with 1yr Maint for Xerox          | 20  | 624 | 12480             |
| Embedded                                                                                                                                                  | SQ5 SW Maint+Emb,SUITE,1dev (10+), 2yr for Xerox                | 20  | 198 | 3960              |
| Embedded                                                                                                                                                  | SQ5 Lic+Emb,SUITE,1dev, with 1yr Maint for Ricoh                | 5   | 844 | 4220              |
| Embedded                                                                                                                                                  | SQ5 SW Maint+Emb,SUITE,1dev, 2 yr for Ricoh                     | 5   | 253 | 1265              |
| Embedded                                                                                                                                                  | SQ5 Lic+Emb,SUITE,1dev (10+), with 1yr Maint for Konica Minolta | 14  | 624 | 8736              |
| Embedded                                                                                                                                                  | SQ5 SW Maint+Emb,SUITE,1dev (10+), 2yr for for Konica Minolta   | 14  | 198 | 2772              |
| No Embedded                                                                                                                                               | SQ5 Lic-no Emb,SUITE,1dev (50+), 1y Maint                       | 284 | 53  | 15052             |
| No Embedded                                                                                                                                               | SQ5 SW Maint-no Emb,SUITE,1dev (50+), 2 yr                      | 284 | 8   | 2272              |
| Monitoring                                                                                                                                                | PrintFleet Licence 3 Years Maintenance & Support                | 376 | 45  | 16920             |
| <b>Обща цена за изпълнение на "Доставка, внедряване и поддръжка на система за централизирано управление на печата и сканирането в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД"</b> |                                                                 |     |     | <b>126 951,00</b> |

**Посочените в таблицата цени са в лева без ДДС.**

От Диджитъл Солюшънс Къмпани ЕООД,  
със седалище и адрес на управление: гр. София, кв. Борово, бл. 14, , вх.Б, ет. 8, ап.39,  
ЕИК (БУЛСТАТ) BG204499175, представлявано от Павел Колев Дичев, действащ в качеството си на Управител,

Адрес за кореспонденция: гр. София, 1404, кв. Манастирски ливади, ул. Проф. Велизар Велков 20, офис 3, телефон: 02/4262392, факс: 02/4231926 e-mail: office@dscompany.bg  
Лице за контакти: Павел Колев Дичев  
Длъжност Управител, телефон 0888 665 339, e-mail: office@dscompany.bg

Обслужваща банка: ОББ, IBAN BG23UBBS80021057393740, BIC код UBBSBGSF

Предлаганата цена включва всички разходи, франко мястото на изпълнение на поръчката.

Срок за изпълнение: до 60 календарни дни след писмено уведомление от Възложителя.

Гаранционен срок: 36 (тридесет и шест) месеца от производителя.

**Място за доставка: бесплатно на място при Възложителя – DDP АЕЦ Козлудуй**

**Валидност на офертата: 120 календарни дни**

С уважение:

Заличено на основание ЗЗДЛ

Павел Дичев – Управител