

Приложение №2

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации №50187
с предмет "Доставка на моторни превозни средства

от
/ „АЙ ТРЪЙКС“ ЕАД, ЕИК:205075635, адрес:гр. София, пл.к. 1532,р-н Панчарево, ул. Околовръстен път № 454, тел. +359 2 97 67 195 , ел.
поща:office@itrucks.bg , лице за контакт:Георги Събев, длъжност:Търговски специалист /

№ по ред	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
	<p>I Технически характеристики</p> <ul style="list-style-type: none">-Тип двигател: Дизелов-Евро сертификат минимално допустими показатели: EURO VI E-Мощност на двигателя:-Скоростна кутия: Автоматична-Колесна формула: 4x2-Един управляващ мост-Полезен товар: <p>II Оборудване</p> <ul style="list-style-type: none">-Електрически стъклла-Електрически странични огледала с настройка и отопление-Огледало за мъртва зона-Аудиосистема с радио-Климатик				

1	<p>III Товарен отсег</p> <p>-Товарна дължина</p> <p>-Товарна широчина</p> <p>-Товарна височина</p> <p>-Демонтируеми шпигли с брезент</p> <p>Алучиниеви капаци с височина 500mm и демонтируема средна колона</p> <p>-Усилен под</p> <p>IV Сигурност</p> <p>Системи за активна и пасивна безопасност</p> <p>-ABS – антиблокираща система на спирачките</p> <p>-ASR – електронна система за контрол на сцеплението</p> <p>-ESP – електронна стабилизираща програма</p> <p>-Моторна спирачка</p> <p>-Звуков сигнал при движение на заден ход</p> <p>Приложена подробно описание на оборудването: „Оферта Ивеко Еврокарго - бордови камиони.pdf“</p>	<p>бр</p> <p>1</p>	<p>200 295,00lv</p> <p>Обща стойност без ДДС 200 295,00 лв</p>
---	---	--------------------	--

Срок на доставка: 12 месеца от дата на поръчка

Условие на доставка: Exw София, България

Гаранционен срок: 24 месеца от дата на преддаване, според общите условия на IVECO S.P.A

Производител - IVECO S.P.A

Съпроводителна документация при доставка: Индивидуално типово одобрение

Документ за представителство: Оторизационно писмо от Дануботрак България ЕООД

Приложение №2

Индикативно предложение по проведени пазарни консултации №50187
с предмет "Доставка на моторни превозни средства

от

/„АЙ ТРЪКС“ ЕАД, ЕИК:205075635, адрес:гр. София, п.к. 1532,р-н Панчарево, ул. Околовръстен път № 454, тел. +359 2 97 67 195 , ел.
поща:office@itrucks.bg , лице за контакт:Георги Събев, длъжност:Търговски специалист /

№ по ред	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
	I Технически характеристики -Тип двигател: Дизелов -Евро сертификат минимално допустими показатели: EURO VI E -Мощност на двигателя: -Скоростна кутия Автоматична -Колесна формула:4x4 -Един управляващ мост -Обща маса на превозното средство : 18000кг II Оборудване -Електрически стъклa -Електрически странични огледала с настройка и отопление -Огледало за мъртва зона -Аудиосистема с радио -Климатик -Сервоусилване на волана -Чистачки с регулируем интервал на работа -Извод 12V и 24V в кабината -Пневматична седалка за водача с подлакътник -Седалки,тапицирани с износостойчива тапицерия, лесна за почистване -Резервна гума/пълноразмерна/, крик и ключ.	бр	1	318 117,00lv	318 117,00 lv
1					

III Товарен отсег	
-Товарна дължина:	
-Товарна ширина:	
-Височина на стражничните капаци:	
IV Сигурност	
Системи за активна и пасивна безопасност	
-ABS – антиблокираща система на спирачките	
-ASR – електронна система за контрол на сцеплението	
-ESP – електронна стабилизираща програма	
-Моторна спирачка	
-Звуков сигнал при движение на заден ход	
Приложена подробно описание на оборудването: „Оферта Ивеко T-Way 4x4 товарен автомобил за превоз на насипни товари, тип самосвал.pdf“	
	Обща стойност без ДДС 318 117,00lv

Срок на доставка: 12 месеца от дата на поръчка

Условие на доставка: Екш София, България

Гаранционен срок: 24 Месеца от дата на предаване, според общите условия на IVECO S.P.A

Производител - IVECO S.P.A

Съпроводителна документация при доставка: Индивидуално типово одобрение

Документ за представителство: Оторизационно писмо от Данубтрак България ЕООД

Изх. № 36 / 20.04.2022г.

На вниманието на:
АЕЦ Козлодуй ЕАД

Оторизационно писмо

от

Данубетрак България ЕООД,Адрес: 1407 гр. София, ж.к. Кръстова вада, ул. Филип Кутев № 14Б, представявано от управителите
Михаел Шафнер и Андреа МайрОтносно: участието на фирма Ай Тръкс ЕАД, ЕИК 205075635 в процедура на Възложителя
АЕЦ Козлодуй ЕАД


С настоящото ние, Данубетрак България ЕООД - оторизиран дистрибутор на производителя на товарни автомобили IVECO за територията на Република България, във връзка с горепосочената процедура потвърждаваме, че Ай Тръкс ЕАД, със седалище и адрес на управление: Държава България, гр. София, бул. Андрей Ляпчев 51, вписано в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 205075635, е оторизирано да участва в гореописаната процедура и разполага с права на:

1. Продажба и надграждане/възлагане на надграждането на трети лица с необходимите надстройки, на шасита марка IVECO.
2. Да бъде оторизиран сервис на съответната марка, като извършва гаранционно и извънгаранционно сервизно обслужване на горепосоченото оборудване, използвайки сервизните бази и мобилни сервисни групи, с които разполага.
3. Да изпълнява всички свои останали задължения по изпълнението на гореописаната поръчка, свързани с гореописаното оборудване.

Заличено на основание ЗЗЛД

гр. София,

Подпис

UniCredit Bulgaria
Bulgaria EOOD14 B Filip Kutev Str.
1407 Sofia
Bulgariaoffice@danubetruck.bg
www.danubetruck.bgUniCredit Bulgaria
EUR
BG03 UNCR 7000 1522997001
BGN
BG03 UNCR 7000 1522994587Raiffeisen BG
EUR
BG08 R2889155 1008 145954
BGN
BG01 R2889155 1008 145928Comp Reg:
204572456VAT:
BG 204572456

АЕЦ Козлодуй ЕАД
гр. Козлодуй

28 Октомври 2022

Уважаеми

Благодарим ви за проявения интерес

**IVECO T-WAY**

Модел AD190T36W - S044

Снимките съдържащи се в тази оферта са с илюстративна цел

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕРСИЯ	ШАСИ КАБИНА
КОНФИГУРАЦИЯ НА ОСИТЕ	4Х4
ОБЩО ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА	ОБЩО ТЕГЛО GVW ИЛИ ОБЩО КОМБ. ТЕГЛО GCW - 18-20 ТОНА
ТИП КАБИНА	ДНЕВНА КАБИНА - AD
МОЩНОСТ И ТИП ДВИГАТЕЛ	CURSOR 9 - 360 КС
ТИП СКОРОСТНА КУТИЯ	СКОРОСТНА КУТИЯ TRAXON 12 СК. (автоматизирана)
МЕЖДУОСОВО РАЗСТОЯНИЕ	3800 ММ
ТИП ЗАДНО ОКАЧВАНЕ	РЕДУКЦИЯ НА ГЛАВИНТЕ
ТИП НА ОКАЧВАНЕ	МЕХАНИЧНО ОКАЧВАНЕ
СПИРАЧКИ ТИП	БАРАБАННИ СПИРАЧКИ (ОТПРЕД/ОТЗАД)
ДОПЪЛНИТЕЛЕН МОСТ ТИП	БЕЗ ЦЕНТРАЛНИ И ЗАДНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОСТОВЕ
ГУМИ	20081 - 13R22.5 ГУМИ - РЕГИОН. ТРАНСП./ОБЕКТИ
ЦВЯТ	50105 - БЯЛО IC 194
РАЗПОЛОЖЕНИЕ ВОЛАН	ЛЯВ ВОЛАН
УПОТРЕБА	TRAZIONE TOTALE

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.

КЛИЕНТСКИ ОПЦИИ

1 - КАБИНАТА ОТВЪН

77174	Маркуч за помпане на гуми с манометър
00553	Предпазна решетка на фаровете
72629	Фарове за мъгла + осветяване при завиване
00744	Заден стъклен прозорец на кабината
00632	Външен сенник

2 - КАБИНАТА ОТВЪТРЕ

78563	Пневматичен клаксон
77853	3 ключа и имобилайзер
08354	Портативен комплект за пушене

3 - ОСНОВНИ ОПЦИИ

00162	Задно прикачно устройство за изтегляне
-------	--

4 - ПЕСТЕНЕ НА ГОРИВО - СВЪРЗАНОСТ

78388	Електрически интерфейс (гнездо) на шасито за производители на надстройки
00384	CAN Open Interface - шина за връзка
73225	DAB радио и Bluetooth
14982	Превключвател в икономичен режим (Ecoswitch)
77389	Eco-roll

5 - СИГУРНОСТ

02672	Стъпало в калника от страна на шофьора + ръкохватка в кабината
02548	Странични габаритни светлини
02913	EBS + BAS - Електронна спирачна система + спирачен аистент
75181	Звуков сигнал при движение назад деактивираме от водача

6 - ТРАНСМИСИЯ

01483	Подготовка за свързване на силоотводен вал (PTO)
78733	Извод за отвеждане на мощност - PTO - NH/4C R 0,90
78515	4 задни предавки
78507	Функция люлеене (Rocking mode)
01131	Блокаж на преден диференциал

7 - ШАСИ

06403	Оборудване за самосвална надстройка
-------	-------------------------------------

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.

02576	Акумулатор - 220 Ah
04894	защитна касета на хоризонт. възд. филтър/влагоотделител за високо натоварване
00180	Вертикална изпускателна тръба за газове
08551	Предно многолистово окачване

СТАНДАРТНИ ОПЦИИ

1 - КАБИНАТА ОТВЪН

72520	AD кабина - нисък покрив
79584	Стандартна изолация на тавана
05534	Комплект за първа помощ
02714	Електрически настройвани огледала за обратно виждане с подгряване
06851	Механично окачване на кабината
07748	Ръчно повдигане на кабината
00160	Стоманена предна броня
02199	Без предна защита против вклиняване
04478	Стандартни фарове
06539	Без сигнални светлини на покрива
79240	Стиkeri на вратите
79467	Покрив в стандартен цвят (бял)
07275	Стандартни сиви пластмасови части
02680	Неподгреваемо предно стъкло
00646	Без шибидах

2 - КАБИНАТА ОТВЪТРЕ

72252	Без завеси за леглото
04384	Без ръчна ролкова щора
79443	Упътване EMEA-APAC
02654	Без независим нощен отоплител
02444	Волан мек на докосване
04089	Без легла и предпазни мрежи
02650	Климатик с ръчно управление
08287	Преграда на задния панел на кабината
01905	Неподвижна платнена пътническа седалка с регулиране на дълчината на облегалката за глава
72484	Цифров тахограф DTCO 4.0 (SMART)
04292	Без охладителна кутия
06624	Текстилна седалка за водача с въздушно окачване и 3 настройки - наклон/позиция/височина
75200	Ролетна щора на вратата на водача

3 - ОСНОВНИ ОПЦИИ

05883	Резервоар за ADBLUE - 60 L
06021	Предавателно число заден мост - 5,01
00169	Без задна защита от вклиняване

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.

00159	Задна напречна греда за прикачно устройство D 120 kN (централна ос)
76962	Без сифон против кражба
02351	Без защита на задния надвес от вклиняване
02085	15-изводно гнездо за ремарке
00430	Подготовка за теглене на ремарке
76787	Без отоплител за резервоар за гориво
04863	Заден надвес - 1195 mm
00154	Без прикачно устройство за теглене
07812	Прикачно устройство за теглене без търг марка
07228	390 L алуминиев резервоар за гориво разположен от дясно
75901	Прозрачен отопляем горивен филтър с висока ефективност

4 - ПЕСТЕНЕ НА ГОРИВО - СВЪРЗАНОСТ

00203	Аеродинамичен А-стълб - защита на страничните стъкла от замърсяване
72255	Ограничение на скоростта на Круз контрола (темпомата)
78877	Без IVECO Hi-Cruise (GPS - предвиждащ круз контрол)
02472	Без TPMS - система за следене на налягането в гумите
14569	Интерфейс за FMS (Fleet Management System) данни
02463	Круз контрол (темпомат)
08289	Подготовка за плащане на ТОЛ такса (Германия)
08329	Стандартен режим на скоростна кутия
02640	Без спойлер на покрива
75678	Без (DSE+DAS) Оценка стила на шофиране + Поддържане вниманието на водача
00278	Connectivity Box 4G + подготовка за държач за телефон
78385	Без умни спомагателни (Smart Auxiliaries) - C9

5 - СИГУРНОСТ

77022	Без усъвършенствана система за аварийно спиране (AEBS)
07889	Без ESP
02211	Авариен триъгълник
14861	Асистент за потегляне при наклон
78714	Обикновени задни светлини
72526	Без нощна брава за сигурност
07307	Без индикатор за натоварване на осите
02343	Без оборудване за превоз на опасни товари - ADR
02314	Без предна пакринг спирачка
04545	Без стойка за пожарогасител
06234	Без ретардер
02911	Без система за следене на лентата за движение
02194	Без странична защитна хоризонтална греда срещу вклиняване
05109	Без преносимо фенерче

6 - ТРАНСМИСИЯ

01797	SENZA ADM
-------	-----------

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.

73134	Размер гуми на задвижващата ос: 13R22,5
75564	WITHOUT SWITCH NORMAL/NEUTRAL PER TRANSFER CASE
02307	Стоманени джанти
06240	Двойна гума заден мост
07993	Обороти на двигателя 2200 rpm
07980	предавателно число 1,00
05449	Без РТО от двигателя
06371	Без РТО от редукторната кутия
06356	Ограничител на скоростта на 90 km/h
03283	Решетков подгревател
76960	Табела на двигателя

7 - ШАСИ

72410	Освобождаване на въздух в атмосферата
05938	Дигитална проверка на VIN номера
00303	Radice VIN ZCF
06315	Алтернатор - 90A
02094	Стоманени бутилки за въздух
04890	възд. филтър/влагоотделител хоризонт. за високо натоварване
06814	Без приспособление за оператор на задната платформа
08554	Задно многолистово окачване
76048	Задно антикорозионно покритие
77027	Без защитно покритие за транспортиране
02560	Без куплунг за зареждане на акумулатори
76968	Табелки на европейски езици
00219	Подпорни клинове срещу самопотегляне - стопери
00541	Главен превключвател на ел. захранването
08299	Компресор за въздух - 630 см3
07700	Крик за повдигане
14527	Задно окачване без разстояние
07356	Натоварване на оси: 8000-13000 kg
05313	Емисии: Euro VI-E
08619	Акумулаторна кутия отстрани на рамата
00073	Предна напречна стабилизираща щанга
02358	Задни амортизори
00072	Задна напречна стабилизираща щанга
72770	Резервно колело без държач
00191	Предпазител на радиатора
78040	Скоростна кутия - 12TX 1810 TO GEARBOX
08294	Сиво боя за шасито IC444
06434	Оборудване за климат със стандартна температура
06439	Френска таблица на резервоара за въздух
14987	COC WVTA сертификат
08377	Без подготовка за 2 нива на въздушното окачване за настройка на ниска и стандартна височина на шасито
00127	Без аварийно-помощна система за управление в извънредни ситуации

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.

8 - ДРУГО

30164

LOGISTIC MODE OFF

CCG

1 - ГУМИ

20081

13r22.5 гуми - регион. трансп./обекти

САМОСВАЛНА НАДСТРОЙКА

- Тип разтоварване: Задно
- Размери:
 - Дължина: 4 200 мм
 - Широчина: 2 450 мм
 - Височина на страниците: 520мм
- Хидравличен цилиндър разположен в предната част на самосвалния леген
- Задвижване на хидравличната самосвална система от силоотводен вал на скоростната кутия
- Дебелина на пода: 6мм
- Дебелина на страниците: 4мм
- Тип разтоварване: задно

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.

ЦЕНИ

Единична цена за Iveco T-Way AD190T36W, 4x4 със самосвална надстройка (CiP София, BG)	162 650,00 €
---	--------------

Цената включва: Продуктова такса (еко такса), транспорт до склада на Ай Тръкс ЕАД, гр. София

Срок на доставка: около 12 месеца от дата на поръчка

Условия на плащане: Подлежат на допълнителна уточняване

Гаранция: 24 месеца от датата на първа регистрация, покрити според общите условия на IVECO S.P.A

Валидност на офертата: 20 работни дни от дата на офертата

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.

АЕЦ Козлодуй ЕАД
Козлодуй

28 Октомври 2022

Уважаеми/а АЕЦ Козлодуй ЕАД
Благодарим ви за проявения интерес

EURO CARGO

Модел ML180E25 EVI_E - S180

Снимките съдържащи се в тази оферата са с илюстративна цел

ОСНОВНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНФИГУРАЦИЯ НА ОСИТЕ	4X2
ТИП КАБИНА	ДНЕВНА КАБИНА ML МОД. 2015
РАЗПОЛОЖЕНИЕ ВОЛАН	ЛЯВ ВОЛАН
МОЩНОСТ И ТИП ДВИГАТЕЛ	TECTOR 7 (850 NM) 6,7 LT - 6L
ТИП СКОРОСТНА КУТИЯ	EUROTRONIC 12 СК.
ОБЩО ТЕГЛО НА АВТОМОБИЛА	18-19 ТОНА
ТИП ЗАДНО ОКАЧВАНЕ	ПРОСТА РЕДУКЦИЯ
ТИП НА ОКАЧВАНЕ	МЕХАНИЧНО ОКАЧВАНЕ
СПИРАЧКИ ТИП	ДИСКОВИ СПИРАЧКИ (ОТПРЕД/ОТЗАД)
УПОТРЕБА	СТАНДАРТНА УПОТРЕБА
ВЕРСИЯ	ШАСИ КАБИНА
МЕЖДУОСОВО РАЗСТОЯНИЕ	4815 MM
ЦВЯТ	50105 - БЯЛО IC 194
ГУМИ	20041 - 315/60R22,5 ГУМИ - ДЪЛГИ ДИСТАНЦИИ
СОБСВЕНА МАСА	≈ 7500 KG
ПОЛЕЗЕН ТОВАР	≈ 10 500 KG

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.

ПАКЕТИ

1 - EE SAFETY

02211	Авариен триъгълник
05534	Комплект за първа помощ

2 - TRACTION

00131	Заключване/блокаж на междуостов диференциал
14861	Асистент за потегляне при наклон

КЛИЕНТСКИ ОПЦИИ

1 - ДРУГО

78406	Изход за състен въздух в кабината
06555	Фарове за мъгла
04573	Без разширителен модул за надстройки
06185	Без вход за въздух тип шнорхел - на върха на кабината
75181	Звуков сигнал при движение назад деактивирам от водача
07835	Показания на приборното табло само в km
76973	Команди от волана
02650	Климатик с ръчно управление
00795	Спойлер на покрива в цвета на кабината
00744	Заден стъклен прозорец на кабината
00598	Централна поставка за неща
05899	Подлакътник на шофьорската седалка
06633	Пътническа седалка от текстил с 2 настройки
08554	Задно многолистово окачване
07440	Натоварване на оси: 7500-12000 кг
06315	Алтернатор - 90A
03325	Съответствие Euro VI-E
08551	Предно многолистово окачване

СТАНДАРТНИ ОПЦИИ

1 - ДРУГО

02721	Страницен държач за резервна гума
05267	Резервоар за ADBLUE - 30 L
77023	Усъвършенствана система за аварийно спиране (AEBS)
77389	Eco-roll
04219	Подготовка за Радио
05597	STANDARD CAB SUSPENSION
77882	кабина mlc-my2015 нис. тав.
05938	Дигитална проверка на VIN номера
02211	Авариен триъгълник

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.

77984	Без изключване на двигателя при работа на празен ход
00568	Акумулатор - 143 Ah
08297	Антиблокираща система + Електронно управление на стабилността
14861	Асистент за потегляне при наклон
02094	Стоманени бутилки за въздух
02096	Влагоотделител с подгревател
75501	Въздушен филтър пред оста, под кабината
04512	Без въздушна възглавница
04311	Текстилна дамаска
00738	Предавателно число заден мост - 4,63
02307	Стоманени джанти
75056	LED (2008/89/ec) дневни светлини
06544	Без дюзи за миене на фаровете
06240	Двойна гума заден мост
04079	Без превключвател на икономичен режим
00693	Електрически прозорци
00165	Плоска задна греда против вклиняване
02765	Задна напречна греда за прикачно устройство
06814	Без приспособление за оператор на задната платформа
02669	Без задни калобрани
05194	Без заден извод за отвеждане на мощност от скоростната кутия
77991	Закачалка
06529	Без централно заключване
00131	Заключване/блокаж на междуостов диференциал
02662	Калобрани СЕ 91/226
76049	Зашитно антиабразивно покритие TECTYL
77027	Без защитно покритие за транспортиране
06528	Без изводно гнездо 12V за ремарке
75434	Стандартно шаси - без да се местят компонентите назад
02181	Централно разположена изпускателна тръба за газове
06820	180E емблеми и светлоотразители
02472	Без TPMS - система за следене на налягането в гумите
02495	Без интерфейс за данни FMS (Fleet Management System)
02121	Без предпазен клапан за сигурност на паркинг спирачката
00219	Подпорни клинове срещу самопотегляне - стопери
00541	Главен превключвател на ел. захранването
06891	Имобилайзер
05407	Комплект за пушене
05534	Комплект за първа помощ
06318	Компресор за въздух - 225 см3
07700	Крик за повдигане
14522	Адаптивен круиз контрол - А.С.С (автоматично поддържа зададената дистанция спрямо автомобила отпред).
06521	Без изводно гнездо за ремарке
03215	Стандартен комплект с инструменти
77004	Стандартен етикет за хомологация
00089	Моторна спирачка

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.

02492	Без GPS навигация
06837	Без подготовка за теглене на ремарке
05123	Стандартна структура на шасито
02654	Без независим нощен отоплител
06570	Редуциране на шума - CE 92/97
07958	Обороти на двигателя - 2500(2650) об/мин
02343	Без оборудване за превоз на опасни товари - ADR
04089	Без легла и предпазни мрежи
02714	Електрически настройваеми огледала за обратно виждане с подгряване
02766	Без монтажни точки за фиксиране на падащ борд
07748	Ръчно повдигане на кабината
06629	Подглавници
04114	Без подготовка за падащ борд
04666	Стандартна спирачна система
08288	Без подготовка за плащане на ТОЛ такса (Германия)
04116	Без подготовка за задно ECAS окачване
01484	Без подготовка за свързване на силоотводен вал (PTO)
04755	Без подготовка за мобилен телефон
08277	Подгреваем DEF резервоар
04545	Без стойка за пожарогасител
06653	Поленов филтър
06438	Ляв волан, дясно платно за движение
07279	Пластмасова предна броня
02198	Предна защита против вклиняване
14605	Предно пръстеновидно прикачно устройство за теглене
04478	Стандартни фарове
02126	Без преден пневматичен куплунг
00590	Предпазни колани
04176	Разширено приборно табло
00796	станд. заден надвес
00154	Без прикачно устройство за теглене
07812	Прикачно устройство за теглене без търг марка
02704	Огледала с максимална ширина до 2600 mm
02210	Резервна гума с джанта
75499	Резервоар за гориво - 200 L
06234	Без ретардер
02193	Без предпазител/решетка на радиатора
06546	Без предпазна решетка на фаровете
05449	Без PTO от двигателя
75389	Без подготовка за светлини в товарното отделение
06750	Без задна седалка тип пейка
06692	Без външен сенник
03441	Сигнализация за непоставен колан
06539	Без сигнални светлини на покрива
02912	LDWS - система за следене лентата за движение
75399	zf astronic 12as 1210 to
06356	Ограничител на скоростта на 90 km/h

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.

08294	Сиво боя за шасито IC444
06434	Оборудване за климат със стандартна температура
06433	Стандартно оборудване
06677	Без странични габаритни светлини
02194	Без странична защитна хоризонтална греда срещу вклиняване
05439	Без странично PTO на скоростната кутия
05050	Без подготовка за самосвал
06439	Френска табела на резервоара за въздух
72484	Цифров тахограф DTCO 4.0 (SMART)
06441	Стандартно общо тегло на автомобила (GVW)
02108	Без Connectivity Box (без мобилна връзка чрез SIM карта)
03283	Решетков подгревател
02688	Тонирано предно стъкло и странични прозорци
06531	Инвертор 24/12V
14987	COC WVTA сертификат
05109	Без преносимо фенерче
02289	Предфилтър с подгряване
04292	Без охладителна кутия
79467	Покрив в стандартен цвят (бял)
07275	Стандартни сиви пластмасови части
02680	Неподгреваемо предно стъкло
00646	Без шибидах
06624	Текстилна седалка за водача с въздушно окачване и 3 настройки - наклон/позиция/височина
04604	Без щори на вратите

CCG

1 - ГУМИ

20041	315/60r22,5 гуми - дълги дистанции
-------	------------------------------------

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.

НАДПИС НА ГУМАТА

Link: <https://eprel.ec.europa.eu/>

ГУМИ

20041 315/60r22,5 гуми - дълги дистанции

Разход на гориво



B

Сцепление при мокра настилка



A - C

Външен шум при търкаляне



A - B

3PMSF

M+S

N - Y

Y

Гуми за лед



N

RRC



0.0045 - 0.0053

Шум (dB)



069 - 075

СПЕЦИФИЧНИ ГУМИ

27441 ECOPIA H-STEER 002 - H-DRIVE 002 - BRIDGESTONE

КОД	МАРКА	ПРОТЕКТОР	▪▪▪									
27418	BRIDGESTONE	ECOPIA H-STEER 002	1	B	B	B	072	Y	Y	N	0.0046	17012
27419	BRIDGESTONE	ECOPIA H-DRIVE 002	2	B	B	B	075	Y	Y	N	0.0046	16963

21622 FH01 PROWAY - TH01 PROWAY - PIRELLI

КОД	МАРКА	ПРОТЕКТОР	▪▪▪									
21614	PIRELLI	FH01 PROWAY	1	B	A	A	069	Y	Y	N	0.005	36607
21615	PIRELLI	TH01 PROWAY	2	B	B	A	071	Y	Y	N	0.0051	36608

28567 FMAX S - FMAX D GEN2 - GOOD YEAR

КОД	МАРКА	ПРОТЕКТОР	▪▪▪									
28027	GOOD YEAR	FUELMAX S HL	1	B	B	B	071	N	Y	N	0.0045	571544
28114	GOOD YEAR	FUELMAX D GEN-2	2	B	C	A	073	Y	Y	N	0.005	572817

26130 HS3+ HD3+ EcoPlus - CONTINENTAL

КОД	МАРКА	ПРОТЕКТОР	▪▪▪									
26125	CONTINENTAL	HS3+ EcoPlus	1	B	C	A	070	Y	Y	N	0.0051	0511219
26126	CONTINENTAL	HD3+ EcoPlus	2	B	C	A	073	Y	Y	N	0.0053	0521185

25987 x line energy z - x line energy d - MICHELIN

КОД	МАРКА	ПРОТЕКТОР	▪▪▪									
25985	MICHELIN	X Line Energy Z	1	B	B	A	070	Y	Y	N	0.0047	314674
25986	MICHELIN	X Line Energy D	2	B	C	A	072	Y	Y	N	0.005	777127

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.

Бордова надстройка

Описание

- Размери (полезни) :
 - Дължина: 6 100 mm
 - Широчина: 2 400 mm
 - Височина: 2 400 mm
- Канати (капаци) с височина 500mm, материал: алуминий, средна разделителна колоцна: демонтируема
- Усилен конструкция на пода
- Под: Водоустойчив шпреплат с дебелина 20mm
- Демонтируими шпригли с брезент

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.

ЦЕНИ

Единична цена за Iveco Eurocargo ML180E25, 4x2 с бордова надстройка (CiP София, BG)	102 409,20 €
--	--------------

Цената включва: Продуктова такса (еко такса), транспорт до склада на Ай Тръкс ЕАД, гр. София

Срок на доставка: около 11 месеца от дата на поръчка

Условия на плащане: Подлежат на допълнителна уточняване

Гаранция: 24 месеца от датата на първа регистрация, покрити според общите условия на IVECO S.P.A

Валидност на оферта: 20 работни дни от дата на оферта

Списъкът може да бъде променян без предупреждение. Техническите спецификации не са задължителни и могат да бъдат променяни по време на производството.