

1	102896	Шублер дигитален с дълбокомер; с обхват: 0 - 200мм; Точност до 0,01мм; DIN 862	190140509 - Шублер дигитален с дълбокомер - марка Limit ; с обхват: 0 - 200мм; Точност до 0,01мм; DIN 862	br	1	161,46	161,46
2	52717	Шублер с дълбокомер; с обхват: 0 - 150мм; Точност до 0,05мм; DIN862	Шублер с дълбокомер; с обхват: 0 - 150мм; Точност до 0,05мм; DIN862	br	15	76,76	1151,40
3	62327	Шублер дигитален с дълбокомер; с обхват: 0 - 150мм; точност до 0,01мм	Шублер дигитален с дълбокомер; с обхват: 0 - 150мм; точност до 0,01мм	br	6	102,59	615,54
4	62328	Шублер дигитален. Обхват: 0 - 300мм. Точност 0,01мм. DIN862	Шублер дигитален. Обхват: 0 - 300мм. Точност 0,01мм. DIN862	br	1	269,07	269,07
5	46933	Шублер с дълбокомер; с обхват: 0 - 200мм; Точност до 0,05мм; DIN862	Шублер с дълбокомер; с обхват: 0 - 200мм; Точност до 0,05мм; DIN862	br	2	96,24	192,48
6	46936	Шублер с индикаторен часовник. Обхват: 0 - 250мм. Точност 0,05мм. DIN862	НЕ	br	6	0,00	0,00
7	46939	Шублер с индикаторен часовник; с обхват: 0 - 150мм; Точност до 0,02мм DIN862	Шублер марка Limit с индикаторен часовник; с обхват: 0 - 150мм; Точност до 0,02мм DIN862	br	4	123,23	492,92
8	47069	Шублер с дълбокомер, обхват: 0 - 300мм. Точност 0,05мм. DIN862	Шублер марка Limit с дълбокомер, обхват: 0 - 300мм. Точност 0,05мм. DIN862	br	1	153,38	153,38
9	55359	Шублер с високомер. Обхват: 0 - 300мм. Точност 0,04мм. DIN862	Шублер с високомер. Обхват: 0 - 300мм. Точност 0,04мм. DIN862	br	1	191,08	191,08
10	9730	Шублер с дълбокомер. Обхват: 0 - 300мм. Точност 0,05мм. DIN862	Шублер марка Limit с дълбокомер. Обхват: 0 - 300мм. Точност 0,05мм. DIN862	br	2	153,38	306,76
Обща стойност без ДДС:							3534,09
III- Микрометри, вѣтромери, дълбокомери и индикаторни часовници							
1	10072	Микрометър механичен. Обхват: 25 - 50мм. Точност 0,01мм. DIN 863/1	Микрометър механичен. Обхват: 25 - 50мм. Точност 0,01мм. DIN 863	br	4	95,85	383,40
2	102892	Микрометър дигитален. Обхват: 0 - 25мм.; отчитане: 0.001мм.; отклонение 2μм. DIN 863/3	Микрометър дигитален. Обхват: 0 - 25мм.; отчитане: 0.001мм.; отклонение 2μм. DIN 863	br	5	234,48	1172,40

3	10068	Микрометър механичен; с обхват: 0 - 25мм; Точност до 0,01мм; DIN 863/1	Микрометър механичен; с обхват: 0 - 25мм; Точност до 0,01мм; DIN 863	br	6	86,35	518,10
4	10069	Микрометър механичен. Обхват: 100 - 125мм. Точност 0,01мм. DIN 863/1	Микрометър механичен. Обхват: 100 - 125мм. Точност 0,01мм. DIN 863	br	2	117,54	235,08
5	10075	Микрометър механичен. Обхват: 75 - 100мм. Точност 0,01мм. DIN 863/1	Микрометър механичен. Обхват: 75 - 100мм. Точност 0,01мм. DIN 863	br	4	112,23	448,92
6	10079	Микрометър механичен; с обхват: 50 - 75мм; Точност до 0,01мм; DIN 863/1	Микрометър механичен; с обхват: 50 - 75мм; Точност до 0,01мм; DIN 863	br	4	103,67	414,68
7	10082	Микрометър механичен. Обхват: 125 - 150мм. Точност 0,01мм. DIN 863/1	Микрометър механичен. Обхват: 125 - 150мм. Точност 0,01мм. DIN 863	br	2	135,06	270,12
8	10085	Микрометър механичен. Обхват: 225 - 250мм. Точност 0,01мм. DIN 863/1	Микрометър механичен. Обхват: 150- 300мм. Точност 0,01мм. DIN 863	br	1	826,28	826,28
9	10090	Микрометър комбиниран, обхват: 300 - 400мм. Точност 0,001мм., деление на скалата 0,01мм	Микрометър комбиниран, обхват: 300 - 400мм. Точност 0,001мм., деление на скалата 0,01мм DIN 863	br	1	795,33	795,33
10	10099	Микрометър вътример /механичен/, Обхват: 25 - 50мм., Точност 0,01мм. DIN 863/4	Микрометър вътример /механичен/, Обхват: 25 - 50мм., Точност 0,01мм. DIN 863	br	2	229,20	458,40
10	109539	Микрометър комбиниран /механичен/, обхват: 500 - 600мм. Точност 0,01мм. DIN 863/3	Микрометър комбиниран /механичен/, обхват: 500 - 600мм. Точност 0,01мм. DIN 863	br	1	1057,41	1057,41
11	10353	Вътример индикаторен /аналогов/. Обхват: 30,5 - 55мм. Точност: 0,01мм. DIN 863/4	Вътример индикаторен /аналогов/. Обхват: 30,5 - 55мм. Точност: 0,01мм. DIN 863	br	1	219,37	219,37
12	10414	Вътример индикаторен /аналогов/; с обхват: 18- 35мм; Точност до 0,01мм; DIN 863/4	Вътример индикаторен /аналогов/; с обхват: 18-35мм; Точност до 0,01мм; DIN 863	br	1	219,37	219,37

13	138378	Вътромер триточков с измервателен обхват φ200-225мм, разделителна способност 0,01мм, максимална допустима грешка 8μм, максимална дълбочина на измерване 81мм, кутия за съхранение	HE	br	1		0,00
14	138379	Вътромер триточков с измервателен обхват φ225- 250мм, разделителна способност 0,01мм, максимална допустима грешка 8μм, максимална дълбочина на измерване 81мм, калибър с размер 225мм, кутия за съхранение	HE	br	1		0,00
15	138380	Вътромер триточков с измервателен обхват φ250-275мм, разделителна способност 0,01мм, максимална допустима грешка 8μм, максимална дълбочина на измерване 81мм, кутия за съхранение	HE	br	1		0,00
16	138381	Вътромер триточков с измервателен обхват φ275- 300мм, разделителна способност 0,01мм, максимална допустима грешка 8μм, максимална дълбочина на измерване 81мм, калибър с размер 275мм, кутия за съхранение	HE	br	1		0,00
17	72048	Дълбокомер индикаторен дигитален; с обхват: 0 до 150 мм, точност 0,01мм, деление на скалата 0,01мм	HE	br	3		0,00
18	47057	Индикатор часовников аналогов; Обхват: 0 - 10мм; Точност 0,01мм; φ60мм		br	15	79,95	1199,25
Обща стойност без ДДС:							8218,11
IV-Нивелири,резбомери,луфтомери и ъгломери							
1	50109	Нивелир строителен L=500мм	Нивелир Harden 600 mm	br	11	15,41	169,51
2	9261	Нивелир строителен L=1000мм, алуминиев	Нивелир алуминиев 1000mm	br	5	91,00	455,00
3	9637	Нивелир машинен; с точност до 0,02мм/1м	Машинен нивелир 150 x 0,05 mm с призматична основа	br	6	204,30	1225,80
4	47112	Нивелир строителен L=2000 мм	Нивелир алуминиев 2000mm	br	5	120,66	603,30

5	9261	Нивелир строителен L=1000мм, алуминиев	Нивелир алуминиев 1000mm	br	5	91,00	455,00
6	10044	Луфтомер с обхват: 0,02 - 0,1мм (през 0,01мм)	Луфтомерни пластини 8бр. 0,03 - 0,10, 100 mm	br	16	5,09	81,44
7	114709	Луфтомер с обхват: 0,05 - 1мм	Луфтомерни пластини 20бр. 0.05 - 1.00, 100 mm	br	26	8,35	217,10
8	10277	Резбомер комбиниран за метрична и цолова резба	Резбомер M/UNC 60° 55 броя 0,25-6/4-42 Limit	br	6	25,06	150,36
9	103080	Ъгломер универсален - комплект. Обхват: 0 - 360°. Точност: 5°; рамена: 300мм.	272510108 - Ъгломер дигитален 300 x 300mm Limit 0-306гр.	br	2	83,90	167,80
			Обща стойност без ДДС: 3525,31				
			V-Ролетки, линия, Ъгъл				
1	10284	Ролетка 10м	Ролетка 10m Teng Tools със стоманена лента	br	7	50,26	351,82
2	10288	Ролетка 3м	Ролетка 3 m Harden	br	37	6,50	240,50
3	10289	Ролетка 5м	Ролетка 5 m/19mm Harden	br	29	9,17	265,93
4	10283	Ролетка 1м		br	2		0,00
5	10286	Ролетка 2м	Пластмасова ролетка MILWAUKEE с 5-точкова подсилена рамка за по-голяма издръжливост. Дължина 2 м; широчина 13 мм, скала в милиметри и инчове, с двустранна защита срещу прах, замърсявания и вода.	br	2	11,54	23,08
6	113888	Ролетка механична с електронен крайник за измерване на разстояния до водни нива в тръбни кладенци (пиезометри); Деленията на лентата до милиметър; Дължина на лентата: 30м	НЕ	br	2		0,00
7	139928	Линия метална, дължина 1000 mm, скала 1/2 mm	Линия неръждаема стомана 1000x18x0.5 mm	br	1	39,54	39,54
8	46950	Ъгъл проверочен 45°/90° с дължина на рамото 300мм	Ъгъл 45-90 градуса	br	3	31,31	93,93
			Обща стойност без ДДС: 1014,80				

VII-Стойка магнитна за индикаторен часовник						
1	101237	Стойка магнитна за индикаторен часовник; с три рамена, радиус 320мм, височина на цялата стойка /включително магнита/ - 420мм, маг.сила 600кРа	Стойка магнитна за индикаторен часовник; с три рамена, радиус 330mm, височина на цялата стойка /включително магнита/ - 385mm, маг.сила 800kg	br	9	109,00
2	101267	Стойка магнитна за индикаторен часовник; с три рамена, радиус 280мм, височина на цялата стойка /включително магнита/ - 390мм, маг.сила 750кРа	Стойка магнитна за индикаторен часовник; с три рамена, радиус 330mm, височина на цялата стойка /включително магнита/ - 385mm, маг.сила 80kg	br	11	195,00
Обща стойност без ДДС:						3126,00

Срок на доставка: 4-6 работни седмици.

Условие на доставка: DDP АЕЦ Козлодуй

Гаранционен срок където е приложимо: 12 месеца

Съпроводителна документация при доставка: Приемо предавателен протокол, оригинална данъчна ф-ра

Индикативно предложение по пазарна консултация № 50945 - Доставка на измервателни инструменти	
---	--

от

КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ ЕООД, София 1220, ул.Илиенско шосе 8, тел.029266011, факс 029360032, e-mail: info@kammarton.com
 ЕИК 040201751, ИН по ЗЗДС BG040201751

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.ед.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
I-Динамометри							
1	134083	Динамометър дигитален с дистанционно управление; обхват на измерване: 35 т; точност: ± 0,2%; автоматично нулиране, избор на измервателни единици: kg, t, lbs, daN, kN, предупреждение за претоварване, работна среда: -10°C до + 50°C, захранване батерии 4 x1.5V AA, комплект с 2 бр. шегели, За кран 160/32/8 т	Динамометър дигитален с дистанционно управление; обхват на измерване: 35 т; точност: ± 0,2%; автоматично нулиране, избор на измервателни единици: kg, t, lbs, daN, kN, предупреждение за претоварване, работна среда: -10°C до + 50°C, захранване батерии 4 x1.5V AA, комплект с 2 бр. шегели, За кран 160/32/8 т	br	1	8800.00	9680.00
2	64352	Динамометър дигитален: Капацитет: 5000кг; Точност: ± 0,2%; автоматично изключване IP65, избор на измервателни единици: kg, t, lbs, daN, kN, индикация за претоварване, работна среда: -10° C до + 50°С комплект с 2бр. шегели,захранване:батерии 4x1.5V AA(LR6)	Динамометър дигитален: Капацитет: 5000кг; Точност: ± 0,2%; автоматично изключване IP65, избор на измервателни единици: kg, t, lbs, daN, kN, индикация за претоварване, работна среда: -10° C до + 50°С комплект с 2бр. шегели,захранване:батерии 4x1.5V AA(LRG)	br	2	3410.00	6820.00
Обща стойност без ДДС:							16500.00
II-Шублери							
1	102896	Шублер дигитален с дълбокомер; с обхват: 0 - 200мм; Точност до 0,01мм; DIN 862	190140509 - Шублер дигитален с дълбокомер - марка Limit ; с обхват: 0 - 200мм; Точност до 0,01мм; DIN 862	br	1	161.46	161.46
2	52717	Шублер с дълбокомер; с обхват: 0 - 150мм; Точност до 0,05мм; DIN862	Шублер с дълбокомер; с обхват: 0 - 150мм; Точност до 0,05мм; DIN862	br	15	76.76	1151.40

3	62327	Шублер дигитален с дълбокомер; с обхват: 0 - 150мм; точност до 0,01мм	Шублер дигитален с дълбокомер; с обхват: 0 - 150мм; точност до 0,01мм	br	6	102.59	615.54
4	62328	Шублер дигитален. Обхват: 0 - 300мм. Точност 0,01мм. DIN862	Шублер дигитален. Обхват: 0 - 300мм. Точност 0,01мм. DIN862	br	1	269.07	269.07
5	46933	Шублер с дълбокомер; с обхват: 0 - 200мм; Точност до 0,05мм; DIN862	Шублер с дълбокомер; с обхват: 0 - 200мм; Точност до 0,05мм; DIN862	br	2	96.24	192.48
6	46936	Шублер с индикаторен часовник. Обхват: 0 - 250мм. Точност 0,05мм. DIN862	HE	br	6	0.00	0.00
7	46939	Шублер с индикаторен часовник; с обхват: 0 - 150мм; Точност до 0,02мм DIN862	Шублер марка Limit с индикаторен часовник; с обхват: 0 - 150мм; Точност до 0,02мм DIN862	br	4	123.23	492.92
8	47069	Шублер с дълбокомер, обхват: 0 - 300мм. Точност 0,05мм. DIN862	Шублер марка Limit с дълбокомер, обхват: 0 - 300мм. Точност 0,05мм. DIN862	br	1	153.38	153.38
9	55359	Шублер с високомер. Обхват: 0 - 300мм. Точност 0,04мм. DIN862	Шублер с високомер. Обхват: 0 - 300мм. Точност 0,04мм. DIN862	br	1	191.08	191.08
10	9730	Шублер с дълбокомер. Обхват: 0 - 300мм. Точност 0,05мм. DIN862	Шублер марка Limit с дълбокомер. Обхват: 0 - 300мм. Точност 0,05мм. DIN862	br	2	153.38	306.76
Обща стойност без ДДС:							
III- Микрометри, вътрешни, дълбокомери и индикаторни часовници							
1	10072	Микрометър механичен. Обхват: 25 - 50мм. Точност 0,01мм. DIN 863/1	Микрометър механичен. Обхват: 25 - 50мм. Точност 0,01мм. DIN 863	br	4	95.85	383.40
2	102892	Микрометър дигитален. Обхват: 0 - 25мм.; отчитане: 0.001мм.; отклонение 2μm. DIN 863/3	Микрометър дигитален. Обхват: 0 - 25мм.; отчитане: 0.001мм.; отклонение 2μm. DIN 863	br	5	234.48	1172.40
3	10068	Микрометър механичен; с обхват: 0 - 25мм; Точност до 0,01мм; DIN 863/1	Микрометър механичен; с обхват: 0 - 25мм; Точност до 0,01мм; DIN 863	br	6	86.35	518.10
4	10069	Микрометър механичен. Обхват: 100 - 125мм. Точност 0,01мм. DIN 863/1	Микрометър механичен. Обхват: 100 - 125мм. Точност 0,01мм. DIN 863	br	2	117.54	235.08
5	10075	Микрометър механичен. Обхват: 75 - 100мм. Точност 0,01мм. DIN 863/1	Микрометър механичен. Обхват: 75 - 100мм. Точност 0,01мм. DIN 863	br	4	112.23	448.92
6	10079	Микрометър механичен; с обхват: 50 - 75мм; Точност до 0,01мм; DIN 863/1	Микрометър механичен; с обхват: 50 - 75мм; Точност до 0,01мм; DIN 863	br	4	103.67	414.68

7	10082	Микрометър механичен. Обхват: 125 - 150мм. Точност 0,01мм. DIN 863/1	Микрометър механичен. Обхват: 125 - 150мм. Точност 0,01мм. DIN 863	br	2	135.06	270.12
8	10085	Микрометър механичен. Обхват: 225 - 250мм. Точност 0,01мм. DIN 863/1	Микрометър механичен. Обхват: 150-300мм. Точност 0,01мм. DIN 863	br	1	826.28	826.28
9	10090	Микрометър комбиниран, обхват: 300 - 400мм. Точност 0,001мм., деление на скалата 0,01мм	Микрометър комбиниран, обхват: 300 - 400мм. Точност 0,001мм., деление на скалата 0,01мм DIN 863	br	1	795.33	795.33
10	10099	Микрометър вътрешен /механичен/, Обхват: 25 - 50мм., Точност 0,01мм. DIN 863/4	Микрометър вътрешен /механичен/, Обхват: 25 - 50мм., Точност 0,01мм. DIN 863	br	2	229.20	458.40
10	109539	Микрометър комбиниран /механичен/, обхват: 500 - 600мм. Точност 0,01мм. DIN 863/3	Микрометър комбиниран /механичен/, обхват: 500 - 600мм. Точност 0,01мм. DIN 863	br	1	1057.41	1057.41
11	10353	Вътрешен индикаторен /аналогов/. Обхват: 30,5 - 55мм. Точност: 0,01мм. DIN 863/4	Вътрешен индикаторен /аналогов/. Обхват: 30,5 - 55мм. Точност: 0,01мм. DIN 863	br	1	219.37	219.37
12	10414	Вътрешен индикаторен /аналогов/; с обхват: 18-35мм; Точност до 0,01мм; DIN 863/4	Вътрешен индикаторен /аналогов/; с обхват: 18-35мм; Точност до 0,01мм; DIN 863	br	1	219.37	219.37
13	138378	Вътрешен триточков с измервателен обхват ф200-225мм, разделителна способност 0,01мм, максимална допустима грешка 8μm, максимална дълбочина на измерване 81мм, кутия за съхранение	HE	br	1		0.00
14	138379	Вътрешен триточков с измервателен обхват ф225-250мм, разделителна способност 0,01мм, максимална допустима грешка 8μm, максимална дълбочина на измерване 81мм, калибър с размер 225мм, кутия за съхранение	HE	br	1		0.00

15	138380	Вътроемер триточков с измервателен обхват ф250-275мм, разделителна способност 0,01мм, максимална допустима грешка 8μм, максимална дълбочина на измерване 81мм, кутия за съхранение	HE	br	1		0.00
16	138381	Вътроемер триточков с измервателен обхват ф275-300мм, разделителна способност 0,01мм, максимална допустима грешка 8μм, максимална дълбочина на измерване 81мм, калибър с размер 275мм, кутия за съхранение	HE	br	1		0.00
17	72048	Дълбокомер индикаторен дигитален; с обхват: 0 до 150 мм, точност 0,01мм, деление на скалата 0,01мм	HE	br	3		0.00
18	47057	Индикатор часовников аналогов; Обхват: 0 - 10мм; Точност 0,01мм; ф60мм		br	15	79.95	1199.25
Обща стойност без ДДС: 8218.11							
IV-Нивелири,резбомери,луфтомери и ъгломери							
1	50109	Нивелир строителен L=500мм	Нивелир Harden 600 mm	br	11	15.41	169.51
2	9261	Нивелир строителен L=1000мм, алуминиев	Нивелир алуминиев 1000mm	br	5	91.00	455.00
3	9637	Нивелир машинен; с точност до 0,02мм/1м	Машинен нивелир 150 x 0,05 mm с призматична основа	br	6	204.30	1225.80
4	47112	Нивелир строителен L=2000 мм	Нивелир алуминиев 2000mm	br	5	120.66	603.30
5	9261	Нивелир строителен L=1000мм, алуминиев	Нивелир алуминиев 1000mm	br	5	91.00	455.00
6	10044	Луфтомер с обхват: 0,02 - 0,1мм (през 0,01мм)	Луфтомерни пластини 86р. 0,03 - 0,10, 100 mm	br	16	5.09	81.44
7	114709	Луфтомер с обхват: 0,05 - 1мм	Луфтомерни пластини 206р. 0.05 - 1.00, 100 mm	br	26	8.35	217.10
8	10277	Резбомер комбиниран за метрична и цолова резба	Резбомер M/UNC 60° 55 броя 0,25-6/4-42 Limit	br	6	25.06	150.36
9	103080	Ъгломер универсален - комплект. Обхват: 0 - 360°. Точност: 5°; рамена: 300мм.	272510108 - Ъгломер дигитален 300 x 300mm Limit 0-306гр.	br	2	83.90	167.80
Обща стойност без ДДС: 3525.31							
V-Ролетки, линия, Ъгъл							
1	10284	Ролетка 10м	Ролетка 10m Teng Tools със стоманена лента	br	7	50.26	351.82

2	10288	Ролетка 3м	Ролетка 3 m Harden	br	37	6.50	240.50
3	10289	Ролетка 5м	Ролетка 5 m/19mm Harden	br	29	9.17	265.93
4	10283	Ролетка 1м		br	2		0.00
5	10286	Ролетка 2м	Пластмасова ролетка MILWAUKEE с 5-точкова подсилена рамка за по-голяма издръжливост. Дължина 2 м; ширина 13 мм, скала в милиметри и инчове, с двустранна защита срещу прах, замърсявания и вода.	br	2	11.54	23.08
6	113888	Ролетка механична с електронен накрайник за измерване на разстояния до водни нива в тръбни кладенци (пиезометри); Деленията на лентата до милиметър; Дължина на лентата: 30м	HE	br	2		0.00
7	139928	Линия метална, дължина 1000 mm, скала 1/2 mm	Линия неръждаема стомана 1000x18x0.5 mm	br	1	39.54	39.54
8	46950	Ъгъл проверочен 45°/90° с дължина на рамото 300mm	Ъгъл 45-90 градуса	br	3	31.31	93.93
Обща стойност без ДДС:							1014.80
VII-Стойка магнитна за индикаторен часовник							
1	101237	Стойка магнитна за индикаторен часовник; с три рамена, радиус 320mm, височина на цялата стойка /включително магнита/ - 420mm, маг. сила 600кРа	Стойка магнитна за индикаторен часовник; с три рамена, радиус 330mm, височина на цялата стойка /включително магнита/ - 385mm, маг. сила 800kg	br	9	109.00	981.00
2	101267	Стойка магнитна за индикаторен часовник; с три рамена, радиус 280mm, височина на цялата стойка /включително магнита/ - 390mm, маг. сила 750кРа	Стойка магнитна за индикаторен часовник; с три рамена, радиус 330mm, височина на цялата стойка /включително магнита/ - 385mm, маг. сила 80kg	br	11	195.00	2145.00
Обща стойност без ДДС:							3126.00

Срок на доставка: 4-6 работни седмици.
Условие на доставка: DDP АЕЦ Козлодуй

Гаранционен срок кдето е приложимо: 12 месеца

Съпроводителна документация при доставка: Приемо предавателен протокол, оригинална данъчна ф-ра

Управител:

Ралица

заличено на
основание ЗЗЛД



Йотова, Цветелина А.

From: Богоева, Юлия К.
Sent: 01 март 2023 г. 11:59
To: Йотова, Цветелина А.
Сс: Александров, Пламен Г.
Subject: FW: Пазарна консултация 50945 - Доставка на измервателни инструменти
Attachments: Индикативна оферта - 50945 - Каммартон България.xlsx; Индикативна оферта - 50945 - Каммартон България-signed.pdf

BX-E-1378/01.03.2023

From: Lili Rankova <Lili.Rankova@kammarton.com>
Sent: Wednesday, March 1, 2023 11:30 AM
To: commercial <commercial@npp.bg>
Сс: Йотова, Цветелина А. <CYotova@npp.bg>; Malina Stoilova <Malina.Stoilova@kammarton.com>
Subject: Пазарна консултация 50945 - Доставка на измервателни инструменти

Здравейте,
Приложено изпращам нашата индикативна оферта по горепосочената пазарна консултация.
Позиция VI – Везни и теглилки - не сме включили, тъй като не предлагаме сходни на изискваните.
При въпроси, оставам на разположение.

Поздрави,



Лили Ранкова

Административен сътрудник
Тел.: + 359 2 926 60 50 | Моб.: + 359 884 126188
Каммартон България ЕООД
1220, гр. София, ул. Илиенско шосе 8
www.kammarton.com | www.toolsshop.bg

This email was scanned by Bitdefender