

Изх. N: 473/30.10.2023 г.

**Индикативно предложение по пазарна консултация № 52509
с предмет: "Доставка на лични предпазни средства за нуждите на РСПБЗН-АЕЦ"**

ОТ

"Олимп-Предпазни Екипировки" ЕООД, ЕИК 812238031, адрес гр. Бургас 8000, ул. "Фердинандова" № 98,

e-mail: officeor@olympsafety.com , Моб: 0887778400

Представявано от Борил Ташев-Управител

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.ед.	Прогнозно к-во	Ед. цена без ДДС
1	84707	Облекло пожарозащитно /шуба и панталон/ - Отговаря на Стандарт БДС EN 469 и БДС EN 340, с ниво на защита Xf2, Xr2. Y2. Z2, съгласно БДС EN 469:2006. със светлоотразителни ленти за висока видимост отговарящи на Стандарт БДС EN 471:2003+A1:2008 БДС EN ISO 13688 „Защитно облекло. Общи изисквания" и БДС EN 1149 ..Защитно облекло. Електростатични свойства. Част 5: Характеристика на материала и изисквания към конструкцията"	к-т	1	1 670.00 лв.
2	84710	Каска пожарникарска със светлоотразителен шлем отговарящ на Стандарт БДС EN 443:2008 type В, съответстващ на БДС EN 14458:2005. Каската позволява поставяне и използването ѝ при предварително поставена лицева маска за дихателен апарат. Каската е с регулираща система, позволяваща бърза и лесна промяна на вътрешния ѝ размер. Цвят - жълт флуоресцентен. Подбрадникът на каската позволява лесно и бързо регулиране, закопчаване и разкопчаване.	бр.	1	486.00 лв.
3	138802	Облекло (шуба и панталон) за гасене на горски и полски пожари -отговаря на изискванията на EN 15614. Материал: Не по-малко от 30% арамидни влакна и не по-малко от 60% вискоза.Има светлоотражателни ленти за висока видимост.	к-т	1	700.00 лв.

4	105823	Колан пожарникарски по EN 358;тип А; полиестер; сила на скъсване 2000 кг (размер IV-ти) в комплект с:карабинна кука и осигурително въже; ключ за съединители „Storz В/С” за пожарникарски съоръжения; шлангова задръжка; малка киркобрадва в държач или калъф (D1N 14828:10); клещи изолиращи в калъф, за работа със съоръжения под напрежение >1 kV - 1 брой (DIN 14924:01).	к-т	1	245.00 лв.
5	110392	Колан пожарникарски по EN 358;тип А; полиестер; сила на скъсване 2000 кг (размер III-ти) в комплект с:карабинна кука и осигурително въже; ключ за съединители „Storz В/С” за пожарникарски съоръжения; шлангова задръжка; малка киркобрадва в държач или калъф (D1N 14828:10); клещи изолиращи в калъф, за работа със съоръжения под напрежение >1 kV - 1 брой (DIN 14924:01).	к-т	1	245.00 лв.
6	110391	Колан пожарникарски по EN 358;тип А; полиестер; сила на скъсване 2000 кг (размер II-ти) в комплект с:карабинна кука и осигурително въже; ключ за съединители „Storz В/С” за пожарникарски съоръжения; шлангова задръжка; малка киркобрадва в държач или калъф (D1N 14828:10); клещи изолиращи в калъф, за работа със съоръжения под напрежение >1 kV - 1 брой (DIN 14924:01).	к-т	1	245.00 лв.
7	119421	Ръкавици пожарозащитни по Стандарт БДС EN 659:2003 + А1:2008, БДС EN 388, БДС EN 407, EN 471:2003+А1:2008 с нанесени върху тях изискващите се от стандарта пиктограми, доказващи предназначението им като лично предпазно средство за пожарникари, и маркировка CE. Ръкавиците са устойчиви на срязване, съответстващи на БДС EN 388 > клас 3. Ръкавиците са устойчиви на механично износване , съответстващи на БДС EN 388 > клас 4. Поведение на ръкавиците при температурно въздействие, съответстващо на БДС EN 407> клас 4. Общата дължина на ръкавиците не е по-малка от 250 mm (за размер 9 съгласно БДС EN 659:2003 + А 1:2008). Ръкавиците са с лента, която да позволява регулиране и пристягането в края на маншета. Ръкавиците са със свет-отразяваща лента, устойчива на топлина	чифт	1	90.00 лв.
8	138811	Предпазна качулка за пожарникари - отговаря на стандарти EN 1149. EN 13911. Позволява носене в комбинация с защитна каска и/или маска за въздушно дихателен апарат.	бр.	1	60.00 лв.

9	133144	<p>Обувки пожарникарски - Обувките съответстват на БДС EN 15090. Върху тях са нанесени изискващите се от стандарта пиктограми и маркировка CE, доказващи предназначението им като лично предпазно средство за пожарникари. Обувките са с вградени защиты от смачкване на пръстите и от пробождаване на ходилото. Обувките позволяват лесно и бързо обуване и събуване. посредством подвижен цип с лят зъб. монтиран на кожен детайл и със симетрично разположени капси за връзки от двете страни на подвижния кожен детайл (не по-малко от 6 капси от всяка страна). Обувките са изработени от водо- и температуроустойчиви материали и да осигуряват защита от вода, топлина, пламък, искри и студ. Лицев материал на обувките - от хидрофобизирана естествена кожа. Обувките отговарят на тип F2A и на тип HI 2 съгласно БДС EN 15090.</p>	чифт	1	339.00 лв.
---	--------	--	------	---	------------

10	84713	<p>Газонепроницаем защитен химически костюм с торба за защита на дихателния апарат за многократно употреба е максимална степен на механична и химическа устойчивост. Костюмът отговаря на изискванията на EN 943-1:2015 + A 1:2019 и EN 943-2:2019, EN 1073-1:2016+ A1:2018, EN 1073-2:2002. EN 14126:2003/AC:2004 и е тип 1a ET (за аварийно-спасителни екипи), като дихателният апарат се носи във вътрешността на костюма.Изработен е от материал с максимално висока степен на механична и химическа устойчивост:Изтриване/ износване - клас б;Скъсване при огъване - клас б;Скъсване при огъване при -30 °С - клас б;Пропукване - клас б;Използва се многократно след излагане на агресивни вещества и последващо деконтаминиране - не е за ограничен брой използвания от типа „Limited use“; е от една част, с газонепроницаем цип, покрит по подходящ начин. Ципът да може да се затваря отдолу нагоре и обратно, като посоката се избира от потребителя при заявка; Във вътрешността на костюма има държач за манометъра на дихателния апарат;Височината на костюма може да се регулира във вътрешността му от потребителя; От външната страна на костюма на двата хълбока има специални обезопасителни халки, на които може да се закрепва допълнително оборудване и сигнално въже и се използват при необходимост за извличане на пострадали; Тегло на костюма заедно с ботушите - не повече от 7 кг; Костюмът е със защитен панорамен визьор;Има газонепроницаемо свързани защитни ръкавици, които да могат да бъдат подменяни при необходимост; Има газонепроницаемо свързани защитни ботуши със защитен табан и защитно бомбе; Ботушите могат да бъдат подменяни при необходимост; Костюмът има на гърба торба за разполагане и защита на дихателния апарат. Торбата е усилена за предпазване от протриване с апарата;Има срок на годност при съхранение не по-малко от 15 години, при спазване инструкциите на производителя; Към комплекта има чанта/сак за съхранение и транспортиране;Костюмът е с вградена система за обдухване, която се захранва от въздушен дихателен апарат (ВДА); Позволява регулиране на въздушния поток на 3 степени.</p>	бр.	1	6 866.00 лв.
----	-------	---	-----	---	--------------

Срок на доставка: 90 /деветдесет/к.дни

Условие на доставка: DDP АЕЦ Козлодуй

Гаранционен срок: Поз.1 - 60 м, Поз.2-24м.Поз.3 - 24 м, Поз.4-24м.Поз.5 - 24 м, Поз.6-24м.Поз.7 - 12 м, Поз.8-12м, Поз.9 - 24 м, Поз.10-180м.

Съпроводителна документация при доставка: Декларация за съответствие, Декларация за произход, Сертификат за изследване на ЕС типа, Протоколи от изпитване издадени от акредитирана лаборатория, Инструкция за употреба и съхранение