

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - НОМЕНКЛАТУРА (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на Елек студо - прахозащитен, бял – за работа в КЗ

№	ИД	Наименование	Технически характеристики	М. Ед.	К-во и др.	Стандарт, документ, каталогжен номер	Нормативен документ, каталогжен номер и др.	Описание на модела:		Други изисквания
								Основните изисквания към защитните облекла – качеството на използваните материали, качеството на облеклото, маркировка, размери, ергономични характеристики, материали и информация за експлоатация – съгласно БДС EN ISO 13688	Елекът е със столче яка. Прав силует. Закопчаването е с пластмасов цип до яката. Размери: от XS- 5XL	
1			<p>Лицев плат: 70 % П (памук)/ 30% полиестер, хидрофобиран; маса – 240 гр./м².</p> <p>Подплата – 100% ПЕ (полиестерна) вата.</p> <p>Хастар – 100 % П (капитониран памук).</p> <p>Между подплатата и хастара да бъде поставен нетъкан полипропилен /спунбонд/-12–15 гр/кв.м, позволяващ на ватата да премине през хастара.</p> <p>Изменение на размерите при пране на 90°C и сушене в % – максимум 3%.</p> <p>Цвят- бял (Pantone White)</p> <p>Схема на конструкцията на елека е посочено в скица 1.</p> <p>Размери: от XS-5XL, посочени в таблица 1</p>	Бр.	50	„Зашитно облекло. Общи изисквания”	„Зашитно облекло. Общи еквивалентен и БДС EN 342	„Зашитно облекло. Комплекти и облекла за защита от студ” или „Зашитно облекло на гърба на елека.	Всеки елек да има етикет с буквения обозначение на размера.	

			НАРЕДБА за маркировката за съответствие. Обн. ДВ, бр.69/23.08.2005 г., ИЗМ. ДВ,бр.66 от 15.08.2006 г.
--	--	--	--

Срок на годност 24 месеца от датата на доставката, при спазване на условията за съхранение описани в Инструкцията за употреба съставена от производителя.

Срок на износване 12 месеца от датата на предоставяне на работещия при спазване на изискванията за употреба, почистване, поддържане и др.

описани в Инструкция за употреба съставена от производителя.

Елекът да бъде подходящо опакован и номериран всеки поотделно и в пакети по пет броя.

Документи, съпровождащи доставката и документи, които се изискват за монтаж, експлоатация и обслужване на оборудването

1. Декларация съответствие издадена от производителя.


2. Декларация за съответствие с предоставените мостири.

3. Декларация за произход.

4. Инструкция за употреба на български език.

Доставката подлежи на общ входящ контрол, съгласно "Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставените материали, сировини и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй ЕАД", идент. № 10.УД.00.ИК.112.

СКИЦА 1



Лице

Гръб

Скица 2: Фирмен знак и надпис



Таблица 1

Размери	XS 40-42	S 44-46	M 48-50	L 52-54	XL 56-58	XXL 60-62	3XL 64-66	4XL 68-70	5XL 72-76
Гръдна обиколка/обхват, см	78-86	86-94	94-102	102-110	110-119	119-131	131-143	144-155	156-170
Дължина на елека, см	62	64	64	66	66	68	68	68	70