



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

**“Ремонт /подготовка за боядисване и боядисване/ на козлови кранове на отдел “Д и СС”
към “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Обема на дейностите – Техническо задание №11.Д и СС.ТЗ.069;
2.	Количество или обем:	Съгласно Техническо задание №11.Д и СС.ТЗ.069;
3.	Срок за изпълнение:	В работни дни (след даване фронт за работа).
4.	Гаранционен срок:	Гаранционните срокове не могат да бъдат по-малки от посочените в нормативните документи.
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта. Ремонтирането на повдигателните съоръжения се извършва от лица, вписани в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП и да има право да изпълняват дейности по ремонт, поддръжка и преустройство на повдигателни съоръжения.
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложените Количествени сметки към Техническо задание №11.Д и СС.ТЗ.069 и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Приемателно- предавателен Протокол и оригинална фактура.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.

9.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата.
10.	Критерии за оценка на офертите:	Икономически най-изгодна оферта съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/
11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 1. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171; 2. Удостоверение за вписване в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП за право да изпълняват дейности по ремонт, поддръжка и преустройство на повдигателни съоръжения. 3. Референции; 4. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти; 5. Работна програма за изпълнение на дейностите, свързани с ремонта на обекта; 6. Срок за изпълнение- до 30.09.2011 г. 7. График за изпълнение и Гаранционен срок; 8. Валидност на офертата; 9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване; 10. Единични цени за всяка позиция от приложените Количествени сметки и Ценови показатели; 11. Обща цена без ДДС; 12. Условие на плащане – след извършване на услугата.

12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</p> <p>3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти №19458 с предмет: “Ремонт /подготовка за боядисване и боядисване/ на козлови кранове на отдел “Д и СС” към “АЕЦ Козлодуй” ЕАД” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 25.03.2011г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Стилиян Димитров Специалист “Договори” тел: +359 973 7 25 67 факс: +359 973 7 60 27 e-mail: <i>SBDimitrov@npp.bg</i></p>

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

Сийка Пенкова

Директор Дирекция “Икономика и Финанси”



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСО

УТВЪРЖДАВАМ

Система: Повдигателни съоръжения

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР:.....

Подразделение: Управление
“Търговско”

/ Ал. Николов/
...15... 02..... 2011 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР “Б и К”:.....

(М. Янков)

ДИРЕКТОР “И и Ф”:.....

(С. Пенкова)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 11. ДСС 73.069

за услуга

“Ремонт / подготовка за боядисване и боядисване/ на козлови кранове на отдел

“Д и СС” към “АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Предмет на дейността

1.1 Подготовка за боядисване и боядисване на козлови кранове, което

включва:

- 1.1.1. Подготовка за боядисване и боядисване на козлови кран 32/8 т в склад 001.
- 1.1.2. Подготовка за боядисване и боядисване на козлови кран 32/8 т в склад 102.
- 1.1.3. Подготовка за боядисване и боядисване на козлови кран 20/5 т в склад 104.
- 1.1.4. Подготовка за боядисване и боядисване на козлови кран 32/8 т в склад 002.

1.2. Доставка на необходимите за изпълнение на услугата материали.

2. Обем на извършваната услуга

Обема на дейностите е представен в приложените количествени сметки по подобекти.

3. Видове дейности и изисквания:

3.1 Почистване от корозия по стоманена конструкция.

3.2 Зашкурване на стара боя.

3.3 Грундиране с антикорозионен **хлор - каучуков** грунд.

3.4 Цялостно боядисване на метална конструкция със защитен **хлор – каучуков лак**.

3.5 Възстановяване на съществуващата маркировка на крановете.

3.6 Доставка и влагане на необходимите материали.

4. Организация на работата

4.1. План за изпълнение на услугата

4.1.1. Изготвяне на план- график за работа включващ отделните дейности и срок за изпълнение.

4.1.2. След изпълнение на всяка операция се изготвя констативен протокол за приемане от представители на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД .

4.1.3. При належащи неотложни нужди, да е възможно използването на повдигателните съоръжения.

4.1.4.Срок за изпълнение на дейността – до 30.09.2011г.

4.2. Отговорни лица за извършване на услугата

Контрол на изпълнение и приемане да дейностите, извършват съответните отговорни лица от Отдел “Д и СС”.

4.3. Условия за изпълнение на услугата

4.3.1. Условия и дейности, които се изпълняват от Възложителя.

4.3.1.1. Осигурява достъп на специалистите на Изпълнителя, материали, резервни части и техника до обекта за работа, съгласно “ДБК.КД.ИН.028 Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор”.

4.3.1.2. Осигурява инструктаж на персонала на Изпълнителя в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която ще се извършва, според изискванията за работа в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

4.3.1.3. Осигурява допускане на Изпълнителя до работа при спазване изискванията на нарядната система. Отговорните специалисти на “АЕЦ Козлодуй“ ЕАД осигуряват своевременно оформяне на наряда или нареждане за работа на специалистите на Изпълнителя.

4.3.1.5. При необходимост осигурява помещение за съхранение на материалите за извършване на ремонтните дейности.

4.3.1.6. Утвърждава протоколите за извършените дейности от Изпълнителя.

4.3.1.7. Предоставя се временно захранване с ел. енергия за времето на изпълнение на договора, до съществуващите табла.

4.3.2. Условия и дейности, които трябва да се изпълнят от Изпълнителя:

4.3.2.1. Изпълнителят е длъжен да спазва действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД нормативни документи и правилници по отношение на безопасността, пропускателният режим и специфичните условия на работа при непрекъснат или спрян производствен режим.

4.3.2.2. Носи отговорност за квалификацията на своите специалисти и присвоената им квалификационна група по безопасност на труда, в зависимост от избраната технология за ремонт.

4.3.2.3. Изпълнителят осигурява свои транспорт, технически средства (инструменти, приспособления и материали) и екипировка за извършване на дейностите.

4.3.2.4. Дейностите да се извършват в рамките на дневната смяна за персонала на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от 8÷16 часа, с изключение на почивни и празнични дни.

4.3.2.5. Изпълнителят и “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, сключват споразумение за безопасност и охрана на труда, и поддържане на експлоатационния ред.

4.3.2.6. Изпълнителят носи отговорност за спазване на сроковете за изпълнение и графикаите.

4.3.2.7. Задължава се да уведомява Възложителя за дефектите, възникнали или открити при извършване на дейностите /пукнатини на заварки, детайли и др., който при последващо боядисване не могат да бъдат констатирани/.

4.3.2.8. Изпълнителят да доставя материалите необходими за дейностите. Всички дейности извършвани на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да са съгласно изискванията на “Инструкция по качество. “Работа на външни организации при сключен договор” ДБК.КД.ИН.028

4.4. Критерии за приемане на работата

4.4.1. Констативни протоколи за почистване от корозия.

4.4.2. Констативни протоколи за грундиране.

4.4.3. Протоколи за приемане на готови съоръжения.

4.4.4. Успешно проведен входящ контрол, отчитащ характеристики, вид, стандарти, сертификати за произход и съответствие на вложените материали. Входящият контрол се изпълнява от Възложителя в присъствието на упълномощен представител на Изпълнителя.

4.4.5. Приемането на работата става от отговорното лице за безопасност на работа на повдигателни съоръжения към структурното звено и инспектор от с-р “ВТН” при спазен план за контрол на качеството.

5. Документация

5.1. Документи представени от Изпълнителя:

5.1.1. Документи представени със заявлението.

- Референции за изпълнение на подобни ремонти при други фирми.
- Удостоверение за вписване в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП, за право да изпълняват дейности по ремонт, поддръжка и преустройство на повдигателни съоръжения.

5.1.2. Документи представени с офертата.

- Количествено - стойностни сметки.
- Техническа спецификация, на предвидените за влагане материали.
- Гаранции за изпълнението на дейностите.

5.1.3. Документи представени при сключване на договора.

- План- график за изпълнение на дейностите.
- Програма за качество за изпълнение на дейностите.

5.1.4. Документи представени по време на изпълнение на договора.

- Констативни протоколи.
- Декларация за съответствие на влаганите материали .

5.2. Документи представени от Възложителя:

5.2.1. Възложителят се задължава да предостави на Изпълнителя необходимата и налична заводска (на производителя) документация на оборудването /на място/ при необходимост.

5.2.2. Количествени сметки по подобекти.

5.3. Отчетни документи

5.3.1. Констативни протоколи за изпълнение на скрити работи.

5.3.2. Сертификати за вложените материали.

5.4. Ред на влизане в сила на документите.

Всички документи се проверяват и съгласуват с Възложителя.

6. Осигуряване на качеството

6.1. Специфични изисквания

6.1.1. Дейностите, предмет на настоящата поръчка, да бъдат осъществени с качество, гарантиращо надеждна, сигурна и безопасна експлоатация в гаранционният срок.

6.1.2. Изпълнителят да представи Програма за осигуряване на качеството (ПОК) за обема дейности по настоящето Техническо Задание.

ПОК служи за определяне на подробен график, отговорностите по всяка от задачите по договора и ред за изпълнението им. ПОК да бъде изготвена на основание на:

- техническото задание и договора;
- системата по качество на Изпълнителя;
- други приложими стандарти и нормативни документи.

ПОК подлежи на преглед и одобряване от страна на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД след сключване на договора в срок от десет дни.

6.1.3. Документите, изготвени от Изпълнителя за изпълнение на дейностите по настоящето техническо задание (ПОК, и/ или други) се съгласуват от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, утвърждават и разпространяват преди стартиране на дейностите, включени в тях по реда на контрол на документацията в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и на Изпълнителя.

6.1.4. Изпълнителят, както и подизпълнителя(ите), са длъжни да спазват националното законодателство и наредбите за съществените изисквания и да представят документацията, изисквана от тях.

6.2. Квалификация на персонала на Изпълнителя

6.2.1. Изпълнителят носи отговорност за квалификацията на своите специалисти и присвоената им квалификационна група по техническа безопасност по ПБР-НУ и ПБЗР-ЕУ в зависимост от прилаганата технология.

6.3. Изисквания за опит на Изпълнителя

6.3.1. Да е вписан в регистъра по чл.36, ал.1 от ЗТИП и да има право да изпълняват дейности по ремонт, поддръжка и преустройство на повдигателни съоръжения.

6.3.2. Да притежава техническа и кадрова обезпеченост за изпълнение на дейностите по Договора, която да удостовери с представяне на съответните документи.

7. Контрол от страна на АЕЦ

7.1. “АЕЦ Козлодуй” ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Кандидатите трябва писмено да декларират съгласието си с посоченото условие и да гарантират осигуряване на достъп на персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи.

7.2. Контрол на работата се изпълнява от длъжностни лица на Възложителя съгласно установения вътрешния ред на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

7.3. При необходимост, “АЕЦ Козлодуй” ЕАД може да проведе одити на системата по качество на Изпълнителя (одит от втора страна), включително в организацията на Подизпълнителя (ите)

8. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

8.1. Всички изисквания, поставени по-горе в настоящото Техническо задание трябва да бъдат изпълнявани и от всички подизпълнители на основния изпълнител по договора;

8.2. Изпълнителят трябва да гарантира, че е осигурен необходимият контрол на работата на Подизпълнителите, включително за дейностите, свързани с осигуряване на качеството и контрол на качеството.

8.3. Основният изпълнител по договора носи отговорност за контрол на качеството на работата на Подизпълнителите. При използване на Подизпълнители се назначава лице за контрол на качеството от страна на Основния изпълнител.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Количествени сметки по подобекти- 5 бр.

Н-к Отдел “Д и СС”


/ Кирил Цонов /



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ДИРЕКЦИЯ “И и Ф”, УПРАВЛЕНИЕ “Т”

Отдел “Д и СС”

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Подобект : Козлови кран двугредов 32/8 т в склад №001.

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. цена /лв./ Анализ	Общо /лв./
1	2	3	4	5	6
1	Почистване от корозия по стоманена конструкция	м ²	269		
2	Зашкурване на стара боя	м ²	404		
3	Грундиране с антикорозионен хлор- каучуков грунд - двукратно	м ²	269		
4	Боядисване със защитен хлор- каучуков лак - двукратно	м ²	673		



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ДИРЕКЦИЯ “И и Ф”, УПРАВЛЕНИЕ “Т”

Отдел “Д и СС”

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Подобект : Козлови кран двугредов 32/8 т в склад №102.

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. цена /лв./ Анализ	Общо /лв./
1	2	3	4	5	6
1	Почистване от корозия по стоманена конструкция	м ²	134		
2	Зашкурване на стара боя	м ²	539		
3	Грундиране с антикорозионен хлор- каучуков грунд - двукратно	м ²	134		
4	Боядисване със защитен хлор- каучуков лак - двукратно	м ²	673		



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ДИРЕКЦИЯ “И и Ф”, УПРАВЛЕНИЕ “Т”

Отдел “Д и СС”

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Подобект : Козлови кран двугредов 20/5 т в склад №104.

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. цена /лв./ Анализ	Общо /лв./
1	2	3	4	5	6
1	Почистване от корозия по стоманена конструкция	м ²	102		
2	Зашкурване на стара боя	м ²	408		
3	Грундиране с антикорозионен хлор- каучуков грунд - двукратно	м ²	102		
4	Боядисване със защитен хлор- каучуков лак - двукратно	м ²	510		



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ДИРЕКЦИЯ “И и Ф”, УПРАВЛЕНИЕ “Т”

Отдел “Д и СС”

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Подобект : Козлови кран двугредов 32/8 т в склад №002.

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. цена /лв./ Анализ	Общо /лв./
1	2	3	4	5	6
1	Почистване от корозия по стоманена конструкция	м ²	188		
2	Зашкурване на стара боя	м ²	753		
3	Грундиране с антикорозионен хлор- каучуков грунд - двукратно	м ²	188		
4	Боядисване със защитен хлор- каучуков лак - двукратно	м ²	941		



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ДИРЕКЦИЯ “И и Ф”, УПРАВЛЕНИЕ “Т”

Отдел “Д и СС”

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

Общо за всички подобекти

№	Наименование на дейностите, необходими за изпълнение	Мярка	Количество	Ед. цена /лв./ Анализ	Общо /лв./
1	2	3	4	5	6
1	Почистване от корозия по стоманена конструкция	м ²	693		
2	Зашкурване на стара боя	м ²	2104		
3	Грундиране с антикорозионен хлор- каучуков грунд - двукратно	м ²	693		
4	Боядисване със защитен хлор- каучуков лак - двукратно	м ²	2797		