

ДОГОВОР

№ 140000130

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представявано от Атанас Атанасов – Директор „Производство“, в качеството му на пълномощник по силата на пълномощно № 1476/23.02.2024г. на Валентин Николов - Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

“Мерк България” ЕАД, гр. София, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200836780, представявано от Невена Видакович – Изпълнителен директор, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

на основание склучено Рамково споразумение № Р- 00000001/07.05.2020г., чл. 82, ал. 4, т.5 от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № ЗОП-Р-202/11.04.2024г. на Зам. Изпълнителния директор на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: **“Доставка на резервни части и консумативи, производство на MERCK KGaA”** сключиха настоящия Договор за следното:

1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на резервни части и консумативи, производство на MERCK KGaA, наричани за краткост “стока”, в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение № 2 - Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение № 3 – Техническо предложение и Приложение № 4 – Ценово предложение – неразделна част от настоящия договор.

2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на настоящия договор е в размер на **64 453.08 (шестдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и три лева и 08 стотинки) лева без ДДС** при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2020.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената по т. 2.1. чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на всяка доставка, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по банковите реквизити посочени във фактурата.

3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършвана след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, в срок съгласно Приложение № 3 – Техническо предложение.

3.1.1. Артикулът с ИД 101383 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 6 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 5 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на

заявка/потвърждение по електронна поща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Заявката/ потвърждението по електронна поща се изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.1.2. Артикулът с ИД 113055 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 3 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 4 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Заявката/ потвърждението по електронна поща се изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.1.3. Артикулът с ИД 84651 от Спецификация, част от Техническото предложение, ще бъде доставена в количество 3 бр. в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на двустранното подписване на договора. Останалите 4 броя ще се доставят след производството на нова партида, в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Заявката/ потвърждението по електронна поща се изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.1.4. Артикули с ИД номера, очакващи производство на нова партида – ИД 109899, ИД 109954, ИД 109987, ИД 110910, ИД 110916, ИД 122362, ИД 122386, ИД 127653, ИД 127984, ИД 127988, ИД 128409, ИД 17009, ИД 17010, ИД 17011, ИД 17263, ИД 63528, ИД 71693, ИД 82681, ИД 95651, ИД 99408, ИД 99410 и ИД 99411. Същите ще бъдат доставени в срок до 30 (тридесет) календарни дни, считано от получаване на заявка/потвърждение по електронна поща от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Заявката/ потвърждението по електронна поща се изпраща до **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** след получено уведомление от последния за производство на нова партида.

3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на предмета на договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, при което стойността му ще остане непроменена.

3.3. Договорът е със срок на действие 1 (една) година, считано от момента на двустранното му подписване.

4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.

ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ.

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването и.

4.2. Собствеността и рисът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписването на протокол за входящ контрол без забележки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** транспортира стоката до склад „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на свои разносчи и риск.

4.4. Известие за предстояща доставка трябва да бъде изпратено до „АЕЦ Козлодуй” ЕАД на e-mail: commercial@npp.bg, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката и да съдържа информация за вида и количество на стоката, вида на опаковката, размери и друга информация, относима към конкретната доставка.

4.5. В случай, че стоката се изпраща по куриер, доставката трябва да бъде адресирана по следния начин:

Получател: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Гр. Козлодуй, п.к.3321

Управление „Търговско”, сектор „Доставки”

За Ръководител сектор „Доставки“

Тел. 0973/ 72047; 73492; 76120, 72904 или GSM 0887394830.

4.6. Достъпът на автомобили, извършващи доставка, задължително се осигурява през КПП 25 – от страната на гр. Козлодуй. За пристигането на автомобила шофьорът уведомява служител от сектор „Доставки“ на посочените в т. 4.5 телефони.

4.7. Доставката на обемни стоки, подлежащи на механизирани товаро-разтоварни дейности се извършва до 11:30 ч. в деня на доставка. В случай на пристигане на доставка след определения час, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не гарантира разтоварване и обработване на доставката в същия ден.

4.8. Всички стоки задължително трябва да бъдат етикетирани в съответствие с изискванията на настоящия договор. Обемните стоки следва да са пакетирани и подредени върху стандартни европалета по начин, позволяващ преброяването им и механизираното им разтоварване. Ако предоставените с доставката европалета подлежат на връщане, това изискване задължително се упоменава в известието за предстояща доставка по т.4.4. Връщането на европалета е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.9. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- Приемо-предавателен протокол – 2бр.
- Декларация за произход с посочени партиден номер и дата на производство;
- Анализен сертификат за съответната партида;
- Актуален информационен лист за безопасност на български език, отговарящ на изискванията на Приложение II на Регламент(EU)2015/830 от 28.05.2015г. и Регламент(EU)2020/878 на Комисията от 18.06.2020г. за изменение на Приложение II към Регламент(EU)N1907/2006г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH), и на електронен носител за всеки химичен реагент – представят се на електронен носител след подписване на договора, като същите са валидни за целия му срок.

4.10. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да представи съпроводителната документация на стоката на български език /с превод на български език, с изключение на анализните сертификати за качество на продуктите.

4.11. Доставената стока трябва да бъде експедирана в оригинална опаковка на производителя, обезпечаваща безопасното ѝ съхранение по време на транспортиране и запазване на качеството ѝ за срока на годност. Опаковането и етикиранието да отговарят на изискванията на Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикiranе на химични вещества и смеси. На етикета да е посочена датата на производство или срокът на годност или тази информация да присъства в анализния сертификат.

4.12. За дата на доставка се счита датата на подписване на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за входящ контрол без забележки.

4.13. При получаване на стоки (материали, оборудване и др.), които не са комплектовани с необходимата съпроводителна документация съгласно т.4.9. или неокомплектована доставка, на Изпълнителя се дава срок до 5 (пет) работни дни за отстраняване на несъответствията.

4.14. В случай на забава с отстраняването на забележките повече от определения съгласно т. 4.13. срок, като по този начин **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** възпрепятства приемането на стоката и оформяне на Протокол за проведен входящ контрол без забележки, в зависимост от заетата складова площ се фактурира наем за съответния тип складови площи, по следните единични цени:

- За закрити, отопляеми складови площи - 2.00 лв./ден за кв. м. без ДДС;
- За закрити, неотопляеми складови площи - 1.50 лв. /ден за кв. м. без ДДС;

- За открыти, неотопляеми складови площи - 1.00 лв. /ден за кв. м. без ДДС.

4.15. За периода на отговорно пазене на стоките (до приемането им по реда на т. 4.12) се изготвя констативен протокол (стр.4 от протокола за входящ контрол), в който се описват всички данни, включително типа и размера на заетата складова площ. Протоколът се изготвя и подписва от комисията за провеждане на вх. контрол .

4.16. На основание изготвения констативен протокол **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** издава фактура за дължимия наем. Сумата може да бъде прихваната от задължението за плащане на приетата доставка. Сумата също може да бъде заплатена от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в брой на каса или чрез банков превод по сметка на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, приложимите нормативни документи и условията на настоящия договор, и потвърдено с декларация/ сертификат за съответствие.

5.2. При доставката срокът на годност да бъде не по-кратък от посочения от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в Спецификация, част от Приложение № 3 – Техническо предложение.

5.3. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличието на всички необходими съпроводителни документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.4. За стоките, предмет на настоящия договор, се установява срок на годност съгласно Спецификация, част от Приложение № 3 – Техническо предложение, колона 8 – Дата на производство и срок на годност”.

5.5. Ако в рамките на срока на годност се установят отклонения от показателите на стоката, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от **20 (двадесет) календарни дни** от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на този от т.5.4.

5.6. Рекламации за появили се дефекти/отклонения трябва да се извършат не по-късно от 30 /тридесет/ дни от датата на изтичане на срока на годност /т. 5.4./.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилия се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписване.

6.2. Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

6.3. За дата на договора се счита датата на последния положен електронен подпись. За място на сключване на договора се приема седалището на Възложителя в гр. Козлодуй.

6.4. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 - Техническа спецификация;

Приложение № 3 - Техническо предложение;

Приложение № 4 – Ценово предложение;

6.5. Отговорни лица по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** са Диана Копралева – Р-л л-я ФХК, ЕП-2, тел.: 0973/76105 и Милена Лазарова – Химик ФХК, У-ние „Качество”, тел.: 0973/73818.

6.6. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Анна Цонева – специалист „Продажби“, тел.: 02/4461176; 0885840730.

6.7. Настоящият договор е електронен документ, подписан електронно от представляващи двете страни с валиден електронен подпис.

7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“Мерк България” ЕАД,
гр. София 1505
бул. „Ситняково“ № 48
Сердика Офиси , ет.6
тел/факс: 02/4461111; 02/4461100
E-mail: merck@merck.bg
ЕИК 200836780
ИН по ЗДС BG 200836780

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД
3321 Козлодуй
БЪЛГАРИЯ
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027
E-mail: commercial@npp.bg
ЕИК 106513772
ИН по ЗДС BG 106513772

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ
НЕВЕНА ВИДАКОВИЧ

НЕВЕНА
ВИДАКОВИЧ
006612853
Auth


Digitally signed by
НЕВЕНА ВИДАКОВИЧ
006612853 Auth
Date: 2024.04.26
16:18:16 +03'00'

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДИРЕКТОР „ПРОИЗВОДСТВО“
АТАНАС АТАНАСОВ

Atanas
Atanasov
2024.04.25 15:20:20
+03'00'

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ	3
5.	ОБЕДИНЕНИЯ	3
6.	ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ	4
8.	ЛИЧНИ ДАННИ	4
9.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО	5
10.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА	6
11.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА	6
12.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД	8
13.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ	9
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА	9
15.	КОНФИДЕНЦИЈАЛНОСТ, МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ	10
16.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ	11
17.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ	11
18.	НЕУСТОЙКИ	11
19.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА	12
20.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА	12
21.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ	13
22.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	13
23.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	13
24.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ	13
25.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА	14

1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори склучвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организационни площаадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при склучен договор", № ДБК.КД.ИН.028.
- 1.5. При изпълнението на договорите за обществен поръчки **ИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ** и техните подизпълнители са длъжни да спазват всички приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, съгласно приложение № 10 към чл. 115 на Закона за обществените поръчки.

2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума, неотменима, безусловно платима банкова гаранция или застраховка със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай, че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, както следва:
 - 2.3.1. При банкова гаранция за изпълнение на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя гаранцията с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.
 - 2.3.2. При парична гаранция за изпълнение на договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
 - 2.3.3. При застраховка, която обезпечава изпълнението на договора чрез покритие на отговорността на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя застрахователната полizza с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ

4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.

4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** копие на договора в 3-дневен срок от подписването му, задължително преди започване изпълнението на дейностите по договора.

4.3. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнението на договора се допуска само по изключение, в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

4.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.9. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.10. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.11. В случаите, когато част от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.

4.12. Разплащанията по т. 4.11 се осъществяват въз основа на искане, отправено от подизпълнителя до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, който е длъжен да го предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 15-дневен срок от получаването му. Към искането **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да откаже плащането, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.13. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички промени в структурата и/или участниците в обединението и да предоставя необходимите доказателства за съответствие с критериите за подбор и липса на основания за отстраняване, при изменения на дела на участниците и/или включване на нови партньори в обединението.

5.3. Комуникацията по договора се води само между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, а не с отделните участници в обединението.

6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, н ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА

7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и се предават във вида, в който са налични.

7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** няма право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.

7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заявява писмено необходимите му входни данни за изпълнение на дейностите по договора.

7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за целн различни от изпълнението на договора, за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.

8. ЛИЧНИ ДАННИ

8.1. Страните се задължават да спазват приложимото законодателство в областта на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR), в качеството им администратори на лични данни.

8.2. За целите на настоящия раздел под обработване на лични данни се разбира всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извлечане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване.

8.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** гарантира качеството си администратор на лични данни и може да обработва предоставени му от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** лични данни единствено за целите на изпълнение на настоящия договор.

8.4. В случай че при изпълнение на договора възникне необходимост от предаване на получени лични данни в трета държава или международна организация, съответната страна /получател на данните/ като администратор на лични данни се задължава да уведоми другата страна, освен ако такова предаване на данни е необходимо съгласно действащото законодателство на Европейския съюз, като във всички случаи се задължава да предприеме необходимите и достатъчни мерки за запазване на конфиденциалността на данните. В случаите по предходното изречение, получаващата страна предоставя на другата страна достатъчно доказателства, удостоверяващи че предоставянето на данните от обработващото ги лице става съгласно предварително документирано нареддане на администратора – изпълнител.

8.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предприеме всички необходими мерки, гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност. В случаите, когато за целите на изпълнението на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лични данни, последният следва да предприеме всички необходими мерки гарантиращи, че лицата, оправомощени от него за обработка на лични данни, са поели ангажимент за конфиденциалност или са подчинени на законово задължение за конфиденциалност.

8.6. Страните се задължават да предприемат всички необходими мерки за гарантиране сигурността на обработването на предоставените лични данни, чрез прилагането на подходящи технически и организационни мерки за защита съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 **General Data Protection Regulation (GDPR)**.

8.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** цялата информация, необходима да докаже, че е изпълнил поетите по-горе задължения и да съдейства при осъществяване на одити от страна на компетентни органи.

8.8. Страните - администратори на лични данни, се задължават да зачитат и удовлетворят правата на субектите на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679, включително правото да искат коригиране, изтриване, ограничаване обработването на лични данни, правото на узнаване на източниците на данни, когато същите не са предоставени от субектите на личните данни, както и правото на получаване на копие от личните данни в достъпен електронен формат.

9. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

9.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.2. При изискване в Техническата спецификация/Техническото задание за представяне на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по

договора и/или План за контрол на качеството, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, в срока определен в Техническата спецификация/Техническото задание.

9.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейностите.

9.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен своевременно да уведомява **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за всички настъпили структурни промени или промени в документацията на Системата за управление, свързани с изпълняваните дейности по договора.

9.5. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се управляват по реда за контрол на несъответствията, определен в Техническата спецификация/Техническото задание на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

9.6. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да осигури квалифициран персонал за изпълнение на дейностите по договора.

10. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА

10.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № 10.Ф3.00.ИН.015.

10.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №10.Ф3.00.ИН.015 и № ДБК.КД.ИН.028.

10.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Декларация, че конкретното пътно превозно средство няма да бъде използвано за пряк или косвен източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

10.5. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

10.6. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция “Национална сигурност”.

11. ЯДRENATA BEZOPASNOST I RADIACIONNA ZAЩITA

11.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

11.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписване, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на уведомяване на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за утвърден Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.

11.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

11.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

11.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на илощадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

11.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изнълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на илощадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД са длъжни да сазват изискванията на:

- „Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2“, № 30.РЗ.00.ИБ.01;
- „Инструкция по радиационна защита в ХОГ на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“, № ХОГ.ИРЗ.01;
- „Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор“, №ДБК.КД.ИН.028;

- „Инструкция по безопасност. Радиационна защита при извършване на радиографичен контрол“, ЦДК.РЗ.ИБ.024-01, свързана с радиационната безопасност и обезнечаваща извършването на радиографичен контрол на илощадката на АЕЦ „Козлодуй“.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безонасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който изпълнява дейности по договора на илощадката на АЕЦ „Козлодуй“ и за контрола на тяхното индивидуално дозово натоварване, с цел непревиншаване на стойностите, разрешени по дозиметричен наряд.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

11.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

11.10. При работа в КЗ, за целите на радиационната защита и в съответствие с изискванията на Наредба за радиационна защита, в сила от 20.02.2018г., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, средства за индивидуална защита и дозиметричен контрол (индивидуален и по работни места), съобразени с вида на дейностите и съответстващи им радиационен рисков. Обезпечаването на работниците със средства за индивидуална защита, свързани с нерадиационни рискове, при изпълнение на дейностите по договора, е отговорност на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

Съгласно член 74, ал. 3 от Наредба за радиационна защита в сила от 20.02.2018г., **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** изпраща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, в качеството му на работодател на външни работници, протоколи с резултати от регистрираните индивидуални дози на съответните работници. Съгласно член 91 от Наредба за радиационна защита в сила от 20.02.2018г., преди допускане до работа в контролираната зона, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** данни за медицинските заключения за годност на работниците, които ще работят в контролираната зона, данни за тяхното дозово натоварване и категоризирането им в радиационни категории А или Б (чл. 63 и чл. 64 от Наредбата).

11.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

11.13. Експлоатиращият има право на регресен иск срещу изпълнителя, подизпълнители на изпълнителя или служители на изпълнителя или наети от изпълнителя лица по смисъла на

член X буква /а/ и буква /б/ от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

12. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

12.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

- „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;
- „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”;
- „Инструкция по безопасност. Работа по наряд и нареддане. Специфични организационни и технически мероприятия в ЕП2”, 30.ОБ.00.ИБ.26.

12.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

12.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

12.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилници в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

12.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

12.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.12.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извърши.

12.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

12.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по склонения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

12.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

12.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

12.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилните по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

12.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

12.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпорежданя на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

12.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

12.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

12.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на пожарна безопасност и аварийна готовност.

12.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва въведените в „АЕЦ Козлодуй” ЕАД мерки и санитарни изисквания свързани с опазване здравето и живота на работещите и ограничаване на възможностите за разпространение на вирусни инфекции, както и всички допълнителни мерки, в случай на необходимост от въвеждане на такива.

12.18. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

12.19. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

12.20. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

12.21. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

13.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълнява дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

- „Инструкция по безопасност за осигуряване на пожарната безопасност при извършване на огневи работи в ЕП2”, 30.ОБ.00.ИБ.10.

13.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

14.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона

за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни задълженията си по чл. 14 от Закона за управление на отпадъците и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, включително, но не ограничени до Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване, Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори, Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми, Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки.

14.3. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не заплаща продуктова такса по чл. 59 от Закона за управление на отпадъците той се задължава без заплащане от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да приеме обратно излезлите от употреба лампи (ИУЛ), негодните за употреба портативни акумулаторни батерии (ПАБ), излезлите от употреба гуми (ИУГ), отпадъчните опаковки от доставените материали и да организира тяхното последващо безопасно третиране.

14.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изготвя и **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съгласува план за организиране на дейността по събиране и извозване на ИУЛ, ПАБ, ИУГ, отпадъчни опаковки, в съответствие с действащите разпоредби за третиране и транспортиране на съответните продукти. В случай, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** счете, че планът предложен от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** не отговаря на нормативните изисквания и има забележки по него, то **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да вземе предвид забележките на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.5. При изпълнение на строителство (строително-монтажни работи) **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да организира за своя сметка дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и други отпадъци, генерираните в резултат на изпълнение на дейностите, чрез лица, които имат право да извършват тези дейности в съответствие със Закона за управление на отпадъците.

14.6. При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

14.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора, както и по време на пребиваването му на територията на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД“.

14.8. При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

15. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ, МРЕЖОВА И ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ

15.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да третира информацията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** като конфиденциална за неограничен период от време, да я използва само за целите, предмет на Договора, да ограничава нейното разгласяване само сред служителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, които имат отношение към изпълнението.

15.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не предоставя па трети физически или юридически лица получените от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** дани и информация, както и резултатите от извършената дейност, без изричното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

15.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прилага адекватни мерки за мрежова и информационна сигурност, съгласно Наредба за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност (НМИМС), като при поискване представи доказателства за това.

15.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва изискванията на всички приложими български и европейски нормативни документи, свързани с гараптиране на мрежовата и информационна сигурност.

15.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да прилага в информационната и комуникационната си инфраструктура подходящи мерки за защита от проникване и мерки за откриване и справяне със зловреден софтуер.

15.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява изискванията на НМИМIS, относно управлението на достъпа на своите служителите до информационните и комуникационните си системи, пряко ангажирани с изпълнението на договора и при поискване да предостави поименен списък.

16. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

16.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да извършва одит на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** преди започване на работата по сключен договор, по време на изпълнение на дейностите и след приключване на договора.

16.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не наруши оперативната му самостоятелност.

16.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Инициирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

16.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ носи отговорност за иерархопространение на информацията, стапала достъпна по време на извършване на одита.

16.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площиадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

16.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да разреши и подпомага **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице/избрали от него одитор, при проверки на мерките за мрежова и информационна сигурност и/или отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

16.7. При необходимост **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извърши одит по качеството и на подизпълнителите, участващи в изпълнението на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** и подизпълнителите се задължават да оказват максимално съдействие и да предоставят достъп до строителни и монтажни площиадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

17. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

17.1. Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора със срока за който е спряно изпълнението.

18. НЕУСТОЙКИ

18.1. В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от специфичните условия на договора, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

18.2. В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

18.3. При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.18.1. и 18.2, неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

18.4. При разваляне на договора, виновната за развалянето страна дължи на изправната страна неустойка в размер на 10% (десет) върху стойността на договора.

18.5. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

18.6. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11, 12, 13 и 14 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв. за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

18.7. При три или повече нарушения по т. 18.6, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

18.8. Страните се споразумяват, че **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да извършва прихващане на длъжимите от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** неустойки по договора от всички плащания, длъжими от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

19. ПРЕКРАТИВАНЕ И РАЗВАЛИНЕ НА ДОГОВОРА

19.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

19.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

19.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 20 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

19.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

19.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

19.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т.18.4, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

20. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

20.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от компетентните органи на държавата, в която е възникнало събитието, в противен случай страната не може да се позове на непреодолимата сила.

20.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях настъпни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била или не е непреодолимата сила.

21. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

21.1. Всички спорни въпроси, произлизащи от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

21.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Предлагана цена.

22. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

22.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

22.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

23. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

23.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

23.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предприетата промяна.

24. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

24.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

24.2. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, или куриер, срещу потвърждение от приемащата страна.

24.3. Валидните адреси и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и електронна поща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

24.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

24.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

24.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

24.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

25. ЕЗИК НА ДОГОВОРА

25.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра. След съгласуване между страните договорът може да бъде подписан от представляващи двете страни електронно, в един екземпляр, с валиден електронен подpis.

25.2. С чуждестранни изпълнители, договорът се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

на резервни части и консумативи, производство на фирма Merck KGaA - 2024г.

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мрежа единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
1.	101383	Тест-набор за анионни ПАВ	Тест набор за анионни ПАВ, обхват (0.05 ÷2.00) mg/l, Spectroquant®; 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	11	Кат. № 1025520001
2.	101450	Тест-набор за определяне на катионни ПАВ	Тип Spectroquant; фотометричен, обхват (0.05-1.5mg/l), 1 брой=1опаковка=25 определяния; за спектрофотометър PHARO 100; 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	1	Кат. № 1.01764.0001
3.	102504	Тест-набор реагентен за CN	Тип Spectroquant, обхват 0.002 до 0.500mg/l, 1 брой=100определения; Спектрофотометър PHARO 100; 1 опаковка = 100 теста	Бр. опаковка	1	Кат. № 1.09701.0001
4.	104883	Тест-набор за общ азот	Тип Spectroquant, кръгли кювети (16 mm) обхват (0.5 - 15 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Бр. опаковка	11	Кат. № 1.00613.0001
5.	105126	Стандарт стронций	1000 mg Sr (SrCl ₂ в 7% HCL), Titrisol®; ампула за 1000 ml разтвор	Бр. ампула	1	Кат. № 1.09993.0001
6.	105958	Сребърен нитрат за анализ	ХЧ EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur; 1 опаковка= 25 g	Бр. опаковка	5	Кат. № 1015120025
7.	105981	Разтвор стандартен за анионни СПАВ	LiChropur, натриев 1-додецилсульфонат >99 %, опаковка от 5 g; за спектрофотометър "Pharo 100"; 1 опаковка = 5 g	Бр. опаковка	1	Кат. № 1.12146.0005

Приложение № 2

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
8.	109249	Ковега	тип Spectroquant, ϕ 16мм кръгла, стъклена, за спекрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400 (1 опаковка съдържа 25 броя кювети)	Бр. опаковка	2	Кат. №. 1147240001
9.	109879	Амидосярна киселина	за синтез; 1 опаковка – 100 g	Бр. опаковка	5	Кат. №. 8144830100
10.	109886	Нитрат калций	Чист за анализ; 1 опаковка – 500 g	Бр. опаковка	1	Кат. № 1021210500
11.	109899	Натриев сулфит безводен	за анализ, EMSURE, Reag. Ph Eur; 1 опаковка – 500 g	Бр. опаковка	2	Кат. № 1066570500
12.	109954	Калиев перманганат - разтвор	0.02M (0.1N) KMnO ₄ , стандартен разтвор за обемно титруване; Titripur®; 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	1	Кат. № 1.09122.1000
13.	109957	Сярна киселина разтвор	0.5 mol/l (1N) H ₂ SO ₄ , Titripur®; 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	5	Кат. № 1.090721000
14.	109959	Солна киселина (HCl) – стандартен разтвор	концентрация 1 mol/l (1N), опаковка = 1000 ml, Titrisol®	Бр. опаковка	1	Кат. № 1090571000
15.	109987	Калиев йодат - разтвор	Ампула за 1000 ml, c(KIO ₃) = 1/60 mol/l (0.1 N) Titrisol®	Бр. ампула	1	Кат. № 1099170001
16.	110853	Натриев сулфат, безводен	на гранули 0.63 - 2.0 тип, за анализ, Х.Ч. EMSURE® ACS-опаковка от 1 kg	kg	2	Кат. № 1066371000
17.	110854	Алуминиев оксид 90	стандартизиран за адсорбционни анализи с колонка хроматография съгласно Брокман, 1 опаковка=1 kg	kg	4	Кат. № 1010971000

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталогжен Номер и др.
18.	110910	Калиев хидроксид (KOH)	за анализ, пелети, Х.Ч., EMSURE® , опаковка 0.5 kg.	Бр. опаковка	10	Кат. № 1050330500
19.	110916	Калиев йодид (KI)	Х.Ч., EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка от 0.25 kg.	Бр. опаковка	3	Кат. № 1050430250
20.	112836	Тест набор за ХЛК (COD)	Метод: фотометричен 50 - 500 mg/l Spectroquant® 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	1	Кат.№ 1146900001
21.	112986	Манганов (II) хлорид тетрахидрат	Манганов (II) хлорид тетрахидрат, за анализ Х.Ч. EMSURE® ACS; 1 опаковка= 1 kg	Бр. опаковка	2	Кат. № 1059271000
22.	113055	Тест набор за хлориди	Метод: фотометричен; 0,10-5,00 mg/l Cl- Spectroquant®, 1 опаковка = 100 теста	Бр. опаковка	7	Кат. № 1018070001
23.	113059	Тест набор за силикати	Тест набор за силикати, обхват (0,0005÷0,5000) mg/l SiO2 Spectroquant® 1 опаковка = 100 теста	Бр. опаковка	20	Кат. № 1018130001
24.	113667	Калиев хромат	Калиев хромат за анализ,Х.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur 1 опаковка = 250 g	Бр. опаковка	1	Кат. № 1049520250
25.	117334	Буферен разтвор	Разтвор стандартен буферен pH=11,00 при 25°C, Certipure, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml.	Бр. опаковка	2	Кат. № 1.99021.0001
26.	117335	Буферен разтвор	Разтвор стандартен буферен pH=12,00 при 25°C, Certipure, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml.	Бр. опаковка	1	Кат. № 1.99022.0001
27.	117362	Разтвор натриев хидроксид (NaOH)	концентрация 0l 1 mol/l (0,1N), Titriplus, опаковка 4 l	Бр. опаковка	1	Кат. № 1091414000

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
28.	117364	Разтвор солна киселина (HCl)	Стандартен разтвор на HCl, концентрация 0,1 mol/l (0,1N), TitriPUR, опаковка 4 l	Бр. опаковка	1	Кат. № 1090604000
29.	122223	Разтвор стандартен на бор на бор	CertiPUR, 1000 mg/l B , проследим по SRM от NIST, H ₃ BO ₃ in H ₂ O, за спекрофотометър PHARO 100; 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	1	Кат.№ 1.19500.0500
30.	122361	Разтвор стандартен на кобалт	проследим до SRM от NIST Co(NO ₂) ₂ в HNO ₃ ; 0.5mol; 1000 mg/l Co Certipur®; 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	1	Кат.№ 1197850500
31.	122362	Киселина солна	димяща, 37% ХЧ, EMSURE ACS ISO, Reag.Ph Eur, 1 опаковка = 2.5 литра	Бр. опаковка	10	Кат.№ 1003172500
32.	122363	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати (Cl ⁻ , NO ₃ ⁻ , SO ₄ ²⁻)	във H ₂ O, СМ, с концентрация, 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml	Бр. опаковка	4	Кат. № 1114480500
33.	122364	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди (F, PO ₄ ³⁻ , Br ⁻)	във H ₂ O, СМ, с концентрация, 1000mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка от 500 ml	Бр. опаковка	4	Кат. № 1114370500
34.	122383	Калиев дихидрогенен фосфат	K ₂ HPO ₄ > 99.5 % / 1 опаковка = 250грама/	Бр. опаковка	1	Кат. № 1 04873.0250
35.	122386	Алилтиоураея за синтез	N ₆ C ₄ H ₈ N ₂ S > 98.0%, разтворимост при 20°C- 66 O q/l; 1 опаковка = 50 g.	Бр. опаковка	1	Кат. № 8081580050
36.	122416	Киселина сярна - разтвор	2.5mol/l (5N), Titripur, за ФХК, 1 опаковка= 1000 ml	Бр. опаковка	1	Кат. № 480364.1000

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, кatalogен номер и др.
37.	122418	Натриев хидроксид - разтвор	2mol/l (2N), Titripur, 1 опаковка=1000 ml	Бр. опаковка	2	Кат № 109136.1000
38.	127653	Разтвор стандартен на хлориди (Cl ⁻)	10,00 mg/l Хлориди (Cl ⁻) в H ₂ O, за фотометър, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	5	Кат. № 1322290100
39.	127803	N-Хексан	N-Хексан за газова хроматография ECD и FID Suprasolv®, 1 опаковка = 2.5 литра	Бр. опаковка	2	Кат. № 1043712500
40.	127804	Натриев хлорид	за анализ, X.Ч., EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, 1опаковка = 0.5 kg.	Бр. опаковка	1	Кат. № 1064040500
41.	127806	Киселина оксалова дихидрат	Suprapur®, опаковка 1 опаковка = 0.100 kg. за анализ X.Ч.; EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 1000 ml	Бр. опаковка	2	Кат. № 1004890100
42.	127971	Хлороформ	за анализ X.Ч.; EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 1000 ml	Бр. опаковка	10	Кат. № 1024451000
43.	127972	Комплексон III /ЕДТА/	Calbiochem; 1 опаковка = 100 g	Бр. опаковка	1	Кат. № 324503- 100GM
44.	127983	Натриев карбонат	безводен, за анализ X.Ч. EMSURE® ISO; 1 опаковка = 500 g	Бр. опаковка	1	Кат.№ 1063920500
45.	127984	Киселина аскорбинова	за анализ XЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 500 g	Бр. опаковка	1	Кат. № 1004680500
46.	127986	Калиев перманганат	за анализ, X.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur 1 опаковка = 250 g	Бр. опаковка	5	Кат. № 1050820250
47.	127987	Натриев бикарбонат	за анализ X.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 500 g	Бр. опаковка	1	Кат. № 1063290500

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.
48.	127988	Метилпрот	Индикатор ACS, Reag. Ph Eur ; 1 опаковка = 25 g	Бр. опаковка	1	Кат. № 1060760025
49.	128409	Разтвор стандартен за общ азот	тип SRM за общ азот 2,5 mg/l N, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	5	Кат. № 125043.0100
50.	128410	Разтвор стандартен за общ азот	тип SRM за общ азот 12,0 mg/l N, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	1	Кат. № 125044.0100
51.	128411	Разтвор стандартен за общ азот	тип SRM за общ азот 100 mg/l N, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	1	Кат. № 125045.0100
52.	128455	Разтвор стандартен за хлориди	0.100mg/l Cl; 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	24	Кат. № 1330090100
53.	128470	Разтвор за специфична електропроводимост	Разтвор на калнев хлорид (с номинал 12,8 µS/cm), сертифициран референтен материал за електрохимична проводимост 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	1	Кат. № 101254.0500
54.	129736	Алкохол етилов	Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag в стъклена опаковка 1 опаковка = 1000 ml	Бр. опаковка	5	Кат. № 1009831000
55.	133589	Трилон Б стандартен разтвор	Концентрация 0,1 mol/l; 1 опаковка = 1000 ml	Бр. опаковка	2	Кат. № 1084311000
56.	1353	Натриев хидроксид пелети	за анализ Х.Ч. ISO-1 опаковка = 1 kg;	Бр. опаковка	1	Кат. № 1064981000
57.	135713	Разтвор стандартен на нитрати	сертифициран сравнителен материал, проследим до SRM от NIST, опаковка от 100 ml.	Бр. опаковка	1	Кат. № 1322420100

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
58.	140645	Материал сертифициран референтен за нерастворени вещества (total suspended solids)	1000 мг/л, 1 опаковка = 500 мл	Бр. опаковка	6	Кат. № TSS1000-500
59.	16895	Киселина лимонена	Монохидрат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Rea; 1 опаковка = 1000 g.	Бр. опаковка	2	Кат. № 002441000
60.	16996	Стандарт калций	1000 mg Ca, (CaCl ₂ in 6.5% HCl) Titrisol®; 1 опаковка = 1 ампула	Бр. опаковка	1	Кат. № 1.09943.0001
61.	17003	Стандарт мангтан	1000 mg Mn, (MnCl ₂ in H ₂ O) Titrisol®; 1 опаковка = 1 ампула	Бр. опаковка	1	Кат. № 1.09988.0001
62.	17009	Буферен разтвор	Разтвор буфери на калиев хидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM /NIST/PTB pH (S) = 6,863 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	8	Кат. № 1072020105
63.	17010	Буферен разтвор	Разтвор буфери на динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9,184 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	4	Кат. № 1072030105
64.	17011	Набор за калибровка pH	pH-set 4.01, 7.00 и 9.00; 1 опаковка = 30 бр. камера x 30ml	Бр. опаковка	2	Кат. № 1.99005.0001
65.	17213	Киселина азотна (HNO ₃)	за анализ, Х.Ч., съдържание на HNO ₃ 65 %, примеси на Hg max. 0,005 ppm, EMSURE® ISO, опаковка = 1 литър	Литър	22	Кат. № 1004521000

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталогжен Номер и др.
66.	17229	Киселина сярна (H ₂ SO ₄)	Киселина сярна за анализ, Х.Ч., съдържание на H ₂ SO ₄ 95-97 %, EMSURE® ISO, опаковка 1 l.	Бр. опаковка	2	Кат. № 1007311000
67.	17263	Разтвор по Гимза	Разтвор по Гимза от азур-еозин и метилено синьо за микроскопия 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	4	Кат.№ 1092040500
68.	17265	Разтвор по Мей-Гронвадл	Разтвор по Мей-Гронвадл от еозин и метилено синьо за микроскопия; 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	40	Кат. № 1014240500
69.	17357	Разтвор ICP стандартен IV	Многоелементен (23 елемента в разредена азотна киселина) 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Ti, Zn Certipur®; 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	2	Кат. № 1113550100
70.	17358	Мултиелементен стандартен разтвор VI	за ICP-MS, (30 елемента, в разредена азотна киселина), Certipur®, 1 опаковка = 100 ml.	Бр. опаковка	2	Кат. № 1105800100
71.	17371	Стандартен разтвор на иатриев тносулфат (Na ₂ S ₂ O ₃ *5H ₂ O)	(Na ₂ S ₂ O ₃ *5H ₂ O), концентрация 0,1 mol/l (0,1 N) Titripur®, 1 опаковка = 1 l.	Бр. опаковка	1	Кат. № 1091471000
72.	17761	Амониев карбонат за анализ	EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 250 g.	Бр. опаковка	1	Кат. № 1095040250
73.	20617	Ковета	тип Spectroquant, дължина-50мм, правоъгълна, стъклена, за спекрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400; 1 опаковка = 2 броя кювети	Бр. опаковка	2	Кат. № 1149440001

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.
74.	45547	Киселина солна	За анализ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 1 литър	Литър	60	Кат. № 1.00317.1000
75.	45623	Киселина азотна (HNO_3)	Suprapur, 65 % HNO_3 , 1 опаковка = 1 l.	Литър	5	Кат. № 1004411000
76.	45633	Хлориди (Cl^-) стандарт	Стандартен разтвор на хлориди (NaCl във H_2O), концентрация 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®, 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	1	Кат. № 1198970500
77.	49154	Разтвор буферен $\text{pH}=4.01$	Разтвор на калиев хидроген фталат, проследим до SRM/NIST и PTB $\text{pH}=4.01$ (25°C) Certipur®, 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	14	Кат. № 1094061000
78.	49155	Разтвор буферен $\text{pH}=7.00$	Разтвор на калиев дихидрогенфосфат/ динатриев хидроген фосфат, проследим до SRM/NIST и PTB $\text{pH}=7.00$ (25°C) Certipur®, 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	6	Кат. № 1094071000
79.	53495	Разтвор буферен $\text{pH}=1.68$	Разтвор на калиев тетраоксалат дихидрат, проследим до SRM от NIST и PTB $\text{pH}=1.68$ (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	2	Кат. № 1072040105
80.	53497	Разтвор буферен $\text{pH}=4.01$	Разтвор на калиев хидроген фталат, проследим до SRM от NIST и PTB $\text{pH}=4.01$ (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	17	Кат. № 1072000105
81.	53498	Разтвор буферен $\text{pH}=9.00$	Разтвор на борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид, проследим до SRM от NIST и PTB $\text{pH}=9.00$ (25°C), Certipur®, 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	14	Кат. № 1094081000

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталоген номер и др.
82.	53500	Разтвор буферен pH= 7,41	Разтвор на калиев хидрогенфосфат/динатриев хидрогенфосфат, проследим до SRM от NIST и PTB pH= 7,41 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	13	Кат. № 1072050105
83.	53502	Разтвор буферен pH =10.00	Разтвор на борна киселина/калиев хлорид/натриев хилроксид, проследим до SRM от NIST и PTB pH= 10.00 (25°C) Certipur®; 1 опаковка = 1000 ml.	Бр. опаковка	4	Кат. № 1094091000
84.	54064	Стандарт за проводимост	Със стойност (0 ÷ 0.002) mS/cm при 25°C, проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	4	Кат. № 1018100105
85.	54065	Стандарт за проводимост	сертифициран референтен материал с номинал 0.015 mS/cm (KCl c=0.0001 mol/l), проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	11	Кат. № 1018110105
86.	54066	Разтвор калиев хлорид	номинално 0.147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на електролити, проследим до PTB и NIST (c=0.001 mol/l) Certipur®, 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	5	Кат. № 1015570500
87.	54448	Стандарт за проводимост	сертифициран референтен материал с номинал 1.41 mS/cm (KCl c=0.01 mol/l), опаковка= 500 ml.	Бр. опаковка	4	Кат. № 1012030500
88.	62078	Цинк (Zn) ICP стандарт	Концентрация 1000mg/l Zn Certipur; 1бр опаковка = 100ml.	Бр. опаковка	1	Кат. № 1.70369.0100

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, кatalogен номер и др.
89.	63528	Тест-набор за химична потребност от кислород (ХПК)	обхват (4.0 -40.0) mgO ₂ /l Spectroquant®; 1 опаковка 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	6	Кат. № 1145600001
90.	63531	Тест-набор за хлор (Cl ₂) (свободен хлор и общ хлор)	обхват (0.010 ÷ 6.00) mg/l Spectroquant®; 1 опаковка = 200 теста	Бр. опаковка	11	Кат. № 1005990001
91.	71561	Хексадекан-N	за синтез, за апарати за определяне на пламна t°C; 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	1	Кат. № 8206331000
92.	71693	Набор от цветни разтвори PhotoCheck®	за проверка на фотометри (445/446 nm, 520/525 nm и 690 nm), Spectroquant®; 1 опаковка = 1 сет	Бр. опаковка	3	Кат. № 1146930001
93.	73997	Натриев тетрафенил борат	Na [B(Ph)] GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 25 g	Бр. опаковка	4	Кат. № 106669.0025
94.	78575	Стандарт на живак	Hg-1000mg/l; опаковка 100мл, за спектрометър с йонно свързана плазма Liberty; 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	1	Кат. № 1.70333.0100
95.	82355	Стандарт фосфор	H ₃ PO ₄ в H ₂ O 1000mg/l; 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	2	Кат. № 1.70340.0100
96.	82676	Калций - ICP стандарт	SRM, проследим до NIST Ca(NO ₃) ₂ в HNO ₃ 2-3% 1000 mg/l Ca Certipur®; 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	1	Кат. № 1703080100
97.	82679	Разтвор буферен pH= 4.01	Разтвор на калиев хидроген фталат, проследим до SRM от NIST и PTB pH= 4.01 (25°C) Certipur®; 1 опаковка = 30 бр x30 ml	Бр. опаковка	7	Кат. № 1990010001

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
98.	82680	Буферен разтвор pH = 7.00	Разтвор на калиев дихидрогенфосфат/дигидратиев хидрогенфосфат, проследим до SRM от NIST и PTB pH= 7.00 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml.	Бр. опаковка	7	Кат. № 1990020001
99.	82681	Буферен разтвор pH= 10.00	Разтвор на борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид, проследим до SRM от NIST и PTB pH= 10.00 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml.	Бр. опаковка	6	Кат. № 1990040001
100.	84651	Тест набор за амоний	метод фотометричен, обхват 0.010 - 2.00 mg/l NH ₄ -N 0.01 - 2.58 mg/l NH ₄ + Spectroquant®; 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	6	Кат. № 1147390001
101.	89792	Железен (III) хлорид хексахидрат	Железен (III) хлорид хексахидрат, за анализ X.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 250 g	Бр. опаковка	1	Кат. № 1039430250
102.	90622	Тест-набор за pH	обхват (6,4÷8,8)pH, Spectroquant®; 1 опаковка= 280 теста	Бр. опаковка	10	Кат. № 1017440001
103.	95651	Стандарт магнезий	1000 mg Mg, (MgCl ₂ in 6% HCl) Titrisol®; 1 опаковак = 1 ампула	Бр. опаковка	1	Кат. № 1099490001
104.	95855	Разтвор стандартен на нитрити	проследим до SRM от NIST NaNO ₂ в H ₂ O 1000 mg/l NO ₂ - Certipur®, 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	3	Кат. № 1198990500
105.	97197	Калий – ICP стандарт	проследим до SRM от NIST KNO ₃ в HNO ₃ , 2-3% 1000 mg/l K Certipur®, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	1	Кат. № 1703420100

№	ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Марка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.
106.	97198	Литий - ICP стандарт	проследим до SRM от NIST LiNO ₃ в HNO ₃ 2-3% 1000 mg/l Li Certipur®; 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	2	Кат. № 1703290100
107.	98381	Хром - ICP стандарт	проследим до SRM от NIST Cr(NO ₃) ₂ в HNO ₃ 2-3% 1000 mg/l Cr Certipur; 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	2	Кат. № 1703120100
108.	99405	Тест-набор за фосфати (о-фосфати и общ фосфор)	PMB 0.05 - 5.00 mg/l PO ₄ -P 0.2 - 15.3 mg/l PO ₄ ³⁻ 0.11 - 11.46 mg/l P ₂ O ₅ ; Spectroquant®; 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	11	Кат. № 1145400001
109.	99408	Тест-набор за химична потребност от кислород (ХПК)	обхват (10÷150) mgO ₂ /l, Spectroquant®; 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	8	Кат. № 1145400001
110.	99410	Тест за хлор (общ хлор)	метод фотометричен, DPD 0.010 - 6.00 mg/l Cl ₂ Spectroquant®; 1 опаковка = 200 теста	Бр. опаковка	4	Кат № 10066020001
111.	99411	Стандарт за биохимична потребност от кислород (БПК ₅)	аналог на EN ISO 5815-1, ампула за пригответие на разтвор с 198 ± 40 mg/l, Spectroquant®, 1 опаковка = 10 бр.ампули	Бр. опаковка	3	Кат. № 1007180001
112.	99814	Ниобий - ICP стандарт	проследим до SRM от NIST NH4NbF ₆ в H ₂ O 1000 mg/l Nb Certipur®; 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	1	Кат. № 1703370100

Изисквания към срока на годност при доставка на реактивите:

При доставката изразходеният срок на годност на химичните реактиви да не е повече от 10% от общия им срок на годност, като се допуска при необходимост дуоточчяване на срока на годност.

Документация съпроводяща стоката при доставка:

При доставката, стоката трябва да бъде съпроводена със следната документация на български език:

- приемо-предавателен протокол-2 бр.;
- декларация за произход, партиден №, дата на производство;
- анализен сертификат за съответната партида;
- актуален информационен лист за безопасност на български език, отговарящ на изискванията на Приложение II на Регламент (ЕС) 830 от 28 май 2015 г. и Регламент (ЕС) 2020/878 на Комисията от 18 юни 2020 г. за изменение на Приложение II към Регламент (EO) № 1907/2006 г. относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH), и на електронен носител за всеки химически реактив.

Етикетиране и опаковка:

Доставената стока трябва да бъде експедирана в оригинална опаковка на производителя, обезпечаваща безопасното ѝ съхранение по време на транспортиране и запазване на качеството ѝ за срока на годност.

Опаковането и етикетирането да отговарят на изискванията на Наредбата за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси.

На етикета да е посочена датата на производство или срокът на годност, или тази информация да присъства в анализа сертификат.

Приемане на стоката:

При приемане на стоката ще бъде извършен входящ контрол, при който се проверяват отсъствието на явни недостатъци, комплектността на стоката и наличността на всички документи.

При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката със съответните сертификати, стоката не се приема.

Изготвил:
28.02.2021 г. М. Лазарова,


Проверили количества:
28.02.2021 г. Ем. Митева,


СПЕЦИФИКАЦИЯ

към оферта, подадена в отговор на нокана за допълване на оферта след сключено рамково споразумение с предмет:
“Доставка на резервни части и консумативи, производство на MERCK KGaA”

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Срок на доставка	Производи тел и страна на произход	Забележка		
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7
1.	101383	Тест набор за анионни ПАВ, обхват (0.05 ÷2.00) mg/l, Spectroquant®; 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	11	6	5	до 30 дни след заявка	Партида: НС335176, дата на производство: 8.12.2023 г., срок на годност: 30.11.2026 г. г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36, остатъчен срок, в месеци: 31
2.	101450	Тест-набор за определение на катионни ПАВ	Тип 5 Spectroquant; фотометричен, обхват (0.05- 1.5mg/l), 1брой=1опаковка =25 определения; за спектрофотометър PHARO 100; 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	1	1	0 до 30 дни след заявка	Партида: НС328967, дата на производство: 4.10.2023 г., срок на годност: 30.9.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24, остатъчен срок, в месеци: 17

№	ИД по БААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мрена единица	Общо к-во кол- во	К-во след заявка	Срок на доставка ал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележка	
Срок на доставка	Дата на производство и срок на годност месеца, сълг. т.5.4. от проекта на договор										
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	
3.	102504	Тест-набор реагентен за CN	Тип Spectroquant, обхват 0.002 до 0.500mg/l, 1 брой=100опреде- ления; Спектрофотометър PHARO 100; 1 опаковка = 100 теста	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Партида: НС335223, дата на производство: 16.2.2024 г., срок на годност: 31.12.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35, остатъчен срок, в месеци: 33	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 12.8.2024 г.
4.	104883	Тест-набор за общ азот	Тип Spectroquant, кръгли кювети (16 mm) обхват (0.5 - 15 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Бр. опаковка	11	11	0	до 30 дни след заявка	Партида: НС309220, дата на производство: 13.7.2023 г., срок на годност: 30.6.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36, остатъчен срок, в месеци: 26	Merck Life Science, Германия	Налична втора партида, която ще бъде издължавана след изчерпване на първата: НС337570/31.1 2.2026 г.
5.	105126	Стандарт стронций	1000 mg Sr (SrCl ₂ в 7% HCl), Tritisol®; ампула за 1000 ml разтвор	Бр. ампула	1	1	0	до 30 дни след заявка	Партида: НС20581799, дата на производство: 13.3.2023 г., срок на годност: 30.9.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 43, остатъчен срок, в месеци: 29	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 28.10.2024 г.

№	ИД по БААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/ мерна единица	Общо кол- во	К-во след заявка	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Заделенка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8
6.	105958	Сребърен нитрат за анализ	ХЧ EMSURE® ISO, Reag. Ph Eur; 1 опаковка= 25 g	Бр. опаковка	9	9	0	до 30 дни след заявка	Партида: K55283912, Дата на производство: 19.2.2024 г., срок на годност: 31.5.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 28, остатъчен срок, в месеци: 25
7.	105981	Разтвор стандартен за аниони СЛАВ	LiChropur®, натриев 1- додецилсуфонат >99 %, опаковка от 5 g; за спектрофотометър "Pharo 100"; 1 опаковка = 5 g	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Партида: K54085446, Дата на производство: 4.1.2024 г., срок на годност: 31.1.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 13, остатъчен срок, в месеци: 9
8.	109249	Кювета	тип Spectroquant, ф16мм кръгла, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400 (1 опаковка съдържа 25 броя кувети)	Бр. опаковка	2	2	0	до 30 дни след заявка	Партида: NC320200, Дата на производство: 4.8.2023 г., срок на годност: 31.8.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 62, остатъчен срок, в месеци: 53

№	ИД по БААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Общо к-во кол- во	к-во след заявка	Срок на доставка ол. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Задележка		
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
9.	109879	Амидосярна киселина	за синтез; 1 опаковка – 100 g	Бр. опаковка	5	5	0	до 30 дни след заявка	Партида: S8373983, дата на производство: 18.1.2024 г., срок на годност: 29.2.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 50, остатъчен срок, в месеци: 47	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 12.8.2024 г.	
10.	109886	Нитрат калциев	Чист за анализ; 1 опаковка – 500 g	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Партида: AM1990821, дата на производство: 8.3.2024 г., срок на годност: 31.5.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 27, остатъчен срок, в месеци: 25	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 15.7.2024 г.	
11.	109899	Натриев сулфит бездводен	за анализа, EMSURE, Reag. Ph Eur; 1 опаковка – 500 g	Бр. опаковка	2	0	2	до 30 дни след заявка	Партида: K54224057, дата на производство: 13.2.2024 г., срок на годност: 30.9.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 8, остатъчен срок, в месеци: 5	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 3.6.2024 г.	

№	ИД по БДАН	Наименование, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Общо к-во кол- во	к-во след заявка	к-во след дог.	Срок на доставка ал. дни, след получаване но писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Заделенка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10
12.	109954	Калиев перманганат - разтвор	0.02M (0.1N) KMnO4, стандартен разтвор за обемно титруване; Titripur®; 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	1	0	1	до 30 дни след заявка	Няма налична партида към дата: 01.04.2024 г.Планирано производство за: 7.5.2024 г. г.	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 7.5.2024 г. г.
13.	109957	Сярна киселина разтвор	0.5 mol/l (1N) H2SO4, Titripur®; 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	5	5	0	до 30 дни след заявка	Партида: HC31837072, дата на производство: 27.10.2023 г., срок на годност: 31.5.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 32, остатъчен срок, в месеци: 25	Merck Life Science, Германия	Налична втора партида, която ще бъде издължавана след изчерпване на първата: HC33251972/3 0.11.2026 г.
14.	109959	Солна киселина (HCl) – стандартен разтвор	концентрация 1 тол/л (1N), опаковка = 1000 ml, Titripur®	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Партида: HC33653457, дата на производство: 11.12.2023 г., срок на годност: 31.12.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37, остатъчен срок, в месеци: 33	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:

№	ИД по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Общо кол-во	К-во след дат.	Срок на доставка ал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Задолженка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9
15.	109987	Калиев йодат - разтвор	Ампула за 1000 ml, c(KIO3) = 1/60 mol/l (0.1 N) Titrisol®	Бр. ампула	1	0	1 до 30 дни след заявка	1099170001	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 29.4.2024 г. г.
16.	110853	Натриев сулфат, безводен	на гранули 0.63 - 2.0 mm, за анализ, X.Ч. EMSURE® ACS-опаковка от 1 kg	kg	2	2	0 до 30 дни след заявка	1066371000	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 24.3.2025 г.
17.	110854	Алюминиев оксид 90	стандартизиран за адсорбционни анализи с колонна хроматография съгласно Брокман, 1 опаковка=1 kg	kg	5	5	0 до 30 дни след заявка	1010971000	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:
18.	110910	Калиев хидроксид (КОН)	за анализ, пелети, X.Ч., EMSURE®, опаковка 0.5 kg.	Бр. опаковка	10	0	10 до 30 дни след заявка	1050330500	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 19.4.2024 г. г.

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Общо кол- во	К-во след дог.	К-во след заявка	Срок на доставка ал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Заделенка	
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
19.	110916	Малиев йодид (KI)	Х.Ч., EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка от 0.25 kg.	Бр. опаковка	3	0	3	до 30 дни след заявка	Няма налична партида към дата: 01.04.2024 г.Планирано производство за: 22.4.2024 г. г.	1050430250	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 22.4.2024 г.
20.	112836	Тест набор за ХПК (COD)	Метод: фотометричен 50 - 500 mg/l Spectroquant® 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Партида: НС331725, дата на производство: 2.11.2023 г., срок на годност: 31.10.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36, остатъчен срок, в месеци: 30	1146900001	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 24.6.2024 г.
21.	112986	Манганов (II) хлорид тетрахидрат, за анализ Х.Ч. EMSURE® ACS; 1 опаковка= 1 kg	Манганов (II) хлорид тетрахидрат, за анализ Х.Ч. EMSURE® ACS; 1 опаковка= 1 kg	Бр. опаковка	2	2	0	до 30 дни след заявка	Партида: K55248127, дата на производство: 1.3.2024 г., срок на годност: 31.5.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 52, остатъчен срок, в месеци: 50	1059271000	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 3.6.2024 г.
22.	113055	Тест набор за хлориди	Метод: фотометричен; 0,10-5,00 mg/l Cl- Spectroquant®, 1 опаковка = 100 теста	Бр. опаковка	7	3	4	до 30 дни след заявка	Партида: НС326988, дата на производство: 12.9.2023 г., срок на годност: 30.6.2025 г., т.е. общ срок на	1018070001	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 7.10.2024 г.

№	Ид. по БААН	Наименование, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Общо кол-во	К-во след заявка	К-во след дог.	Срок на доставка ал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на производ ход	Забележка	
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11	
23.	113059	Тест набор за силикати	Тест набор за силикати (0.0005-0.5000) mg/l SiO2 Spectroquant® 1 опаковка = 100 теста	бр. опаковка	20	20	0	до 30 дни след заявка	Партида: НС320714, дата на производство: 24.7.2023 г., срок на годност: 31.5.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35, остатъчен срок, в месеци: 25	1018130001	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 30.12.2024 г.	
24.	113667	Калиев хромат анализ, X.Ч.	Калиев хромат за анализ, X.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur 1 опаковка = 250 g	бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Партида: S8430952, дата на производство: 27.2.2024 г., срок на годност: 31.7.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 54, остатъчен срок, в месеци: 52	1049520250	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:	
25.	117334	Буферен разтвор	Разтвор стандартен буферен рН=11,00 при 25°C, Сертифиц. SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml.	бр. опаковка	2	2	0	до 30 дни след заявка	Партида: НС32558321, дата на производство: 30.8.2023 г., срок на годност: 31.8.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24, остатъчен срок, в месеци: 16	1990210001	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 7.4.2025 г.	

№	Ид по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Общо кол-во	к-во след заявка	Срок на доставка ол. дни, след получаване на писмена заявка с пасочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9
26.	1117335	Буферен разтвор рН=12,00 при 25°C, Септире, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml.	Разтвор стандартен буферен рН=12,00 при 25°C, Септире, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml.	бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	1990220001	Merck Life Science, Германия
27.	1117362	Разтвор натриев хидроксид (NaOH)	концентрация 0,1 mol/l (0,1N), Titripur, опаковка 4 l	бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	1091414000	Merck Life Science, Германия
28.	1117364	Разтвор солна киселина (HCl)	Стандартен разтвор на HCl, концентрация 0,1 mol/l (0,1N), Titripur, опаковка 4 l	бр. опаковка	3	3	0	до 30 дни след заявка	1090604000	Merck Life Science, Германия

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Срок на доставкак ал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.
29.	122223	Разтвор стандартен на бор	Certipur, 1000 mg/l B, проследим по SRM от NIST, H3BO3 in H2O, за спектрофотометър PHARO 100; 1 опаковка = 500 ml	Общо кол- во	к-во след заявка	до 30 дни след заявка	7
30.	122361	Разтвор стандартен на кобалт	проследим до SRM от NIST Co(NO2)2 в HNO3; 0.5mol; 1000 mg/l Co Certipur®, 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	1	1	0
31.	122362	Киселина солна	димяща, 37% ХЧ, EMASURE ACS ISO, Reag.Ph Eur, 1 литра	Бр. опаковка	10	0	10
32.	122363	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати (Cl-, NO3-, SO42-)	във H2O, СМ, с концентрация, 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®,	Бр. опаковка	4	4	0

№	ИД по БААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Срок на доставка	Производи тел и страна на произход	Каталожен номер, стандарт и др.	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.
33.	122364	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди (F-, PO43-,Br-)	във H2O, CM, с концентрация, 1000mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка от 500 ml	Бр. опаковка	4	4	0 до 30 дни след заявка
34.	122383	Калиев дихидрогенен фосфат	K2HPO4 > 99.5 % /1 опаковка = 250грама/	Бр. опаковка	1	1	0 до 30 дни след заявка
35.	122386	N, C4H8N2S > 98.0%, разтворимост при 20°C - 66 g/l; 1 опаковка = 50 g.	Бр. опаковка	1	0	1 до 30 дни след заявка	

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/ мерна единица	Общо кол-во	К-во след заявка	Каталожен номер, след заявката с посочени конкретни капачества	Срок на доставка		Производим тел и страна на производход	Заделенка	
							 ал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни капачества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор			
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
36.	122416	Киселина сярна - разтвор	2.5mol/l (5N), Titripur, за ФХК, 1 опаковка= 1000 ml	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	4803641000	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:	
37.	122418	Натриев хидроксид - разтвор	2mol/l (2N), Titripur, 1 опаковка=1000 ml	Бр. опаковка	2	2	0	до 30 дни след заявка	1091361000	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:	
38.	127653		10,00 mg/l Хлориди (Cl-) в H2O, за фотометър, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	9	0	9		1322290100	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 19.8.2024 г.	

№	ИД по БДАН	Наименование, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Общо кол- во	к-во след заявка	к-во след дог.	Каталожен номер, стандарт и др.	Срок на доставка		Производи тел и страна на произход	Заделенка	
									ал. дни, след получаване	дата на производство и срок на годност			
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11	
39.	127803	N-Хексан	N-Хексан за газова хроматография ECD и FID Suprasolv®; 1 опаковка = 2.5 литра	бр. опаковка	2	2	0	до 30 дни след заявка	13.2.2024 г., срок на годност: 31.1.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36, остатъчен срок, в месеци: 34	1043712500	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:	
40.	127804	Натриев хлорид	за анализ, Х.Ч., EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, 1 опаковка = 0.5 kg.	бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	14.3.2024 г., срок на годност: 31.1.2029 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 59, остатъчен срок, в месеци: 58	1064040500	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:	
41.	127806	Киселина оксалова дихидрат	Surgarp® опаковка 1 опаковка = 0.100 kg.	бр. опаковка	2	2	0	до 30 дни след заявка	8.1.2024 г., срок на годност: 31.12.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24, остатъчен срок, в месеци: 20	1004890100	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:	2.6.2025 г.

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Общо кол- во	к-во след дог.	к-во след заявка	Срок на доставка	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележка	
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
42.	127971	Хлороформ	за анализ Х.Ч.; EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 1000 ml	Бр. опаковка	10	10	0	до 30 дни след заявка	Партида: K5S710845, Дата на производство: 11.1.2024 г., срок на годност: 31.12.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36, остатъчен срок, в месеци: 33	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:	
43.	127972	Комплексон III /ЕДТА/	Calbiochem; 1 опаковка = 100 g	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Партида: 4035034, Дата на производство: 8.9.2023 г., срок на годност: 1.1.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 16, остатъчен срок, в месеци: 8	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:	
44.	127983	Натриев карбонат	безводен, за анализ Х.Ч. EMSURE® ISO; 1 опаковка = 500 g	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Партида: A19222892, Дата на производство: 14.2.2024 г., срок на годност: 31.10.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 45, остатъчен срок, в месеци: 43	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:	

№	Ид. по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/ мерна единица	Общо кол- во	К-во след заявка	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Срок на доставкак ал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор	Заделенка	
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
45.	127984	Киселина аскорбинова	за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 500 g	бр. опаковка	1	0	1	до 30 дни след заявка	Партида: KSS413168, дата на производство: 12.12.2023 г., срок на годност: 31.8.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 21, остатъчен срок, в месеци: 16	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 29.4.2024 г.	
46.	127986	Калиев перманганат	за анализ, Х.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur 1 опаковка = 250 g	бр. опаковка	5	5	0	до 30 дни след заявка	Партида: K54696682, дата на производство: 8.3.2024 г., срок на годност: 31.8.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 42, остатъчен срок, в месеци: 41	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:	
47.	127987	Натриев бикарбонат	за анализ Х.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 500 g	бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Партида: K55547429, дата на производство: 9.2.2024 г., срок на годност: 30.9.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 57, остатъчен срок, в месеци: 54	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 1.7.2024 г.	

№	Ид. по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/ мерна единица	Общо кол- во	К-во след дог.	Срок на доставка ... а.л. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Заделенка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9
48.	127988	Метилрот	индикатор ACS, Reag. Ph Eur ; 1 опаковка = 25 g	бр. опаковка	1	0	1	до 30 дни след заявка	9	10
49.	128409	Разтвор стандартен за общ азот	тиp SRM за общ азот 2.5 mg/l N, 1 опаковка = 100 ml	бр. опаковка	5	0	5	до 30 дни след заявка	11	11
50.	128410	Разтвор стандартен за общ азот	тиp SRM за общ азот 12,0 mg/l N, 1 опаковка = 100 ml	бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 29.4.2024 г.
51.	128411	Разтвор стандартен за общ азот	тиp SRM за общ азот 100 mg/l N, 1 опаковка = 100 ml	бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 30.6.2025 г.

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Общо кол- во	к-во след заявка	Срок на доставка ап. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Заделенка	
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	
52.	17430	Мурексид индикатор	Мурексид 5 г	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	37, остатъчен срок, в месеци: 34	Партида: S8477261, дата на производство: 22.1.2024 г., срок на годност: 31.12.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36, остатъчен срок, в месеци: 32	Планирано следващо производство: -
53.	128470	Разтвор за спецична електропроводи мост	Разтвор на калиев хлорид (с номинал 12,8 μS/cm), сертифициран референтен материал за електрохимична проводимост 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	37, остатъчен срок, в месеци: 31	Партида: НС33528554, Дата на производство: 1.12.2023 г., срок на годност: 30.11.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36, остатъчен срок, в месеци: 31	Планирано следващо производство: 20.1.2025 г.
S4.	129736	Алкохол етилов	Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Бр. опаковка Reag в стъклена опаковка 1 опаковка = 1000 ml		5	5	0	до 30 дни след заявка	1009831000	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 5.4.2024 г.

№	Ид. по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Срок на доставка	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.
55.	133589	Трилон Б стандартен разтвор	Концентрация 0.1 mol/l; 1 опаковка = 1000 ml	7	7	8	9
56.	1353	Натриев хидроксид пелети	за анализ Х.Ч. ISO-1 опаковка = 1 kg;	5	2	0	10
57.	135713	Разтвор стандартен на нитрати	сертифициран сравнителен материал, последним до SRM от NIST, опаковка от 100 мл.	7	2	0	11

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Общо количество	К-во след дог. заявка	Срок на доставка ол. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Промоводи тел и страна на произход	Забележка	
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	
S8.	140645	Материал сертифициран референтен за неразтворени вещества (total suspended solids)	1000 mg/l, 1 опаковка= 500 мл	Бр. опаковка	6	6	0	до 30 дни след заявка	Партида: LRAD7297, дата на производство: 3.11.2023 г., срок на годност: 30.11.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37, остатъчен срок, в месеци: 31	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:
59.	16895	Киселина лимонена	монохидрат за анализ ХЧ EASURE® ACS, ISO, Reag 1 опаковка = 1000 g	Бр. опаковка	2	2	0	до 30 дни след заявка	Партида: K54686944, дата на производство: 18.3.2024 г., срок на годност: 30.9.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 19, остатъчен срок, в месеци: 17	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:
60.	16996	Стандарт калций	1000 mg Ca, (CaCl ₂ in 6.5% HCl) Titrisol®; 1 опаковка = 1 ампула	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Партида: NC317581, дата на производство: 27.7.2023 г., срок на годност: 30.6.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 60, остатъчен срок, в месеци: 51	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/мерна единица	Общо кол-во	К-во след дог.	К-во след заявка	Срок на доставка	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на производ	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10
61.	17003	Стандарт мangan	1000 mg Mn, (MnCl ₂ in H ₂ O) Tritisol®; 1 опаковка = 1 ампула	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Партида: НС324289, дата на производство: 9.1.2024 г., срок на годност: 31.8.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 57, остатъчен срок, в месеци: 53	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:
62.	17009	Буферен разтвор	Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/ динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM /NIST/PTB pH (S) = 6,863 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	8	0	8	до 30 дни след заявка	Партида: НС20486702, дата на производство: 12.1.2023 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35, остатъчен срок, в месеци: 19	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 15.7.2024 г.

№	ИД по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Срок на доставка ал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производим тел и страна на произход	Забележка						
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11	
63.	17010	Буферен разтвор	Разтвор буферен на динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до пръвично SRM от NIST/PTB pH(S) = 9,184 (25°C) Certipur® 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	4	0	4	до 30 дни след заявка	Партида: НС32360003, дата на производство: 22.5.2023 г., срок на годност: 31.5.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 25, остатъчен срок, в месеци: 13	1072030105	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:	
64.	17011	Набор за калибровка pH	pH-set 4.01, 7.00 и 9.00; 1 опаковка = 30 бр. сашета x 30ml	Бр. опаковка	2	0	2	до 30 дни след заявка	Партида: НС31625805, дата на производство: 14.6.2023 г., срок на годност: 30.4.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 23, остатъчен срок, в месеци: 12	1990050001	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:	3.5.2024 г.
65.	17213	Киселина азотна (HNO3)	за анализ, Х.Ч., съдържание на HNO3 65 %, промеси на Hg max. 0,005 ppm, EM5URE® ISO, опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	22	22	0	до 30 дни след заявка	Партида: 20854152, дата на производство: 1.3.2023 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37, остатъчен срок, в	1004521000	Merck Life Science, Германия	Налична втора партида, която ще бъде издължавана след изчерпване на първата:	20/20452/31.3.

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Общо кол- во	К-ВО след заявка	Срок на доставка	Промиводи тел и страна на произход	Каталожен номер, стандарт и др.	Заделенка	
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	
									10	11	
66.	17229	Киселина сярна (H2SO4)	Киселина сярна за анализ, Х.Ч., съдържание на H2SO4 95-97 %, EMSURE® ISO, опаковка 1 l.	Бр. опаковка	2	2	0	до 30 дни след заявка	Партида: Z0908331, дата на производство: 29.1.2024 г., срок на годност: 31.12.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 60, остатъчен срок, в месеци: 57	Merck Life Science, Германия	Налична втора партида, която ще бъде издължавана след изчерпване на първата: Z0912831/31.1. 2029 г.
67.	17263	Разтвор по Гимза	Разтвор по Гимза от азур-еозин и метиленово синьо за микроскопия 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	4	0	4	до 30 дни след заявка	Няма налична партида към дата: 01.04.2024 г. Планирано производство за: 26.4.2024 г. г.	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 26.4.2024 г. г.
68.	17265	Разтвор по Мей- Грюнвалд	Разтвор по Мей- Грюнвалд от еозин и метиленово синьо за микроскопия 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	40	40	0	до 30 дни след заявка	Партида: НХ33396324, дата на производство: 19.12.2023 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 24, остатъчен срок, в месеци: 19	Merck Life Science, Германия	Налична втора партида, която ще бъде издължавана след изчерпване на първата: НХ44118424/3 1.1.2026 г.

№	ИД по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Срок на доставка ал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на производство	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.
69.	17357	Разтвор ICP стандартен IV	Марка/ мерна единица общо кол-во	к-во след заявка	к-во след дог.	до 30 дни след заявка	до 30 дни след заявка
70.	17358	Мултиелементен разтвор VI	Бр. опаковка	2	2	0	0
71.	17371	Стандартен разтвор на натриев тиосулфат (Na2S2O3*5H2O)	Бр. опаковка	1	1	0	0

№	№Д по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Общо единици	К-во след заявка	К-во след дог.	Срок на доставка	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележка	
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	
72.	17761	Амониев карбонат за анализ	EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 250 г.	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	27.2.2024 г., срок на годност: 30.6.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 16, остатъчен срок, в месеци: 14	1595040250	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 26.8.2024 г.
73.	20617	Кювета	тиp Spectroquant, дължина-50мм, правоъгълна, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400; 1 опаковка = 2 броя кувети	Бр. опаковка	2	2	0	до 30 дни след заявка	15.12.2023 г., срок на годност: , т.е. общ срок на годност в месеци: , остатъчен срок, в месеци:	1149440001	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:
74.	45547	Киселина солна	За анализ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	60	60	0	до 30 дни след заявка	16.1.2023 г., срок на годност: 31.8.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 56, остатъчен срок, в месеци: 41	1003171000	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 18.4.2024 г.

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ Мерча единица	Общо к-во кол- во	к-во след дог.	к-во след заявка	Срок на доставка ал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Заделенка	
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
75.	45623	Киселина азотна (HNO3)	Suprapur, 65 % HNO3, 1 опаковка = 1 l.	Бр. опаковка	5	5	0	до 30 дни след заявка	Партида: Z0839541, дата на производство: 9.11.2023 г., срок на годност: 30.11.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35, остатъчен срок, в месеци: 19	1004411000	Merck Life Science, Германия	Налична втора партида, която ще бъде издължавана след изчерпване на първата: Z0897541/30.1 1.2026 г.
76.	45633	Хлориди (Cl-) стандарт	Стандартен разтвор на хлориди (NaCl във H2O), концентрация 1000 mg/l, последним до SRM от NIST, Certipur®, 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Партида: HS32788897, дата на производство: 31.10.2023 г., срок на годност: 31.7.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 33, остатъчен срок, в месеци: 27	1198970500	Merck Life Science, Германия	Налична втора партида, която ще бъде издължавана след изчерпване на първата: HS44297397/2 8.2.2027 г.
77.	49154	Разтвор буферен pH= 4.01	Раствор на калиев хидроген фталат, последним до SRM/NIST и РТВ pH= 4.01 (25°C) Certipur®, 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	15	15	0	до 30 дни след заявка	Партида: HS32486506, дата на производство: 19.6.2023 г., срок на годност: 30.6.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37, остатъчен срок, в месеци: 26	1094061000	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 30.4.2024 г.

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Срок на доставка	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на произход	Заделенка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.
78.	49155	Разтвор буферен pH= 7.00	Разтвор на калиев дихидрогенфосфат/дигидрат, хидроген фосфат, проследим до SRM/NIST и PTB pH= 7.00 (25°C) Certipur®, 1 опаковка = 1 литър	до 30 дни след заявка	Партида: НС43761407, дата на производство: 27.2.2024 г., срок на годност: 28.2.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37, остатъчен срок, в месеци: 34	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 15.7.2024 г.
79.	53495	Разтвор буферен pH= 1,68	Разтвор на калиев тетраоксалат дихидрат, проследим до SRM от NIST и PTB pH= 1,68 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	до 30 дни след заявка	Партида: НС31856804, дата на производство: 19.6.2023 г., срок на годност: 31.5.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36, остатъчен срок, в месеци: 25	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 26.8.2024 г.
80.	53497	Разтвор буферен pH= 4,01	Разтвор на калиев хидрогенфталат, проследим до SRM от NIST и PTB pH= 4,01 (25°C), Certipur®, 1 опаковка	до 30 дни след заявка	Партида: НС3391S900, дата на производство: 31.1.2024 г., срок на годност: 31.12.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36, остатъчен срок, в	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 25.11.2024 г.

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Срок на доставка	Промиводи тел и страна на произход	Каталожен номер, стандарт и др.	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.
81.	53498	Разтвор буферен рН= 9,00	Марка/ мерна единица	Общо кол- во	К-во след заявка	до 30 дни след заявка	Партида: НС32259708, дата на производство: 10.7.2023 г., срок на годност: 31.7.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 37, остатъчен срок, в месеци: 27
82.	53500	Разтвор буферен рН= 7,41	хидрогенфосфат/ динатриев хидрогенфосфат,	Бр. проследим до SRM от NIST и PTB рН= 9,00 (25°C), Certipur®, 1 опаковка = 1 литър	15 15 0	до 30 дни след заявка	Партида: НС32535405, дата на производство: 27.7.2023 г., срок на годност: 30.6.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36, остатъчен срок, в месеци: 26

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Срок на доставка	Каталожен номер, стандарт и др.	Производим тели страна на производ	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.
83.	53502	Разтвор буферен pH =10.00	Разтвор на борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид, проследим до SRM от NIST и PTB pH= 10.00 (25°C), Certipur®, 1 опаковка = 1000 ml.	до 30 дни след заявка	4	4	0
84.	S4064	Стандарт за проводимост	Със стойност (0 ÷ 0.002) mS/cm при 25°C, проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	до 30 дни след заявка	4	4	0
85.	54065	Стандарт за проводимост	сертифициран референтен материал с номинал 0.015 mS/cm (KCl c=0.0001 mol/l), проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по	до 30 дни след заявка	11	11	0

№	ИД по БААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/ мерна единица	Общо кол- во	к-во след заявка	Срок на доставка ал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни каличества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележка
Срок на доставка	Дата на производство и срок на годност	Планирано следващо производство:								
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9
			100 ml.	номинално 0.147 mS/cm)						
86.	54066	Разтвор калиев хлорид	сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на електролити, проследим до РТ8 и НІ5Т (с=0.001 mol/l) Certipur®, 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	5	5	0	до 30 дни след заявка	1015570500	Merck Life Science, Германия
87.	54448	Стандарт за проводимост	сертифициран референтен материал с номинал 1.41 mS/cm (KCl с=0.01 mol/l), опаковка = 500 ml.	Бр. опаковка	4	4	0	до 30 дни след заявка	1012030500	Merck Life Science, Германия
88.	62078	Цинк (Zn) ICP стандарт	Концентрация 1000mg/l Zn Certipur; 1бр опаковка =100ml.	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	1703690100	Merck Life Science, Германия

№	ИД по БААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/ мерна единица	Общо кол- во	К-ВО след дог.	К-ВО след заявка	Срок на доставка ал. дни, след получаване на писмена заявка с пасочечни конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележка
Срок на производство и срок на годност	Месец, юл. т.5.4. от проекта на договор										
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10
89.	63528	Тест-набор за химична потребност от кислород (ХПК)	обхват (4.0 -40.0) mgO2/l Spectroquant®; 1 опаковка 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	6	0	6	до 30 дни след заявка	Партида: НС325048, дата на производство: 28.7.2023 г., срок на годност: 30.9.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 14, остатъчен срок, в месеци: 5	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 19.4.2024 г.
90.	63531	Тест-набор за хлор (Cl2) (свободен хлор и общ хлор)	обхват (0.010 ÷ 6.00) mg/l Spectroquant®; 1 опаковка = 200 теста	Бр. опаковка	11	11	0	до 30 дни след заявка	Партида: НС443235, дата на производство: 13.3.2024 г., срок на годност: 31.7.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 17, остатъчен срок, в месеци: 15	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 30.9.2024 г.
91.	71561	Хексадекан-Н	за синтез, за апарати за определение на пламна t°C; 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	Партида: S8437833, дата на производство: 25.1.2024 г., срок на годност: 31.7.2028 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 55, остатъчен срок, в месеци: 52	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 30.9.2024 г.

№	ИД по БААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно технического предложения, вкл. каталожен номер	Срок на доставка	Производи тел и страна на произход	Каталожен номер, стандарт и др.	Забележка
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.
92.	71693	Набор от цветни разтвори PhotoCheck®	за проверка на фотометри (445/446 нм, 520/525 нм и 690 нм), Spectroquant®; 1 опаковка = 1 сет	к-во общо кол- во	к-во след заявка	до 30 дни след заявка	Няма налична партида към Дата: 01.04.2024 г. Планирано производство за: 5.4.2024 г. г.
93.	73997	Натриев тетрафенил борат	Na [B(Ph) ₄] GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 25 g	бр. опаковка	3 0	0 3	до 30 дни след заявка
94.	78575	Стандарт на живак	Нg-1000mg/l; опаковка 100ml, за спектрометър с ионно свързана плазма Liberty; 1 опаковка = 100 ml	бр. опаковка	1 1	0 0	Партида: CN24005069, дата на производство: 29.2.2024 г., срок на годност: 28.2.2029 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 61, остатъчен срок, в месеци: 59
							Партида: HC28845433, дата на производство: 28.6.2022 г., срок на годност: 31.5.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 48, остатъчен срок, в месеци: 25
							Партида: Merck Life Science, Германия
							Планирано следващо производство: 5.4.2024 г. г.
							Планирано следващо производство: 11.11.2024 г.

№	ИД по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Общо к-во кол- во	к-во след заявка	к-во след дог.	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележка
Срок на доставкак ал. дни, след получаване но писмена заявка с посочени конкретни количества	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на Договор									
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9
95.	82355	Стандарт фосфор	H3PO4 в H2O 1000mg/l; 1 опаковка = 100 ml	Бр.	2	2	0	до 30 дни след заявка	1703400100	Merck Life Science, Германия
96.	82676	Калций - ICP стандарт	SRM, проследим до NIST Ca(NO3)2 в HNO3 2-3% 1000 mg / Ca Certipur®, 1 опаковка = 100 ml	Бр.	1	1	0	до 30 дни след заявка	1703080100	Merck Life Science, Германия
97.	82679	Разтвор буферен рН= 4.01	Разтвор на калиев хидроген фталат, проследим до SRM от NIST и PTB рН= 4.01 (25°C) Certipur®; 1 опаковка = 30 ml	Бр.	7	7	0	до 30 дни след заявка	1990010001	Merck Life Science, Германия

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Срок на доставкак ал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производим тел и страна на произход	Забележка						
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11	
98.	82680	Буферен разтвор pH = 7.00	Разтвор на калиев дихидрогенфосфат/димнатриев хидрофосфат, проследим до SRM от NIST и PTB pH= 7.00 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml.	Бр. опаковка 7 7 0	до 30 дни след заявка	Партида: НС33210602, Дата на производство: 18.3.2024 г., срок на годност: 31.10.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 32, остатъчен срок, в месеци: 30	1990020001	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:				
99.	82681	Буферен разтвор pH= 10.00	Разтвор на борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид, проследим до SRM от NIST и PTB pH= 10.00 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml.	Бр. опаковка 6 0 6	до 30 дни след заявка	Няма налична партида към дата: 01.04.2024 г. Планирано производство за: 19.4.2024 г.	1990040001	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:				
100.	84651	Тест набор за амоний	Метод фотометричен, обхват 0.010 - 2.00 mg/l NH4-N Бр. опаковка 7 3 4	до 30 дни след заявка	Партида: НС327866, Дата на производство: 18.9.2023 г., срок на годност: 31.8.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци:	1147390001	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство:					

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Срок на доставка	Производител и страна на произход	Каталожен номер, стандарт и др.	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на Договор
							ал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.
			опаковка = 25 теста			7	24, остатъчен срок, в месеци: 16
101.	89792	Железен (III) хлорид хексахидрат, за анализ X.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 250 g	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка
102.	90622	обхват (6,4÷8,8)pH, Spectroquant®; 1 опаковка= 280 теста	Бр. опаковка	10	10	0	до 30 дни след заявка
103.	95651	Стандарт магнезий	1000 mg Mg, (MgCl ₂ in 6% HCl) Tritisol®; 1 опаковка = 1 ампула	Бр. опаковка	1	0	до 30 дни след заявка

№	ИД по BAAN	Наименование, согласно технического предложения	Технически характеристики, согласно технического предложения, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Общо кол-во	К-во след дог.	Срок на доставка оп. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на произход	Забележка		
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	10	11
104.	95855	Разтвор стандартен на нитрити	последим до SRM от NIST NaNO ₂ в H ₂ O 1000 mg/l NO ₂ - Certipur®, 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	3	3	0	до 30 дни след заявка	23.8.2023 г., срок на годност: 31.7.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36, остатъчен срок, в месеци: 27	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 14.10.2024 г.	
105.	97197	Калий – ICP стандарт	последим до SRM от NIST KNO ₃ в HNO ₃ 2-3% 1000 mg/l K Certipur®, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	28.4.2023 г., срок на годност: 31.3.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 48, остатъчен срок, в месеци: 36	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 13.5.2024 г.	
106.	97198	Литий - ICP стандарт	последим до SRM от NIST; LiNO ₃ в HNO ₃ 2- 3% 1000 mg/l Li Certipur®, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	2	2	0	до 30 дни след заявка	20.3.2023 г., срок на годност: 28.2.2027 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 48, остатъчен срок, в месеци: 34	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 14.4.2025 г.	

№	ИД по БААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Общо кол-во	К-во след заявка	Срок на доставка ал. дни, след получаване на писмена заявка с посочени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производи тел и страна на промзход	Заделенка	
Срок на доставка	Дата на производство и срок на годност месеца, съгл. т.5.4. от проекта на договор										
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	8	9	
107.	98381	Хром - ICP стандарт	последим до SRM от NIST Cr(NO3)2 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Cr Certipur; 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	2	2	0	до 30 дни след заявка	Партида: НС28602712, дата на производство: 16.3.2022 г., срок на годност: 28.2.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 48, остатъчен срок, в месеци: 22	Merck Life Science, Германия	Налична втора партида, която ще бъде издължавана след изчерпване на първата: НС44307412/3 1.1.2028 г.
108.	99405	Тест-набор за фосфати (о- фосфати и общ фосфор)	PMB 0.05 - 5.00 mg/l PO ₄ -P 0.2 - 15.3 mg/l PO ₄ ³⁻ 0.11 - 11.46 mg/l P ₂ O ₅ Spectroquant®; 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	11	11	0	до 30 дни след заявка	Партида: НС328737, дата на производство: 16.10.2023 г., срок на годност: 30.9.2026 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 36, остатъчен срок, в месеци: 29	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 29.5.2024 г.
109.	99408	Тест-набор за химична потребност от кислород (ХПК)	обхват (10÷150) mgO ₂ /l, Spectroquant®; 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	8	0	8	до 30 дни след заявка	Партида: НС339953, дата на производство: 4.1.2024 г., срок на годност: 31.3.2025 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 15, остатъчен срок, в месеци: 11	Merck Life Science, Германия	Планирано следващо производство: 15.5.2024 г.

№	ИД по BAAN	Наименование, согласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/ мерна единица	Общо кол.во	К-во след др.	Срок на доставка ап. дни, след получаване на писмена заявка с посачени конкретни количества	Каталожен номер, стандарт и др.	Производител и страна на производ	Забележка	
1	2	3	4	5	6	6.1.	6.2.	7	Партида: НС153935, дата на производство: 44517, срок на годност: 30.9.2024 г., т.е. общ срок на годност в месеци: 35, остатъчен срок, в месеци: 5	9	10
110.	99410	Тест за хлор (общ хлор)	метод фотометричен, DPD 0.010 - 6.00 бр. опаковка Spectroquant®; 1 опаковка = 200 теста	бр. опаковка	4	0	4	до 30 дни след заявка	1006020001	Merck Life Science, Германия	
111.	99411	Стандарт за биохимична потребност от кислород (бПК5)	аналог на EN ISO 5815-1, ампула за пригответяне на разтвор с 198 ± 40 mg/l, Spectroquant®, 1 опаковка = 10 бр.ампули	бр. опаковка	3	0	3	до 30 дни след заявка	1007180001	Merck Life Science, Германия	
112.	99814	Ниобий - ICP стандарт	последим до SRM от NIST NH4NbF6 в H2O 1000 mg/l Nb Certipur®, 1 опаковка = 100 ml	бр. опаковка	1	1	0	до 30 дни след заявка	1703370100	Merck Life Science, Германия	

1. Ако в рамките на срока на годност **установяват отклонения от показателите на стоката, изпълнителят доставя нова стока за своя сметка в срок от 20 (двадесет) календарни дни от датата на писмената рекламация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.** Върху новодоставената стока се установява нов срок на годност, равен на този от т.5.4. от проекта на договор.

Digitally signed by
НЕВЕНА ВИДАКОВИЋ
006612853 Auth
Date: 2024.04.05
13:13:54 +03'00'

**НЕВЕНА
ВИДАКОВИЋ**
006612853 Auth

Подпис и печат:
Невена Видакович (име и фамилия)

Изпълнителен директор (должност на управляващия/представляващия участника)

04.04.2024 г. (дата)

Мерк България ЕАД (наименование на участника)

Агенция за преводи

ISO 9001:2000
Lloyd's Register Quality Assurance

Превод от английски език



На бланка на MERCK (MERCK)

Мерк Лайф Сайънс КГаA • Франкфуртер щрасе 250 • 64293 Дармщат • Германия

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАННИТЕ

Дата: 13 ноември 2023



Отдел: Life Science / Обработка на поръчки

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

С настоящото удостоверяваме, че за бизнес годините 2023 – 2026 г.,

„МЕРК България“ ЕАД,
ИН по ЗДДС: BG200836780,
с регистриран адрес на управление на
бул. „Ситняково“ № 48,
Сердика офиси, етаж 6,
1505 София/България,

като местно дъщерно дружество на Мерк Лайф Сайънс КГаA, Дармщат, Германия, е упълномочено да търгува в България с всички продукти от портфолиото за лабораторни и индустриски химикали и консумативи, лабораторно оборудване, медицински изделия, изделия за биомедицински проучвания, както и тези за фармацевтични химически и микробиологични решения, предоставяни от Мерк Лайф Сайънс КГаA, Дармщат, Германия, при спазване на българското законодателство и регламенти, и да извършва всякакви необходими законови и фактически действия, включващи, без ограничение, договарянето, подготовката, изготвянето, подписването, подаването и получаването на всякакви документи, предложения, сертификати, декларации, договори, отчети, оферти, обявления, информация и други, изискуеми при участието в тръжни процедури, както и за нормалното, правилно и ефективно провеждане на бизнес дейност в България с упоменатите по-горе продукти, включително продажбата, разпространението, маркетинга, промотирането, сервизното обслужване и ценообразуването на тези химически продукти и медицински изделия в болници и други юридически лица и субекти в Република България.



София 1504, ул. "Св. Климент Охридски" №4

тел./факс: 02/ 946 13 92; тел./факс: 02/ 943 86 65

e-mail: office@fides.bg
www.fides.bg

С уважение,

Мерк Лайф Сайънс КГАА, Дармщат

За:
(подпись – не се чете)

г-н Филип Р. Бюлер
Адвокат по
корпоративно право & съответствие /
Life Sciences

Печат


От името на:
(подпись – не се чете)

г-н Йоахим Барт
Ръководител на отдел „Обработка на поръчки“
за Централна Европа
Life Science процеси / Обработка на поръчки

Долуподписаната Камелия Петрова Рангелова удостоверявам верността на извършения от мен превод, от английски на български език, на приложени документ (ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО от 13 НОЕМВРИ 2023 ГОДИНА). Преводът са състои от 2 (две) страници. 

Преводач:

(Камелия Петрова Рангелова)





Merck Life Science KGaA · Frankfurter Str. 250 · 64293 Darmstadt · Germany

To Whom It May Concern

Date 13 November 2023

Division/Dept. Life Science | Order Processing

Authorization Letter

This is to certify that for the business years 2023 - 2026

Merck Bulgaria EAD
VAT No.: BG200836780
With registration seat in
48 Sitnyakovo Blvd.,
Serdika Offices, 6th Floor
BG-1505 Sofia/Bulgaria

As the local subsidiary of Merck Life Science KGaA, Darmstadt, Germany, is authorized to deal in Bulgaria with all products from the portfolio of laboratory and industrial chemicals and consumables, laboratory equipment, medical devices, tools for biomedical research, as well as pharm chemical and microbiology solutions available through Merck Life Science KGaA, Darmstadt, Germany, in accordance with the applicable Bulgarian laws and regulations, and to perform and do any and all legal and factual acts necessary including, without limitation, to negotiate, prepare, draft, sign, file and receive any and all documents, proposals, certificates, declarations, agreements, statements, bids, notifications, information, etc. required for attending in tender procedures and for the regular, proper and efficient conduct of the business in Bulgaria with the above mentioned products, including the sale, distribution, marketing, promotion, service and pricing of such chemical products and medical devices at the hospitals and other legal organizations and persons in the Republic of Bulgaria.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

Merck Life Science KGaA

Frankfurter Straße 250
64293 Darmstadt - Germany
Phone +49 6151 72 0
Fax +49 6151 72 2000
MERCKgroup.com

Corporation with General Partners
Commercial Register AG Darmstadt HRB 6164
Registered Office: Darmstadt
Chairman of the Supervisory Board:
Wolfgang Bräuer

Executive Board and General Partners:
Stefan Oschmann (Chairman),
Belén Garijo, Kai Beckmann,
Marcus Kuhnert

With best regards

Merck Life Science KGaA, Darmstadt

I. V.

Mr. Philipp R. Buehler 35 November 2013 15:25 CET+1:


Mr. Philipp R. Buehler
Rechtsanwalt / Attorney
Corporate Legal & Compliance | Life Science

Merck Life Science KGaA
Frankfurter Str. 250
64293 Darmstadt

I. V.

re 20

Mr. Joachim Barth
Head of Order Processing Central Europe
Life Science Operations | Order Processing



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the U.S. and Canada.

Merck KGaA

ОБРАЗЕЦ по т. III.1. към оферта

1/Приложение № 4

ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

Към оферта, след договаряне по сключено рамково споразумение с предмет:

“Доставка на резервни части и консумативи, производство на MERCK KGaA”

№	ИД по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/мерна единица	Кол. во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне	% доп. отстъпка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	101383	Тест-набор за анионни ПАВ	Тест набор за анионни ПАВ, обхват (0.05 -2.00) mg/l, Spectroquant®, 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	11	198,90	2187,90	195,00	2145,00	2,0%
2.	101450	Тест-набор за определяне на катионни ПАВ	Тип Spectroquant®; фотометричен, обхват (0.05-1.5mg/l), 1брой=1опаковка=25 определения; за спектрофотометър PHARO 100; 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	1	210,60	210,60	210,60	210,60	0,0%
3.	102504	Тест-набор реагентен за CN	Тип Spectroquant, обхват 0.002 до 0.500mg/, 1 брой=100определения; Спектрофотометър PHARO 100; 1 опаковка = 100 теста	Бр. опаковка	1	193,00	193,00	189,60	189,60	1,8%
4.	104883	Тест-набор за общ азот	Тип Spectroquant, кръгли кювети (16 mm) обхват (0.5 - 15 mg/l), 25 броя в кутия за спектрофотометър "Pharo 100"	Бр. опаковка	11	209,30	2302,30	209,30	2302,30	0,0%
5.	105126	Стандарт стронций	1000 mg Sr (SrCl2 в 7% HCl), Titrisol®, ампула за 1000 ml разтвор	Бр. ампула	1	60,98	60,98	60,98	60,98	0,0%
6.	105958	Сребърен нитрат за анализ	XЧ EMSURE® 150, Reag. Ph Eur; 1 опаковка= 25 g	Бр. опаковка	9	169,00	1521,00	166,00	1494,00	1,8%
7.	105981	Разтвор стандартен за анионни СПАВ	LiChropur, натриев 1-додецилсульфонат >99 %, опаковка от 5 g; за спектрофотометър	Бр. опаковка	1	104,00	104,00	104,00	104,00	0,0%

№	ИД по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. камапложен номер	Марка/ мерна единица	Кол-во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договаряне	Обща стойност след договаряне	% Доп. Отстъпка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			"Pharo100"; 1 опаковка = 5 g							
8.	109249	Кювета	тип Spectroquant, ф16мм кръгла, стъклена, за спекрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400 (1 опаковка съдържа 25 броя кювети)	Бр. опаковка	2	98,00	196,00	98,00	196,00	0,0%
9.	109879	Амидосярна киселина	за синтез; 1 опаковка – 100 g	Бр. опаковка	5	55,65	278,25	55,65	278,25	0,0%
10.	109886	Нитрат калцийев	Чист за анализ; 1 опаковка – 500 g	Бр. опаковка	1	93,80	93,80	93,80	93,80	0,0%
11.	109899	Натриев сулфит безводен	за анализ, EMSURE, Reag. Ph Eur; 1 опаковка – 500 g	Бр. опаковка	2	40,14	80,28	40,14	80,28	0,0%
12.	109954	Калиев перманганнат разтвор	0,02M (0,1N) KMnO4, стандартен разтвор за обемно титруване; Titripur®; 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	1	68,20	68,20	68,20	68,20	0,0%
13.	109957	Сарна киселина разтвор	0,5 mol/l (1N) H2SO4, Titripur®; 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	5	53,52	267,60	53,52	267,60	0,0%
14.	109959	Солна киселина (HCl) – стандартен разтвор	концентрация 1 mol/l (1N), опаковка = 1000 ml, Titripur®	Бр. опаковка	1	39,78	39,78	39,78	39,78	0,0%
15.	109987	Калиев йодат – разтвор	Ампула за 1000 ml, c(KIO3) = 1/60 mol/l (0,1 N) Titrisol®	Бр. ампула	1	61,38	61,38	61,38	61,38	0,0%
16.	110853	Натриев сулфат, безводен	на гранули 0,63 - 2,0 mm, за анализ, X.Ч. EMSURE® ACS-опаковка от 1 kg	kg	2	73,53	147,06	73,53	147,06	0,0%
17.	110854	Алуминиев оксид 90 (KOH)	стандартизиран за адсорбционни анализи с колонна хроматография съгласно Брокман, 1 опаковка=1 kg	kg	5	60,60	303,00	60,60	303,00	0,0%
18.	110910	Калиев хидроксид (KOH)	за анализ, пелети, X.Ч., EMSURE®, опаковка 0,5 kg.	Бр. опаковка	10	33,98	339,80	33,98	339,80	0,0%
19.	110916	Калиев йодид (KI)	X.Ч., EMSURE ISO, Reag. Ph Eur, опаковка от 0,25 kg.	Бр. опаковка	3	155,68	467,04	155,68	467,04	0,0%

№	ИД по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Мярка/ мерна единица	Кол- во опаковка	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договоряне	Обща стойност след договоряне	% доп. Отстъпка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20.	112836	Тест набор за ХПК (COD)	Метод: фотометричен SO - 500 mg/l Spectroquant® 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	1	153,28	153,28	153,28	153,28	0,0%
21.	112986	Манганов (II) хлорид тетрахидрат	Манганов (II) хлорид тетрахидрат, за анализ X.Ч. EMSURE® ACS; 1 опаковка = 1 kg	Бр. опаковка	2	229,02	458,04	229,02	458,04	0,0%
22.	113055	Тест набор за хлориди	Метод: фотометричен; 0,10-5,00 mg/l Cl- Spectroquant®, 1 опаковка = 100 теста	Бр. опаковка	7	230,10	1610,70	230,10	1610,70	0,0%
23.	113059	Тест набор за силикати	Тест набор за силикати, обхват (0,0005±0,5000) mg/l SiO2 Spectroquant® 1 опаковка = 100 теста	Бр. опаковка	20	198,66	3973,20	198,66	3973,20	0,0%
24.	113667	Калиев хромат	Калиев хромат за анализ, X.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur 1 опаковка = 250 g	Бр. опаковка	1	73,78	73,78	73,78	73,78	0,0%
25.	117334	Буферен разтвор	Разтвор стандартен буферен pH=11,00 при 25°C, Certipure, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml.	Бр. опаковка	2	121,10	242,20	121,10	242,20	0,0%
26.	117335	Буферен разтвор	Разтвор стандартен буферен pH=12,00 при 25°C, Certipure, SRM, един брой опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml.	Бр. опаковка	1	121,10	121,10	121,10	121,10	0,0%
27.	117362	Разтвор натриев хидроксид (NaOH)	концентрация 0,1 mol/l (0,1N), Titripur, опаковка 4 l	Бр. опаковка	1	198,36	198,36	198,36	198,36	0,0%
28.	117364	Разтвор солна киселина (HCl)	Стандартен разтвор на HCl, концентрация 0,1 mol/l (0,1N), TitripUR, опаковка 4 l	Бр. опаковка	3	168,75	506,25	168,75	506,25	0,0%
29.	122223	Разтвор стандартен на кобалт	CertPUR, 1000 mg/l В, проследим по SRM от NIST, Н3BO3 in H2O, за спекрофотометър PHARO 100; 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	1	43,40	43,40	43,40	43,40	0,0%
30.	122361	Разтвор стандартен на кобалт	проследим до SRM от NIST Co(NO2)2 в HNO3; 0,5mol; 1000 mg/l Co Certipur®, 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	1	67,20	67,20	67,20	67,20	0,0%
31.	122362	Киселина солна	димяща, 37% ХЧ, EMSURE ACS ISO, Reag.Ph Eur, 1 опаковка = 2,5 литра	Бр. опаковка	10	32,65	326,50	32,65	326,50	0,0%

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договоряне	Обща стойност след договоряне	% доп. Отстъпка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32.	122363	Разтвор стандартен за хлориди, нитрати и сулфати (Cl-, NO3-, SO42-)	във H2O, СМ, с концентрация, 1000 mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка 500 ml	Бр. опаковка	4	121,10	484,40	121,10	484,40	0,0%
33.	122364	Разтвор стандартен за флуориди, фосфати и бромиди (F-, PO43-, Br-)	във H2O, СМ, с концентрация, 1000mg/l за йонна хроматография, Certipur®, опаковка от 500 ml	Бр. опаковка	4	121,10	484,40	121,10	484,40	0,0%
34.	122383	Калиев дихидрогенен фосфат	K2HPO4 > 99,5 % /1 опаковка = 250грама/ опаковка	Бр. опаковка	1	31,24	31,24	31,24	31,24	0,0%
35.	122386	Алилтиоурая за синтез	N, C4H8N2S > 98,0%, разтворимост при 20°C- 66 O q/; 1 опаковка = 50 g.	Бр. опаковка	1	100,75	100,75	100,75	100,75	0,0%
36.	122416	Киселина сярна - разтвор	2,5mol/l (5N), Titripur, за ФХК, 1 опаковка= 1000 ml	Бр. опаковка	1	70,80	70,80	70,80	70,80	0,0%
37.	122418	Натриев хидроксид - разтвор	2mol/l (2N), Titripur, 1 опаковка=1000 ml	Бр. опаковка	2	63,20	126,40	63,20	126,40	0,0%
38.	127653	Разтвор стандартен на хлориди (Cl-)	10,00 mg/l Хлориди (Cl-) в H2O, за фотометър, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	9	92,48	832,32	92,48	832,32	0,0%
39.	127803	Н-Хексан	N-Хексан за газова хроматография ECD и FID Suprasolv®, 1 опаковка = 2,5 литра	Бр. опаковка	2	134,75	269,50	134,75	269,50	0,0%
40.	127804	Натриев хлорид	за анализа, X.Ч., EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur, 1 опаковка = 0,5 kg.	Бр. опаковка	1	29,47	29,47	29,47	29,47	0,0%
41.	127806	Киселина оксалова дихидрат	Suprapur®, опаковка 1 опаковка = 0,100 kg. за анализа X.Ч.; EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph	Бр. опаковка	2	310,99	621,98	310,99	621,98	0,0%
42.	127971	Хлороформ	Eur; 1 опаковка = 1000 ml	Бр. опаковка	10	39,31	393,10	36,60	366,00	6,9%
43.	127972	Комплексон III	Calbiochem; 1 опаковка = 100 g	Бр.	1	87,71	87,71	87,71	87,71	0,0%

№	ИД по ВААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Кол- во опаковка	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договоряне	Обща стойност след договоряне	% доп. Отстъпка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/ЕДТА/		опаковка						
44.	127983	Натриев карбонат	безводен, за анализ Х.Ч. EMSURE® ISO; 1 опаковка = 500 g	Бр. опаковка	1	78,40	78,40	78,40	78,40	0,0%
45.	127984	Киселина аскорбинова	за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 500 g	Бр. опаковка	1	204,00	204,00	204,00	204,00	0,0%
46.	127986	Калиев перманганат	за анализ Х.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur 1 опаковка = 250 g	Бр. опаковка	5	73,24	366,20	73,24	366,20	0,0%
47.	127987	Натриев бикарбонат	за анализ Х.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 500 g	Бр. опаковка	1	27,16	27,16	27,16	27,16	0,0%
48.	127988	Метилпрот	индикатор ACS, Reag. Ph Eur ; 1 опаковка = 25 g	Бр. опаковка	1	58,38	58,38	58,38	58,38	0,0%
49.	128409	Разтвор стандартен за общ азот	тиp SRM за общ азот 2,5 mg/l N, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	5	68,88	344,40	68,88	344,40	0,0%
50.	128410	Разтвор стандартен за общ азот	тиp SRM за общ азот 12,0 mg/l N, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	1	68,88	68,88	68,88	68,88	0,0%
51.	128411	Разтвор стандартен за общ азот	тиp SRM за общ азот 100 mg/l N, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	1	67,83	67,83	67,83	67,83	0,0%
52.	17430	Мурексид индикатор	Мурексид 5 g	Бр. опаковка	1	85,85	85,85	85,85	85,85	0,0%
53.	128470	Разтвор за специфична електропроводимост	Разтвор на калиев хлорид (с номинал 12,8 μS/cm), сертифициран референт материал за електрохимична проводимост 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	1	257,60	257,60	257,60	257,60	0,0%
54.	129736	Алкохол етилов	Алкохол етилов абсолютен EMSURE ACS, ISO, Reag в стъклена опаковка 1 опаковка = 1000 ml	Бр. опаковка	5	33,91	169,55	31,19	155,95	8,0%
55.	133589	Трилон Б стандартен разтвор	Концентрация 0,1 mol/l; 1 опаковка = 1000 ml	Бр. опаковка	2	58,00	116,00	53,78	107,56	7,3%

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Кол- во опаковка	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договоряне	Обща стойност след договоряне	% доп. Отстъпка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
56.	1353	Натриев хидроксид пелети	за анализ Х.Ч. ISO-1 опаковка = 1 kg;	Бр. опаковка	1	24,50	24,50	23,56	23,56	3,8%
57.	135713	Разтвор стандартен на нитрати	сертифициран сравнителен материал, последим до SRM от NIST, опаковка от 100 мл.	Бр. опаковка	1	88,80	88,80	88,80	88,80	0,0%
58.	140645	Материал сертифициран референтен за неразтворени вещества (total suspended solids)	1000 mg/l, 1 опаковка= 500 мл	Бр. опаковка	6	228,44	1370,64	228,44	1370,64	0,0%
59.	16895	Киселина лимонена	монохидрат за анализ ХЧ EMSURE® ACS, ISO, Rea; 1 опаковка = 1000 g .	Бр. опаковка	2	67,21	134,42	67,21	134,42	0,0%
60.	16996	Стандарт калций	1000 mg Ca, (CaCl ₂ in 6,5% HCl) Titrisol®; 1 опаковка = 1 ампула	Бр. опаковка	1	53,76	53,76	53,76	53,76	0,0%
61.	17003	Стандарт мangan	1000 mg Mn, (MnCl ₂ in H ₂ O) Titrisol®; 1 опаковка = 1 ампула	Бр. опаковка	1	50,68	50,68	50,68	50,68	0,0%
62.	17009	Буферен разтвор	Разтвор буферен на калиев хидрогенфосфат/динатриев хидроген фосфат, директно проследим като първичен SRM /NIST/PTB pH (S) = 6,863 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	8	159,30	1274,40	159,30	1274,40	0,0%
63.	17010	Буферен разтвор	Разтвор буферен на динатриев тетраборат декахидрат, директно проследим до първични SRM от NIST/PTB pH(S) = 9,184 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	4	134,55	538,20	134,55	538,20	0,0%

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Кол- во опаковка	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договоряне	Обща стойност след договоряне	% доп. Отстъпка
1	2	3	4							
64.	17011	Набор за калибровка рН	pH-set 4,01, 7,00 и 9,00; 1 опаковка = 30 бр. сашета x 30ml	Бр. опаковка	2	138,40	276,80	138,40	276,80	0,0%
65.	17213	Киселина азотна (HNO3)	за анализ, Х.Ч., съдържание на HNO3 65 %, примеси на Нg тах. 0,005 ppm, EMSURE® ISO, опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	22	40,61	893,42	40,61	893,42	0,0%
66.	17229	Киселина сярна (H2SO4)	Киселина сярна за анализ, Х.Ч., съдържание на H2SO4 95-97 %, EMSURE® ISO, опаковка 1 l.	Бр. опаковка	2	21,83	43,66	19,70	39,40	9,8%
67.	17263	Разтвор по Гимза	Разтвор по Гимза от азур-еозин и метилено синьо за микроскопия 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	4	59,02	236,08	59,02	236,08	0,0%
68.	17265	Разтвор по Мей- Грюнвалд	Разтвор по Мей-Грюнвалд от еозин и метилено синьо за микроскопия; 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	40	56,24	2249,60	56,24	2249,60	0,0%
69.	17357	Разтвор ICP стандартен IV	Многоелементен (23 елемента в разредена азотна киселина) 1000 mg/l: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn Certipur®; 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	2	277,51	555,02	277,51	555,02	0,0%
70.	17358	Мултиелементен стандартен разтвор VI	за ICP-MS, (30 елемента, в разредена азотна киселина), Certipur®, 1 опаковка = 100 ml.	Бр. опаковка	2	348,80	697,60	348,80	697,60	0,0%
71.	17371	Стандартен разтвор на натриев тиосулфат (Na2S2O3*5H2O)	(Na2S2O3*5H2O), концентрация 0,1 mol/l (0,1 N) Titripur®, 1 опаковка = 1 l.	Бр. опаковка	1	43,61	43,61	43,61	43,61	0,0%
72.	17761	Амониев карбонат за анализ	EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 250 g.	Бр. опаковка	1	41,41	41,41	41,41	41,41	0,0%

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Кол- во опаковка	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договоряне	Обща стойност след договоряне	% доп. Отстъпка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
73.	20617	Кювета	тип Spectroquant, дължина-50мм, правоъгълна, стъклена, за спектрофотометър PHARO и фотометър - NOVA 400; 1 опаковка = 2 броя кювети	Бр. опаковка	2	303,28	606,56	303,28	606,56	0,0%
74.	45547	Киселина солна	За анализ EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	60	24,98	1498,80	24,98	1498,80	0,0%
75.	45623	Киселина азотна (HNO3)	Syrapur, 65 % HNO3, 1 опаковка = 1 l.	Бр. опаковка	5	162,24	811,20	162,24	811,20	0,0%
76.	45633	Хлориди (Cl-) стандарт	Стандартен разтвор на хлориди (NaCl) във H2O), концентрация 1000 mg/l, проследим до SRM от NIST, Certipur®, 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	1	57,00	57,00	54,25	54,25	4,8%
77.	49154	Разтвор буферен pH= 4,01	Разтвор на калиев хидроген фталат, проследим до SRM/NIST и PTB pH= 4,01 (25°C) Certipur®, 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	15	59,71	895,65	59,41	891,15	0,5%
78.	49155	Разтвор буферен pH= 7,00	Разтвор на калиев дихидрогенfosфат/ дигнатриев хидроген фосфат, проследим до SRM/NIST и PTB pH= 7,00 (25°C) Certipur®, 1 опаковка = 1 литър	Бр. опаковка	10	54,57	545,70	54,57	545,70	0,0%
79.	53495	Разтвор буферен pH= 1,68	Разтвор на калиев тетраоксалат дихидрат, проследим до SRM от NIST и PTB pH= 1,68 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	2	189,99	379,98	189,99	379,98	0,0%
80.	53497	Разтвор буферен pH= 4,01	Разтвор на калиев хидрогенфталат, проследим до SRM от NIST и PTB pH= 4,01 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	Бр. опаковка	17	129,80	2206,60	129,80	2206,60	0,0%
81.	53498	Разтвор буферен pH= 9,00	Разтвор на борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид, проследим до SRM от NIST и PTB pH= 9,00 (25°C), Certipur®;	Бр. опаковка	15	58,86	882,90	58,86	882,90	0,0%

№	ИД по БААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договоряне	% доп. отстъпка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			1 опаковка = 1 литър							
82.	53500	Разтвор буферен рН= 7,41	Разтвор на калиев хидрогенфосфат/дигнатриев хлорид/натриев хидроксид, проследим до 5RM от NIST и PTB pH= 7,41 (25°C), Certipur®, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	бр. опаковка	13	191,75	2492,75	191,75	2492,75	0,0%
83.	53502	Разтвор буферен рН =10,00	Разтвор на борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид, проследим до SRM от NIST и PTB pH= 10,00 (25°C) Certipur®, 1 опаковка = 1000 ml.	бр. опаковка	4	58,86	235,44	58,86	235,44	0,0%
84.	54064	Стандарт за проводимост	Със стойност (0 ÷ 0,002) mS/cm при 25°C, проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	бр. опаковка	4	318,50	1274,00	318,50	1274,00	0,0%
85.	54065	Стандарт за проводимост	сертифициран референтен материал с номинал 0,015 mS/cm (KCl c=0,0001 mol/l), проследим до PTB и NIST, 1 опаковка съдържа 5 бр. по 100 ml.	бр. опаковка	11	306,80	3374,80	306,80	3374,80	0,0%
86.	54066	Разтвор калиев хлорид	номинално 0,147 mS/cm) сертифициран сравнителен материал за измерване проводимост на електролити, проследим до PTB и NIST (c=0,001 mol/l) Certipur®, 1 опаковка = 500 ml	бр. опаковка	5	254,32	1271,60	254,32	1271,60	0,0%
87.	54448	Стандарт за проводимост	сертифициран референтен материал с номинал 1,41 mS/cm (KCl c=0,01 mol/l), опаковка= 500 ml.	бр. опаковка	4	239,20	956,80	239,20	956,80	0,0%
88.	62078	Цинк (Zn) ICP стандарт	Концентрация 1000mg/l Zn Certipur; 16р опаковка =100ml.	бр. опаковка	1	157,50	157,50	157,50	157,50	0,0%
89.	63528	Тест-набор за	обхват (4,0 -40,0) mgO2/l Spectroquant®; 1	бр.	6	121,38	728,28	121,38	728,28	0,0%

№	ИД по БААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договоряне	Обща стойност след договоряне	% доп. Отстъпка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		химична потребност от кислород (ХПК)	опаковка 1 опаковка = 25 теста	опаковка						
90.	63531	Тест-набор за хлор (Cl2) (свободен хлор и общ хлор)	обхват (0,010 ÷ 6,00) mg/l Spectroquant®; 1 опаковка = 200 теста	бр. опаковка	11	100,34	1103,74	100,34	1103,74	0,0%
91.	71561	Хексадекан-Н	за синтез, за апарати за определяне на пламна температура (445/446 нм, 520/525 нм и 690 нм), Spectroquant®; 1 опаковка = 1 сет	бр. опаковка	1	380,82	380,82	380,82	380,82	0,0%
92.	71693	Набор от цветни раствори PhotoCheck®	за проверка на фотометри (445/446 нм, 520/525 нм и 690 нм), Spectroquant®; 1 опаковка = 1 сет	бр. опаковка	3	507,50	1522,50	507,50	1522,50	0,0%
93.	73997	Натриев тетрафенил борат	Na [B(Ph)] GR for analysis ACS, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 25 g	бр. опаковка	4	419,24	1676,96	419,24	1676,96	0,0%
94.	78575	Стандарт на живак	Hg-1000mg/l; опаковка 100ml, за спектрометър с ионно свързана плазма Liberty; 1 опаковка = 100 ml	бр. опаковка	1	122,50	122,50	122,50	122,50	0,0%
95.	82355	Стандарт фосфор	H3PO4 в H2O 1000mg/l; 1 опаковка = 100 ml	бр. опаковка	2	192,00	384,00	192,00	384,00	0,0%
96.	82676	Калций - ICP стандарт	SRM, проследим до NIST Ca(NO3)2 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Ca Certipur®; 1 опаковка = 100 ml	бр. опаковка	1	157,50	157,50	157,50	157,50	0,0%
97.	82679	Разтвор буферен pH= 4,01	Разтвор на калиев хидроген фталат, проследим до SRM от NIST и РТВ pH= 4,01 (25°C) Certipur®; 1 опаковка = 30 бр x30 ml	бр. опаковка	7	103,80	726,60	103,80	726,60	0,0%
98.	82680	Буферен разтвор pH =7,00	Разтвор на калиев дихидрофенфосфат/дигнатриевхидрогенфос- фат, проследим до SRM от NIST и РТВ pH= 7,00 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. x 30 ml.	бр. опаковка	7	89,00	623,00	86,50	605,50	2,8%

№	ИД по БААН	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер	Марка/ мерна единица	Кол- во	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договоряне	% доп. Отстъпка	Обща стойност след договоряне	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
99.	82681	Буферен разтвор pH= 10,00	Разтвор на борна киселина/калиев хлорид/натриев хидроксид, проследим до SRM от NIST и PTB pH = 10,00 (25°C) Certipur®, 1 опаковка съдържа 30 бр. по 30 ml.	Бр. опаковка	6	121,10	726,60	121,10	726,60	0,0%	
100.	84651	Тест набор за амоний	метод фотометричен, обхват 0,010 - 2,00 mg/l NH4-N 0,01 - 2,58 mg/l NH4+ Spectroquant®; 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	7	173,60	1215,20	173,60	1215,20	0,0%	
101.	89792	Железен (III) хлорид хексахидрат	Х.Ч. EMSURE® ACS, Reag. Ph Eur; 1 опаковка = 250 g	Бр. опаковка	1	79,00	79,00	79,00	79,00	0,0%	
102.	90622	Тест-набор за pH	обхват (6,4÷8,8)pH, Spectroquant®; 1 опаковка = 280 теста	Бр. опаковка	10	156,80	1568,00	156,80	1568,00	0,0%	
103.	95651	Стандарт магнезий	1000 mg Mg, (MgCl2 in 6% HCl) Titrisol®, 1 опаковак = 1 ампула	Бр. опаковка	1	50,89	50,89	50,89	50,89	0,0%	
104.	95855	Разтвор стандартен на нитрити	проследим до SRM от NIST NaNO2 в H2O 1000 mg/l NO2- Certipur®, 1 опаковка = 500 ml	Бр. опаковка	3	58,38	175,14	58,38	175,14	0,0%	
105.	97197	Калий – ICP стандарт	проследим до SRM от NIST KNO3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l K Certipur®, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	1	131,25	131,25	131,25	131,25	0,0%	
106.	97198	Литий - ICP стандарт	проследим до SRM от NIST LiNO3 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Li Certipur®, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	2	157,50	315,00	157,50	315,00	0,0%	
107.	98381	Хром - ICP стандарт	проследим до SRM от NIST Cr(NO3)2 в HNO3 2-3% 1000 mg/l Cr Certipur®, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	2	122,50	245,00	122,50	245,00	0,0%	

№	ИД по BAAN	Наименование, съгласно техническото предложение	Технически характеристики, съгласно техническото предложение, вкл. каталожен номер			Марка/ мерна единица	Кол- во опаковка	Единична цена	Обща стойност	Единична цена след договоряне	% доп. Отстъпка
			1	2	3						
108.	99405	Тест-набор за фосфати (о-фосфати и общ фосфор)	РМВ 0,05 - 5,00 mg/l PO ₄ -P 0,2 - 15,3 mg/l PO ₄ ³⁻ 0,11 - 11,46 mg/l P ₂ O ₅ Spectroquant®; 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	11	170,19	1872,09	170,19	1872,09	0,0%	
109.	99408	Тест-набор за химична потребност от кислород (ХПК)	обхват (10÷150) mgO2/l, Spectroquant®; 1 опаковка = 25 теста	Бр. опаковка	8	145,19	1161,52	145,19	1161,52	0,0%	
110.	99410	Тест за хлор (общ хлор)	метод фотометричен, DPD 0,010 - 6,00 mg/l Cl2 Spectroquant®; 1 опаковка = 200 теста	Бр. опаковка	4	147,70	590,80	147,70	590,80	0,0%	
111.	99411	Стандарт за биохимична потребност от кислород (БПК5)	аналог на EN ISO 5815-1, ампула за пригответие на разтвор с 198 ± 40 mg/l, Spectroquant®, 1 опаковка = 10 бр.ампули	Бр. опаковка	3	185,00	555,00	184,80	554,40	0,1%	
112.	99814	Ниобий - ICP стандарт	последним до SRM от NIST NH4NbF6 в H ₂ O 1000 mg/l Nb Certipur®, 1 опаковка = 100 ml	Бр. опаковка	1	202,50	202,50	202,50	202,50	0,0%	
Обща цена за изтънение на поръчката в лв. без ДДС след договоряне, при условия на доставка DDP "АЕЦ Козлодуй", съгласно Incoterms 2020, цифром и словом: шестдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и три хиляди лева и осем стотинки						64606,07	64453,08	64453,08	64453,08	64453,08	0,4%

Digitally signed by
НЕВЕНА ВИДАКОВИЋ
 НЕВЕНА ВИДАКОВИЋ
 006612853 Auth
 Date: 2024.04.05
 13:09:02 +03'00'

**НЕВЕНА
ВИДАКОВИЋ**

ПОДПИС И ПЕЧАТ:

Невена Видакович (име и фамилия)

Изпълнителен директор (должност на управляващия/представляващ участника)

04.04.2024 г. (дата)

Merck България ЕАД (наименование на участника)