



„АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП

Номер на обявлението: 54080 / 06.06.2024 г.

Възложител: „АЕЦ Козлодуй” ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Христо Пачев
Гл. експерт маркетинг

Телефон: 0973 7 61 40

E-mail: HPatchev@npp.bg

Факс:

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на компресор с високо налягане за пълнене на бутилки на въздушно дихателни апарати”

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Техническо задание № 23.БиК.ТЗ.485/01 - Приложение №1 (7 стр.)

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Критерий за възлагане:

- ☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
- ☐ Цена и качествени показатели
 - ☐ Разходи и качествени показатели
- ☐ Ниво на разходите
- ☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 13.06.2024 г. Час: (чч:мм) 15,00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 15.07.2024 г.

(минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти)

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;
- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;
- Банкови реквизити, IBAN;
- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, каталожна информация, производител;
- ако участникът не е производител да се представи документ за представителство /оторизационен документ от производителя, даващ разрешение за продажба на стоката/;
- Информация за:
 - срок на доставка;
 - гаранционен срок / срок на годност и срок за отстраняване на възникнали през гаранционния период дефекти;
 - предлагана цена (полученото ценово предложение ще се счита за окончателно!);
 - начин на плащане:
 - 1) при поръчки на стойност до 10 000,⁰⁰ лева с ДДС - плащане до 30 дни след приемане на доставката срещу представена оригинална фактура и протокол за извършен входящ контрол на доставката без забележки, чрез банков превод;
 - 2) при поръчки на стойност равна или над 10 000,⁰⁰ лева с ДДС - плащане до 30 дни след приемане на доставката срещу представена оригинална фактура и протокол за извършен входящ контрол на доставката без забележки, чрез банков превод след получаване на потвърждение за извършване на плащането от Национална агенция за приходите / Агенция „Митници“;
 - валидност на офертата.



Блок: Управление "Безопасност"

Система:

Подразделение: БиК

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 23.БиК.ТЗ.485/01

За доставка

ТЕМА: Доставка на компресор с високо налягане за пълнене на бутилки на въздушно дихателни апарати.

Настоящото техническо задание съдържа техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Описание на доставката

Доставка на мобилен компресор високо налягане.

1.1. Материали, консумативи, машини и оборудване (СМЗ-стоково материални запаси), които трябва да се доставят

Обхватът на доставката включва компресор с високо налягане за пълнене на бутилки на въздушно дихателни апарати

Техническите характеристики на компресора, са посочени в т. 2.3 на ТЗ.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката

Няма отношение.

1.3. Изискване към Изпълнителя

Въздухът, осигуряван от компресорните инсталации, трябва да съответства на стандарта за чистота и влажност на въздуха за ВДА (БДС EN 12021-Средства за защита на дихателните органи или еквивалентно/и. Сгъстен въздух за дихателни апарати).

Изделието да съответства напълно на всички изисквани от Възложителя технически параметри.

Доставката да се изпълни в срок до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на Договора.

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Няма отношение.

2.2. Квалификация на оборудването

Няма отношение.

2.3. Физически и геометрични характеристики

Задвижване: трифазен електрически двигател 400V/50Hz.

Производителност на компресора ≥ 650 л/мин.

Брой степени на сгъстяване: не по-малко от 4.

Брой цилиндри: не по-малко от 4.

Максимално създавано налягане: ≥ 400 бар.

Наличие на възвратен клапан за обратно налягане.

Охлаждане на компресора: въздушно. Интеркулер след всяка степен.

Не по-малко от 4 конектори за пълнене на бутилки с резба G5/8", съгласно DIN 477.

Възможност за едновременно пълнене на 4 броя бутилки с работно налягане 300 бара.

Манометър показващ степента на запълване на всяка бутилка.

Автоматично спиране при достигане на крайното налягане на пълнената бутилка.

Наличие на автоматична дренажна система – за кондензат от всяка степен и краен сепаратор.

Компресорът и двигателят да са монтирани на рамка снабдена с устройства за абсорбиране на вибрациите.

Тегло: ≤ 700 кг.

2.4. Характеристики на материалите

Няма отношение.

2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Няма отношение.

2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма отношение.

2.7. Нормативно-технически документи

Мобиленият компресор високо налягане трябва да отговаря на нормативно-техническата документация.

2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Изпълнителят на поръчката трябва да представи документи, доказващи осигуряването на гаранционен и извънгаранционен сервиз на предлаганото изделие на територията на Република България.

Изпълнителят на поръчката, трябва да гарантира, че при настъпване на гаранционно събитие, ще посме отстраняването на получените дефекти в срок до 15 дни след датата на уведомяването или при рекламация на цялото изделие - ще го замени с годно такова не по-късно от 45 дни след датата на рекламационния протокол.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

3.1. Изисквания към доставката и опаковката

Компресорът да бъде напълно окомплектован с необходимата за работа окомплектовка.

Изпълнителят да достави компресора в оригиналната опаковка на производителя.

Изпълнителят да е производител или оторизиран представител на производителя на апаратурата за доставка и сервизна дейност.

3.2. Условия за съхранение

Доставчикът трябва да посочи условия при кратко-, средно- и дългосрочно съхранение на материали и оборудване. Да се посочат и сроковете отговарящи на посочените видове съхранение.

4. Изисквания към производството

4.1. Правилници, стандарти, нормативни документи за производство и изпитване

Няма отношение.

4.2. Тестване на продуктите и материалите по време на производство

Няма отношение.

4.3. Контрол от страна на „АЕЦ Козлодуй” ЕАД по време на производството

Няма отношение.

5. Входящ контрол, монтаж и въвеждане в експлоатация

Компресорът да премине общ входящ контрол, съгласно "Инструкция по качеството. Провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, 10.УД.00.ИК.112.

5.1. Тестване на продуктите и материалите при входящ контрол при приемане на доставката, след монтаж и по време на експлоатация.

Общ входящ контрол:

- проверка на комплектността и съответствието на съпроводителната документация;
- проверка на цялост на опаковката;
- оглед за видими дефекти;
- проверка за съответствие с изискванията на поръчката.

5.2. Отговорности по време на пуск

Няма отношение.

5.3. Мерки за безопасност против замърсяване с радиоактивни вещества и опасни продукти

Няма отношение.

5.4. Здравни и хигиенни изисквания

Няма отношение.

5.5. Условия за демонтаж, монтаж и частичен монтаж

Няма отношение.

5.6. Условия на състоянията на повърхностите

Няма отношение.

5.7. Полагане на покрития

Няма отношение.

5.8. Условия за безопасност.

Няма отношение.

5.9. Документи, които се изискват при доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация

Доставения компресор да бъде придружен със следните документи:

- Инструкции за експлоатация, техническо обслужване и ремонт;
- Техническа документация на изделието/указания за ремонт, поддръжка, доставка на резервни части и инструкция за безопасна експлоатация.
- Декларация/ Сертификат за произход от производителя;
- Декларация/ Сертификат за съответствие;
- Гаранционна карта;
- Приемо-предавателен протокол;
- Протокол от обучение на персонала;

Документите да се представят на хартиен носител в 1 екземпляр на оригиналния език, 3 екземпляра на български език (с изключение на сертификати, протоколи и декларации) и на CD – 1 екземпляр.

6. Гаранции, гаранционно обслужване и следгаранционно обслужване

Гаранционният срок на компресора да бъде минимум 2 години, считано от датата на приемане на доставката.

6.1. Услуги след продажбата

Изпълнителят на поръчката трябва да представи документи, доказващи осигуряването на гаранционен и извънгаранционен сервиз на предлаганото изделия на територията на Република България.

6.2. Гаранционно обслужване

Изпълнителят на поръчката, трябва да гарантира за това, че продаваното от нея изделие е с високо качество, отговаря на всички технически изисквания на Възложителя и че ще поеме всички гаранционни събития, които ще настъпят по време на гаранционния срок.

Изпълнителят на поръчката трябва да представи документи, доказващи осигуряването на гаранционен и извънгаранционен сервиз на предлаганото изделия на територията на Република България.

Изпълнителят на поръчката, трябва да гарантира, че при настъпване на гаранционно събитие, ще поеме отстраняването на получените дефекти в срок до 15 дни след датата на уведомяването или при рекламация на цялото изделие - ще го замени с годно такова не по-късно от 45 дни след датата на рекламационния протокол.

7. Изисквания за осигуряване на качеството

7.1. Система за управление (СУ) на Изпълнителя

Мобилният компресор високо налягане да е произведен в условия на сертифицирана

система за управление на качеството, съгласно БДС EN ISO 9001:2015 или да представи други доказателства за удовлетворяване по еквивалентен начин на изискванията, определени в ТЗ.

7.2. Програма за осигуряване на качеството (ПОК)

Няма отношение.

7.3. План за контрол на качеството (ПКК)/ План за контрол и изпитване (ПКИ)

Няма отношение.

7.4. Одит от страна на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД (одит от втора страна)

Няма отношение.

7.5. Управление на несъответствията

Няма отношение.

7.6. Специфични изисквания по осигуряване на качеството

Няма отношение.

7.7. Обучение и квалификация на персонала на „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Изпълнителят да проведе практически курс на обучение на персонала на място.

Обучението да се проведе на български език.

Изпълнителят трябва да осигури превод или да поеме разходите в случай, че обучението се провежда на език, различен от български език.

Изпълнителят извършва обучението за своя сметка и предоставя използваните учебни материали на Възложителя.

Обучението се документира с протокол.

7.8. Приемане на доставката

Доставката се счита за окончателно приета след провеждане на общ входящ контрол по установен ред в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, съгласно „Инструкция по качество. Провеждане на входящ контрол на доставените суровини, материали и комплектуващи изделия в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД”, 10.УД.00.ИК.112 и подписване на протокол от входящ контрол без забележки и проведено практическо обучение с оформен протокол.

7.9. Спазване на реда в „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Няма отношение.

8. Изисквания към Изпълнителя при използване на подизпълнители/трети лица

При използване на подизпълнители/трети лица, основният Изпълнител по договора:

- носи отговорност за изпълнението на изискванията на ТЗ от подизпълнители/трети лица за изпълняваните от тях дейности, както и за качеството на тяхната работа;
- определя линиите за комуникация и взаимодействие с неговите подизпълнители/трети лица и начините на контрол върху дейностите, които им са превъзложени и отговорните лица за изпълнение на този контрол;
- определя по подходящ начин и в необходимата степен приложимите изисквания на ТЗ за подизпълнители/трети лица по договора, в зависимост от дейностите, които изпълняват;
- включва в документацията на договора с подизпълнителите/трети лица, всички определени по-горе изисквания.