

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на резервни части за регулиращи клапани производство на фирма "SCHIEBEL ANTRIEBSTECHNIK GMBH".

Механизъм задвижващ тип: гAB3 Am 20 F1000 H SMod + L50; Сериен №1580 6920-6923; Поръчка №15/6582; Ком №150715; За регулиращ клапан с ел. задвижване: Ду80/Ру2,5МПа /Т=30°С; обозначение: ОК.080.АВ.140Э СБ; Технологично означение: 5,6RF21,22S02							
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Кл. по безопасност	Кат. по сейзмика
1.		Уплътнения комплект	материал: Витон, иден.№ SET01_Viton	к-т	4	4-Н	3
2.		Колело винтово зъбно с наклонени зъби	иден.№ 1z1	бр.	2	4-Н	3
3.		Лагер аксиален комплект	2бр., иден.№ 2004	к-т	4	4-Н	3
4.		Червячно колело	иден.№ 202-1	бр.	2	4-Н	3
5.		Колело винтово зъбно	иден.№ 204	бр.	2	4-Н	3
6.		Пръстен на съединителя	иден.№ 206	бр.	2	4-Н	3
7.		Пружина напорна	иден.№ 207	бр.	2	4-Н	3
8.		Лагер сачмен на кухият вал-комплект	иден.№ 208	к-т	2	4-Н	3
9.		Ръчка, стандартна комплект	иден.№ 4z1	к-т	2	4-Н	3
10.		Вал червячен	иден.№ 5z1-1	бр.	2	4-Н	3
11.		Пиньон на електродвигателя	z1, иден.№ 602	бр.	2	4-Н	3
12.		Колело зъбно цилиндрично с прави зъби	z2, иден.№ 603	бр.	2	4-Н	3
13.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=12, иден.№ 2/12_месинг	бр.	2	4-Н	3
14.		Маншон	иден.№ 4008	бр.	2	4-Н	3
15.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=32, иден.№ 2/32_месинг	бр.	2	4-Н	3
16.		Палец на вал	иден.№ 3z1	бр.	2	4-Н	3
17.		Механизъм задвижващ (редуктор)	тип: гAB3 Am 20 F1000 H SMod + L50; Сериен №1580 6920-6923	бр.	2	4-Н	3

Механизъм задвижващ тип: гAB3 Am 20 F1000 H SMod + L50; Сериен №1580 6916-6917; Поръчка №15/6582; Ком №150715; За регулиращ клапан с ел задвижване: Ду100/Ру1,6МПа /Т=30°С; обозначение: Черт. ОК.100.АВ.140Э СБ; Технологично означение: 5,6UA11S02							
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Кл. по безопасност	Кат. по сейзмика
1.		Уплътнения комплект	материал: Витон, иден.№ SET01_ Viton	к-т	2	4-Н	3
2.		Колело зъбно винтово с наклонени зъби	иден.№ 1z1	бр.	1	4-Н	3
3.		Лагер аксиален комплект	2бр., иден.№ 2004	к-т	2	4-Н	3
4.		Колело червячно	иден.№ 202-1	бр.	1	4-Н	3
5.		Колело зъбно винтово	иден.№ 204	бр.	1	4-Н	3
6.		Пръстен на съединителя	иден.№ 206	бр.	1	4-Н	3
7.		Пружина напорна	иден.№ 207	бр.	1	4-Н	3
8.		Лагер сачмен на кухият вал-комплект	иден.№ 208	к-т	1	4-Н	3
9.		Ръчка, стандартна комплект	иден.№ 4z1	к-т	1	4-Н	3
10.		Вал червячен	иден.№ 5z1-1	бр.	1	4-Н	3
11.		Пиньон на електродвигателя	z1, иден.№ 602	бр.	1	4-Н	3
12.		Колело зъбно цилиндрично с прави зъби	z2, иден.№ 603	бр.	1	4-Н	3
13.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=12, иден.№ 2/12(12z1)	бр.	1	4-Н	3
14.		Маншон	иден.№ 4008	бр.	1	4-Н	3
15.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=32, иден.№ 2/32_месинг	бр.	1	4-Н	3
16.		Палец на вал	иден.№ 3z1	бр.	1	4-Н	3
17.		Механизъм задвижващ (редуктор)	тип: гAB3 Am 20 F1000 H SMod + L50; Сериен №1580 6916-6917	бр.	1	4-Н	3

Механизъм задвижващ тип: гAB3 Am 40 F1000 H SMod + L75; Сериен №1580 6914-6915; Поръчка №15/6582; Ком №150715; За регулиращ клапан с ел задвижване: Ду150/Ру1,6МПа /Г=100°С; обозначение: ОК.150.АВ.140 Э СБ; Технологично означение: 5,6RT40S01							
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Кл. по безопасност	Кат. по сейзмика
1.		Уплътнения комплект	материал: Витон, иден.№ SET01_ Viton	к-т	2	4-Н	3
2.		Колело зъбно винтово с наклонени зъби	иден.№ 1z1	бр.	1	4-Н	3
3.		Лагер аксиален комплект	2бр., иден.№ 2004	к-т	2	4-Н	3
4.		Колело червячно	иден.№ 202-1	бр.	1	4-Н	3
5.		Колело зъбно винтово	иден.№ 204	бр.	1	4-Н	3
6.		Пръстен на съединителя	иден.№ 206	бр.	1	4-Н	3
7.		Пружина напорна	иден.№ 207	бр.	1	4-Н	3
8.		Лагер сачмен на кухият вал-комплект	иден.№ 208	к-т	1	4-Н	3
9.		Маншон	иден.№ 4008	бр.	1	4-Н	3
10.		Ръчка, стандартна комплект	иден.№ 4z2	к-т	1	4-Н	3
11.		Вал червячен	иден.№ 5z1-1	бр.	1	4-Н	3
12.		Пиньон на електродвигателя	z1, иден.№ 602	бр.	1	4-Н	3
13.		Колело зъбно цилиндрично с прави зъби	z2, иден.№ 603	бр.	1	4-Н	3
14.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=12, иден.№ 2/12_месинг	бр.	1	4-Н	3
15.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=32, иден.№ 2/32_месинг	бр.	1	4-Н	3
16.		Палец на вал	иден.№ 3z1	бр.	1	4-Н	3
17.		Механизъм задвижващ (редуктор)	тип: гAB3 Am 40 F1000 H SMod + L75; Сериен №1580 6914-6915	бр.	1	4-Н	3

Механизъм задвижващ тип: гAB3 Am 20 F1000 H SMod + L50; Сериен №1580 6918 – 6919; Поръчка №15/6582; Ком №150715 За регулиращ клапан с ел задвижване: Ду150/Ру1,6МПа /Т=30°С; обозначение: ОК.150.АВ.140Э-01 СБ; Технологично означение: 5,6UA12S02							
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Кл. по безопасност	Кат. по сензника
1.		Уплътнения комплект	материал: Витон, иден.№ SET01_ Viton	к-т	2	4-Н	3
2.		Колело зъбно винтово с наклонени зъби	иден.№ 1z1	бр.	1	4-Н	3
3.		Лагер аксиален комплект	2бр., иден.№ 2004	к-т	2	4-Н	3
4.		Колело червячно	иден.№ 202-1	бр.	1	4-Н	3
5.		Колело зъбно винтово	иден.№ 204	бр.	1	4-Н	3
6.		Пръстен на съединителя	иден.№ 206	бр.	1	4-Н	3
7.		Пружина напорна	иден.№ 207	бр.	1	4-Н	3
8.		Лагер сачмен на кухият вал-комплект	иден.№ 208	к-т	1	4-Н	3
9.		Маншон	иден.№ 4008	бр.	1	4-Н	3
10.		Ръчка, стандартна комплект	иден.№ 4z1	к-т	1	4-Н	3
11.		Вал червячен	иден.№ 5z1-1	бр.	1	4-Н	3
12.		Пиньон на електродвигателя	z1, иден.№ 602	бр.	1	4-Н	3
13.		Колело зъбно цилиндрично с прави зъби	z2, иден.№ 603	бр.	1	4-Н	3
14.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=12, иден.№ 2/12_месинг	бр.	1	4-Н	3
15.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=32, иден.№ 2/32_месинг	бр.	1	4-Н	3
16.		Палец на вал	иден.№ 3z1	бр.	1	4-Н	3
17.		Механизъм задвижващ (редуктор)	тип: гAB3 Am 20 F1000 H SMod + L50; Сериен №1580 6918 – 6919	бр.	1	4-Н	3

Механизъм задвижващ тип: гAB3 Am 15 F1000 H SMod + L50; Сериен №1580 6924 – 6925; Поръчка №15/6582; Ком №150715; За регулиращ клапан с ел задвижване: Ду200/Ру1,6МПа /Т=250°С; обозначение: ОК.200.АВ.140Э СБ; Технологично означение: 5,6SG11S02							
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Кл. по безопасност	Кат. по сейзмика
1.		Уплътнения комплект	материал: Витон, иден.№ SET01_ Viton	к-т	2	4-Н	3
2.		Колело зъбно винтово с наклонени зъби	иден.№ 1z1	бр.	1	4-Н	3
3.		Лагер аксиален комплект	2бр., иден.№ 2004	к-т	2	4-Н	3
4.		Колело червячно	иден.№ 202-1	бр.	1	4-Н	3
5.		Колело зъбно винтово	иден.№ 204	бр.	1	4-Н	3
6.		Пръстен на съединителя	иден.№ 206	бр.	1	4-Н	3
7.		Пружина напорна	иден.№ 207	бр.	1	4-Н	3
8.		Лагер сачмен на кухият вал-комплект	иден.№ 208	к-т	1	4-Н	3
9.		Маншон	иден.№ 4008	бр.	1	4-Н	3
10.		Ръчка, стандартна комплект	иден.№ 4z1	к-т	1	4-Н	3
11.		Вал червячен	иден.№ 5z1-1	бр.	1	4-Н	3
12.		Пиньон на електродвигателя	z1, иден.№ 602	бр.	1	4-Н	3
13.		Колело зъбно цилиндрично с прави зъби	z2, иден.№ 603	бр.	1	4-Н	3
14.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=12, иден.№ 2/12_месинг	бр.	1	4-Н	3
15.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=32, иден.№ 2/32_месинг	бр.	1	4-Н	3
16.		Палец на вал	иден.№ 3z1	бр.	1	4-Н	3
17.		Механизъм задвижващ (редуктор)	тип: гAB3 Am 15 F1000 H SMod + L50; Сериен №1580 6924 – 6925	бр.	1	4-Н	3

Задвижващ механизъм тип: гAB3 Am 20 F1000 H SMod + L75; Сериен №1580 6926 – 6927; Поръчка №15/6582; Ком №150715; За регулиращ клапан с ел задвижване: Ду200/Ру1,6МПа /Т=250°С; обозначение: ОК.200.АВ.140Э-01 СБ; Технологично означение: 5,6SG10S04							
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Кл. по безопасност	Кат. по сейзмика
1.		Уплътнения комплект	материал: Витон с иден.№ SET01_Viton	к-т	2	4-Н	3
2.		Колело зъбно винтово с наклонени зъби	иден.№ 1z1	бр.	1	4-Н	3
3.		Лагер аксиален комплект	2бр., иден.№ 2004	к-т	2	4-Н	3
4.		Колело червячно	иден.№ 202-1	бр.	1	4-Н	3
5.		Колело зъбно винтово	иден.№ 204	бр.	1	4-Н	3
6.		Пръстен на съединителя	иден.№ 206	бр.	1	4-Н	3
7.		Пружина напорна	иден.№ 207	бр.	1	4-Н	3
8.		Лагер сачмен на кухият вал-комплект	иден.№ 208	к-т	1	4-Н	3
9.		Маншон	иден.№ 4008	бр.	1	4-Н	3
10.		Ръчка, стандартна комплект	иден.№ 4z1	к-т	1	4-Н	3
11.		Вал червячен	иден.№ 5z1-1	бр.	1	4-Н	3
12.		Пиньон на електродвигателя	z1, иден.№ 602	бр.	1	4-Н	3
13.		Колело зъбно цилиндрично с прави зъби	z2, иден.№ 603	бр.	1	4-Н	3
14.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=12, иден.№ 2/12_месинг	бр.	1	4-Н	3
15.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=32, иден.№ 2/32_месинг	бр.	1	4-Н	3
16.		Палец на вал	иден.№ 3z1	бр.	1	4-Н	3
17.		Механизъм задвижващ (редуктор)	тип: гAB3 Am 20 F1000 H SMod + L75; Сериен №1580 6926-6927	бр.	1	4-Н	3

Механизъм задвижващ тип: гAB3 Am 20 F1000 H SMod + L75; Сериеи №1580 6928 – 6929; Поръчка №15/6582; Ком №150715; За регулиращ клапан с ел задвижване: Ду200/Ру1,6МПа /Т=250°См; обозначение: черт. ОК.200.АВ.140Э-02 СБ; Технологично означение: 5,6SG70S02							
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Кл. по безопасност	Кат. по сейзмика
1.		Уплътнения комплект	материал: Витон, иден.№ SET01_ Viton	к-т	2	4-Н	3
2.		Колело зъбно винтово с наклонени зъби	иден.№ 1z1	бр.	1	4-Н	3
3.		Лагер аксиален комплект	2бр., иден.№ 2004	к-т	2	4-Н	3
4.		Колело червячно	иден.№ 202-1	бр.	1	4-Н	3
5.		Колело зъбно винтово	иден.№ 204	бр.	1	4-Н	3
6.		Пръстен на съединителя	иден.№ 206	бр.	1	4-Н	3
7.		Пружина напорна	иден.№ 207	бр.	1	4-Н	3
8.		Лагер сачмен на кухият вал-комплект	иден.№ 208	к-т	1	4-Н	3
9.		Маншон	иден.№ 4008	бр.	1	4-Н	3
10.		Ръчка, стандартна комплект	иден.№ 4z1	к-т	1	4-Н	3
11.		Вал червячен	иден.№ 5z1-1	бр.	1	4-Н	3
12.		Пиньон на електродвигателя	z1, иден.№ 602	бр.	1	4-Н	3
13.		Колело зъбно цилиндрично с прави зъби	z2, иден.№ 603	бр.	1	4-Н	3
14.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=12, иден.№ 2/12_месинг	бр.	1	4-Н	3
15.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=32, иден.№ 2/32_месинг	бр.	1	4-Н	3
16.		Палец на вал	иден.№ 3z1	бр.	1	4-Н	3
17.		Механизъм задвижващ (редуктор)	тип: гAB3 Am 20 F1000 H SMod + L75; Сериеи №1580 6928 – 6929	бр.	1	4-Н	3

Механизъм задвижващ тип: гAB3 Am 40 F1000 H SMod SpA + L150; Сериен №1580 6910 – 6913; Поръчка №15/6582; Ком №150715; За регулиращ клапан с ел задвижване: Ду300/Ру1,5МПа /Т=160°С; обозначение: черт. ОК.300.АВ.140Э СБ; Технологично означение: 5.6RN41,42S01							
№	ИД по Infor	Наименование	Технически характеристики	М. ед.	К-во	Кл. по безопасност	Кат. по сейзмика
1.		Уплътнения комплект	материал: Витон, иден.№ SET01_ Viton	к-т	8	4-Н	3
2.		Колело зъбно винтово с наклонени зъби	иден.№ 1z1	бр.	3	4-Н	3
3.	125553	Гайка бронзова за шпиндела	иден.№ 2000	бр.	1	4-Н	3
4.		Лагер аксиален комплект	2бр., иден.№ 2004	к-т	3	4-Н	3
5.		Колело червячно	иден.№ 202-1	бр.	5	4-Н	3
6.		Колело зъбно винтово	иден.№ 204	бр.	3	4-Н	3
7.		Пръстен на съединителя	иден.№ 206	бр.	3	4-Н	3
8.		Пружина напорна	иден.№ 207	бр.	3	4-Н	3
9.		Лагер сачмен на кухият вал-комплект	иден.№ 208	к-т	3	4-Н	3
10.	125560	Шпиндел	L150, иден.№ 4002-L150	бр.	3	4-Н	3
11.		Маншон	иден.№ 4008	бр.	3	4-Н	3
12.		Ръчка, стандартна комплект	иден.№ 4z1	к-т	2	4-Н	3
13.		Ръчка, стандартна комплект	иден.№ 4z2	к-т	2	4-Н	3
14.		Вал червячен	иден.№ 5z1-1	бр.	3	4-Н	3
15.		Пиньон на електродвигателя	z1, иден.№ 602	бр.	3	4-Н	3
16.		Колело зъбно цилиндрично с прави зъби	z2, иден.№ 603	бр.	3	4-Н	3
17.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=12, иден.№ 2/12_месинг	бр.	3	4-Н	3
18.		Колело зъбно на превключвател за хода	z=32, иден.№ 2/32_месинг	бр.	3	4-Н	3
19.		Палец на вал	иден.№ 3z1	бр.	3	4-Н	3
20.		Механизъм задвижващ (редуктор)	тип: гAB3 Am 40 F1000 H SMod SpA + L150; Сериен №1580 6910 – 6913	бр.	2	4-Н	3