



”АЕЦ Козлодуй“ ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за

“Подмяна на хидроизолация и водоотвеждаща система на склад №104”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Технически характеристики: | Обема на дейностите – Техническо задание №11.Д и СС.ТЗ.114; |
| 2. | Количество или обем: | Съгласно Техническо задание №11.Д и СС.ТЗ.114; |
| 3. | Срок за изпълнение: | До 30.10.2011 г. |
| 4. | Гаранционен срок: | Минималния изискван гаранционен срок е 10 /Десет/ години. |
| 5. | Условие за изпълнение: | След осигуряване достъп до площадката на обекта. |
| 6. | Предлагана цена: | Участникът посочва единични цени за всяка позиция от Количествена сметка към Техническо задание №11.Д и СС.ТЗ.114 и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС. |
| 7. | Начин на плащане: | Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура. |
| 8. | Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол | - Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация. |
| 9. | Срок на валидност на офертата: | 90 дни от датата на подаване на офертата. |

| | | |
|-----|---|--|
| 10. | <p>Критерии за оценка на офертите:</p> | <p>Икономически най-изгодна оферта съгласно стандартизирана методика, публикувана в Internet на адрес www.kzppr.org/Актуално/Обществени поръчки при следните показатели:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. За техническа оценка: <ul style="list-style-type: none"> -Основни характеристики на предлаганата хидроизолация и съответствие с изискванията на техническата спецификация- Кт = 0,50 - срок на изпълнение- Кт = 0,10 2. За финансова оценка: <ul style="list-style-type: none"> - Цена- Кт = 0,40 |
| 11. | <p>Съдържание на офертата:</p> | <p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 1. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171; 2. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя; 3. Копие на Сертификат по ISO 9001- 2008; 4. Референции; 5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти; 6. Работна програма за изпълнение на дейностите; 7. Срок за изпълнение- в условията. 8. График за изпълнение; 9. Гаранционен срок- в условията; 10. Валидност на офертата; 11. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване; |

| | | |
|-----|--|--|
| | | 12. Единични цени за всяка позиция от Количествената сметка и Ценови показатели; 13. Обща цена без ДДС; 14. Условие на плащане – след извършване на услугата. |
| 12. | Място и начин на представяне на офертата: | Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За конкурс по оферти №19836 с предмет: “Подмяна на хидроизолация и водоотвеждаща система на склад №104” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт |
| 13. | Срок за представяне на офертите: | до 16:00 ч. на 03.06.2011г. |
| 14. | Лице за контакт и допълнителна информация | Стилиян Димитров Специалист “Договори” тел: +359 973 7 25 67 факс: +359 973 7 60 27 e-mail: SBDimitrov@npp.bg |

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

Сийка Пенкова

Директор Дирекция “Икономика и Финанси”

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: ОСО

УТВЪРЖДАВАМ

Система: Склад №104

ЗАМ. ИЗП. ДИРЕКТОР :

Подразделение: Управление "Т"

/Александър Николов/

..... 01 11 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР "Б и К":

/М. Янков/

ДИРЕКТОР "И и Ф":

/С. Пенкова/

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 11. АиСФ, ТЗ. 114

за СМР – подмяна на хидроизолация и водоотвеждаща система на склад №104.

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки.

1. Предмет на дейността.

Подмяна на съществуващите водоотвеждащи тръби, подмяна на покривната хидроизолация на хале в склад 104 с **течна полимер- битумна мембрана с UV защита**.

Халето е стоманобетонна конструкция с плосък покрив.

2. Обем на извършваните строителни и монтажни работи.

2.1 Демонтиране на стари водосточни тръби и водосборни казанчета.

2.2 Доставка и монтаж на нови PVC водосточни тръби Ø100 и водосборни казанчета със система антилед.

2.3 Почистване на стара хидроизолация на компрометирани участъци .

2.4 Полагане на нова хидроизолация изпълнена с **течна полимер- битумна мембрана, UV защита и два слоя армиращ полиестерен воал**.

2.5 Почистване на отпадъци след изпълнение на СМР.

2.6 Извозване на демонтирани материали и отпадъци до съответните складове, и депо отпадъци.

Дейностите за изпълнение са подробно описани в приложената количествена сметка.

3. Организация на работата.

3.1. Инвеститор.

Инвеститорски функции по отношение на приемане, контрол и отчет на работата ще упражнява Управление “И”. Отговорник от страна на Възложителя е отдел “Д и СС”.

3.2. План за изпълнение на строителните и монтажни работи.

- Изпълнителят да изготви план - график за работа, който да включва отделните дейности, сроковете за изпълнение и необходимите ресурси.
- За начало на СМР се счита подписането на договор и утвърден от Възложителя план-график.

3.3. Условия за изпълнение на работата.

При изпълнение на дейностите по заданието, Изпълнителят е длъжен да спазва:

- Изпълнението на хидроизолацията и вложените материали да осигуряват минимален гаранционен срок от десет години.
- Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за ЗБУТ при извършване на СМР – ДВ бр.37/2004г.
- Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителство - 2003 г.
- Наредба № I з-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар.
- Доставените материали, който ще бъдат вложени при изпълнението на дейностите, преминават входящ контрол съгласно “Инструкция по качество провеждане на входящ контрол на доставени материали, сировини и комплектуващи изделия в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД с идн. № ДОД.КД.ИК.112.
- Изпълнителят трябва да разполага с необходимата техника и квалифициран персонал за изпълнение на предвидените СМР.
- Работата ще се извършва на обект в експлоатация.
- Предоставя се временно захранване с ел. енергия за времето на изпълнение на договорените СМР от съществуващите таблица.
- Условия за достъп на персонала на изпълнителя, съгласно “Инструкция по качество. Работа на външни организации при склучен договор” с Инд. № ДБК.КД.ИН.028
- Изпълнителят трябва да извърши СМР при споразумение за безопасност и охрана на труда и поддържане на експлоатационния ред.

3.4. Критерии за приемане на работата.

3.4.1 Работата се приема за приключена съгласно “Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи /ПИПСМР/ и Плана за контрол на качеството.

3.4.2 Критерии за контрол и приемане на изпълнените дейности са:

- Приети на входящ контрол доставени материали;

- Изпълнение на предвидените дейности в план - графика в срок и при спазване на приемата технология.

- Представена отчетна документация;

4. Документация.

4.1. Документи представени от изпълнителя.

4.1.1 Документи представени с офертата.

- спецификация и характеристики на предложената течна хидроизолация.

- технология за полагане на хидроизолацията.

- технология при обработка на детайли - фуги, отвори, борд, барбакани, водосборни казанчета.

- количествено – стойностна сметка, съответстваща на приложената към техническото задание.

- копие на сертификат по ISO 9001 - 2008.

4.1.2 Документи представени при сключване на договор

- план-график за изпълнение на работите съгласно т. 3.2.

4.1.3 Документи представени по време на изпълнение на договора.

- план за контрол на качеството при изпълнение на дейностите;

- инструкции, свързани с експлоатация, ремонт и други;

- чертежи и схеми;

- декларации за съответствие на вложените строителни материали и други изделия, изискващи се от действащите наредби за съществените изисквания в РБ.

4.2. Предаване на екзекутиви и Заповедна книга .

Изпълнителят е длъжен да използва “Заповедна книга на строежа” при извършване на инвестиционните дейности, съгласно чл.7, ал.3, т.4 от НАРЕДБА № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, в която да въвежда измененията в проекта по време на строително-монтажни работи. В случай на проектно изменение се издава заповед, която се записва в Заповедната книга. След приключване на работата заповедната книга се предава за архивиране заедно с останалите отчетни документи.

4.3. Документи, представени от АЕЦ.

- Количествена сметка – приложение 1.

4.4. Отчетни документи.

Изпълнителят да представи всички документи, които са съставени по време на СМР съгласно “Наредба №3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството”.

4.5. Ред за влизане в сила на документите.

Планове и графици влизат в сила след съгласуване от упълномощени лица на Възложителя.

5. Осигуряване на качеството.

5.1. Общи изисквания

5.1.1. Изпълнителят трябва да притежава сертифицирана система за управление на качеството по ISO 9001-2008.

5.1.2. Планът за контрол на качеството, подлежи на съгласуване от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и трябва да е изгoten на основание на Техническото задание и Договора.

Съдържанието на плана трябва да отговаря на т.5 от ISO 10005 “Планове по качество”.

5.2. Документация удостоверяваща качеството на извършената работа

Фирмата да представи, като доказателство за качеството на извършената работа:

- документи от входящ контрол на влаганите в производството материали, сертификат за влаганите материали и др.

Изпълнителят е длъжен да спазва наредбите за съществените изисквания към продуктите и да представя документацията, изисквана от тях.

5.3. Квалификация на персонала на изпълнителя.

Удостоверения за квалификация по правилници ПБЗР-ЕУ, ПБР-НУ в зависимост от изпълнението на дейностите.

5.4. Изисквания за опит на изпълнителя.

Представяне на референции за изпълнение на подобни проекти в други фирми.

6. Контрол от страна на АЕЦ.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД при необходимост има право да провежда одити на системата по качество на Кандидатите (одит от втора страна) при спазване изискванията на “Инструкция по качество. Провеждане на одити на външни организации” с Инд. № ДОД.ОК.ИН.049. Кандидатите трябва писмено да потвърдят съгласието си с това условие.

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД има право да извършва инспекции и проверки на дейностите извършвани на площадката. Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации и техни под-изпълнители.

7. Прилагане на изискванията към под-изпълнители на основния изпълнител.

При използване на под-изпълнители, основният изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническо задание от под-изпълнителите, както и за качеството на тяхната работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Количество стойностна сметка – 1 бр.

Н-к Отдел “Д и СС”:

/Кирил Цонов /

Програма за финансиране

| Наименование на програмата за финансиране | № на мярка от програма / код на мероприятие МИС BaaN |
|---|---|
| Инвестиционна програма | 44736710 |

7. Прилагане на изискванията към подизпълнители на основния изпълнител

При използване на подизпълнители, основният изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническо задание от подизпълнителите, както и за качеството на тяхната работа.

ПРИЛОЖЕНИЯ: Количество стойностна сметка – 1 бр.

Н-к Отдел “Д и СС” :

Кирил Цонов /



“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

ДИРЕКЦИЯ “И и Ф”, УПРАВЛЕНИЕ “Т”

Отдел “Д и СС”

КОЛИЧЕСТВЕНО СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за ремонт плосък покрив на хале стоманобетонна конструкция към склад №104.

| № | Наименование на дейностите, необходими за изпълнение | МЯРКА | Коли- чество | Ед. цена /лв./ Анализ | Общо /лв./ |
|---|---|----------------|-----------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Демонтаж на стари водосточни тръби / 5 бр x 10 м/ | м | 50 | | |
| 2 | Обработка на барбакани със силикатизираща течност преди монтаж на водоотвеждащи тръби. | бр | 5 | | |
| 3 | Доставка и монтаж на PVC водосточни тръби Ø100 и водосборни казанчета със система антилед | м | 50 | | |
| 4 | Демонтаж на обшивка от поцинкована ламарина по бордове | м ² | 86 | | |
| 5 | Демонтаж на стара хидроизолация при компрометирани участъци | м ² | 250 | | |
| 6 | Обшивка от поцинкована ламарина по бордове | м ² | 86 | | |
| 7 | Извозване на строителни отпадъци до депо Оряхово | км | 22 | | |
| 8 | Полагане на течна полимер- битумна мембрана с UV защита и два слоя армиращ полиестерен воал | м ² | 1446 | | |