



# “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, +359 973 73530, факс +359 973 76027

## О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за  
„Доставка на метали за ПГР БЕБ”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.1, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Съгласно Приложение №1 Тех. спецификация – от 32 поз. на 5стр.
2.	<b>Количество или обем:</b>	Съгласно техническа спецификация - Приложение 1
3.	<b>Срок на доставка:</b>	До 30.07.2011г.
4.	<b>Условие на доставка:</b>	DDP АЕЦ Козлодуй
5.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени и <b>обща стойност за доставка</b> , която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС.
6.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен специализиран входящ контрол без забележки.
7.	<b>Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Декларация за произход;</li><li>- Сертификат за произход/съответствие,</li><li>- Сертификат за качество с посочени химичен състав и механични свойства за съответната партида, за всяка позиция, издаден от фирмата-производител.</li></ul>
8.	<b>Срок на валидност на офертата</b>	Минимум 30 календарни дни
9.	<b>Критерий за оценка на офертите</b>	Най-ниска цена.
10.	<b>Съдържание на офертата:</b>	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: -Наименование на Участника, съгласно регистрацията му; -Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока, съгласно техническата спецификация (Приложение 1); - Информация по всички горепосочени условия за доставка: срок на доставка, условие на доставка, декларация за произход с точно указана фирма производител, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката; -Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците -

		<p>юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</p> <p>- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има);  - Банкови реквизити, IBAN  - ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;</p>
11.	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<p><b>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</b>  “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  Централно Деловодство  <b>в запечатан плик с надпис:</b>  “За конкурс по оферти № 20010 с предмет “Доставка метали за ПГР БЕБ” и име, адрес и телефон на участника, лице за контакт.</p>
12.	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	<b>до 16:00 ч. на 04.07.2011г.</b>
13.	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	<p>Георги Каменов  специалист “Маркетинг”  тел: +359 973 7 26 01  факс: +359 973 7 60 27  email: GEORGIK@npp.bg</p>

*В Очакване на Вашето предложение,*

**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ “И И Ф”,  
СИЙКА ПЕНКОВА**

# "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок: ОСО

Система:

Подразделение: Сектор РМ-Р

УТВЪРЖДАВАМ

ГЛАВЕН ИНЖЕНЕР ЕП-2:

..... 2011 г. /Янчо Янков/

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 2011.36.000.00.707.124

### за доставка на метали за ПГР БЕБ

#### 1. Описание на доставката

##### 1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Необходимите материали са описани в приложения списък – Техническа спецификация –табличен вид.

#### 2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването – същото не е свързано с изисквания на сеизмична устойчивост и надеждност при възникване на подобни събития.

##### 2.2. Квалификация на оборудването

Не се изисква.

##### 2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение №1

##### 2.4. Характеристики на материалите

Съгласно стандартите, посочени в Приложение №1

##### 2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

Съгласно Приложение №1

##### 2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Не се изискват.

##### 2.7. Нормативно-технически документи

Всяка позиция от приложения списък трябва да е придружена от технически сертификат, удостоверяващ съответствието на изделието със заявеното.

**2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл**

Не се изискват.

**3. Опаковане, транспортиране, временно складиране**

**3.1. Изисквания към доставката и опаковката**

Материалите да бъдат доставени по начин, изключващ механичната деформация /изкривяване/.

**3.2. Условия за съхранение**

Не се изискват

**4. Входящ контрол**

Общ входящ контрол по установен ред в "АЕЦ Козлодуй" по "Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ"Козлодуй", ДОД.КД.ИН.112.

Документи, които се изискват при доставка:

- Сертификат/декларация за съответствие.
- Сертификат/декларация за произход за всяка позиция

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

№ 3611.31.000.00.707.124

за доставка на метали за ПГР БЕБ

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мерна единица	Количество	Стандарт, нормативен документ, каталожен номер и др.	Др. изисквания
1	23714	Стомана листова просечена	б=2мм	kg	400		
2	23737	Стомана въглородна, обикновена тънколистова	б=2мм	kg	1000	(БДС: 4558-86; БДС: 2592-71; БДС: 6903-83; ГОСТ: 16523-70; DIN: 1623-83) ВСтЗСП (БДС: 2592-71)	
3	23742	Стомана конструкционна	б=3мм; 1500x2500	kg	500	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)	
4	23839	Стомана листова горещовалцована рифелна	б=3мм; височина на рифа: 0,2 - 0,3мм	kg	2000	(БДС: 9328-80; БДС: 3992-84; DIN: 59220-83) БСт1-3КП (БДС: 2592-71)	
5	23975	Стомана листова обикновено качество	б=40мм	kg	2000	(БДС: 5314-85; БДС: 3992-84; БДС: 5785-83; ГОСТ: 16523-70; ГОСТ: 1577-81; ГОСТ: 1050-74) Ст20 (БДС: 5785-83)	
6	44373	Стомана въглородна, обикновена тънколистова	б=1,5мм	kg	1000	(БДС: 4558-86; БДС: 2592-71; БДС: 6903-83; ГОСТ: 16523-70; DIN: 1623-83) АБСтЗКП (БДС: 2592-71)	
7	44388	Стомана въглородна, обикновена, дебелистна	б=6мм	kg	500	(БДС: 4563-84; БДС: 3992-84; БДС: 2592-71; ГОСТ: 14637-79; ГОСТ: 19903-74; ГОСТ: 380-71) АСтЗСП (БДС: 2592-71)	
8	86736	Стомана конструкционна	б=10мм	kg	500	S235JRG2 БДС EN 10025 ;ВСтЗсп	
9	22970	Стомана горещовалцована, равностранен -L- образен профил	No.3.2; 32x32x3мм	kg	400	(БДС: 2612-73; ГОСТ: 8509-86; DIN: 1028) АСтЗ (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	
10	22975	Стомана горещовалцована, равностранен -L- образен профил	No.4.5; 45x45x4мм	kg	550	(БДС: 2612-73; ГОСТ: 8509-86; DIN: 1028) АСтЗ (БДС: 2592-71; ГОСТ: 380-71)	

11	23312	Стомана конструкционна, качествена, шестостенна на пръти	S41mm	kg	80	(БДС: 6420-85;ГОСТ: 2879-69; DIN: 1015) Ст45 (БДС: 5785-83)
12	23314	Стомана конструкционна, качествена, шестостенна на пръти	S50mm	kg	80	(БДС: 6420-85;ГОСТ: 2879-69; DIN: 1015) Ст45 (БДС: 5785-83)
13	23335	Стомана конструкционна, качествена, кръгла, на пръти	φ130mm	kg	600	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
14	23346	Стомана конструкционна, качествена, кръгла, на пръти	φ160mm	kg	300	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
15	23573	Стомана конструкционна, качествена, кръгла, на пръти	φ50mm	kg	150	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
16	44454	Стомана конструкционна, качествена, кръгла, на пръти	φ32mm	kg	150	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст20 (БДС: 5785-83)
17	23883	Тръба стоманена профилна електрозаварена	30x20x3mm	kg	500	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84;ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 2395; DIN: 17100) Ст10 (БДС: 5785-83)
18	23940	Тръба стоманена профилна електрозаварена	40x20x2mm	kg	200	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84;ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 2395; DIN: 17100) Ст20 (БДС: 5785-83)
19	24225	Тръба стоманена безшевна горещоциклована	φ28x2,5mm	kg	200	(БДС: 6111-80; БДС: 6007-80; ГОСТ: 8731-87; ГОСТ: 8732-78; DIN: 1629-84; DIN: 2448) Ст20 (БДС: 5785-83)
20	24411	Тръба стоманена профилна електрозаварена	60x60x4mm	kg	200	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84;ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 2395; DIN: 17100) Ст10 (БДС: 5785-83)
21	44310	Тръба стоманена профилна електрозаварена	40x40x2mm	kg	500	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84;ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 2395; DIN: 17100) Ст10 (БДС: 5785-83)
22	44313	Тръба стоманена профилна електрозаварена	50x50x3mm	kg	500	(БДС: 10871-73; БДС: 6120-84;ГОСТ: 8639-82; ГОСТ: 8645-68; DIN: 2395; DIN: 17100) Ст10 (БДС: 5785-83)
23	73285	Тръба стоманена профилна електрозаварена	25x25x2mm	kg	500	(БДС: 10871-73) Ст20 (БДС: 5785-83)
24	73286	Тръба стоманена профилна електрозаварена	40x40x2mm	kg	500	(БДС: 10871-73) Ст10 (БДС: 5785-83)
25	98727	Тръба стоманена профилна електрозаварена	60x40x2mm	kg	500	(БДС: 10871-73; БДС EN 10025; Ст.10;

26	23350	Стoмaнa кoнcтpукициoннa кaчecтвeнa, лeгиpaнa,	φ45мм	kg	80	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст30ХМА (БДС: 6354-85),
27	23352	Стoмaнa кoнcтpукициoннa кaчecтвeнa, лeгиpaнa,	φ30мм	kg	50	(БДС: 2638-85; ГОСТ: 2590-71; DIN: 1013/1) Ст30ХМА (БДС: 6354-85),
28	23531	Мeд нa лиcтa	б=3мм	kg	50	БДС 2086-71
29	22768	Бpoнз aлyминниeв шecтocтeнe	S30	kg	50	СuАl10Fe3Mn1,5 (Бр АЖМн 10-3-1,5); ГОСТ: Бр АЖМц 10-3-1,5
30	22769	Бpoнз aлyминниeв шecтocтeнe	S32	kg	50	СuАl10Fe3Mn1,5 (Бр АЖМн 10-3-1,5); ГОСТ: Бр АЖМц 10-3-1,5
31	22770	Бpoнз aлyминниeв шecтocтeнe	S36	kg	60	СuАl10Fe3Mn1,5 (Бр АЖМн 10-3-1,5); ГОСТ: Бр АЖМц 10-3-1,5
32	23190	Бpoнз фocfopфeн	φ70	kg	50	СuSn10P1 (Бр КФ 10-1); ГОСТ: Бр ОФ 10-1