



”АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй, тел: 359 973 7 3530, факс: 359 973 7 6027

О Б Я В Л Е Н И Е

За участие в конкурс по оферти за
“Доставка и монтаж на автоматична врата за пом. Р109 в ХРАО на СКЗ”

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.2, т.2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Съгласно Техническо задание № 2011.30.РО.ROOMS.ТЗ.932
2.	Количество или обем:	Количество – съгласно Техническо задание № 2011.30.РО.ROOMS.ТЗ.932
3.	Срок за изпълнение:	За доставка - в календарни дни, от датата на двустранното подписване на договор. За монтаж – в календарни дни от даване фронт за работа.
4.	Гаранционен срок:	Гаранционен срок на оборудването – в календарни месеци от датата на въвеждане в експлоатация. Гаранционният срок за монтажните дейности не може да бъде по-малък от посочения в Наредба № 2/31.07.2003 г. за “Въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти”, т.е 5 години.
5.	Условие за изпълнение:	След двустранно подписване на договор.
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единична цена за доставяното оборудване, единична цена за извършен монтаж, както и обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за извършен входящ контрол на доставеното оборудване, протокол от проведени изпитания, протокол за извършен монтаж и оригинална фактура.
8.	Документи, необходими за провеждане на входящ контрол	Документация за оборудването: Сертификат за качество, декларация за произход, инструкция за експлоатация, гаранционна карта. Сертификат за качество/декларация за съответствие на вложените материали и детайли.
9.	Валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата

10.	Критерии за оценка на офертите:	Най-ниска цена.
11.	Съдържание на офертата:	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, Съгласно чл.23 от ЗТР, участниците – юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени. 2. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 3. Сертификат по ISO 9001: 2008. 4. Обща цена без ДДС; 5. Срок за изпълнение и Гаранционен срок; 6. Условие на плащане – след извършване на дейностите; 7. Валидност на офертата; 8. Референции; 9. Вид и характеристика на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване; 10. Информационен лист със следната информация: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и Лице за контакти.
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис: “За конкурс по оферти № 20045 с предмет: “Доставка и монтаж на автоматична врата за пом. Р109 в ХРАО на СКЗ” с име, адрес и телефон на участника и лице за контакт.</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 14.07.2011 г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	Славяна Златанова Специалист “Договори” тел: +359 973 76535 факс: +359 973 76027, e-mail: SBZlatanova@npp.bg

В Очакване на Вашето предложение,

С поздрав

Сийка Пенкова

Директор Дирекция “Икономика и Финанси”

“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: СК-3

УТВЪРЖДАВАМ

Система: ROOMS

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР :

Подразделение: Цех ”О I контур”

..... 2011 г. / А. Николов /

Сектор ”УРАО”

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР ”Б и К”:
07.06.11 (М. Янков)

ДИРЕКТОР
”ПРОИЗВОДСТВО”:
(Е. Едрев)

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

№ 2011 30. PO. ROOMS T3 932

за доставка и монтаж на автоматична врата за пом.Р109 в ХРАО на СК-3

Настоящото техническо задание (ТЗ) съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация съгласно Закона за обществените поръчки

1. Описание на дейностите

Доставка и подмяна на врата на транспортен коридор Р109 в СК-3 в изпълнение на препоръка на Управление ”Б и К” (съгласно писмо №УБ.375/14.05.2009 на У”Б и К”).

2. Основни характеристики на оборудването и материалите

2.1. Класификация на оборудването

Съгласно изискванията на инструкция №30.ОУ.ОК.ИК.27, вратата е класифицирана по безопасност, качество и сеизмоустойчивост по следния начин:

- клас по безопасност 4 –О;
- клас по качество- III;
- категория по сеизмоустойчивост - 3.

2.3. Физически и геометрични характеристики

- геометрични размери: 5800мм x 5800мм;
- ел.компановка -електрически привод с мощност до 2кВт
- три броя дистанционни управления.
- да е предвидено ръчно(аварийно управление)

2.4. Характеристики на материалите

- материал – алуминиеви ламели с пенополиуританов пълнеж .
- ламелите да са с фладер покритие, а водачите и предпазната кутия да са боядисани прахово. На праговия ламел и водачите да е монтирано гумено уплътнение.

3. Опаковане, транспортиране, временно складиране

Топлоизолираната ролетна врата да е опакована със стреч фолио- като паното, водачите и другите части са опаковани по отделно.

4. Изисквания към производството

4.1. Правилници, стандарти, нормативни документи за производство и изпитване

Изпълнителят е длъжен да изработи автоматичната врата,извърши тестване на работоспособността на отделните елементи и представи съответните документи.

4.2. Контрол от страна на АЕЦ “Козлодуй” по време на производството

Не е необходимо.

5. Организация на монтажните дейности

5.1. Инвеститор

Управление “Инвестиции”.

5.2.План за изпълнение на строителните и монтажни работи

Дейностите могат да се извършват по всяко време извън графика за ППР на 5 и 6ЕБ на два етапа:

1 етап - снемане на точните размери от представител на фирмата;

2 етап – монтаж и изпитания на автоматичната врата;

5.3. Условия за изпълнение на работата

АЕЦ ще създаде предварителна организация и подготовка за изпълнение на дейностите от ВО без необходимост от работа в контролираната зона.

6. ВХОДЯЩ КОНТРОЛ, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

6.1. Тестване на продуктите и материалите при входящ контрол при приемане на доставката, след монтаж и по време на експлоатация

Извършва се общ входящ контрол за състоянието на доставените елементи по реда на “Инструкция по качеството за провеждане на входящ контрол на доставените материали, суровини и комплектуващи изделия в АЕЦ"Козлодуй", ДОД.КД.ИК.112, като се следи и за:

- цялостност на отделните елементи;
- липса на одрасквания и надирания по ламелите на вратата.

6.2. Отговорности по време на пуск

Изпълнителя да извърши в присъствието на Възложителя, изпитания на монтираната врата, включващи неколкократно пълни цикъла на отваряне и затваряне на вратата. По време на изпитанията да се отстранят всички евентуални забележки и оформи констативен протокол.

7. Гаранции, гаранционно обслужване и следгаранционно обслужване

Гаранционния срок на автоматична топлоизолирана ролетна врата да е минимум- 5 години.

В рамките на гаранционния срок да бъде установено гаранционно обслужване, включващо отстраняване на установените проблеми в рамките на 2 до 5 работни дни.

8. Осигуряване на качеството

8.1. Общи изисквания

Изпълнителят да е сертифициран по ISO 9001:2008.

8.2. Квалификация, лицензи, сертификати и разрешения

Изпълнителя на услугата да представи съответните документи:

- Сертификати на вложените материали;
- Инструкция за експлоатация;
- Гаранционна карта;

8.3. Квалификация на изпълнителя и неговия персонал

Изпълнителят да разполага с необходимия брой служители, притежаващи необходимия опит за извършване на дадената дейност с необходимото качество.

Да предостави референции за извършването на подобна дейност.

8.4. Обучение и квалификация на персонала на АЕЦ “Козлодуй”

Не е необходимо допълнително обучение.

8.5. Приемане на дейностите

Приемането на доставката става след входящ контрол, съгласно посочения в т.6.1.

Приемането на монтажните работи става след приключен монтаж на вратата, извършени изпитания в автоматичен и ръчен режим на работа (при липса на напрежение) и липса на забележки, както и оформени констативен протокол и акт за извършена работа, съгласно изискванията на “Инструкция по качество. Организация и контрол при монтаж на оборудване и тръбопроводи”, 30.ОУ.ОК.ИК.25.

9. Прилагане на изискванията към под-изпълнители на основния изпълнител

При използване на под-изпълнители, основният изпълнител по договора носи отговорност за изпълнението на изискванията на Техническо задание от под-изпълнителите, както и за качеството на тяхната работа.

ГЛ. ИНЖЕНЕР ЕП-2:.....
/ Я. Янков /