



ЕНЕРГЕТИЧЕСКА ТЕХНИКА ООД

1113, София, ул. Райко Алексиев № 26, бл.3, вх. Б, ап.10,
Тел/факс: +359 2 870 72 32, Тел: +359 888 608 721, v.aleksandrov@energotech.bg



Изх. № 210725-01 от 21.07.2025г.

ИНДИКАТИВНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в пазарна консултация № 56481 с предмет "Изработка и доставка на линзови компенсатори по система 5,6VC"

от „Енергетическа техника“ ООД

представявано от г-н Вячеслав Александров, управител, със седалище и адрес на управление: България, 1113, София, ул. Райко Алексиев № 26, бл.3, вх. Б, ап.10, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК № 130439449, ИН по ЗДДС № BG 130439449.

	Описание и технически характеристики на Възложителя	Размери, Означение	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	Мяр-ка	К-во	Ед. цена (EUR)	Обща цена (EUR)
1	Три-линзов компенсатор за система 5.6 VC			Бр.	48	15 041,00	721 968,00
1.1	Работно налягане	0,166 MPa	0,18 MPa				
1.2	Работна температура	(3 - 40) °C	(3 - 44) °C				
1.3	Размери:						
1.3.1	Диаметър (мм)	Ø 2000/2040/2188	Ø 2000/2040/2150				
1.3.2	Дължина (мм)	692	692				
1.3.3	Дебелина на стената на силфона(мм)	3	3				
1.3.4	Компенсираща способност (мм)	±16,5	±16,5				
1.4	Подходящ за заваряване към тръбопровод Ø 2040 x 14 мм, материал ВСт3сп2.	Ø 2040 x 14 мм	Да, Ø 2040 x 14 мм; конструктивна въглеродна стомана, еквивалент на ВСт3сп2/Ст.20.				
1.5	Норми и стандарт за производство	ОСТ34-10-571-93	EJMA –утвърден тип - DNV, BV CRS, и ОСТ34-10-571-93				
1.6	Срока на годност (години)	30	30				
1.7	Гаранционен срок (месеци)	36	36				
1.8	Опаковка	-	3 броя компенсатори в една дървена каса				
Обща цена							721 968,00

Словом: седемстотин двадесет и една хиляди деветстотин шестдесет и осем Евро 00 Евроцента

Производител: специализирана в производството на компенсатори европейска машиностроителна компания с многогодишен опит в конструирането и тяхното производство.

Пълномощно от производителя – „Енергетическа техника“ ООД притежава пълномощно.

Конструкцията е основана на съвременните решения за силфонния компенсатор, заменящи традиционните решения прилагани в годините, когато линзовите компенсатори са произвеждани съгласно ОСТ 34-10-571-93.

Преимущества на конструкцията (чертеж – Приложение №1):

- компенсиращата част (силфон), поз. 1) е изпълнена от неръждаема стомана с дебелина 3 мм без кръгови заварочни шевове. В конструкцията се използват само надлъжни заваръчни шевове;
- компенсатора е проектиран съгласно стандарта EJMA (*Асоциация на производителите на компенсатори*), който е задължителен за целите на проектиране на компенсатори.
- Отчитайки че компенсиращата част (силфон) е изпълнен от неръждаема стомана, в конструкцията не е задължително използването на дренажи.

Условия на доставка: DAP NPP Kozloduy.

Срок за доставка – 18 месеца.

Документи придружаващи стоката при доставка:

- Сертификат/декларация за съответствие;
- Сертификат/декларация за произход;
- Технически паспорт (Протоколи от изпитания под налягане, сертификати за материали съгласно EN 10204/3.1. и други документи)
- Чертеж - общ вид
- Гаранционна карта.

Точен адрес и лице за контакти:

Адрес и лице за контакти: София 1113, ул. Райко Алексиев № 26, бл.3, вх. Б, ап.10,

Вячеслав Александров – Управител, моб: +359 888 608 721,

e-mail: bgatom@gmail.com; v.aleksandrov@energotech.bg

Приложение:

1. Чертеж

инж. Вячеслав Александров

Заличено на
основание
ЗЗЛД

Управител
Енергетическа Техника ООД



NOTES:

	NUT	7		8			
	BOLT	6		8.8			
	LOOPE	5		1.003B			
	INNER SLEEVE	4		S275JR			
	PIPE END	3		S275JR			
	PIPE END + RING	2		S275JR			
	BELLOWS	1		1.4301	1 x 3,0 mm		
QTY	DESCRIPTION	ITEM	DRAWING NO	MATERIAL	MATERIAL MEASURE	STANDARD	W. KG
	DATE	NAME	SIGN				
	PROJENGR.	21.07.2025					
	DRAWN						
	CHECKED						
	PROVED						
	SCALE:				DRAWING NO		
	%						