




До АЕЦ Козлодуй

ОФЕРТА

ПРЕДЛОЖЕНИЕ по пазарна консултация № 56553 за "Доставка на система за визуален контрол"

Linked IT е компания , която предлага всички технологични решения за бизнеса и образованието в България под един бранд. Проектираме и внедряваме технологии, които променят настоящето в полза на хората. Нашата посока е ясна: към бъдещето, към иновациите.

В нашия бизнес сме партньори с най-големите световни компании. Нашата цел е да се изравняваме с тях, да прилагаме техните високи стандарти за качество и професионализъм във всичко, което правим. Те разчитат на нас, защото знаят, че сме надеждни и ангажирани с успеха на общите ни проекти. Нашата работа е да създаваме решения, които не само отговарят на очакванията, но и ги надминават.



No	Продуктов номер	Описание		Кол.	Мяр-ка	Ед. цена	Общо	Вал.
Изграждане на система за персонални дигитални видеорегистратори за АЕЦ "Козлодуй" ЕАД								
1	ЕЕС300	Модул за управление	Модулът ще разполага с 13.3" Full HD тъч дисплей и вградена 2MP камера. Ще поддържа идентификация, чрез код, пръстов отпечатък и лицево разпознаване. Ще има възможност за добавяне на до 4 модула за събиране на данни. Поддържа до 6 бр. SATA3 хард диска с капацитет до 10TB (всеки от тях). Поддържа RAID 0/1/5/10. Ще предоставя възможност за търсене, преглеждане и сваляне на записи. Интерфейси: 2x RJ45 Gigabit ports; 1x USB2.0; 1x USB3.0; 1x RS-232; 1x порт за връзка с модул за събиране на данни. Вграден един говорител. Възможност за автономна работа благодарение на вградена батерия с капацитет мин. 2600 mAh. Захранване 100-240V AC, 50/60 Hz.	1	бр.	5275,00	5275,00	лв.
2	ЕЕС300D8-N1	Станция за събиране на данни	Ще има възможност за свързване на до 8 боди камери, всяка от които в отделна секция. Ще разполага с опция за отключване на всички или една секция с команда от модул за управление. Всяка секция ще разполага с ключалка в долната част, позволяваща ръчно отключване. Поне две от секциите ще имат опция за конфигуриране на приоритетен (по-бърз) трансфер на данни. Вградени светлинни индикатори за всяка боди камера, които индикират свалянето на данни и зареждането. Ще разполага с минимум два порта: един за връзка към модул за управление и един порт за свързване на допълнителен станция за събиране на данни. Станцията ще се захранва от модула за управление.	1	бр.	3650,00	3650,00	лв.

3	MPT230-256G	Боди камера	Ще разполага с две камери: предна и задна. Минимална резолюция на запис предна камера: 1920x1080P/30FPS, задна камера: 2560x1440/30FPS и максимална резолюция на изображението до 49MP (9408 × 5292). Минимален хоризонтален ъгъл: предна камера: 80°; задна камера: 125°. Вградена подсветка с опция за ръчно или автоматично активиране и обхват не по-малък от 5м. Ще разполага с минимална светлочувствителност 0.0001Lux (B/W). Минимална компресия H.265. Вграден 2.4" IPS тъч дисплей с минимална резолюция 240x320 и контраст 800:1. Операционна система Android 11.0 или по-нова. Минимална оперативна (RAM) памет 4GB. Ще поддържа връзка, чрез 2G/3G/4G мобилни мрежи, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC и GPS/Glonass/Galileo позициониране. Минимално локално място за съхранение на записи 64GB, с опция за разширяване до 256GB. Ще разполага с опция за пред-запис 120 секунди и след-запис до 600 секунди, след възникнало събитие. Отделни бутони за бързо активиране на функциите: видео запис, снимка или серия от снимки, аудио запис, SOS бутон, аудио връзка, конфигурируем бутон, вкл./изкл. на подсветката. Функции: Детекция на лице и ANPR. Вграден микрофон. Камерата ще разполага с функция EIS, с цел стабилизация на картината и по-качествено изображение. Ще разполага с вградена батерия минимум 3200 mAh позволяваща автономна работа на устройството не-малко от 6 часа и малка батерия минимум 50 mAh. Камерата ще разполага с минимум 2 слота за Nano СИМ карти. Micro USB порт за връзка към станция за събиране на данни. Температурен диапазон на работа -20°C до 55°C. Степен на защита не по-малка от IP68. Камерата ще бъде в комплект с батерия, захранващ адаптер, USB кабел и щипка за закрепване.	8	бр.	1715,00	13780,00	8.2025
4	ST10000VE001	Хард диск	Парафлоу Комуникейшънс ще осигури 3.5" хард диск с капацитет 10ТБ. Минимална скорост на въртене 7200 rpm.	6	бр.	595,00	3570,00	лв.
5	DSSPro8-Video-Base-License	Базов лиценз за софтуер	Парафлоу Комуникейшънс ще осигури базов лиценз за VMS софтуер с включени 16 видеоканала.	1	бр.	991,00	991,00	лв.
6	DSSPro8-Video-Chanel-License	Лиценз за един видеоканал	Парафлоу Комуникейшънс ще осигури лиценз за добавяне на един видеоканал	16	бр.	97,55	1560,80	лв.

7	MAE ST201	Колан за боди камера	Парафлоу Комуникейшънс ще осигури колан за захващане на боди камера на гърдите	8	бр.	61,00	1488,00	2025
8	EEC-B100	Мобилна стойка	Парафлоу Комуникейшънс ще осигури мобилна стойка за станция за събиране на данни	24	бр.	14,00	336,00	лв.
9	MicroSD	SD карта	Парафлоу Комуникейшънс ще осигури 128GB MicroSD карта, High Endurance & High Speed подходяща за системи за видеонаблюдение	1	бр.	1795,00	1795,00	лв.
10	Care-License	Лиценз за допълнителна поддръжка на софтуер	Парафлоу Комуникейшънс ще осигури лиценз, който включва допълнителна поддръжка от една година на софтуера (след първите три години) за един канал	8	бр.	45,00	360,00	лв.

Разработка и внедряване на ИТ системи за електронно попълване и управление на технически чеклисти при обходи в контролирани помещения на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

1	ИТ системи за електронно попълване и управление на технически чеклисти при обходи в контролирани помещения на АЕЦ "Козлодуй" ЕАД	Системата, която ще предоставя възможност за създаване, редакция и поддръжка на чеклисти с гъвкава конфигурация на следните основни компоненти: Елемент „Наименование на обекта/уред/инсталацията“ Елемент „Състояние“ Елемент „Въвеждане на стойност“ (при необходимост) Елемент „Коментар / Забележка“ Системата ще бъде разработена с използването на съвременни, поддържани и доказани технологии и архитектурни подходи, осигуряващи висока степен на мащабируемост, сигурност, производителност и устойчивост при бъдещо надграждане. Парафлоу Комуникейшънс ще спазва принципите на модулност, разделение на отговорности и гъвкава конфигурация, както и да осигури съвместимост с бъдещи възможности за интеграция (API, RESTful интерфейси, JSON обмен на данни и др.). Front-end технологии: За имплементиране на дизайна и създаването на потребителския панел ще се използва Bootstrap 5 и jQuery. Дизайнът ще бъде съобразен с изискванията и grid системата на Bootstrap 5 или по-нова. Ще се разработят отделни адаптирани версии на дизайна за мобилни телефони, таблети и десктоп (лаптоп и настолни компютри). Back-end технологии: Ще бъде използвана трислойна архитектура (Three-tier MVC), с ясно разграничение на представителен слой (View), бизнес логика (Controller/Service). За реализация на back-end логиката може да бъде използван PHP 8.1+, с използване на CodeIgniter 4.x framework, поддържащ PSR-4 автозареждане, routing, dependency injection и модулност. Подходът ще бъде loosely coupled, с възможност за отделяне на бизнес логика от контролерите (Service layer abstraction).	1	бр.	51743,00	51743,00	лв.
---	--	---	---	-----	----------	----------	-----

Доставка и гаранционно обслужване на индустриални таблети за АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

1	pancf-71	Panasonic Touchbook 33 MK4 - CF-33YZ01CB4	Парафлоу комуникейшънс ще осигури индустриален таблет със следните технически параметри: Процесор: intel® Core™ i5-10310U vPro™ (четириядрен, 1.7GHz, до 4.4GHz с Turbo Boost, 6MB SmartCache) Оперативна памет (RAM): 16 GB DDR4 Съхранение: 512 GB SSD NVMe Операционна система: Windows 11 MUI Дисплей: 12.0" QHD (2160x1440 пиксела), IPS технология, капацитивен мултитъч екран (10 точки) Вход/управление: Touchpad на клавиатурата; QWERTY клавиатура с подсветка, устойчива на заливане с течност Мобилна връзка: Вграден 5G модул (Quectel RM500Q) със слот за nano SIM карта Поддръжка на GNSS, GPS, LTE и 5G NSA/SA мрежи Други комуникации: - Wi-Fi 6 (802.11ax), dual-band - Bluetooth® 5.1 - Gigabit Ethernet LAN порт - GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou позициониране Интерфейси и портове: - 1 x USB 3.0 - 1 x USB-C (с DisplayPort и зареждане) - 1 x HDMI - 1 x LAN RJ-45 - 1 x аудио (комбиниран жак) - microSDXC слот - nano SIM слот - докинг конектор - 2 допълнителни USB-A порта - 1 x сериен порт (RS232) - VGA порт - Kensington Lock Батерии: Две сменяеми литиево-йонни батерии, 1990 mAh всяка (възможност за hot-swap)	3	бр.	6765,00	20295,00	лв.
---	----------	---	---	---	-----	---------	----------	-----

			Поддържа работа с допълнителна батерия или без прекъсване при смяна Време за работа: до 10-12 часа (в зависимост от натоварване) Захранване: АС адаптер 100–240 V, 50/60 Hz Сертификация за защита: - MIL-STD-810G и MIL-STD-810H – устойчивост на удари, вибрации, прах, вода, изпускане - IP65 – прахо- и водоустойчивост - устойчив на падане от 120 см, включително с клавиатура Работна температура: - от -20°C до +60°C - относителна влажност: 30–90% Размери и тегло Таблет (самостоятелно): - 308 x 243 x 24.5 мм - 1.53 кг Размери и тегло с клавиатура: - 308 x 288 x 46.1 мм - 2,76 кг Камери: - Предна: 2 MP с микрофон - Задна: 8 MP с LED светкавица					BX-E-5106/01.08.2025
								Общо: 103 783,80 лв.
								ДДС 20%: 20 756,76 лв.
								Всичко: 124 540,56 лв.

Данни на участник :

Наименование : ЛИТ БГ ЕООД

ЕИК: 207721656

BG207721656

Банка ДСК

IBAN: BG42STSA93000030692171

МОЛ: Габриел Евтимов

Адрес: гр.София ул. Родопски извор 30 ет.7 ап.35

Лице за контакт: Габриел Евтимов

Имейл: Gabriel.evtimov@linkedit.bg

Моб.номер: 0899555529

Допълнителна информация:

1. **В посочените цени не е включен ДДС.**
2. **Гаранционна поддръжка на софтуера : 12 месеца**
3. **Валидност на оферта: включително до 30.08.2025 г.**
4. **Срока на доставка: 60 дни**
5. **Начин на плащане – До 30 дни след подписване на Приемо-предавателен протокол.**
6. **Документи съпровождащи стоката при доставка:**

София, 01 .08.2024 г.

С уважение: **Габриел Евтимов**



До: „АЕЦ Козлодуй“

Относно **тръжна процедура**: „Изграждане на система за персонални, дигитални видеорегистратори за АЕЦ Козлодуй ЕАД“

ОТОРИЗАЦИОННО ПИСМО

Дахуа Технолъджи България ЕООД, със седалище и адрес на управление: София 1748, България, Бул. Цариградско шосе 115К, ЕТЦ, сграда Б, ет.5, като част от Dahua Technology Co., Ltd, производител на система за дигитални видеорегистратори с марка DAHUA, с настоящото писмо упълномощава:

Фирма: ЛИТ БГ ЕООД

Адрес: БЪЛГАРИЯ, гр. София, р-н Красно село, ул. Родопски извор, 30, вх. Б, ет. 7

Да подаде оферта за участие, в горе описаната публична тръжна процедура, по отношение на доставка на оборудване, производство на Dahua Technology Co., Ltd.

Дата: 30.07.2025

С уважение:

