

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

Номер на обявлението: 56766 / 14.08.2025г.

Възложител: АЕЦ Козлодуй ЕАД

Град: Козлодуй

Пощенски код: 3321

Страна: Р. България

Лице за контакт: Тихомир Ангелов
Експерт “Маркетинг”

Телефон: 0973 7 4014

E-mail: tiangelov@npp.bg

Факс 0973 7 6027

Обект на поръчката:

☐ Строителство

☒ Доставки

☐ Услуги

Предмет на поръчката:

„Доставка на подова настилка за тежка промишленост“

Кратко описание:

Изискванията за изпълнение на настоящата поръчка са подробно описани в Приложение №1 – Техническа спецификация

Условие на доставка:

DDP АЕЦ Козлодуй

Обособени позиции: ☐ Да ☒ Не

Условия, на които трябва да отговарят участниците:

Участник в обществена поръчка чрез конкурс по оферти може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

Всеки участник има право да участва за една и/или повече обособени позиции.

Критерий за възлагане:

☐ Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

☐ Цена и качествени показатели

☐ Разходи и качествени показатели

☐ Ниво на разходите

☒ Най-ниска цена

Показатели за оценка:

Име:

Тежест:

Срок, място и начин за представяне на оферти:

Дата: (дд/мм/гггг) 20.08.2025 г.

Час: (чч:мм) 16:00

На e-mail: commercial@npp.bg

Участникът уточнява номера и предмета на обществената поръчка и посочва име, адрес, e-mail, телефон и лице за контакт

Срок на валидност на офертите (минимум 30 календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти):

Дата: (дд/мм/гггг) 23.09.2025г.

Друга информация:

Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:

- Наименование на Участника, съгласно регистрацията му;
- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоянието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;

- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС;

- **Актуални банкови реквизити: Банка, BIC, IBAN и титуляр на сметката;**

- Подробно описание (технически характеристики) на предлаганата стока.

- Информация за:

- срок на доставка - възможно най-кратък срок в календарни дни

- условие на доставка - DDP АЕЦ Козлодуй;

- предлагана цена - Единична цена и обща стойност в лева и евро без ДДС, като превалутирането от левове в евро се извършва, като числовата стойност в левове се раздели на пълната числова стойност на официалния валутен курс, изразен с шест цифри с всичките пет знака след десетичната запетая, съгласно чл. 12 от Закона за въвеждане на еврото в България. Официален курс на БНБ: 1 EUR = 1,95583 BGN.

В съответствие с чл.15, ал.1 от Закона за въвеждане на еврото в Република България, общата цена, респективно единичните цени за всяка позиция се обозначават в евро и в левове за периода 08.08.2025 г. - 08.08.2026 г..

- начин на плащане - в срок до 30 календарни дни от датата на приемане на доставката, срещу представена оригинална фактура и протокол за извършен входящ контрол на доставката без забележки;

- гаранционен срок;

- срок за отстраняване на забележки по време на гаранционния срок

- валидност на офертата – минимум 30 календарни дни;

- документи, които ще съпровождат стоката при доставка.

Въпроси свързани с уточнения и разяснения могат да бъдат задавани до 16,00 часа на 18.08.2025г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)

за доставка на подова настилка за тежка промишленост

ИД по BAAN	Наименование	Технически характеристики	Мярка/ мер. ед.	К-во
145697	Настилка подова за тежка промишленост	Настилка подова за тежка промишленост, изработена от синтетична гума с отлична устойчивост на износване, UV и разкъсвания, свободно полагане, гладка повърхност, на руло с приблизителни размери: дължина 10м и ширина 1,40 м с възможност за лесно развиване и навиване, с дебелина минимум 4,5 мм и твърдост по Шор А минимум 67 условни единици, якост на опън при скъсване минимум 5.0 МПа, удължаване при скъсване 300%, без степен на маслоустойчивост, устойчива на износване и лесна за почистване, температурен интервал на работа: -30°C до + 80°C	брой	30