


ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	ID №	Наименование, тип, технически характеристики	Необходимо количество, бр.
1.	129258	Накрайник конусен, за сонда проходна с две бобини, по Чертеж 18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.03; материал POM (полиацетал)	200
2.	129260	Втулка II, за сонда проходна с две бобини, по Чертеж №18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.05; материал POM (полиацетал)	200
3.	129259	Втулка V, за сонда проходна с две бобини, по Чертеж №18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.12; материал CuSn4Zn7Pb5 БДС 10092	200
4.	129261	Втулка резбова M5, за сонда проходна с две бобини, по Чертеж №18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.04/02; материал POM (полиацетал)	200
5.	134011	Втулка конусна I, за сонда проходна с две бобини по Чертеж № 18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.20; материал полиамид 66	400
6.	129257	Преход M4-M5, за сонда проходна с две бобини, по Чертеж №18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.14; материал CuSn4Zn7Pb5 БДС 10092	200
7.	127639	Накрайник IV по чертеж 18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.18/03 от полиацетал POM за работа във вода, за сонда за ВТК	400
8.	129256	Втулка преходна M4-M5, за сонда проходна с две бобини, по Чертеж № 18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.13; материал CuSn4Zn7Pb5 БДС 10092	200
9.	129254	Втулка конусна, за сонда проходна с две бобини, по Чертеж №18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.06; материал POM (полиацетал)	200
10.	129252	Накрайник I, за сонда проходна с две бобини, по Чертеж №18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.09/03; материал 08X18H10T ГОСТ 5632-72	200
11.	129255	Сегмент, за сонда проходна с две бобини, по Чертеж №18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.11; материал CuSn4Zn7Pb5 БДС 10092	200
12.	129253	Накрайник II, за сонда проходна с две бобини, по Чертеж №18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.10/03; материал 08X18H10T ГОСТ 5632-72	200
13.	127519	Изделие пластмасово "втулка" I по Черт. № 18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.02, за сонда за ВТК	232 000
14.	129093	Втулка IV, за сонда проходна с две бобини по Чертеж № 18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.08/01; материал 08X18H10T ГОСТ 5632 - 72	6 000
15.	127308	Тяло за бобина от полиацетал POM, за работа във вода по: – чертеж 18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.01; – чертеж 18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.01/01.	200 200

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2.5/



Съгласува /...
Р-я "ОКС" /П. Цоков/


1. Острите ръбове да се притъпят - R0.1
2. Не се допускат повърхностни дефекти - пори, нацепвания и др.
3. Материала за изработка да се уточни съвместно от заявител и производител
4. Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80

				Мащаб 5:1	Маса		т.3 от ТИ
				Лист	Накрайник конусен /санда проходна с две бобини/		
Име	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.03	
Разр.	Николай Стоянов		02.18				
Проф.	Васил Василев		02.18				
Проф.	Васко Цветков		02.18				

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всяко използване, разпространение и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственостника.

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2.5/



Съгласен :
Р-я "ОКС" /П. Цокан/


1. Не се допускат повърхностни дефекти - порц, нацепвания и др.
2. Материала за изработка да се уточни съвместно от заявител и производител
3. Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80

				Мащаб 10:1	Маса		т.2 от ТИ
				Лист			Втулка II /сонда проходна с две бобини/
Им	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.05	
Разр.	Николай Стоянов		02.18				
Проб.	Васил Василев		02.18				
Проб.	Васко Цветков		02.18				

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всичко издаване, разпространение и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

25/



Съгласен :
Р-я "ОК" / Д-р Цехов /


1. Фаските да се изпълнят 0.1x45°
2. Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80

				Мащаб 10:1	Маса		CuSn4Zn7Pb5 БДС 10092
				Лист	Втулка V /сонда проходна с две бобини/		
Изх	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.12	
Ризр	Николай Стоянов		02.18				
Пров	Васил Василев		02.18				
Пров	Васко Цветков		02.18				

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Високо покровителство, разглеждане и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2.5/
▽



Одобрено :
Р-л "ОКС" /п. Ценов/


1. Острите ръбове да се притъпят - R0.1
2. Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80

Масшаб	Маса	Свойства	CuSn4Zn7Pb5 БДС 10092
10:1			
Лист	Втулка резбова М5 /сонда праходна с две бобини/		
Им	Опис	Водил	Дата
Разр	Николай Стоянов	✓	05.21
Проб	Васил Василев	✓	05.21
Проб	Васил Цветков	✓	05.21
"АЕЦ Козлодуй" ЕАД			18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.04/02

Този чертеж е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всичко използвано, разпространено и публикувано се разрешава единствено с писменото одобрение на собственика.

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2.5



Съгласува: 
Р-я "ОКС" /П. Цоков/

1. Острите ръбове да се притъпят - R0.1
2. Не се допускат повърхностни дефекти - пори, нацепвания и др.
3. Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80


				Мащаб 10:1	Маса	 	Полиамид 66
				Лист	Втулка конусна I /сонда проходна с две бобини/		
Им.	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		18.30.000.00.РРР.4881.00.20	
Нар.	Николай Стоянов		10.16				
Проб.	Васил Василев		10.16				
Проб.	Васко Цветков		10.16				

18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.20

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всяко използване, разпространение и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2.5/
▽




Съгласуван :
Р-я "ОК" /Р-Ценов/

1. Неозначените фаски да се изпълнят 0.5x45° - 3бр.
2. Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80


				Мошав 10:1	Маса		CuSn4Zn7Pb5 БДС 10092
				Лист	Преход М4-М5 /сонда праходна с две бобини/		
Им	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.14	
Рад.	Николай Стоянов		02.18				
Проб.	Васил Василев		02.18				
Проб.	Васил Цветков		02.18				

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Винаги изготвяне, разпространение и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.



Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2.5/



Съгласен :
Р-я "ОК" [Signature]


1. Фаските да се изпълнят 0.5x45° - 3бр.
2. Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80

				Мащаб 10:1	Маса		CuSn4Zn7Pb5 БДС 10092
				Лист	Преходна втулка М4-М5 /сонда проходна с две бобини/		
Им.	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.13	
Разр.	Николай Стоянов		02.18				
Пров.	Васил Василев		02.18				
Пров.	Васко Цветков		02.18				

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всичко позволено, разрешаване и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2.5/
▽



Съгласен :
Р-я "ОКС" А.С. Ценов

1. Острите ръбове да се притъпят - R0.1
2. Не се допускат повърхностни дефекти - пори, нацепвания и др.
3. Материала за изработка да се уточни съвместно от заявител и производител
4. Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80


				Масшаб	Маса		т.3 от ТИ
				10:1			
				Лист	Втулка конусна /сонда проходна с две бобини/		
Изм	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		18.30.000.00.РПР.4881.00.06	
Разр	Николай Стоянов		02.18				
Проб	Васил Василев		02.18				
Проб	Васил Цветков		02.18				

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всичко правене, разпространение и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

Чертеж № 18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.09/03

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2.5/



Съгласуван :
Р-я "ОКС" /П. Ценов/

Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80


				Мащаб 10:1	Маса		08X18H10T ГОСТ 5632-72
				Лист	Нокрайник I /санда проходна с две бобини/		
Им	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		18.30.000.00.РПР.4881.00.09/03	
Разр	Николай Стоянов		10.22				
Проф	Васил Василев		10.22				
Проф	Васко Цветков		10.22				

18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.09/03

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всичко изработено, разпространено и публикувано се разрешава единствено с писменото съгласие на собственостника.

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2.5/



Съгласуван :
Р-я "ОКС" /И. Ценов/


1. Острите ръбове да се притъпят - 0.1x45°
2. Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80

				Мащаб 10:1	Маса		CuSn4Zn7Pb5 БДС 10092
				Лист	Сегмент /санда праходна с две бобини/		
Им	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.11	
Разр	Николай Стефанов		02.18				
Пров	Васил Василев		02.18				
Пров	Васили Штефанов		02.18				

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всяко използване, репродуциране и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2.5



Съгласувал :
Р-я "ОКС" /П. Цоков/

- 1.* При използване на брони с ИД 139384 и 137340.
- 2.Острите ръбове да се притъпят - 0.1x45°
- 3.Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80


				Мащаб 10:1	Маса		08X18H10T ГОСТ 5632-72
				Лист	Нокрайник II /санда пригодна с две бабини/		
Им.	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		18.30.000.00.РПР.4881.00.10/03	
Ред.	Никола Стоянов		10.22				
Проф.	Васил Василев		10.22				
Проф.	Васко Цветков		10.22				

18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.10/03

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всяко използване, разпространение и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2.5/
▽



Съгласува :
Р-а "ОКС" /П.Джовев/

1. Не се допускат повърхностни дефекти – пори, нацепвания и др.
2. Материала за изработка да се уточни съвместно от заявителя и производител
3. Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80

				Мащаб 5:1	Маса		m.2 от ТИ
				Лист	Втулка I /сонда проходна с две бобини/		
Им	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.02	
Разр	Николай Стоянов		02.18				
Проф	Васил Василев		02.18				
Проф	Васил Цветков		02.18				

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Винаги позволяване, разпространение и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2.5/



Съгласуван :
Р-я "ОКС" /П. Цокор/
12.07.18


Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80

				Машаб 10:1	Маса		08X18H10T ГОСТ 5632-72
				Лист	Втулка IV /сонда проходна с две бобини/		
Им	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД		18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.08/01	
Разр.	Николай Стоянов		02.18				
Проб.	Васил Василев		02.18				
Проб.	Васко Цветков		02.18				

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Винаги позволяване разпространение и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика

Разработено : от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
Собственост : на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД

2.5/



Означение	D [mm]	d [mm]
18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.01	10.5	7.5
-01	11	8
-02	11.5	8.5

Съгласен
Р-а "ОКЕ" /П. Цохов/

1. Острите ръбове да се притъпят - R0.1
2. Не се допускат повърхностни дефекти - пори, нацепвания и др.
3. Материала за изработка да се уточни съвместно от заявител и производител
4. Непосочените гранични отклонения на размерите 1-14 БДС 14999-80

				Мащаб	Маса		т.3 от ТИ
				5:1			
				Лист	Тяло за бобина /сонда проходна с две бобини/		
Изм	Опис	Подпис	Дата	"АЕЦ Козлодуй" ЕАД			
Разр	Николай Стоянов		02.18				
Пров	Васил Василев		02.18				
Пров	Васко Цветков		02.18				
				18.30.ОСО.00.РПР.4881.00.01			

Този документ е собственост на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Всичко използване, разпространение и публикуване се разрешава единствено с писменото съгласие на собственика.