



Date: August 7th, 2026

To whom it may concern

Distributorship for Bulgaria and Macedonia

We hereby confirm that

**Kammarton Bulgaria Ltd
2 Veselin Hanchev str.
1360 Sofia
Bulgaria**

is an official non-exclusive distributor and authorized service center for Enerpac Eastern Europe sp.z.o.o. Zabierzow. They have full access to all products in the Enerpac E331E product catalogue.

With kind regards

~~Enerpac Eastern Europe sp. z o.o.~~

Заличено на основание ЗЗЛД

Fabian Hecni

(Commercial Director Central and Eastern Europe)

Индикативно предложение по проведени пазарна консултация №58691
с предмет "Доставка на хидравлични инструменти производство на фирма "ENERPAC CO /USA""

„КАММАРТОН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД
София 1360, ул. Веселин Ханчев 2, ЕИК 040201751, ИН по ЗДДС BG040201751, тел. 029266011, факс 029360032, e-mail: info@kammarton.com

№ по ред	ID на Възложителя	Описание и технически характеристики на предлаганото изделие	М.е.	К-во	Ед. цена без ДДС	Стойност без ДДС
1	129433	Електро-хидравлична монофазна помпа ZU4208BE-QNR, подходяща за работа с хид. гайковърти S1500X, S3000X, S6000X, S11000X, S25000X. Класическа електрическа схема без LCD електронен дисплей, но с манометър с градуиран циферблат в Nm. Има соленоиден клапан и дистанционно с кабел 3 метра. Помпата е с 8 L резервоар за масло и включен охладител. Номинално налягане 700 bar, тръбна клетка за по-лесно пренасяне на помпата и предпазване удари.	бр	1	12805.00	12805.00
2	124479	Хидравличен гайковърт - модел S1500X, максимален въртящ момент 1952 Nm при 690bar, минимален въртящ момент 195 Nm при 69bar, присъединителен размер на квадрата 3/4"	бр	1	6868.00	6868.00
3	124480	Хидравличен гайковърт - модел S3000X, максимален въртящ момент 4373 Nm при 690 bar, минимален въртящ момент 438 Nm при 69 bar, присъединителен размер на квадрата 1"	бр	1	8185.00	8185.00
4	124482	Хидравличен гайковърт - модел S6000X, максимален въртящ момент 8338 Nm при 690bar, минимален въртящ момент 834 Nm при 69bar, присъединителен размер на квадрата 1 1/2"	бр	1	11127.00	11127.00
5	124484	Хидравличен гайковърт - модел S11000X, максимален въртящ момент 15151 Nm при 690bar, минимален въртящ момент 1516 Nm при 69bar, присъединителен размер на квадрата 1 1/2"	бр	1	15689.00	15689.00

6	124485	Хидравличен гайковърт - модел 25000X, максимален въртящ момент 35455 Nm при 690bar, минимален въртящ момент 3545 Nm при 69bar, присъединителен размер на квадрата 2 1/2"	бр	1	22489.00	22489.00
7	146235	Реакционно рамо 163 mm - модел SRS602X, за хидравличен гайковърт S6000X	бр	1	4687.00	4687.00
8	146236	Реакционно рамо 189 mm - модел SRS603X, за хидравличен гайковърт S6000X	бр	1	4643.00	4643.00
Обща стойност без ДДС					86493.00	

Срок на доставка: 7-8 седмици / 60 работни дни
Условие на доставка: DDP AELЦ Козлодуй
Гаранционен срок: 24 (двадесет и четири) месеца
Производител: ENERPAC B.V / USA
Съпроводителна документация при Сертификат за съответствие
Документ за Оторизационно писмо за дистрибуция
представителство:

Управител:

28.08.2026г.

Ралица Сеизова