

Индикативно предложение по проведена пазарна консултация № 58743

с предмет Доставка на оборудване и

**пожарогасителен агент FK-5-1-12, необходими за реализиране на работни проекти за
„Подмяна на гасителен агент FM200 в системите за автоматично обемно пожарогасене
5/6UJ07, с последно поколение газ”**

от

ДЕНИ ФАЙЕР ООД, ЕИК 115868377, гр. Пловдив, ул. Рогошко шосе 16Б, тел:032/642037,

e-mail:office@denifire.com ; www.denifire.com

		5UJ07			
№ по ре д	Код	Описание	к-во	Ед.цена в EUR без ДДС	Обща сума в EUR без ДДС
1	128099	Цилиндър 90 л за HFC - FK, работно налягане 25 bar, резба 3-12UN-2B	4	693.00	2772.00
2	128101	Цилиндър 150 л за HFC - FK, работно налягане 25 bar, резба 3-12UN-2B	45	833.00	37485.00
3	122073	Сифонна тръба за цилиндър 90 л	4	21.00	84.00
4	122074	Сифонна тръба за цилиндър 150 л	45	31.50	1417.50
5	KX09-016-46A-406	Монтажна скоба (стационарна) Системен комплект за бутилка (90-120-150 л)	49	14.00	686.00
6	123097	Гасенещо вещество FK-5-1-12 – със сертификат UL	5856.5	21.00	122986.50
7	B04810110	Вентил B0481 / O49 мм / Разрушаващ се диск 78 bar / Вход: външна резба 3" / Изход: външна резба 2 1/2"	49	809.20	39650.80
8	B04425164	Електромагнитен задвижващ механизъм за вентил B048	9	462.00	4158.00
9	B04420076	Пневматичен задвижващ механизъм – единично свързване	40	80.36	3214.40
10	B04420065	Ръчен и пневматичен задвижващ механизъм – единично свързване	9	80.36	723.24
11	29730040	Изпускателен вентил за последен пневматичен задвижващ механизъм / G 1/8"	11	69.31	762.45
12	B06920212	Пилотен маркуч 700 мм за вентил B048	40	35.15	1406.16
13	29510006	Адаптер за пилотни маркучи	80	5.78	462.56
14	29720173	Манометър / Пресостат (NC) 38 bar / M10x1 / Заден монтаж / Скала 0-60 bar / Свързване с 2 проводника	49	114.80	5625.20
15	128099	Бутилка 90 л за HFC-FK / Работно налягане 25 bar / Резба 3-12UN-2B	1	693.00	693.00
16	128101	Бутилка 150 л за HFC-FK / Работно налягане 25 bar / Резба 3-12UN-2B	10	833.00	8330.00
17	122073	Сифонна тръба за бутилка 90 л	1	21.00	21.00
18	122074	Сифонна тръба за бутилка 150 л	10	31.50	315.00

19	KX09-016-46A-406	Монтажна скоба за бутилка (90-120-150 л)	11	14.00	154.00
20	123097	Гасенецо вещество FK-5-1-12 – със сертификат UL	1200	21.00	25200.00
21	B04810110	Вентил B0481 / O49 мм / Разрушаващ се диск 78 bar / Вход: външна резба 3" / Изход: външна резба 2 1/2"	11	809.20	8901.20
22	B04425164	Електромагнитен задвижващ механизъм за вентил B048	1	462.07	462.07
23	B04420076	Пневматичен задвижващ механизъм – единично свързване	9	80.36	723.24
24	B04420065	Ръчен и пневматичен задвижващ механизъм – единично свързване	1	80.36	80.36
25	29720173	Манометър / Пресостат (NC) 38 bar / M10x1 / Заден монтаж / Скала 0-60 bar / Свързване с 2 проводника	11	114.80	1262.80
26	B04600009	Възвратен клапан – за вентил B0481 / DN 50 / Работно налягане 50 bar / Вход Rc 2" / Изход R 2 1/2"	45	265.90	11965.59
27	B04810110	Вентил B0481 / O49 мм / Разрушаващ се диск 78 bar / Вход: външна резба 3" / изход мъжки 2 1/2"	6	809.20	4855.20
28	B04425164	Електромагнитен задвижващ механизъм за вентил B048	2	462.07	924.14
29	B04420076	Пневматичен задвижващ механизъм – единично свързване	4	80.36	321.44
30	B04600009	Възвратен клапан – за вентил B0481 (за чист газов агент) / DN 50 / работно налягане 50 bar / вход Rc 2" / изход R 2 1/2"	5	273.73	1368.64
31	29730040	Изпускателен клапан за последен пневматичен задвижващ механизъм / G 1/8"	2	69.31	138.63
32	B06920212	Пилотен маркуч 700 mm за вентил B048	6	35.15	210.92
33	29510006	Адаптер за пилотни маркучи	15	5.78	86.73
34	29720173	Манометър / пресостат (нормално затворен) 38 bar / M10x1 / заден извод / скала 0–60 bar / свързване с 2 проводника	5	114.80	574.00
35	B06920222	Изпускателен маркуч – за чист газов агент / 550 mm / работно налягане 53 bar / присъединяване към колектор R 2" / присъединяване към вентил 2,5" 12-UN	50	297.63	14881.30
36	B04614300	Изпускателна дюза, 1"	3	100.45	301.35
37	B04614400	Изпускателна дюза, 1 1/4"	9	110.49	994.39
38	B04614501	Изпускателна дюза, 1 1/2"	48	117.10	5620.61
39	B04614645	Дюза – Rc2"	6	156.80	940.80
		Обща сума в EUR без ДДС за 5UJ07			310760.23

6UJ07					
№ по ред	Код	Описание	к-во	Ед.цен а в EUR без ДДС	Обща сума в EUR без ДДС
1	128099	Цилиндър 90 л за HFC - FK, работно налягане 25 bar, резба 3-12UN-2B	4	693	2772
2	128101	Цилиндър 150 л за HFC - FK, работно налягане 25 bar, резба 3-12UN-2B	45	833	37485
3	122073	Сифонна тръба за цилиндър 90 л	4	21	84
4	122074	Сифонна тръба за цилиндър 150 л	45	31.5	1417.5
5	KX09-016-46A-406	Монтажна скоба (стационарна) Системен комплект за бутилка (90-120-150 л)	49	14	686
6	123097	Гасенещо вещество FK-5-1-12 – със сертификат UL	5627	21	118167
7	B04810110	Вентил B0481 / O49 мм / Разрушаващ се диск 78 bar / Вход: външна резба 3" / Изход: външна резба 2 1/2"	49	809.2	39650.8
8	B04425164	Електромагнитен задвижващ механизъм за вентил B048	9	462	4158
9	B04420076	Пневматичен задвижващ механизъм – единично свързване	40	80.36	3214.4
10	B04420065	Ръчен и пневматичен задвижващ механизъм – единично свързване	9	80.36	723.24
11	29730040	Изпускателен вентил за последен пневматичен задвижващ механизъм / G 1/8"	11	69.314	762.454
12	B06920212	Пилотен маркуч 700 мм за вентил B048	40	35.154	1406.16
13	29510006	Адаптер за пилотни маркучи	80	5.782	462.56
14	29720173	Манометър / Пресостат (NC) 38 bar / M10x1 / Заден монтаж / Скала 0-60 bar / Свързване с 2 проводника	49	114.8	5625.2
15	128099	Бутилка 90 л за HFC-FK / Работно налягане 25 bar / Резба 3-12UN-2B	1	693	693
16	128101	Бутилка 150 л за HFC-FK / Работно налягане 25 bar / Резба 3-12UN-2B	10	833	8330
17	122073	Сифонна тръба за бутилка 90 л	1	21	21
18	122074	Сифонна тръба за бутилка 150 л	10	31.5	315
19	KX09-016-46A-406	Монтажна скоба за бутилка (90-120-150 л)	11	14	154
20	123097	Гасенещо вещество FK-5-1-12 – със сертификат UL	1200	21	25200
21	B04810110	Вентил B0481 / O49 мм / Разрушаващ се диск 78 bar / Вход: външна резба 3" / Изход: външна резба 2 1/2"	11	809.2	8901.2
22	B04425164	Електромагнитен задвижващ механизъм за вентил B048	1	462.07	462.07
23	B04420076	Пневматичен задвижващ механизъм – единично свързване	9	80.36	723.24
24	B04420065	Ръчен и пневматичен задвижващ механизъм – единично свързване	1	80.36	80.36
25	29720173	Манометър / Пресостат (NC) 38 bar / M10x1 / Заден монтаж / Скала 0-60 bar / Свързване с 2 проводника	11	114.8	1262.8

26	B0460000 9	Възвратен клапан – за вентил B0481 / DN 50 / Работно налягане 50 bar / Вход Rc 2" / Изход R 2 1/2"	45	265.90 2	11965.59
27	B0481011 0	Вентил B0481 / O49 мм / Разрушаващ се диск 78 bar / Вход: външна резба 3" / изход мъжки 2 1/2"	6	809.2	4855.2
28	B0442516 4	Електромагнитен задвижващ механизъм за вентил B048	2	462.07	924.14
29	B0442007 6	Пневматичен задвижващ механизъм – единично свързване	4	80.36	321.44
30	B0460000 9	Възвратен клапан – за вентил B0481 (за чист газов агент) / DN 50 / работно налягане 50 bar / вход Rc 2" / изход R 2 1/2"	5	273.72 8	1368.64
31	29730040	Изпускателен клапан за последен пневматичен задвижващ механизъм / G 1/8"	2	69.314	138.628
32	B0692021 2	Пилотен маркуч 700 mm за вентил B048	6	35.154	210.924
33	29510006	Адаптер за пилотни маркучи	15	5.782	86.73
34	29720173	Манометър / пресостат (нормално затворен) 38 bar / M10x1 / заден извод / скала 0–60 bar / свързване с 2 проводника	5	114.8	574
35	B0692022 2	Изпускателен маркуч – за чист газов агент / 550 mm / работно налягане 53 bar / присъединяване към колектор R 2" / присъединяване към вентил 2,5" 12-UN	50	297.62 6	14881.3
36	B0461430 0	Изпускателна дюза, 1"	3	100.45	301.35
37	B0461440 0	Изпускателна дюза, 1 1/4"	9	110.48 8	994.392
38	B0461450 1	Изпускателна дюза, 1 1/2"	48	117.09 6	5620.608
39	B0461464 5	Дюза – Rc2"	6	156.8	940.8
		Обща сума в EUR без ДДС за 6UJ07			305940.73

Срок на доставка: не може да се посочи на етап индикативно предложение. Ориентировъчен срок : 30-120 дни след поръчка.

Условие на доставка: DAP „АЕЦ Козлодуй“ ЕАД

Гаранционни условия и поддръжка: 12 месеца за скрити производствени дефекти

Валидност на офертата : 30 дни

Производител : MOBIAC SA – Гърция, Дени Файер ООД е ексклузивен представител на производителя за България.

Съпроводителна документация при доставка: техническа документация и декларации

Съставил: Деница Лечева

07.10.2026г.

Гр. Пловдив