



# **“АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй**

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

## **О Б Я В Л Е Н И Е**

За участие в конкурс по оферти за  
**“Въвеждане в добър експлоатационен вид на помещения с технологично оборудване в цех БПС (3-6 РЧВ и 1 и 2 АрПС)”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.2, ал.2, т.1 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Съгласно Приложение 1 Техническо задание No.12БПС.ТЗ.10/12.01.2012
2.	<b>Количество или обем:</b>	Съгласно Техническо задание No.12БПС.ТЗ.10/12.01.2012
3.	<b>Срок за изпълнение:</b>	В работни дни (след даване фронт за работа).
4.	<b>Гаранционен срок:</b>	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
5.	<b>Условие за изпълнение:</b>	След осигуряване достъп до площадката на обекта.
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложените Количествени сметки (Приложение №1 и 2 от Техническо задание No.12БПС.ТЗ.10/12.01.2012) и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
8.	<b>Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол</b>	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.
9.	<b>Срок на валидност на офертата:</b>	90 дни от датата на подаване на офертата
10.	<b>Критерии за оценка на офертите:</b>	Най-ниска цена.

11.	<b>Съдържание на офертата:</b>	<p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</li> <li>2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя;</li> <li>3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ;</li> <li>4. Референции;</li> <li>5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти;</li> <li>6. Работна програма за изпълнение на дейностите, свързани с ремонта на обекта;</li> <li>7. Срок за изпълнение, график за изпълнение и Гаранционен срок;</li> <li>8. Валидност на офертата;</li> <li>9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване;</li> <li>10. Попълнени Количествено-стойностни сметки и Ценови показатели;</li> <li>11. Обща цена без ДДС;</li> <li>12. Условие на плащане – след извършване на услугата</li> <li>13.Списък на договорите за извършени подобни ремонти през последните 3 години.</li> <li>14. Да притежава сертифицирана система за управление на качеството съгласно БДС EN ISO 9001:2008;</li> </ol>
12.	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<p><b>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:</b></p> <p>3321 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД          Централно Деловодство в запечатан плик с надпис "За конкурс по оферти №21537 с предмет: "Въвеждане в добър експлоатационен вид на помещения с технологично оборудване в цех БПС (3+6 РЧВ и 1 и 2 АрПС)" и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	до 16:00 ч. на 13.02.2012г.

14.	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	Румяна Борисова Гл.Експерт “Договори” тел: +359 973 7 36 66 факс: +359 973 7 60 05 e-mail: <a href="mailto:RBorisowa@npp.bg">RBorisowa@npp.bg</a>
-----	--	---

В Очакване на Вашето предложение.

**Красимир Николов**

**Директор Дирекция “Икономика и финанси”**

# "АЕЦ КОЗЛОДУЙ" ЕАД

Блок:

УТВЪРЖДАВАМ,

Система:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Подразделение: У-е "Е", цех БПС

Александър Николов

...12... 01... 2012 г.

СЪГЛАСУВАЛИ,

ДИРЕКТОР "Б и К": .....

...10.01.12.....Митко Янков

ДИРЕКТОР "П" : .....

.....01.01.12.....Емилиян Едрев

## ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изпълнение на услуга

№ 12.БПС.ТЗ.10

### ТЕМА:

**Изкърпване и боядисване на тухлена облицовка на  
3, 4, 5 и 6 Резервоари Чиста Вода (РЧВ) и  
ремонт на стени на сервизни помещения.**

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и  
техническа спецификация, съгласно Закона за обществените поръчки.

#### 1. Предмет на дейността:

1.1. Ремонт на фасади на РЧВ3, РЧВ4, РЧВ5 и РЧВ6 и на стени на сервизни  
помещения.

1.2. Ремонт на Артезианска помпена станция №1 -подмяна на съществуваща  
дограма с нова.

#### 2. Обем на извършваната услуга

Обеми на извършваните работи, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2.

#### 3. Организация на работата

### 3.1. План за изпълнение на услугата:

- срок за изпълнение на работата - 30 работни дни;
- изпълнителят да предостави план график за работата си след оглед на място.
- план за организация за доставка на материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите

### 3.2. Условия за изпълнение на работата:

- спазване условията за достъп на персонала на ВО, съгласно "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор" с иден. № ДБК.КД.ИН.028;
- издаване на наряд за допускане до работа.

### 3.3. Критерии за приемане на работата:

- качествено изпълнение на СМР;
- работите ще се приемат след окончателното им завършване, след оглед от представители на цех БПС и фирмата Изпълнител, а заплащането ще бъде съгласно действително извършените СМР.

## 4. Документация

### 4.1. Документи представени от ВО:

- актове за започване и завършване на отделните видове дейности;
- декларации за съответствие на вложените материали, изисквани се от действащите наредби.

### 4.2. Документи, представени от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД: Количествена сметка на обект:

- Ремонт на фасади на РЧВ3, РЧВ4, РЧВ5 и РЧВ6 и на стени на сервизни помещения.
- Ремонт на Артезианска помпена станция № 1 - подмяна на дограма.

## 5. Осигуряване на качеството

### 5.1. Квалификация на персонала на Изпълнителя.

- да притежава опит в извършването на този вид дейност;
- при изпълнение на специални дейности се изисква квалификация на персонала, съгласно нормативната документация;
- ръководителите на наряди да притежават V<sup>та</sup> квалификационна група според "Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби та електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.

### 5.2. Документация на вложените материали и оборудване.

Изпълнителят е длъжен да предостави сертификати за вложените материали.

## **6. Контрол от страна на АЕЦ:**

6.1. АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД гр. Козлодуй - цех БПС - Н-к цех БПС, Р-к цех „П“ цех БПС.

6.2. Инспекции и проверки на площадката

АЕЦ „Козлодуй“ има право да извършва инспекции и проверки на дейностите, извършвани на площадката.


Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации, свързани с извършваната работа.

### **ПРИЛОЖЕНИЯ:**

**Приложение № 1-Количествена сметка на обект:** Ремонт на фасади на РЧВ3, РЧВ4, РЧВ5 и РЧВ6 и на стени на сервизни помещения.

**Приложение № 2-Количествена сметка на обект:** Ремонт на Артезианска помпена станция №1 - подмяна на дограма.

Н-к цех БПС:

  
Иво Божинов

## КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект № 1 Ремонт на фасади на РЧВ3, РЧВ4, РЧВ5 и РЧВ6 и на стени на сервизни помещения.

№	Наименование	Мярка	Количество
1.	Стъргане на повредената мазилка.	м <sup>2</sup>	60
2.	Почистване на изстърганите участъци.	м <sup>2</sup>	60
3.	Полагане на нова варо-циментова мазилка.	м <sup>2</sup>	60
4.	Изкърпване на пукнатини.	м	100
5.	Боядисване на ремонтираните участъци с бяла фасадна боя.	м <sup>2</sup>	100
6.	Боядисване на строителните конструкции с бяла фасадна боя.	м <sup>2</sup>	600
7.	Натоварване на строителни отпадъци на камион и извозване на 5км.	м <sup>3</sup>	3.0

Изготвил.

Инженер по "Р":

  
Веселин Вълчев

## Обект № 2 Ремонт на Артезианска помпена станция №1 - подмяна на дограма.

№	Наименование	Единица	Количество
1.	Демонтаж на стар метален прозорец.	м <sup>2</sup>	0.375
2.	Демонтаж на стара метална врата.	м <sup>2</sup>	1.445
3.	Доставка и монтаж на PVC дограма със стъклопакета и прекъснат термомост с размери: -врата - 1.85 x 0.78 м. -прозорец - 0.5 x 0.75 м.	м <sup>2</sup>	1.820
4.	Доставка и монтаж на алуминиев подпрозоречен корниз до 0.60м.	м	0.5
5.	Изкърпване и подмазване около прозорци и врати с вароциментова мазилка	м	7.0
6.	Стъргане на повредената мазилка.	м <sup>2</sup>	1
7.	Почистване на изстърганите участъци.	м <sup>2</sup>	1
8.	Полагане на нова варо-циментова мазилка.	м <sup>2</sup>	1
9.	Изкърпване на пукнатини.	м	2
10.	Боядисване на ремонтираните участъци с бяла фасадна боя.	м <sup>2</sup>	1.4
11.	Боядисване на строителната конструкция с бяла фасадна боя.	м <sup>2</sup>	14.6
12.	Натоварване на строителни отпадъци на камион и извозване на 5км.	м <sup>3</sup>	0.3
13.	Изработка и подмяна на метален капак /покрив/ на помещението с подобен от покривен термопанел тип "сандвич" с размери: ширина-3250мм., дължина-3000мм., дебелина 100мм., плътност на полуретана-100кг/м <sup>3</sup> , термична пропускливост 0.3 W/m <sup>2</sup> K. Капакът да бъде снабден с четири броя рим-болтове за повдигането му.	м <sup>2</sup>	9.75

Изготвил,

Инженер по "Г":

  
 Веселин Вълчев