

**О Б Я В Л Е Н И Е**

За участие в конкурс по оферти за

**„Доставка на машини, ръчни електрически инструменти и приспособления”**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от НВМОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в конкурс по оферти за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

1.	<b>Технически характеристики:</b>	Съгласно Приложение №1 Тех. спецификация – от 19 поз. на 2 стр.
2.	<b>Количество:</b>	Съгласно техническата спецификация
3.	<b>Срок на доставка:</b>	До 30.08.2012г.
4.	<b>Гаранционен срок:</b>	Минимум 12 месеца от дата на пускане в експлоатация
5.	<b>Условие на доставка:</b>	DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010
6.	<b>Предлагана цена:</b>	Участникът посочва единична цена за позицията от техническата спецификация и обща цена за изпълнение на поръчката, която включва всички разходи за доставка до склад на Възложителя, опаковка, транспорт, такси и други дължими суми, но не включва ДДС
7.	<b>Начин на плащане:</b>	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни от приемане на доставката срещу представени оригинална фактура, приемо-предавателен протокол и протокол за извършен входящ контрол без забележки
8.	<b>Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- сертификат за съответствие,</li><li>- декларация за произход,</li><li>- технически паспорт,</li><li>- гаранционна карта,</li><li>- инструкция за експлоатация и техническа поддръжка на български език;</li></ul>
9.	<b>Срок на валидност на офертата</b>	Минимум 45 календарни дни
10.	<b>Критерий за оценка на офертите</b>	Най-ниска цена
11.	<b>Съдържание на офертата:</b>	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: - Наименование на участника, съгласно регистрацията му; - Подробно описание на предлаганите стоки, съгласно техническата спецификация (Приложение №1);

		<p>- Информация по всички горепосочени условия за доставка (срок на доставка, гаранционен срок, условие на доставка, предлагана цена, начин на плащане, валидност на офертата, списък на документи които ще съпровождат доставката, каталожна информация);</p> <p>- Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверение за актуално състояние, отразяващо състоятието на участника към дата, не по-ранна от 3 месеца от крайния срок за подаване на офертите. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени;</p> <p>- Точен адрес и лице за контакт, телефон, факс, e-mail, интернет адрес (ако има);</p> <p>- Банкови реквизити, IBAN</p> <p>- ИН по ДДС или изричен запис, че няма регистрация по ЗДДС</p>
12.	<b>Място и начин на представяне на офертата:</b>	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес:  “АЕЦ Козлодуй” ЕАД  Централно Деловодство  в запечатан плик с надпис - за конкурс по оферти № 21729 с предмет „Доставка на машини, ръчни електрически инструменти и приспособления” име, адрес, телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	<b>Срок за представяне на офертите:</b>	до 16: <sup>00</sup> ч. на 27 / 02 / 2012 г.
14.	<b>Лице за контакт и допълнителна информация</b>	<p>Георги Каменов  Специалист „Маркетинг”  тел: +359 973 7 26 01  факс: +359 973 7 60 27  email: <a href="mailto:georgik@npp.bg">georgik@npp.bg</a></p>

*В Очакване на Вашето предложение,*

**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ  
“ИКОНОМИКА И ФИНАНСИ”  
КРАСИМИР НИКОЛОВ**

## Техническа спецификация за доставка на машини, ръчни електрически инструменти и приспособления

№ ID	Наименование: Техническо описание:	К-во	М. Ед.
52628	Струг настолен; макс. обработваем диаметър над тялото: 320мм, макс. обработваем диаметър над супорта: 180мм; разстояние между центрите: 1000мм; проходен отвор на шинделета: 38мм; скорост на шинделета: 65 - 1800rpm; обхват на метрични резби: 0,4 - 7мм; обхват на колови резби: apr 60 TPI; скорост на надлъжно подаване: 0,0527 – 1,291 mm/rev; скорост на напречно подаване: 0,011 – 0,276 mm/rev; конус на отвора на пинолата на задното седло: M13; ход на пинолата на задното седло: 100мм; захранване: 380V; мощност на електродвигателя: 1,1 - 1,5 kW; комплектovan с тричелостен самоцентриращ патронник ф160мм, 4-челостен патронник с независимо преместване на челостите ф200 mm; подвижен и неподвижен люнет; план-шайба без челости; цифрова индикация по оси "X" и "Z"; комплект ключове и инструменти; комплект смени зъбни колела; охлаждане на работната зона.	1	бр
97905	Бормашина : захр.~220 V; 50Hz; 550 W; обороти 0-1200/0-3200об/мин; ф за Ст. 13мм, дърво 35мм; реверс; електронно регулиране на оборотите; двускоростна предавка. Бързозатягащ патронник ф 1,5-13мм	5	бр
12930	Бормашина електрическа; захранване ~220V; 50Hz; мощност 720W; двускоростна предавка: 0-1200/0-2900 об/мин.; максимален диаметър на пробиване: метал ф13, дърво ф40; метална кутия на редуктора; патронник със зъбен венци.; електронно регулиране на оборотите; метална кутия на редуктора; макс. диам. на пробиване: метал ф13, дърво ф40; патронник ф1,5 до ф13 мм със зъбен венци.	1	бр
12817	Бормашина ударна; захранване ~220 V; 50 Hz; мощност1000 W; обороти 0-800/ 0-2000об/мин; ф за стомана 16 мм , дърво 45 мм, бетон 35 мм; реверс; двускоростна предавка; елект регулиране на оборот; метална кутия на редуктора; патр ф 3 до16 мм със зъбен венци	1	бр
64315	Бормашина пробивна с електроматнитна стойка; захранване: ~230V/50Hz; мощност: 1800W; четирискоростен механизъм: 40-600 об.мин.; ход 255мм; макс. диаметър на инструмента 32мм.	2	бр
90406	Бормашина ударна акумулаторна: 18V/2.4Ah; NiCd; двускоростен механизъм 0-400/0-1400 об/мин; ф в бетон до 16мм; в стомана до ф13мм; ф в дърво до ф50мм; бързозатягащ патронник; комплектована с 2бр. акум. батерии и зарядно устройство в куфар	2	бр
92630	Бормашина акумулаторна, винтоверт, реверсивна; захранване 18V/3Ah, максимален въртящ момент 67Nm, 0-500/1700 и 0-2400об./мин.; отвори в стомана до 13мм, в дърво 35мм; максимален диаметър на винта ф8мм; к-т в куфар със зарядно устройство и 2 бр. Li-Ion акумулатори.	2	бр

8	46571	Шлайфмашина права, захранване 220V, мощност 600W, електронно регулиране на оборотите от 12000-27000об/мин, панта ф6 + ф8мм.	5 бр
9	97917	Шлайфмашина права захранване ~220V; 50Hz; 600W; обороти 12000-27000 об/мин.; константнаелектроника и електронно управление на оборотите; дълг централно-разположен вал; панти ф6 и ф8мм	5 бр
10	12418	Бглошлайф; захранване ~220V,50Hz,мощност 700 W; 11000 об/ мин.; диск Ф 115 мм.предпазен кожух	3 бр
11	12899	Бглошлайф; захранване ~220V, 50Hz; мощност 2200W; 6500 об/мин.; диск ф230 мм; предпазен кожух.	2 бр
12	12908	Бглошлайф; захранване ~220V, 50Hz, мощност 800 W; 11000 об/ мин.; диск Ф 125 мм; предпазен кожух.	2 бр
13	6797	Трион електрически за рязане на стоманени тръби с външен диаметър до 6"; комплектован с направляващ държач до 2", в метална кутия, захранване 230V, мощност 1400W, 50Hz	1 бр
14	73705	Трион ръчен вертикален; ~220V; 50Hz; 650W; електронно регулиране на обороти от 500 до 3100об/мин; дълбочина на среза: дърво 90мм, стомана 10мм; ход 26мм; регулиране на колеловелните движения; константна електроника; к-т с режест лист.	3 бр
15	91135	Гайковерт; мощност 800W, гайка М24, обороти 950, върт.момент 600 Nm, захващане 3/4", гелло 5,7кг	2 бр
16	98938	Пещ за сушене на електроди; двукамерна, долна камера - високотемпературна Т=400°С, горна камера - за съхранение на изсушените електроди с Т=220°С	1 бр
17	96046	Помпа за почистване на коглен камък; с автоматичен и регулируем интеграл на обръщане на посоката на циркулация; 40л./мин.; автоматична; Т° на течността до 50°С; висока мощност на помпата	1 бр
18	71508	Помпа хидравлична с пневматично задвижване; капациетет на резервоара за масло: 3770 куб.см; Р на задвижващ въздух: 1,7 - 8,6бар; максимален дебит на масло без товар: 1л/мин.; максимален дебит на масло под товар: 0,16 л/мин. при 6,9 бар на захранващия въздух; Р на хидравликата: max - 700 бар. Задвижване с крачен педал с трипътен вентил.	1 бр
19	12830	Инструмент монтажен за лагер с вътрешен d10 - d55мм и за външен d26 - d120мм, комплект от дорник, 36 размера ударни вложки и чук безоткатен в транспортен куфар.	2 к-т