

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП за

"Ремонт и боядисване парапети, мрежи ОРУ и метални конструкции в цех БПС. Изработка и доставка на нови метални решетки"

"АЕЦ Козлодуй" ЕАД на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в обществена поръчка при следните условия:

1.	Технически характеристики:	Обема на дейностите – съгласно Техническо задание № 12.БПС.ТЗ.14
2.	Количество или обем:	Съгласно Техническо задание № 12.БПС.ТЗ.14
3.	Срок за изпълнение:	В работни дни (след даване фронт за работа).
4.	Гаранционен срок:	Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.
5.	Условие за изпълнение:	След осигуряване достъп до площадката на обекта.
6.	Предлагана цена:	Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложените Количествени сметки и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС.
7.	Начин на плащане:	Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура.
8.	Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол	- Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация.
9.	Срок на валидност на офертата:	90 дни от датата на подаване на офертата.
10.	Критерии за оценка на офертите:	Най- ниска цена.
11.	Съдържание на офертата:	Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа: 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци прилагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен

		<p>орган от държавата, в която са установени;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя; 3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 4. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти; 5. Работна програма за изпълнение на дейностите; 6. Срок за изпълнение; 7. Гаранционен срок; 8. Валидност на офертата; 9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване; 10. Попълнени Количество-стойностни сметки и Ценови показатели; 11. Обща цена без ДДС; 12. Условие на плащане – след извършване на услугата.
12.	Място и начин на представяне на офертата:	<p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За участие в обществена поръчка № 22053 с предмет: “Ремонт и боядисване парапети, мрежи ОРУ и метални конструкции в цех БПС. Изработка и доставка на нови метални решетки” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p>
13.	Срок за представяне на офертите:	до 16:00 ч. на 04.04.2012г.
14.	Лице за контакт и допълнителна информация	<p>Стилиян Димитров Специалист “Договори” тел: +359 973 7 25 67 факс: +359 973 7 60 27 e-mail: SBDimitrov@npp.bg</p>

В Очакване на Вашето предложение

Красимир Николов

Директор Дирекция “Икономика и Финанси”



“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок:

УТВЪРЖДАВАМ,

Система:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

Подразделение: У-е "Е", цех БПС

Александър Николов

....08... 01..... 2012 г.

СЪГЛАСУВАЛИ:

ДИРЕКТОР “Б и К”:

....02-05-2012.... Митко Янков

ДИРЕКТОР "П":

..... 06.01.12... Емилиян Едрев

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

за изпълнение на услуга

№ 12.БПС.ТЗ.14

ТЕМА: Ремонт и боядисване парапети, мрежи ОРУ и метални конструкции в цех БПС.

Изработка и доставка на нови решетки.

Настоящото техническо задание съдържа пълно описание на обекта на поръчката и техническа спецификация, съгласно Закона за обществените поръчки

1. Предмет на дейността

- 1.1. Ремонт (боядисване) на огради, парапети и аварийни стълби в цех БПС.
- 1.2. Ремонт (боядисване) на подови решетки над изливни камери на МЗ 2 и 3 в цех “БПС”.
- 1.3. Изработка на 20 /двадесет/ броя нови подови решетки 1300мм x 600мм, изработени от профил L65 и шина 40 x 4 мм.
- 1.4. Ремонт (боядисване) на огради на ОРУ и подход към склад за съхранение на ГСМ, изработени от рамки с мрежа.

2. Обем на извършваната услуга

Обеми на извършваните работи, съгласно Приложение №1, Приложение №2, Приложение №3 и Приложение №4.

3. Организация на работата

3.1. План за изпълнение на услугата:

- срок за изпълнение на работата - 40 работни дни;
- изпълнителят да предостави план график за работата си след оглед на място.

3.2. Условия за изпълнение на работата:

- спазване условията за достъп на персонала на ВО, съгласно “Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор” с иден. № ДБК.КД.ИН.028;
- издаване на наряд за допускане до работа;
- издаване разрешително за извършване на огнева работа;
- план за организация за доставка на материали, които ще бъдат вложени при изпълнение на дейностите;
- изготвяне от изпълнителя на чертежи (скици) на новите решетки по място.

Чертежите (скиците) да се съгласуват с представител на цех БПС.

3.3. Критерии за приемане на работата:

- качествено изпълнение на бояджийските дейности – предварително почистване от прах и вар и др.;
- визуален контрол на заваръчните шевове/ако има извършени такива/’;
- грундиране на компрометирани участъци;
- работите ще се приемат след окончателното им завършване, след оглед от представители на цех БПС и фирмата Изпълнител, а заплащането ще бъде съгласно действително извършените СМР.

4. Документация

4.1. Документи представени от ВО:

- актове за започване и завършване на отделните видове дейности.
- декларации за съответствие на вложените материали, други изделия, изискващи се от действащите наредби.

4.2. Документи, представени от АЕЦ “Козлодуй” ЕАД:

Количествена сметка на обект:

- “Ремонт (боядисване) на огради, парапети и аварийни стълби в цех “БПС”.
- “Ремонт (боядисване) на подови решетки над изливни камери на МЗ 2 и 3 в цех “БПС”.
- “Изработка на 20 /двадесет/ броя нови подови решетки”.

- “Ремонт (боядисване) на огради на ОРУ и подход към склад за съхранение на ГСМ, изработени от рамки с мрежа”.

5. Осигуряване на качеството

5.1. Квалификация на персонала на Изпълнителя.

- да притежава опит в извършването на този вид дейност;
- при изпълнение на заваръчни дейности, заварчикът да притежава правоспособност по заваряване – “заварчик на ъглови шевове”;
- ръководителите на наряди да притежават V^{ta} квалификационна група според “Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”.

5.2. Документация на вложените материали и оборудване.

Изпълнителят е длъжен да спазва наредбите, нормативните изисквания и да представя документацията, изисквана от тях - сертификати и др.

6. Контрол от страна на АЕЦ

6.1. АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД гр. Козлодуй - цех БПС - Н-к цех БПС, Р-л с-р „П“ цех БПС.

6.2. Инспекции и проверки на площадката

АЕЦ „Козлодуй“ има право да извършва инспекции и проверки на дейностите, извършвани на площадката.

Кандидатите трябва писмено да гарантират съгласието си с това условие и да гарантират осигуряване на достъп до персонал, помещения, съоръжения, инструменти и документи, използвани от външните организации, свързани с извършваната работа.

Забележка: Преди изготвяне на офертата изпълнителят да се запознае на място с обекта.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1 Количество сметка на обект № 1- Ремонт на огради, парапети и аварийни стълби в цех БПС.

Приложение № 2 Количество сметка на обект № 2 - Ремонт на подови решетки над изливни камери на Маш.Зала - 2 и 3 в цех “БПС”.

Приложение № 3 Количество сметка на обект № 3 - Изработка на 20 /двадесет/ броя нови подови решетки.

Приложение № 4 Количество сметка на обект № 4 - Ремонт на огради на ОРУ и подход към склад за съхранение на ГСМ, изработени от рамки с мрежа.

Н-к цех БПС:

Иво Божинов



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект № 1. Ремонт (боядисване) на огради, парапети и аварийни стълби в цех БПС.

№	Наименование	Мярка	Количество
1.	Възстановяване на деформирани участъци на оградите, парапетите и аварийните стълби /изправяне и заваряване/.	м ²	10
2.	Почистване и грундиране на възстановените участъци.	м ²	12
3.	Стъргане и почистване на участъците с повредено покритие.	м ²	100
4.	Грундиране на стърганите и почистени участъци.	м ²	100
5.	Зашкурване на здрава стара боя.	м ²	1080
6.	Почистване на оградите и парапетите и подготовка за боядисване.	м ²	1180
7.	Нанасяне на окончателен слой с индустриски сребърен феролит върху оградите и парапетите.	м ²	1180

Изготвил,

Инженер по "Р":



Веселин Вълчев

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект № 2. Ремонт (боядисване) на подови решетки над изливни камери на Маш.Зала–2, 3 в цех “БПС”

№	Наименование	Мярка	Количество
1.	Изваждане на решетките от местата им /решетките се изваждат на партиди и мястото им се обезопасява./	бр.	96
2.	Транспорт на решетките до базата на изпълнителя /транспортират се на партиди/.	бр.	96
3.	Пясъкоструене на решетките /клас 2/.	m^2	340
4.	Възстановяване на деформирани участъци	m^2	20
5.	Нанасяне на grundиращ слой върху почиствените повърхнини /алкиден grund за черни метали с червен цвят/.	m^2	340
6.	Нанасяне на окончателен слой с индустриски сребърен феролит върху решетките.	m^2	340
7.	Транспорт на решетките от базата на изпълнителя до цех БПС /транспортират се на партиди/.	бр.	96
8.	Поставяне на решетките на местата им.	бр.	96
9.	Осигуряване на механизация за товаро-разтоварна дейност на решетките.		

Забележка: Работата ще се извършва по секции на партиди.

Изготвил,

Инженер по “Р”:



Веселин Вълчев

КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект № 3. - Изработка на 20 /двадесет/ броя нови подови решетки.

№	Наименование	Мярка	Количество
1.	Изготвяне от изпълнителя на чертеж (скица) за подови решетки, с оразмеряване на място. Чертежа (скицата) да се съгласува с представител на цех БПС.	бр.	20
2.	Изработка на подови решетки по чертеж (скица).	бр.	20
3.	Почистване и пясъкоструене на готовите решетките.	m^2	45
4.	Нанасяне на грундиращ слой върху почиствените повърхнини /алкиден грунд за черни метали с червен цвят/.	m^2	45
5.	Нанасяне на окончателен слой с индустрисален сребърен феролит върху решетките.	m^2	45
6.	Поставяне на решетките на местата им.	бр.	20

Забележка: Тегло на една нова решетка - около 49.5 кг.

Изготвил,

Инженер по "Р":

Веселий Вълчев



КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА

Обект № 4. Ремонт (боядисване) на огради на ОРУ и подход към склад за съхранение на ГСМ, изработени от рамки с мрежа.

№	Наименование	Мярка	Количество
1.	Почистване и грундиране на участъци с повредено покритие.	m^2	30
2.	Почистване на рамките и на мрежата и подготовка за боядисване.	m^2	338
3.	Цялостно боядисване на оградите с индустрислен сребърен феролит.	m^2	338

Изготвил,

Инженер по "Р":

Веселин Вълчев

