



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП за СМР по тема: **”Разглобяемо съединение на тръбопровод за контрол на налягането след първа степен на уплътняващия блок на ГЦП-5, 6 ЕБ”**

”АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в обществена поръчка за възлагане на обществена поръчка при следните условия:

| | | |
|----|-----------------------------------|--|
| 1. | Технически характеристики: | Съгласно Количествено – стойностна сметка |
| 2. | Обем: | Съгласно Количествено – стойностна сметка |
| 3. | Срок за изпълнение: | В календарни дни (след даване фронт за работа) |
| 4. | Гаранционен срок: | Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти |
| 5. | Условие за изпълнение: | След осигуряване достъп до площадката на обекта |
| 6. | Предлагана цена: | Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложения Обем работа, както и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС. |
| 7. | Начин на плащане: | Възложителят заплаща цената чрез банков превод в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура. |

| | | |
|-----|---|---|
| 8. | Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол | Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация. |
| 9. | Срок на валидност на офертата: | 90 дни от датата на подаване на офертата |
| 10. | Критерий за оценка на офертите: | <p>Икономически най- изгодна оферта съгласно стандартизирана методика, която може да намерите на адрес: www.kznpp.org/Актуално/Обществени поръчки/, при следните показатели:</p> <p>1. За техническа оценка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Вид и характеристики на предлаганите за изпълнение материали Кт = 0,25; - Работна програма със срок и график за изпълнение Кт = 0,20; - Гаранционен срок Кт = 0,05; <p>2. За финансова оценка:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Цена Кт = 0,50; |
| 11. | Съдържание на офертата: | <p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 2. Документи, удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя; 3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 4. Референции; 5. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти; 6. Валидност на офертата; 7. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали; 8. Попълнена Количествено-стойностна сметка; 9. Работна програма със срок и график за изпълнение; 10. Гаранционен срок и гаранционни условия; 11. Ценови показатели за ценообразуване на видовете СМР; 12. Обща цена без ДДС; 13. Условие на плащане – след извършване на услугата. |

| | | |
|-----|--|---|
| 12. | Място и начин на представяне на офертата: | Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, Централно Деловодство в запечатан плик с надпис “За участие в обществена поръчка № 22157 с предмет: СМР по тема: “Разглобяемо съединение на тръбопровод за контрол на налягането след първа степен на уплътняващия блок на ГЦП-5, 6 ЕБ” и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт. |
| 13. | Срок за представяне на офертите: | до 16:00 ч. на 20.04.2012г. |
| 14. | Лице за контакт и допълнителна информация | Людмила Митова Специалист “Договори” тел: +359 973 7 38 73 факс: +359 973 7 60 30 e-mail: LAMitova@npp.bg |

В Очакване на Вашето предложение,

Красимир Николов

Директор Дирекция “Икономика и Финанси”

обект: " АЕЦ-Козлодуй "-Разглобяемо съединение на тръбопровод за контрол на налягането след първа степен на уплътняващия блок на ГЦП-5,6 ЕБ"- т.2.971.1 от ИП, 5 блок

Част: "МТ"

**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР**

| № | Наименование | Мярка | Кол. | Ед.цена | Стойност |
|----------------------------|---|-------|------|---------|----------|
| Демонтажни дейности | | | | | |
| 1 | Демонтаж на тръбопровод от неръждаема стомана ф14x2 12X18Н10Т | м. | 2 | | |
| 2 | Демонтаж на опори | кг. | 20 | | |
| Монтажни дейности | | | | | |
| 1 | Изработка и монтаж на фланцово съединение Ду 10 Материал 12X18X10Т ГОСТ 5632-72. Комплект с крепежи и уплатнение от експандиран графит.Съгласно работен проект. | бр. | 4 | | |
| 2 | Доставка и монтаж на тръба ф14x2 ОСТ.24125.01-89, материал 08X18Н10Т | м. | 2 | | |
| 3 | Изработка и монтаж на опора неподвижна хамутна за тръбопровод ф14x2. Материал 12X18Н9.С еденично тегло 2.08 кг. | бр. | 4 | | |
| 4 | Гамаконтрол на заваръчните съединения 100% | бр. | 15 | | |
| 5 | Хидравлични изпитания на тръбопроводите ф14x2 | м. | 30 | | |

Забележка: Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на

За количества:

Гл.спец."ИК" МТЧ /Т.Железарски/



обект: " АЕЦ-Козлодуй "-Разглобяемо съединение на тръбопровод за контрол на налягането след първа степен на уплътняващия блок на ГЦП-5,6 ЕБ"- т.2.971.1 от ИП, 6 блок

Част: "МТ"

**КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР**

| № | Наименование | Мярка | Кол. | Ед.цена | Стойност |
|----------------------------|---|-------|------|---------|----------|
| Демонтажни дейности | | | | | |
| 1 | Демонтаж на тръбопровод от неръждаема стомана ф14х2 12Х18Н10Т | м. | 1 | | |
| 2 | Демонтаж на опори | кг. | 20 | | |
| Монтажни дейности | | | | | |
| 1 | Изработка и монтаж на фланцово съединение Ду 10 Материал 12Х18Х10Т ГОСТ 5632-72. Комплект с крепежи и уплътнение от експандиран графит.Съгласно работен проект. | бр. | 4 | | |
| 2 | Доставка и монтаж на тръба ф14х2 ОСТ.24125.01-89, материал 08Х18Н10Т | м. | 1 | | |
| 3 | Изработка и монтаж на опора неподвижна хамутна за тръбопровод ф14х2. Материал 12Х18Н9.С еденично тегло 2.08 кг. | бр. | 4 | | |
| 4 | Гамаконтрол на заваръчните съединения 100% | бр. | 15 | | |
| 5 | Хидравлични изпитания на тръбопроводите ф14х2 | м. | 30 | | |

Забележка: Количествата на предвидените дейности са ориентировъчни и се доказват по време на изпълнение на СМР.

За количества:

Гл.спец."ИК" МТЧ /Т.Железарски/

