



”АЕЦ Козлодуй” ЕАД, гр. Козлодуй

България, 3321 гр. Козлодуй тел: 359 973 7 35 30, факс: 359 973 7 60 27

О Б Я В Л Е Н И Е

За възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП за
**”СМР по тема: Реконструкция и ремонт на помещения в административна сграда
Управление ”Инвестиции”, ИП№7.182.1”**

”АЕЦ Козлодуй” ЕАД на основание чл.14, ал.4, т.1 от ЗОП кани всички заинтересовани да подадат оферти за участие в обществена поръчка при следните условия:

| | | |
|-----|---|---|
| 1. | Технически характеристики: | Обема на дейностите – съгласно Количествено-стойностни сметки -3 бр., листа бр.4; Приложения №№1- 3 |
| 2. | Количество или обем: | Съгласно Количествено-стойностни сметки -3 бр., листа бр.4, Приложения №№1÷3 |
| 3. | Срок за изпълнение: | В работни дни (след даване фронт за работа) |
| 4. | Гаранционен срок: | Гаранционните срокове за СМР не могат да бъдат по-малки от посочените в Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти |
| 5. | Условие за изпълнение: | След осигуряване достъп до площадката на обекта. |
| 6. | Предлагана цена: | Участникът посочва единични цени за всяка позиция от приложените Количествено-стойностни сметки и обща цена за изпълнение на поръчката, но не включва ДДС. |
| 7. | Начин на плащане: | Възложителят заплаща цената чрез банков преход в срок до 15 работни дни, срещу Протокол за установяване на натурални видове СМР и оригинална фактура. |
| 8. | Документи, съпровождащи стоката и необходими за провеждане на входящ контрол | - Декларация за съответствие на материалите съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти(ДВ бр.106/2006г.) и е част от отчетната документация |
| 9. | Срок на валидност на офертата: | 90 дни от датата на подаване на офертата |
| 10. | Критерии за оценка на офертите: | Икономически най-изгодна оферта, съгласно ”Методика за определяне на комплексната оценка на офертите, подадени за участие за възлагане на обществена поръчка ”СМР по тема: Реконструкция и ремонт на помещения в административна сграда Управление ”Инвестиции”, ИП№7.182.1”-Приложение №4, при следните показатели: <ul style="list-style-type: none"> • Показатели за Техническа оценка: <ul style="list-style-type: none"> - Вид и характеристики на предлаганите за изпълнение материали и оборудване- Кт = 0.25 - Работна програма със срок и график за изпълнение- Кт = 0.20 - Гаранционен срок- Кт = 0.05 |

| | | |
|-----|--|--|
| | | <ul style="list-style-type: none"> • Показатели за оценка на предлаганата цена: - Цена- Кт = 0.50 |
| 11. | Съдържание на офертата: | <p>Всеки участник представя оферта, която трябва да съдържа:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Документ за регистрация на участника или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, участниците - юридическите лица или еднолични търговци предлагат към своите оферти за участие и удостоверения за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени; 2. Документи удостоверяващи вписване в Централния професионален регистър на строителя; 3. Валидна застраховка за професионална отговорност по чл.171 от ЗУТ; 4. Информационен лист, съдържащ следното: Банкови реквизити, Точен адрес, Идентификационен номер по ЗДДС, Телефон, факс и лице за контакти; 5. Работна програма за изпълнение на дейностите; 6. Срок за изпълнение; 7. Гаранционен срок на материалите и монтажните дейности; 8. Валидност на офертата; 9. Вид и характеристики на предлаганите за използване материали, детайли и оборудване; 10. Попълнени Количествено-стойностни сметки и Ценови показатели; 11. Обща цена без ДДС; 12. Условие на плащане – след извършване на услугата. |
| 12. | Място и начин на представяне на офертата: | <p>Лично, чрез препоръчана поща или чрез куриер на адрес: 3321 "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Централно Деловодство в запечатан плик с надпис "За участие в обществена поръчка № 222.55 с предмет: "СМР по тема: Реконструкция и ремонт на помещения в административна сграда Управление "Инвестиции", ИП№7.182.1" и име, адрес и телефон на участника и лице за контакт</p> |
| 13. | Срок за представяне на офертите: | до 16:00 ч. на 14.05.2012г. |
| 14. | Лице за контакт и допълнителна информация | <p>Румяна Борисова Гл.Експерт "Договори" тел: +359 973 7 36 66 факс: +359 973 7 60 05 e-mail: RBorisowa@npp.bg</p> |

В Очакване на Вашето предложение

Красимир Николов

Директор Дирекция "Икономика и Финанси"

Обект: "Реконструкция и ремонт на помещения в административна сграда
Управление "Инвестиции" г.7.182.1 от ИП 2012 г.


Част: Архитектурна

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Видове СМР | м-ка | к-во | ед.цена | стойност |
|----|---|------|---------|---------|----------|
| 1 | Демонтаж настилка от мокет | м2 | 10.00 | | |
| 2 | Разбиване на тухлен зид | м3 | 2.10 | | |
| 3 | Демонтаж на стар канализационен клон от PVC ф50 | м | 5.00 | | |
| 4 | Демонтиране фаянсва облицовка | м2 | 6.00 | | |
| 5 | Изчукване стара боя и шпакловка | м2 | 40.00 | | |
| 6 | Грундиране стени и тавани с бетонконтакт | м2 | 40.00 | | |
| 7 | Демонтаж гипсови корнизи от таван | м | 28.00 | | |
| 8 | Разбиване мозаечна настилка | м2 | 14.00 | | |
| 9 | Ръчно разбиване бетонова настилка | м3 | 2.00 | | |
| 10 | Направа бегонова настилка с деб.10 см. | м2 | 13.00 | | |
| 11 | Замонолитване отвори в тухлен зид с р-ри 20/30/25 см. | бр. | 3.00 | | |
| 12 | Направа изравнителна циментова замазка 4 см. | м2 | 32.00 | | |
| 13 | Направа вароциментова мазилка по стени | м2 | 16.00 | | |
| 14 | Направа предстенна обшивка от гипскартон GKBI на конструкция - тип W623 | м2 | 15.00 | | |
| 15 | Гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 165.00 | | |
| 16 | Настилка от теракота по под | м2 | 30.00 | | |
| 17 | Направа фаянсва облицовка по стени | м2 | 5.00 | | |
| 18 | Доставка и монтаж на PVC подови первази | м | 42.00 | | |
| 19 | Боядисване с латекс по стени включително изкърпване 10% | м2 | 2950.00 | | |
| 20 | Боядисване с латекс по тавани включително изкърпване 10% | м2 | 1700.00 | | |
| 21 | Трикратно боядисване с латекс по нови стени и тавани | м2 | 110.00 | | |
| 22 | Боядисване с бл.боя на подпрозоречни плотове включително изкърпване 10% | м2 | 95.00 | | |
| 23 | Блажно боядисване на предрадиаторни решетки | м2 | 60.00 | | |
| 24 | Блажно боядисване на чугунени радиатори | м2 | 150.00 | | |
| 25 | Ремонт вратички шкафове/регулиране на панти или преместване по 3 бр./ | бр. | 310.00 | | |
| 26 | Доставка и монтаж на дръжки на вратички за шкафове | бр. | 280.00 | | |
| 27 | Лакиране на дървена ламперия и вратички шкафове | бр. | 260.00 | | |

| № | Видове СМР | м-ка | к-во | ед.цена | стойност |
|----|--|------|---------|---------|----------|
| 28 | Доставка и монтаж на предпазна дъска от ПДЧ цвят "Череша" с ширина 0.3м. | м | 102.00 | | |
| 29 | Доставка и монтаж на алуминиеви щори | м2 | 8.00 | | |
| 30 | Доставка и монтаж стъклопакет с едно обикновено и едно нискоемисионно К стъкло | м2 | 1.20 | | |
| 31 | Доставка и монтаж на ревизионни отвори 20x30 см. в стена от гипскартон | бр. | 48.00 | | |
| 32 | Доставка и монтаж на нова вратичка за шкаф от ПДЧ с р-р 69/189 см. | бр. | 1.00 | | |
| 33 | Доставка и монтаж на алуминиев ръбохранител | м | 6.00 | | |
| 34 | Доставка и монтаж на СКШ долен с р-ри 220/60/80 см., комплект с мивка алпака и стояща смесителна батерия | бр. | 1.00 | | |
| 35 | Доставка на работно бюро с правоъгълна форма с изтеглящ се плот за клавиатура и поставка за процесор - 150/65/75 | бр. | 1.00 | | |
| 36 | Доставка на подвижен контейнер с четири чекмеджета без заключване | бр. | 1.00 | | |
| 37 | Доставка на стол работен, подвижен, с подлакътници, газов амортизатор, регулируема седалка и облегалка тапициран с плат, метална кръстачка | бр. | 1.00 | | |
| 38 | Разместване мебели и предпазване на оборудване с полиетилен | м2 | 1700.00 | | |
| 39 | Пренос строителни отпадъци на товарване на транспорт и превоз до депо на 7 км. | м3 | 6.00 | | |

Изготвил: 
 / Специалист "ИК-АСЧ" Ч.Иванов /

Съгласувал: 
 / Р-л с-р "ИК-АСЧ" П.Павлов /

Обект: "Реконструкция и ремонт на помещения в административна сграда Управление
Инвестиции" т. 7.182.1 от ИП 2012г.

Част: Електрическа

КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | Видове работи | мярка | к-во | ед.цена | общо |
|-----------|---|----------------|------|---------|------|
| I | Демонтажни работи | | | | |
| 1 | Демонтаж луминисцентно осветително тяло 2x36. открит монтаж | бр. | 2 | | |
| 2 | Демонтаж на контакти /скрит монтаж/ | бр. | 23 | | |
| 3 | Демонтаж на розетки /открит монтаж/ | бр. | 102 | | |
| 4 | Демонтаж на панел канал 30x20 | м | 50 | | |
| 5 | Демонтаж на панел канал 40x20 | м | 50 | | |
| 6 | Отсъединяване на жила до 2.5мм ² | бр. | 100 | | |
| II | Монтажни дейности | | | | |
| 7 | Доставка и монтаж на ЛОГ 2x36W, IP54, за открит монтаж | бр. | 2 | | |
| 8 | Подсъединяване на жила до 2.5мм ² | бр. | 100 | | |
| 9 | Доставка и монтаж на телефонни розетки /открит монтаж/ | бр. | 42 | | |
| 10 | Доставка и монтаж на компютърни розетки /двойни/, /открит монтаж/ | бр. | 60 | | |
| 11 | Доставка и монтаж на панел канал 40x20 | м | 75 | | |
| 12 | Доставка и монтаж на панел канал 40x20 /подов/ | м | 100 | | |
| 13 | Доставка и монтаж на панел канал 30x20 | м | 50 | | |
| 14 | Доставка и монтаж на панел канал 20x10 | м | 3 | | |
| 15 | Доставка и монтаж на панел канал 40x40 | м | 2 | | |
| 16 | Доставка и монтаж на панел канал 60x60 | м | 2 | | |
| 17 | Изтегляне на кабел /УТР/ в панел канал | м | 400 | | |
| 18 | Доставка и монтаж на контакти двойни /скрит монтаж/ | бр. | 23 | | |
| 19 | Доставка и монтаж на контакти тройни /скрит монтаж/ | бр. | 5 | | |
| 20 | Доставка и монтаж вентилатори, прозоречен тип | бр. | 2 | | |
| 21 | Доставка и монтаж на ЛОГ 4x18W, IP54, за открит монтаж | бр. | 2 | | |
| 22 | Доставка и полагане в панел канал на кабел СВВн/А 3x1мм ² | м | 50 | | |
| 23 | Направа на дребна желязна конструкция | кг. | 100 | | |
| 24 | Грундиране и двукратно боядисване на дребна желязна конструкция | м ² | 2 | | |
| 25 | Измерване на съпротивлението "фаза - защитен проводник" | бр. | 28 | | |
| | | Всичко: | | | |

обект: " АЕЦ-Козлодуй " - "Ремонт на Административна сграда У-ние "И" т. 7.182. от ИП

Част: "МТ"

КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА
за изпълнение на СМР

| № | Наименование | Мярка | Кол. | Ед.цена | Стойност |
|---|--|-------|------|---------|----------|
| 1 | Демонтаж на прозоречен климатизатор БК-1500 | бр. | 3 | | |
| 2 | Доставка и монтаж на прозоречен вентилатор за монтаж върху стъклопакет | бр. | 1 | | |
| 3 | Доставка и монтаж на пвц панел канал 60x60 мм | м | 40 | | |

Забележка: За всички позиции в които са цитирани производители - да се чете "или еквивалентно"

Изготвил:

Стец."ИК, МТЧ"


/Д.Миланов/





“АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД, гр. Козлодуй УПРАВЛЕНИЕ “ИНВЕСТИЦИИ”

Приложение №4

МЕТОДИКА

За определяне на комплексната оценка на офертите, подадени за участие за възлагане на обществена поръчка: “СМР по тема “Реконструкция и ремонт на помещения в административна сграда Управление Инвестиции” ИП№7.182.1”

Методика за извършване на оценката на обществената поръчка: СМР по тема “Реконструкция и ремонт на помещения в административна сграда Управление Инвестиции”:

1. Показатели за оценка на офертата и относителната им тежест в комплексната оценка

Показатели за Техническата оценка:

- Вид и характеристики на предлаганите за изпълнение материали: Кг = 0.25
- Работна програма със срок и график за изпълнение: Кг = 0.20
- Гаранционен срок: Кг = 0.05

Показатели за оценка на предлаганата цена:

- Цена: Кф = 0.50

2. Принципи за оценяване на офертата :

При оценка на постъпилите оферти първо се оценява техническата част на офертата, след това финансовата и накрая двете оценки се обединяват в една комплексна оценка.

Оценката се извършва на база на показателите, посочени в доклада.

Показателите за оценка са степенни – със стойност от 1 до 100 точки – използва се степенна оценка на офертите (Отлично – 90 до 100 точки, Мн.добро – 80 до 89 точки, Добро – 60 до 79 точки, Удовлетворително – 1 до 59 точки)

При оценката на офертата комисията да използва предоставената от Участника информация в техническата и финансова оферта.

2.3. Техническа оценка (Тп)

До техническа оценка се допускат участниците, представили оферти, съответно на предварително обявените условия.

Оценката на техническите оферти се извършва от членовете на комисията, в съответствие с приетите показатели за оценка и тяхната тежест и се отразява в таблица-лист за индивидуална оценка.

Техническа оценка не правят членовете на комисията, които не участват в нея като технически специалисти. В своите таблици те попълват усреднената техническа оценка, изчислена като средно-аритметично от оценките на останалите членове (технически специалисти) на комисията.

Оценката се записва в съответната графа на таблицата-лист за индивидуална оценка, умножава се по коефициента за тежест за съответния показател /Кг/ и полученият резултат се записва в съответната графа.

Показателите за оценка на техническата оферта се изчисляват, както следва:

- **“Гаранционен срок и гаранционни условия”** – оценяват се съгласно изискванията на техническата спецификация и обявлението за участие в конкурс, като по-висока оценка се присъжда на участник, предложил по-голям гаранционен срок и по-добри гаранционни условия. Извършва се преглед на техническите данни и информация, представени от участника, съпоставка с техническата спецификация и изискванията в обявлението на възложителя

- **“Срок и график за изпълнение на дейностите”** - оценяват се съгласно изискванията на техническата спецификация и обявлението за участие в конкурса, като по-висока оценка се присъжда на участник, предложил по-кратък срок за изпълнение.

- **“Вид и характеристики на предлаганите за изпълнение материали”** – оценяват се вида и характеристиките на предложените за използване материали, детайли и оборудване и тяхната пригодност за изпълнението на конкретната горьчка

3. Финансова оценка /Фп/

Към оценка на предлаганата цена се преминава след приключване на техническата оценка.

Финансовите оферти се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в съответствие с изискванията на техническата спецификация и обявлението за участие в конкурса.

Констатираните аритметични грешки се отстраняват при спазване на следните правила:

- При различия между сумите, изразени с цифри и думи, за вярно се приема словесното изражение на сумата.
- Когато общата цена не съответства на произведението на единичната цена и количеството за вярно се приема единичната цена и общата съответно се коригира.
- Показателят “предлагана цена” се изчислява по формулата:
- $P_n = P_{min} / P_i * 100$, където P_n е оценката на n-тата предлагана цена, P_{min} е най-ниската предлагана цена, P_i е i-тата предлагана цена

Оценката се записва в съответната графа на таблицата-лист за индивидуална оценка, умножава се по коефициента за тежест за съответния показател ‘Кт’/ и полученият резултат се записва в съответната графа.

4. Комплексна оценка /КΣ/

Обединяване на оценките на техническите и финансовите оферти.

След определяне на оценките по показателите, те се умножават по съответните им коефициенти на тежест и се сумират, както следва:

$$K_{\Sigma} = \text{Показател1.}K_{т1} + \text{Показател2.}K_{т2} + \dots + \text{Показателn.}K_{тn}$$

K_{Σ} е комплексната оценка на n-тата оферта, където $K_{\Sigma} \leq 100$

Показател1...n е оценката по съответния показател за оценка.

$K_{т1,тn}$ е коефициента за тежест на съответния показател

$$K_{т1} + K_{т2} + \dots + K_{тn} = 1$$

Всеки член на комисията нанася комплексната оценка K_{Σ} , изчислена от него в съответната графа на таблицата-лист за индивидуална оценка. Председателят на комисията, на основание попълнените таблица-лист за индивидуална оценка на всеки член на комисията попълва таблицата-лист за окончателна оценка. В нея нанася изчисленияте от членовете индивидуални оценки K_{Σ} и изчислява общата средно-аритметична оценка $E_n =$ на сумата от общите оценки K_{Σ} на всеки от членовете на комисията, за всеки от участниците, разделена на броя на членовете на комисията.

5. Крайно класиране на участниците

Крайното класиране на участниците се извършва по величината на средно-аритметичната оценка E_n , събрана от всеки от допуснатите до класиране участници.

На първо място се класира участникът с най-висока оценка /най-голям брой точки = E_n /

От участниците в процедурата, получили еднаква средно-аритметичната оценка, по-напред се класира участникът, който повече от половината от членовете на комисията са класирали на по-предно място в индивидуалните си оценки.

След провеждане на договарянето с всички поканени участници и оценка на окончателните оферти, комисията изготвя протокол от работата си. В него предлага класиране на участниците. Неразделна част от протокола са таблиците-листи за индивидуална и окончателна оценка.