

УТВЪРДИЛ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

18 . 03 . 2015 г.



ДИМИТЪР АНГЕЛОВ

ПРОТОКОЛ

На 25.02.2015 г., в изпълнение на Заповед №АД-497/25.02.2015 г. се събра комисия в състав:

Председател: Георги Петков – Ръководител сектор “Оборудване I-ви контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2

Членове: 1. Ангел Тошев - Ръководител група “Реакторно отделение”, Сектор “Реакторно отделение”, Направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2

2. Дичо Семерджиев – Механик “Арматури”, Група “Спомагателно оборудване”, Цех “Оборудване I-ви контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2

3. Пламен Велчев - Ръководител група “Контрол на качеството”, Сектор “Инженерна подготовка и контрол на качеството”, Отдел “Подготовка и контрол качеството на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2

4. Юлиян Тошев - Специалист “Инвестиционни доставки”, Отдел “Осигуряване и анализ“, Сектор “Инвестиционни доставки, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Реконструкции и Модернизации”

5. Валери Гетов – Гл. Юрисконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Надя Тодорова – Гл. експерт “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и Финанси”

със задача да отвори и разгледа представените заявления за участие в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6TK81,82S02”**.

Членовете на комисията подписаха декларации по чл.35, ал.3 от Закона за обществените поръчки.

На заседанието на комисията присъстваха представители на един от кандидатите, съгласно присъствен лист.

С цел да се извърши преглед на представените документи относно наличието и редовността им, комисията се запозна с изискванията на документацията и установи:

1. Процедурата на договаряне с обявление е стартирана с доклад с Рег. №И-1268/01.09.2014 г. от Ръководител Управление “И”, на основание Решение №13.1.17. от Протокол №13/01.10.2014 г. на Съвет “Икономика и финанси”, Решение №32.1.2.1. на Съвета на Директорите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД от Протокол №32/14.10.2014 г. и Решение №II.1.1. на Съвета на Директорите на “БЕХ” ЕАД от Протокол №2/16.01.2015 г.

2. Процедурата е открита с Решение №ЗОП-Р-21/23.01.2015 г.

3. След одобряване на изготвената документация, обявлението за участие в процедурата е изпратено за публикуване на 23.01.2015 г. до РОП с №ЗОП-О-26/23.01.2015 г.

4. Обявлението е публикувано и в ОВ с номер 2015/S 019-031290 от 28.01.2015 г.

5. Процедурата е заведена в Регистъра по обществени поръчки под № 00353-2015-0019.

6. Крайният срок за представяне на заявления е 23.02.2015 г.

7. В законоустановения срок са постъпили 4 заявления.

Комисията отвори заявленията по реда на постъпването им в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и пристъпи към разглеждане на документите, изискани по чл.77, ал.3 и ал.4 от ЗОП.

Комисията констатира:

1. Вх. № ОП-269/23.02.2015 г. “ИПУ-София” ЕООД

Кандидатът е декларирал, че:

- няма да използва подизпълнител
- в случай, че бъде одобрен в предварителния подбор ще представи оферта в срок от 10 работни дни

- производител на предлаганата стока е Sempell, Германия

Няма липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка в документите и информацията за подбор, представени в заявлението на кандидата.

2. Вх. № ОП-271/23.02.2015 г. “И.Б.Л.-България” ЕАД

Кандидатът е декларирал, че:

- няма да използва подизпълнител
- в случай, че бъде одобрен в предварителния подбор ще представи оферта в срок от 10 календарни дни

- производител на предлаганата стока е “Stahl-Armaturen Persta” GmbH, Германия

Няма липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка в документите и информацията за подбор, представени в заявлението на кандидата.

3. Вх. № ОП-280/23.02.2015 г. INKLA Trading & Engineering GmbH

Кандидатът е декларирал, че:

- няма да използва подизпълнител
- в случай, че бъде одобрен в предварителния подбор ще представи оферта в срок от 10 календарни дни
- производител на предлаганата стока е WEIR VALVES & CONTROLS UK, Великобритания.

Има констатирана нередовност в документите и информацията за подбор, представени в заявлението на кандидата.

1. По представените документи изискани съгласно точка 2.1.2.12.2. от Указанията към документацията, а именно: Референции от експлоатация на предлаганите клапани на атомни електростанции, доказващи безопасността и надеждността им. В референциите да бъдат посочени:

- данни за доставени регулиращи клапани в АЕЦ с параметри посочени в настоящето техническо задание;
- продължителност на експлоатация (от колко време са монтирани);
- системата (включително характеристики – температура, налягане, работна среда) в състава на която се експлоатират клапаните;
- опит от експлоатация.

Кандидатът е представил в заявлението Финален потребителски сертификат за доставки на регулиращи клапани - неядрено оборудване от АЕЦ Хунйенхъ 1-4 блокове, КНР /от страница 111 до страница 114 от списъка на документите /. В посочения документ липсва изисканата информация за съдържанието на референциите, съгласно точка 2.2.12.2. от Указанията към документацията, а именно:

- данни за доставени регулиращи клапани в АЕЦ с параметри посочени в настоящето техническо задание;
- продължителност на експлоатация (от колко време са монтирани);
- системата (включително характеристики – температура, налягане, работна среда) в състава на която се експлоатират клапаните;
- опит от експлоатация.

Кандидатът е представил в заявлението Писмо от ТЕЦ Янгхуанг, Корея с отзиви за експлоатацията на клапани за регулиране на поток в питателните помпи на котли /от страница 115 до страница 118 от списъка на документите/. Приложения документ не е от атомни електростанции, каквото е изискването на точка 2.2.12.2. от Указанията към документацията.

Кандидатът е представил в заявлението Писмо от въглищна електроцентраля, Малайзия с отзиви за експлоатацията на клапани – регулиращи, възвратни /от страница 119 до

страница 122 от списъка на документите/. Приложения документ не е от атомни електростанции, каквото е изискването на точка 2.2.12.2. от Указанията към документацията.

4. Вх. № ОП-283/23.02.2015 г. “Енемона” АД

Кандидатът е декларирал, че:

- ще използва подизпълнител “Енерган-95” ООД.
- в случай, че бъде одобрен в предварителния подбор ще представи оферта в срок от 10 календарни дни
- производител на предлаганата стока е POLONACORP, Чехия.

Има констатирани липсващи и нередовно представени документи в заявлението на кандидата:

1. Липсва **списък** на доставките, които са еднакви или сходни /под сходни да се разбира регулираща арматура/ с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с **доказателство** за извършената доставка. Същите са изискани съгласно точка 2.2.3.1. от Указанията към документацията.

2. В **декларацията** по точка 2.2.6. от Указанията към документацията, а именно Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка, не е посочен ЕИК на “Енерган-95” ООД.

3. Липсва **лиценз** за проектиране и производство на арматури за атомни централи на производителя. Същият е изискан съгласно точка 2.2.12.1. от Указанията към документацията.

4. Липсват **референции** от експлоатация на предлаганите клапани на атомни електростанции, доказващи безопасността и надеждността им. В референциите да бъдат посочени:

- данни за доставени регулиращи клапани в АЕЦ с параметри посочени в настоящето техническо задание;
- продължителност на експлоатация (от колко време са монтирани);
- системата (включително характеристики – температура, налягане, работна среда) в състава на която се експлоатират клапаните;
- опит от експлоатация.

Същите са изискани съгласно точка 2.2.12.2. от Указанията към документацията.

Комисията изготви протокол с констатации относно наличието и редовността на представените документи в заявленията за участие в предварителния подбор и определи срок за представяне на допълнително изисканите документи до 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

На 11.03.2015 г., в изпълнение на Заповед №АД-497/25.02.2015 г. се събра комисия в

състав:

Председател: Георги Петков – Ръководител сектор “Оборудване I-ви контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2

Членове: 1. Илиян Томов - Ръководител сектор "Реакторно отделение", Направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2

2. Дичо Семерджиев – Механик “Арматури”, Група “Спомагателно оборудване”, Цех “Оборудване I-ви контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2

3. Пламен Велчев - Ръководител група “Контрол на качеството”, Сектор “Инженерна подготовка и контрол на качеството”, Отдел “Подготовка и контрол качеството на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2

4. Юлиян Тошев - Специалист “Инвестиционни доставки”, Отдел “Осигуряване и анализ“, Сектор “Инвестиционни доставки, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Реконструкции и Модернизации”

5. Елена Луканова – Ст. Юрисконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Надя Тодорова – Гл. експерт “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и Финанси”

със задача да продължи работата си относно процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6TK81,82S02”**.

Комисията констатира:

1. Протоколът с констатациите е изпратен по имейл с електронен подпис до участниците на 27.02.2015 г.

2. Срокът за получаване на допълнително изисканите документи е до 10.03.2015 г.

3. Получени са документи от **INKLA Trading & Engineering GmbH** и **“Енемона” АД**.

Допълнителните документи бяха разгледани по ред на постъпване в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

1. Вх.№376/09.03.2015 г. INKLA Trading & Engineering GmbH

Участникът допълнително е представил:

1. Писмо от производителя на оборудването WEIR Valves & Controls UK Ltd. относно представяне на референции, в което е посочено, че получаването на изисканите по процедурата референции от финални потребители не е възможно в дадените кратки срокове. Приложен е референтен лист за доставка на регулиращи клапани на Блейкбороу на различните АЕЦ от 1969 г.

2. Референции от производителя WEIR Valves & Controls UK Ltd. за доставки и

експлоатация на предлагана арматура, не съдържащи информация изискваща се съгласно т. 2.1.2.12.2 от Указанията към документацията.

3. Референция – финален потребителски сертификат издаден от Китайска атомна корпорация относно експлоатация на предлаганата арматура на АЕЦ Хунйенхъ и АЕЦ Ниндъ.

Относно допълнително представените документи комисията констатира, че кандидатът отново не е представил изисканите референции от експлоатация на предлаганите клапани на атомни електростанции, доказващи безопасността и надеждността им.

2. Вх.№391/10.03.2015 г. “Енемона” АД

Участникът допълнително е представил:

1. Списък на договори за доставка на контролни клапани на декларираният производител, а не на кандидата.

2. Писмо от декларираният производител POLNACORP в което уведомяват, че в последните години са извършвали доставки за две АЕЦ-и, и за тях не са били необходими сертификати на производителя за доставки за АЕЦ. Също така, че всички вериги доставчици са направили проверка на качеството в тяхната компания, проверили са тяхната система за качество, производствената инсталация и са констатирани максимални резултати. Това е и причината да нямат сертификат за производство за ел. централи.

3. Потвърждение от POLNA corp. s.r.o. с което потвърждават, че POLNACORP доставя за тяхната компания и краен клиент Slovenske Elektrarne – ENEL комплект от 54 броя контролни вентили с електрически и ръчни операционни предавки, и че същите са били доставени според изискванията на клиента и действащото законодателство за доставка в ядрена централа от типа ВВЕР-440.

4. Декларация от подизпълнителя “Енерган-95” ООД с посочване на ЕИК.

5. Документ от CEZ производствен отдел за одобрение на организацията POLNA corp. s.r.o. с което се удостоверява, че POLNA corp. отговаря на изискванията посочени от клиента /изискванията на директива 132/2008 Sb./ и е одобрен доставчик на проектиране и изработка на промишлена арматура и консумативи съгласно изискванията на клиентите с посредничеството на CEZ.

Относно допълнително представените документи комисията констатира, че кандидатът отново не е представил:

1. **Списък** на доставките, които са еднакви или сходни /под сходни да се разбира регулираща арматура/ с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с **доказателство** за извършената доставка.

2. **Лиценз** за проектиране и производство на арматури за атомни централи на производителя.

3. **Референции** от експлоатация на предлаганите клапани на атомни електроцентрали, доказващи безопасността и надеждността им,

Обобщавайки всичко по горе изложено на основание чл.88, ал.ал. 2 и 4 от ЗОП комисията извърши предварителен подбор на кандидатите и предлага на Възложителя:

1. На основание чл.88, ал.4, т. 3 от ЗОП да бъдат поканени да подадат оферта за участие в процедурата кандидатите, както следва:

“ИПУ-София” ЕООД

“И.Б.Л.-България” ЕАД

2. На основание чл.88, ал.4, т. 2 от ЗОП Да не бъдат допуснати до по нататъшно участие в процедурата кандидатите, както следва:

2.1. INKLA Trading & Engineering GmbH

Мотив:

Кандидатът не е представил изискани съгласно точка 2.2.12.2. от Указанията към документацията и раздел III.2.1) точка 2.12.2. от Обявлението **Референции** от експлоатация на предлаганите клапани на атомни електроцентрали, доказващи безопасността и надеждността им, с което офертата му не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

2.2. “Енемона” АД

Мотив:

Кандидатът не е представил:

2.2.1. Изискани съгласно точка 2.2.3.1. от Указанията към документацията и раздел III.2.3) от Обявлението **Списък** на доставките, които са еднакви или сходни /под сходни да се разбира регулираща арматура/ с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с **доказателство** за извършената доставка.

2.2.2. Изискан съгласно точка 2.2.12.1. от Указанията към документацията и раздел III.2.1) точка 2.12.1. от Обявлението **Лиценз** за проектиране и производство на арматури за атомни централи на производителя.

2.2.3. Изискани съгласно точка 2.2.12.2. от Указанията към документацията и раздел III.2.1) точка 2.12.2. от Обявлението **Референции** от експлоатация на предлаганите клапани на атомни електроцентрали, доказващи безопасността и надеждността им,

с което офертата му не отговаря на предварително обявените условия на възложителя.

3. Съгласно чл.103, ал.4 и 5 от ЗОП допуснатите кандидати следва да представят оферти за участие в процедурата в срок от 19 (деветнадесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на писмената покана.

Настоящият протокол се състави на 11.03.2015 г. Цялата документация по процедурата се предава на Възложителя за вземане на решение по чл.88, ал.11 от ЗОП.

Приложения:

1. Констативен протокол

Председател:

/Георги Петков/

Членове:

/Илиян Томов/

/Пламен Велчев/

/Елена Лукацова/

/Дичо Семерджиев/

/Юлиян Тошев/

/Надя Тодорова/

ПРОТОКОЛ

от разглеждане на документите и информацията в заявленията за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя в процедура на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет **“Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6TK81,82S02”**

На 25.02.2015 г., в изпълнение на Заповед №АД-497/25.02.2015 г. се събра комисия в състав:

Председател: Георги Петков – Ръководител сектор “Оборудване I-ви контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2

Членове: 1. Ангел Тошев - Ръководител група “Реакторно отделение”, Сектор “Реакторно отделение”, Направление “Експлоатация”, Електропроизводство 2

2. Дичо Семерджиев – Механик “Арматури”, Група “Спомагателно оборудване”, Цех “Оборудване I-ви контур”, Отдел “Изпълнение на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2

3. Пламен Велчев - Ръководител група “Контрол на качеството”, Сектор “Инженерна подготовка и контрол на качеството”, Отдел “Подготовка и контрол качеството на ремонта”, Направление “Ремонт”, Електропроизводство 2

4. Юлиян Тошев - Специалист “Инвестиционни доставки”, Отдел “Осигуряване и анализ”, Сектор “Инвестиционни доставки, Управление “Инвестиции”, Дирекция “Реконструкции и Модернизации”

5. Валери Гетов – Гл. Юрисконсулт, Отдел “Договорно право и дружествена собственост”, Управление “Правно”

6. Надя Тодорова – Гл. експерт “Обществени поръчки”, Отдел “Обществени поръчки”, Управление “Търговско”, Дирекция “Икономика и Финанси”

със задача да разгледа представените заявления за участие в процедурата на договаряне с обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: **“Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6TK81,82S02”**.

Комисията отвори заявленията по реда на постъпването им в централно деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

I. Липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга

нередовност, включително фактическа грешка

1. Вх. № ОП-269/23.02.2015 г. “ИПУ-София” ЕООД

Кандидатът е декларирал, че:

- няма да използва подизпълнител
- в случай, че бъде одобрен в предварителния подбор ще представи оферта в срок от 10 работни дни

- производител на предлаганата стока е Sempell, Германия

Няма липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка в документите и информацията за подбор, представени в заявлението на кандидата.

2. Вх. № ОП-271/23.02.2015 г. “И.Б.Л.-България” ЕАД

Кандидатът е декларирал, че:

- няма да използва подизпълнител
- в случай, че бъде одобрен в предварителния подбор ще представи оферта в срок от 10 календарни дни

- производител на предлаганата стока е “Stahl-Armaturen Persta” GmbH, Германия

Няма липсващи документи и/или несъответствия с критериите за подбор, и/или друга нередовност, включително фактическа грешка в документите и информацията за подбор, представени в заявлението на кандидата.

3. Вх. № ОП-280/23.02.2015 г. INKLA Trading & Engineering GmbH

Кандидатът е декларирал, че:

- няма да използва подизпълнител
- в случай, че бъде одобрен в предварителния подбор ще представи оферта в срок от 10 календарни дни

- производител на предлаганата стока е WEIR VALVES & CONTROLS UK, Великобритания.

Има констатирана нередовност в документите и информацията за подбор, представени в заявлението на кандидата.

1. По представените документи изискани съгласно точка 2.1.2.12.2. от Указанията към документацията, а именно: Референции от експлоатация на предлаганите клапани на атомни електростанции, доказващи безопасността и надеждността им. В референциите да бъдат посочени:

- данни за доставени регулиращи клапани в АЕЦ с параметри посочени в настоящето техническо задание;
- продължителност на експлоатация (от колко време са монтирани);
- системата (включително характеристики – температура, налягане, работна среда)

в състава на която се експлоатират клапаните;

- опит от експлоатация.

Кандидатът е представил от страница 111 до страница 114 от списъка на документите които представя в заявлението Финален потребителски сертификат за доставки на регулиращи клапани - неядрено оборудване от АЕЦ Хунйенхъ 1-4 блокове, КНР. В представения документ липсва изисканата информация за съдържанието на референциите, съгласно точка 2.2.12.2. от Указанията към документацията, а именно:

- данни за доставени регулиращи клапани в АЕЦ с параметри посочени в настоящето техническо задание;

- продължителност на експлоатация (от колко време са монтирани);

- системата (включително характеристики – температура, налягане, работна среда) в състава на която се експлоатират клапаните;

- опит от експлоатация.

Кандидатът е представил от страница 115 до страница 118 от списъка на документите които представя в заявлението Писмо от ТЕЦ Янгхуанг, Корея с отзиви за експлоатацията на клапани за регулиране на поток в питателните помпи на котли. Представеният документ не е от атомни електростанции, каквото е изискването на точка 2.2.12.2. от Указанията към документацията.

Кандидатът е представил от страница 119 до страница 122 от списъка на документите които представя в заявлението Писмо от въглищна електроцентрала, Малайзия с отзиви за експлоатацията на клапани – регулиращи, възвратни. Представеният документ не е от атомни електростанции, каквото е изискването на точка 2.2.12.2. от Указанията към документацията.

4. Вх. № ОП-283/23.02.2015 г. “Енемона” АД

Кандидатът е декларирал, че:

- ще използва подизпълнител “Енерган-95” ООД.

- в случай, че бъде одобрен в предварителния подбор ще представи оферта в срок от 10 календарни дни

- производител на предлаганата стока е POLONACORP, Чехия.

Има липсващи и нередовно представени документи в заявлението на кандидата.

1. Липсва **списък** на доставките, които са еднакви или сходни /под сходни да се разбира регулираща арматура/ с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с **доказателство** за извършената доставка. Същите са изискани съгласно точка 2.2.3.1. от Указанията към документацията.

2. В **декларацията** по точка 2.2.6. от Указанията към документацията, а именно Декларация от подизпълнителя за съгласие да участва като такъв при изпълнението на

обществената поръчка, не е посочен ЕИК на “Енерган-95” ООД.

3. Липсва **лиценз** за проектиране и производство на арматури за атомни централи на производителя. Същият е изискан съгласно точка 2.2.12.1. от Указанията към документацията.

4. Липсват **референции** от експлоатация на предлаганите клапани на атомни електростанции, доказващи безопасността и надеждността им. В референциите да бъдат посочени:

- данни за доставени регулиращи клапани в АЕЦ с параметри посочени в настоящето техническо задание;
- продължителност на експлоатация (от колко време са монтирани);
- системата (включително характеристики – температура, налягане, работна среда) в състава на която се експлоатират клапаните;
- опит от експлоатация.

Същите са изискани съгласно точка 2.2.12.2. от Указанията към документацията.

II. Документи, които следва да се представят

За “ИПУ-София” ЕООД

Няма.

За “И.Б.Л.-България” ЕАД

Няма.

За INKLA Trading & Engineering GmbH

1. **Референции** от експлоатация на предлаганите клапани на атомни електростанции, доказващи безопасността и надеждността им. В референциите да бъдат посочени:

- данни за доставени регулиращи клапани в АЕЦ с параметри посочени в настоящето техническо задание;
- продължителност на експлоатация (от колко време са монтирани);
- системата (включително характеристики – температура, налягане, работна среда) в състава на която се експлоатират клапаните;
- опит от експлоатация.

За “Енемона” АД

1. **Списък** на доставките, които са еднакви или сходни /под сходни да се разбира регулираща арматура/ с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявлението, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с **доказателство** за извършената доставка.

2. **Декларация** от подизпълнителя “Енерган-95” ООД за съгласие да участва като такъв при изпълнението на обществената поръчка с посочване на ЕИК.

3. **Лиценз** за проектиране и производство на арматури за атомни централи на производителя.

4. **Референции** от експлоатация на предлаганите клапани на атомни електростанции, доказващи безопасността и надеждността им. В референциите да бъдат посочени:

- данни за доставени регулиращи клапани в АЕЦ с параметри посочени в настоящето техническо задание;
- продължителност на експлоатация (от колко време са монтирани);
- системата (включително характеристики – температура, налягане, работна среда) в състава на която се експлоатират клапаните;
- опит от експлоатация.

III. Срок за представяне на допълнителните документи

Срокът за представяне на допълнително изисканите документи е 5 работни дни, считано от датата на получаване на протокола.

Документите трябва да бъдат представени в централното деловодство на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД до 16.00 часа на 5-ия работен ден в запечатан непрозрачен плик с надпис: Допълнително изискани документи за процедура на договаряне с обявление с предмет: “Доставка на регулиращи арматури по технологични позиции 5,6TK81,82S02” с регистрационен номер в АОП 00353-2015-0019.

Председател:

/Георги Петков/

Членове:

/Ангел Генов/

/Пламен Велчев/

/Валери Гетов/

/Дичо Семерджиев/

/Юлиян Тошев/

/Надя Тодорова/