

Бх № 4841 27.11.15

# ДОГОВОР

№ 150000089

Днес, 27.11.15 год., в гр. Козлодуй между:

**"АЕЦ Козлодуй" ЕАД, гр. Козлодуй**, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 106513772, представявано от Димитър Костадинов Ангелов – Изпълнителен Директор, наричано по-нататък в Договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна, и

**"Карио" ООД, гр. Сливен**, вписано в търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК 200507646, представявано от Калоян Ганчев Ганев – Управител, наричано по-нататък в Договора **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна и на основание чл. 41 и следващите от Закона за обществените поръчки и във връзка с Решение № АД-3485/09.11.2015 г. на Изпълнителния директор на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за класиране на офертата и определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "**Доставка на батерии**" се сключи настоящият Договор за следното:

## 1. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** възлага и заплаща, а **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** приема да извърши доставка на батерии,

### **Обособена позиция № 3 "СТАРТЕРНИ АКУМУЛАТОРНИ БАТЕРИИ"**

наричани за краткост "стока", в обем, номенклатура, технически данни и единични цени, съгласно Приложение №2 – Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, Приложение №3 - Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и Приложение № 4 – Ценова таблица – неразделна част от настоящия договор.

## 2. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

2.1. Цената на стоката по настоящия договор е в размер на 22 495.00 лв. (двадесет и две хиляди четиристотин деветдесет и пет лева) без ДДС при условие на доставка DDP АЕЦ Козлодуй, съгласно INCOTERMS 2010.

2.2. Цената е окончателна и валидна до пълното изпълнение на договора.

2.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща цената поетапно, за всяка доставка чрез банков превод в срок до 30 календарни дни от приемане на доставката, срещу представени оригинална фактура, приемно-предавателен протокол и протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

2.4. Плащанията по настоящия договор ще бъдат извършвани чрез банков превод в полза на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по следните банкови реквизити:

Банка: "Прокредит Банк";

IBAN: PRCBBGSF;

BIC: BG66PRCB92301035625817

## 3. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА

3.1. Доставката на стоките по настоящия договор ще бъде извършена поетапно, в срок до 10 (десет) работни дни, след получаване на писмена заявка от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

3.2. Срокът на изпълнение на договора е 1 (една) година, считано от датата на двустранното му подписване.

3.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право на предсрочно изпълнение на заявките по договора, след предварително съгласуване с **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при което стойността им ще остане непроменена.



#### **4. ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА.**

##### **ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА. ТРАНСПОРТИРАНЕ**

4.1. При предаване на стоката страните подписват приемно - предавателен протокол, който ги обвързва относно факта на предаването.

4.2. Собствеността и рискът от погиването и повреждането на стоката преминават върху **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в момента на подписането на протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

4.3. Известие за готовност за експедиране трябва да бъде изпратено на факс 0973/72047 до "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, най-малко 3 (три) работни дни преди датата на експедиция на стоката.

4.4. Съпроводителната документация на експедираната стока трябва да съдържа:

- Сертификат/декларация за произход;
- Сертификат/декларация за съответствие;
- Гаранционна карта;
- Инструкция за съхранение;
- Инструкция за монтаж, експлоатация и техническо обслужване;
- Информационен лист за безопасност на български език;
- Документ доказващ изпълнението на задълженията по чл.14 или чл.59 от ЗУО

4.5. Стоките да имат маркировка с дата на производство не по-рано от 3 месеца преди датата на доставка.

4.6. За дата на доставка се счита датата на подписане на приемно-предавателния протокол, а за дата на приемане на доставката от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се счита датата на подписан протокол за извършен общ входящ контрол без забележки.

#### **5. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ**

5.1. Стоките, предмет на настоящия договор, ще бъдат доставени с качество, отговарящо на стандартите, техническите условия на страната-производител и условията на настоящия договор, и потвърдено със сертификат/декларация за съответствие.

5.2. На стоката, предмет на настоящият договор, ще бъде извършен общ входящ контрол от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в присъствието на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** или упълномощено от него лице, при който се проверяват комплектността на стоката и наличието на всички необходими документи. При констатиране на видими дефекти или несъответствия на стоката с приложените документи, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не приема стоката. В случай, че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не осигури свой представител при провеждането на входящия контрол, се счита че същият приема всички констатации вписани в протокола от представителите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.3. За стоките предмет на настоящия договор, се установява гаранционен срок от датата на доставка, в размер съгласно посоченият в Приложение № 3 - Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

5.4. Ако в рамките на гаранционният срок се установят дефекти, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ги отстранява със свои сили и за своя сметка. Отстраняването на дефектите трябва да се извърши в срок от 10 (десет) работни дни от датата на писмената reklamация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

5.5. Ако се установи, че дефектът не може да бъде отстранен, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** доставя нова стока за своя сметка в срок от 10 (десет) работни дни. Върху новодоставената стока се установява нов гаранционен срок, равен на този от т.5.3.

5.6. Рекламации за появили се дефекти трябва да се извършат не по-късно от 30 (тридесет) дни от датата на изтичане на гаранционния срок по т.5.3.

5.7. Рекламациите се оформят в писмен вид и трябва да съдържат описание на появилния се дефект, както и всички изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, след удовлетворяване на които reklamацията се счита за уредена.

#### **6. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ**

6.1. Договорът влиза в сила от момента на двустранното му подписане.

6.2. Изпълнителят не следва да представя гаранция за изпълнение съгласно раздел 2 на Приложение № 1 - Общи условия на договора.

6.3. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:

Приложение № 1 - Общи условия на договора;

Приложение № 2 - Техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** /Отнасяща се за обособена позиция № 3/;

Приложение № 3 - Спецификация на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**;

Приложение № 4 - Ценова таблица на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.4. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** е Светлин Савов – Енергетик “ЕДИО”, тел.: 0973/7 3243

6.5. Отговорно лице по изпълнението на настоящия договор от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** е Радостин Симеонов, тел.: 0882/388331.

6.6. Настоящият договор е подписан в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от страните.

## 7. ЮРИДИЧЕСКИ АДРЕСИ

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

“КАРИО” ООД

гр. Сливен

ул. “Банско шосе” №13А

тел/факс: 044/622 324

ЕИК 200507646

ИН по ЗДДС 200507646

### ИЗПЪЛНИТЕЛ:

УПРАВИТЕЛ  
КАЛОЯН ГАНЕВ



### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД

3321 Козлодуй

БЪЛГАРИЯ

тел/факс: 0973/73530; 0973/76027

ЕИК 106513772

ИН по ЗДДС BG 106513772

### ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ



### Съгласували:

Зам. Изпълнителен директор:

18.11.2015 г. / Ив. Андреев /

Директор “Производство”:

20.11.2015 г. / Я. Янков /

Директор “И и Ф”:

19.11.2015 г. / Б. Димитров /

Р-л Управление “Правно”:

19.11.2015 г. / Ив. Иванов /

Р-л У-е “Търговско”:

18.11.2015 г. / Кр. Каменова /

Н-к отдел “ОП”:

13.11.2015 г. / С. Брешкова /

Енергетик “ЕДИО”, ЕП-2:

16.11.2015 г. / Св. Савов /

Ст. Юрисконсулт, У-е “П”:

18.11.2015 г. / Р. Арсенова /

Изготвил: Експерт “ОП”:

13.11.2015 г. / Б. Иопников /

## ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

1.	РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР .....	2
2.	ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.....	2
3.	ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА .....	2
4.	ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ .....	2
5.	ОБЕДИНЕНИЯ.....	3
6.	ДАНЪЦИ И ТАКСИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ.....	3
7.	ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА .....	4
8.	УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО.....	4
9.	ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА....	4
10.	ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА.....	5
11.	БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД.....	6
12.	ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ .....	7
13.	ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ .....	7
14.	ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА .....	8
15.	СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ .....	8
16.	НЕУСТОЙКИ .....	8
17.	ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА .....	9
18.	НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА .....	9
19.	РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ.....	9
20.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.....	10
21.	ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.....	10
22.	КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ .....	10
23.	ЕЗИК НА ДОГОВОРА .....	11
24.	ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА .....	11

## **1. РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР**

- 1.1. Общите условия към договора се прилагат за всички договори склучвани от "АЕЦ Козлодуй" ЕАД като **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**.
- 1.2. Общите условия са неразделна част от договора и не могат да се разглеждат самостоятелно.
- 1.3. Клаузите, съдържащи се в общите условия по договора, които нямат отношение към предмета на основния договор се считат за неприложими.
- 1.4. Редът за работата на външни организации на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД е съгласно действащата писмена инструкция "Инструкция по качество. Работа на външни организации при склучен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

## **2. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

- 2.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** следва да представи при подписване на договора гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % (пет процента) от стойността му - парична сума или неотменима, безусловно платима банкова гаранция със срок на валидност 30 дни по-дълъг от този на договора, която се освобождава не по-късно от 15 работни дни след ефективно изпълнение на предмета на договора, за което **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** изпраща писмо до **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.2. Когато предметът на поръчката включва гаранционно поддържане, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** определя в специфичните условия на договора каква част от гаранцията за изпълнение е предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане. В случай че това не е изрично указано в специфичните условия на договора, гаранцията за изпълнение се освобождава след ефективно изпълнение на договора, съгласно т.2.1.
- 2.3. В случаите, когато предметът на договора се изпълнява на етапи, при завършване и приемане на определен етап от договора **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** освобождава частично гаранцията за изпълнение на договора, като **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** заменя банковата гаранция за изпълнение на договора с нова, за стойност намалена пропорционално със стойността на завършените и приети етапи. В случаите, когато гаранцията за изпълнение на договора е парична, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** връща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** съответната част от гаранцията за изпълнение, пропорционално на стойността на завършените и приети етапи, след получаване на писмено искане от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с актуални банкови реквизити.
- 2.4. Гаранцията за изпълнение се задържа от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при неизпълнение на задълженията, поети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** по този договор.
- 2.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** не дължи лихви за периода през който средствата по т. 2.1. от договора законно са престояли при него.

## **3. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ДОГОВОРА**

- 3.1. Правата и задълженията на страните са регламентирани в договора.
- 3.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право да прехвърля своите задължения по договора или част от тях на трета страна.

## **4. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ**

- 4.1. При участие на подизпълнители при изпълнението на предмета на договора, то за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и за подизпълнителя са валидни всички приложими разпоредби на Закона за обществените поръчки.
- 4.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок до 30 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** в 3-дневен срок от подписването му.
- 4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава своевременно да предоставя на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** всички документи и информация по договорите за подизпълнение съгласно Закона за обществените поръчки.

4.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е изцяло и единствено отговорен пред **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за изпълнението на договора, включително и за действията на подизпълнителите. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия.

4.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за контрол на качеството на работата и спазване на изискванията за безопасна работа на персонала на подизпълнителите си.

4.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да определи компетентни длъжностни лица, които да извършват контрол на работата на подизпълнителите.

4.6. Всички условия за изпълнение на договора определени към **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** важат в пълна сила и за неговите подизпълнители. Отговорност за осигуряване на това условие от договора носи **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.7. Комуникацията между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и Подизпълнителите по договора се осъществява само чрез **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

4.8. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да прави инспекции и проверки на работата на площадката и одити на подизпълнители, по реда по който същите се извършват за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 5. ОБЕДИНЕНИЯ

5.1. В случаите, когато **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е обединение, всички участници са солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.

5.2. Всяко изменение в структурата и участниците в обединението ще се счита за неизпълнение на задълженията на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 6. ДАНЪЦИ ЗА ЧУЖДЕСТРАННИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

6.1. Данък удържан при източника

6.1.1. Ако **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е чуждестранно юридическо лице, доходи, които **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** реализира по Договора, могат да подлежат на облагане с данък при източника, когато за тях са приложими съответните разпоредби от българското данъчно законодателство. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е задължен да начисли и удържи данъка, да го декларира и внесе от името и за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

6.1.2. При възникване на данъчното задължение на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за доход, свързан с плащане по Договора, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** ще удържи от плащането данъка при източника, изчислен с данъчна основа и данъчна ставка, както са определени в приложимия закон, и ще го внесе в съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП) в законовия срок, освен ако за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има становище на орган по приходите за наличие на основания за прилагане на СИДДО и той се освобождава от облагане на дохода. Такова удържане и внасяне на данък при източника от плащане по Договора не се счита за неизпълнение на задължението на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да плати договорена цена по условията на Договора.

6.1.3. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да получи от ТД на НАП удостоверение за внесения данък при източника по подадено от него искане. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането, когато са налични при него.

6.2. Прилагане на СИДДО

6.2.1. Когато между Република България и страната на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** има влязла в сила Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), която предвижда данъчно облекчение за **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при облагане на неговия доход в Република България, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** може да поиска прилагането на СИДДО, като след възникване на данъчното задължение за дохода удостовери основанията за това пред органа по приходите. В такъв случай **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** съдейства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** с осигуряване на необходими документи, прилагани към искането за прилагане на СИДДО, когато са налични при него или в правомощията му да ги издаде.

## **7. ВХОДНИ ДАННИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ДОГОВОРА**

- 7.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да представи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** необходимите входни данни за изпълнение на дейностите по договора.
- 7.2. Входни данни могат да бъдат съществуващи документи и данни в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се предават във вида, в който са налични.
- 7.3. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да предава необходимите входни данни на хартиен и електронен носител.
- 7.4. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** няма право, без предварителното писмено съгласие на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, да използва документ или информация за цели различни от изпълнението на договора за срока на действие на този договор и до 5 (пет) години след приключването му.
- 7.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да не предоставя на трети физически или юридически лица информацията по т.7.4.

## **8. УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО**

- 8.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да изпълни възложената му дейност в съответствие с изискванията на собствената си система за управление на качеството с отчитане изискванията на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.
- 8.2. При изискване в Техническото задание на Програма за осигуряване на качеството (План по качеството) за изпълнение на дейността по договора и/или План за контрол на качеството, в срок от 15 работни дни след сключването на договора **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** разработва документите по указания на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.3. Всички документи, собственост на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, които са цитирани в Програмата или за осигуряване на качеството (Плана по качеството), могат да бъдат изискани при необходимост от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за преглед и оценка, с оглед идентифициране на методиката и/или технологията, по която ще се извършват дейности.
- 8.4. Несъответствията по доставките и дейностите, предмет на договора се регистрират, идентифицират и управляват по реда за контрол на несъответствията, определен от “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 8.5. Програмите за осигуряване на качеството (Плановете по качеството) и Плановете за контрол на качеството се изготвят от Изпълнителя, съгласуват се от упълномощен персонал на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и се разпространяват преди стартиране на дейностите по договора.
- 8.6. Програмата за осигуряване на качеството (Плана по качеството) на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** става неразделна част от договора.

## **9. ФИЗИЧЕСКА ЗАЩИТА, СИГУРНОСТ И ДОСТЪП ДО ЗАЩИТЕНАТА ЗОНА**

- 9.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури достъп на персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** при изпълнението на задълженията им по настоящия договор, съгласно “Инструкция за пропускателен режим в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № УС.ФЗ.ИН 015.
- 9.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** трябва да изготви и предаде на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** необходимата документация за достъп на персонала по изпълнение на договора до защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, съгласно инструкции №УС.ФЗ.ИН 015 и № ДБК.КД.ИН.028.
- 9.3. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.
- 9.4. Когато за изпълнение на задълженията по този договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** ще използва транспортни средства, той се задължава при въвеждането им в защитената зона на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД да представя Протокол за извършена проверка на конкретното МПС, с изричен запис в него, че то няма да бъде пряко или косвено източник на неправомерни действия, съгласно Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества.

9.5. Протокол за извършената проверка се оформя за всяко МПС, при всеки отделен случай и се подписва от Ръководителя или упълномощено за това длъжностно лице на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и водача на транспортното средство.

9.6. При неизпълнение на предходната точка от договора ще бъде отказан достъп на транспортните средства на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** в защитената зона на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД.

9.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи преминаване проверка за надеждност на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, съгласно чл. чл.40, т.2 от Правилника за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност".

## **10. ЯДРЕНАТА БЕЗОПАСНОСТ И РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА**

10.1. За договори, които включват дейности, доставки или услуги, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност, качество и/или физическата защита, се изисква от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи необходимите документи за проверка от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД в обем и срок, съгласно инструкция №ДБК.КД.ИН.028.

10.2. Договори, които имат отношение към ядрената безопасност, радиационната защита, аварийната готовност и/или физическата защита влизат в сила от момента на двустранното им подписане, а изпълнението на предмета на договора започва от датата на утвърждаване на Протокол за проверка на документите от Дирекция БиК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД. Сроковете, определени в договора, започват да се отчитат от датата на уведомяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за утвърдения протокол за проверка на документите.

10.3. В случаите, когато дейността, предмет на конкретен договор с външна организация е свързана с реализацията на техническо решение, за което се изисква разрешение съгласно ЗБИЯЕ, изпълнението на дейностите по договора започва след издаване на разрешение за техническото решение от АЯР. В случай, че АЯР изиска допълнителни документи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да ги представи в посочените срокове.

10.4. Дейностите по конструкции, системи и компоненти (КСК), имащи отношение към безопасността се извършват спрямо писмени процедури, технологии и методологии.

10.5. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи запознаване на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, с общите изисквания за действия при авария в АЕЦ, да спазва процедурите при ликвидация на авария.

10.6. Персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, които изпълняват дейности в контролираната зона (КЗ) на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД са длъжни да спазват изискванията на:

- "Инструкция за радиационна защита в АЕЦ Козлодуй ЕАД, ЕП-2", № 30.ОБ.00.РБ.01;
- "Инструкция по радиационна защита в ХОГ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД", № ХОГ.ИРЗ.01;
- "Инструкция по качество. Работа на външни организации при сключен договор", № ДБК.КД.ИН.028.

10.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** носи отговорност за безопасността на труда и дозовото натоварване на персонала, който командирова за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД за изпълнение на дейността по договора.

10.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по радиационна защита в организацията със заповед.

10.9. При необходимост от извършване на дейности в КЗ задължително се извършва измерване на целотелесната активност на персонала на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, включително за лица, работещи по граждански договор и представители на чуждестранни организации, преди започване и след завършване на работата по съответния договор на ВО.

10.10. За работа в КЗ, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** осигурява на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за своя сметка специално работно облекло, лични предпазни средства, дозиметричен контрол и др. съгласно изискванията на Наредба № 32 от 07.11.2005 г. за условията и реда за извършване на дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения.

10.11. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** информира периодично **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** за полученото дозово натоварване на персонала, съгласно чл. 122 ал. 3 на Наредба за радиационна защита при

дейности с източници на йонизиращи лъчения. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** предоставя данни за дозовото натоварване на персонала си преди първоначалното допускане до работа.

10.12. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ**, в качеството си на експлоатиращ ядрена инсталация е отговорен за ядрена вреда, в съответствие с член II от Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

10.13. Отговорността за ядрена вреда на експлоатиращия ядрена инсталация е абсолютна съгласно Виенската конвенция за гражданска отговорност за ядрена вреда.

## 11. БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

11.1. От гледна точка на техническата безопасност, персоналът на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и неговите подизпълнители, включително чуждестранни фирми, условно се приравнява (с изключение на правото за издаване на наряди и допускане до работа) към персонала на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и е длъжен да спазва изискванията на:

– „Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения”;

– „Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи”.

11.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** определя отговорно лице по безопасност на труда в организацията със заповед.

11.3. За договори, към изпълнението на които са поставени изисквания за подписване на Протокол за оценка на риска и/или споразумителен протокол за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, приложения №3 и №3-1 на инструкция № ДБК.КД.ИН.028, се изиска от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** да представи в Дирекция БИК на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД тези документи след подписването на договора.

11.4. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури фронт за работа съобразно съответните условия за непрекъснат или спрян производствен процес, като обезопаси съоръженията съгласно действащите правилащи в АЕЦ и открие наряди за допуск до работа.

11.5. Издаването на наряди за работа, допускане до работа, контрол на дейността на ВО, относно изискванията на техническата документация, закриване на нарядите и приемане на работното място, контрола и отчитане на дозовото натоварване на персонала и др. се извършват според определения ред в съответното структурно звено, по чието оборудване/на чиято територия се работи.

11.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да осигури инструктиране на външния персонал, според изискванията на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд по цитираните в т.11.1 Правилници и в съответствие с мястото и конкретните условия на работа, която групата или част от нея ще извършва.

11.7. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да обезпечи обучение и изпити на персонала, който ще работи на площадката на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД, по "Въведение в АЕЦ" и "Радиационна защита" в УТЦ на "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и съгласно НАРЕДБА за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия.

11.8. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва всички ограничения и забрани, за изпращане и допускане до работа на лица и бригади, които са предвидени в правилниците по безопасност на труда. Да извърши правилен подбор при съставяне списъка на ръководния и изпълнителски персонал, който ще изпълнява работата по сключения договор, по отношение на професионална квалификация и тази по безопасността на труда.

11.9. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се задължава да определи длъжностното лице (или лица), които да приемат външния персонал на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, да изискат и извършат проверка на всички предвидени в правилниците документи, включително и удостоверенията за притежаване квалификационна група по безопасност на труда.

11.10. Отговорният ръководител и (или) изпълнителят на работа приемат всяко работно място от допускация, като проверяват изпълнението на техническите мероприятия за обезопасяване, както и тяхната дейност.

11.11. Ръководителите на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** постоянно упражняват контрол за спазване на правилниците по безопасност на труда от членовете на групата и предприемат мерки за отстраняване на нарушенията.

11.12. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да уведомява писмено **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за предприетите мерки по дадени от него предложения-искания за санкциониране на лица, допуснали нарушения по изискванията на безопасността на труда.

11.13. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да изпълнява писмените разпореждания на упълномощените длъжностни лица от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** при констатирани нарушения на технологичната дисциплина и правилата за безопасна работа.

11.14. В случай на трудова злополука с лице наето от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, ръководителят на групата уведомява ръководството на фирмата – **ИЗПЪЛНИТЕЛ** и сектор “Техническа безопасност” на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, след което предприема мерки и оказва съдействие на компетентните органи, за изясняване на обстоятелствата и причините за злополуката.

11.15. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва приложимите нормативни документи и действащите в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД изисквания по отношение на ЗБУТ, пожарна безопасност и аварийна готовност.

11.16. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да спазва законовите изисквания за опазване на околната среда по време на строителството и след приключването му, в гаранционния срок.

11.17. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява здравословни и безопасни условия на труд, съгласно изискванията на нормативните документи по безопасност на труда.

11.18. При необходимост **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** организира изпълнението на ремонтните дейности при непрекъснат режим на работа, с цел спазване срока на ремонта на съответния блок или друга технологична необходимост.

11.19. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** осигурява спазване на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на територията на обектите на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД.

11.20. Всички санкции, наложени от компетентните органи за нарушенията или за щети нанесени от лица, наети от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** (включително подизпълнителите му) са за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

## 12. ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

12.1. При изпълнение на огневи работи Ръководителят и персонала на ВО изпълняващ дейности по договор с “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, е задължен да спазва изискванията на нормативно-техническите документи по пожарна безопасност:

- Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

- “Правила за пожарна безопасност на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД”, № ДОД.ПБ.ПБ.307;

12.2. При изпълнение на огневи работи, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** подготвя Списък на лицата, имащи право да бъдат ръководители на огневи работи.

## 13. ОДИТИ, ИНСПЕКЦИИ И ПРОВЕРКИ

13.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** поема ангажимент да допусне и окаже съдействие на упълномощени представители на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** за извършване на одит по качеството по реда на утвърдени правила на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**. Инициирането на одит може да стане по искане на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и писмено известяване на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

13.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** носи отговорност за неразпространение на информацията, станала достъпна по време на извършване на одита.

**13.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

**13.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се задължава да предостави достъп до строителни и монтажни площадки, документация и персонал на лицата, упълномощени от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** да изпълняват контрол и инспекции.

**13.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да позволи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или на посочено от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** лице, да прави проверки на отчетната документация, съставена при изпълнение на договора, включително и да се правят копия на документите.

#### **14. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА**

**14.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да спазва изискванията за опазване на околната среда по време на изпълнението на предмета на договора и след приключването му, съобразно Закона за опазване на околната среда и всички приложими подзаконови нормативни и вътрешни документи на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**14.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да извози отпадъците от площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и да осигури тяхното последващо безопасно третиране при спазване на изискванията на националното законодателство и вътрешните изисквания на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**14.3.** При изпълнение на дейности, които засягат зелените площи и/или дълготрайната растителност на площадката на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД, **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен за своя сметка да възстанови тревните площи и насажденията, съгласувано със съответните отговорни звена на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

**14.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да предприеме всички необходими мерки за недопускане на замърсяване на околната среда при изпълнение на дейностите по договора.

**14.5.** При възникване на аварийни ситуации и събития, създаващи предпоставки за замърсяване на околната среда и възникване на екологични щети **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да уведоми Ръководството на “АЕЦ Козлодуй” ЕАД и за своя сметка да предприеме необходимите превантивни и оздравителни мерки в съответствие със Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

#### **15. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ**

**15.1.** Когато по обективни причини от производствен или друг характер, произтичащи от естеството и спецификата на основния предмет на дейност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, той не е в състояние да осигури условия за изпълнение на предмета договора, изпълнението спира до отпадане на съответните причини за това, като **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да удължи срока на договора с периода на забавата.

#### **16. НЕУСТОЙКИ**

**16.1.** В случай на неспазване на сроковете по раздел 3 от основния договор **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** дължи неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното изпълнение за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

**16.2.** В случай на забавено плащане по раздел 2 от основния договор **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща неустойка в размер на 0.5% (половин процент) върху стойността на забавеното плащане за всеки ден закъснение, но не повече от 10% (десет процента) от стойността на дължимото плащане.

**16.3.** При виновно неизпълнение на задълженията по договора, с изключение на случаите по т.16.1. и 16.2., неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 10% (десет върху стойността на договора.

16.4. За действително претърпени вреди в размер по-голям от размера на уговорените неустойки, заинтересованата страна може да търси обезщетение в пълен размер по общия гражданскоправен ред.

16.5. За всяко констатирано от **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** нарушение на разпоредбите на раздел 11 и 12 от Общите условия на договора, както и на инструкции, правилници, получен инструктаж за работа в "АЕЦ Козлодуй" ЕАД и поддържане на чистотата на работната площадка от страна на наети лица от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, последният заплаща на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** неустойка в размер на 200 лв за всяко лице, за всяко нарушение. Неустойките се налагат при наличие на протокол от звено "Контрол на производствената дейност" или от длъжностни лица по техническа безопасност на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

16.6. При три или повече нарушения по т. 16.5, **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да наложи на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** санкция, в размер на 5 % (пет процента) от стойността на договора.

## 17. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

17.1. Двете страни имат право да прекратят договора по взаимно съгласие изразено в двустранен протокол.

17.2. Всяка от страните може да поиска прекратяване на договора с 30 (тридесет) дневно писмено предизвестие, отправено до другата страна.

17.3. Договорът може да бъде прекратен по искане на всяка от двете страни при настъпване на обстоятелства по Раздел 18 от общите условия на договора. В този случай страните подписват двустранен протокол за оформяне на отношенията между тях.

17.4. Договорът може да бъде развален чрез 15 (петнадесет) дневно писмено предизвестие от изправната страна до неизправната в случай на неизпълнение на поетите с договора задължения.

17.5. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да прекрати договора, ако в резултат на непредвидени обстоятелства, не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** заплаща на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** действително изпълнените и приети дейности по договора, без да дължи обезщетение за претърпени вреди и /или пропуснати ползи.

17.6. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** може да развали договора и да поиска заплащане на неустойка по т. 16.1, но не повече от сумата определена в раздел 2 на договора, в случай че **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** не започне работа по договора повече от 30 дни след датата за начало на изпълнението.

17.7. При отказ за издаване на протокол за проверка на документите от Дирекция "Б и К" двете страни не си дължат обезщетения и неустойки и договора се прекратява.

## 18. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА

18.1. В случай, че някоя от страните не може да изпълни задълженията си по този договор поради непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер възникнало след сключване на договора, което препятства неговото изпълнение, тя е длъжна в 3-дневен срок писмено да уведоми другата страна за това. Това събитие следва да бъде потвърдено от БТГП, в противен случай страната не може да се позове на непреодолимата сила.

18.2. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях настъпни задължения се спира и срокът на договора се удължава с времето, през което е била налице непреодолимата сила.

18.3. Когато непреодолимата сила продължи повече от 30 (тридесет) дни, всяка от страните може да поиска договорът да бъде прекратен.

## 19. РЕД ЗА РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕТЕ

19.1. Всички спорни въпроси, произлизации от настоящия договор или при изпълнението му, ще се решават чрез преговори между двете страни. В случай, че спорните въпроси не могат

да бъдат решени чрез преговори, същите ще бъдат решавани съгласно Българското законодателство (ЗОП, ЗЗД, ТЗ, ГПК и др.)

19.2. В случай на спор между страните при тълкуването на настоящия договор, трябва да се спазва следния ред на приоритет на документите:

- Договорът, подписан от страните;
- Общи условия на договора;
- Техническа оферта на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**
- Техническо задание /техническа спецификация на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**;
- Предлагана цена.

## 20. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

20.1. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**.

20.2. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предвидетата промяна.

## 21. ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ОТ СТРАНА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

21.1. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** е длъжен да определи отговорно лице по изпълнението на договора. Отговорното лице представя **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и организира работата по договора от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

21.2. **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** има право да смени отговорното лице по всяко време на изпълнение на договора. **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ** се уведомява писмено за предвидетата промяна.

## 22. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ СТРАНИТЕ

22.1. Комуникацията между страните се води само между определените отговорни лица чрез референта по договора. Когато дадено съобщение трябва да достигне до друго лице, участващо в изпълнението от страна на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** или от страна на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**, това се осъществява чрез отговорните лица по договора.

22.2. Всички съобщения, предизвестия и нареддания, свързани с изпълнението на договора и разменяни между **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** са валидни, когато са изпратени в писмена форма – лично, чрез електронна поща, телефон, факс или куриер, срещу потвърждение от приемаща страна.

22.3. Валидните адреси, факс номера и електронна поща на страните се посочват в договора. В случай, че това не е посочено в договора, за валидни адрес и факс номер на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** се считат, посочените в документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка, а на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** – посочените в неговата оферта.

22.4. Между страните се допуска неформална комуникация по телефона с оглед улесняване на работата. Неформалната комуникация няма юридическа стойност и не се счита за официално приета.

22.5. Комуникацията с чуждестранни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се осъществява на български език. Осигуряването на превод на документите на български език е за сметка на **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.6. Всяка от страните има право да изиска първоначална среща при стартиране на договора с цел уточняване на изискванията към изпълнение на договора, целите на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ**, критериите за оценка на изпълнението на договора и планиране, изпълнение и производство, които трябва да извърши **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ**.

22.7. Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат обстоятелства, изискващи съставянето на двустранно подписан констативен протокол, заинтересованата страна отправя до другата мотивирана покана с обозначено място, дата и час на срещата. Уведомената страна е длъжна да отговори в три дневен срок след уведомяването (за дата на уведомяването се счита датата на входящия номер).

### **23. ЕЗИК НА ДОГОВОРА**

- 23.1. Договорът с местни **ИЗПЪЛНИТЕЛИ** се съставя и подписва на български език в 2 еднообразни екземпляра.
- 23.2. С чуждестранни изпълнители, договора се подписва на български език и на друг език, ако това е упоменато в договора, по два еднообразни екземпляра на всеки от езиците. При противоречие на текстовете на различните езици, валиден е българският текст, освен ако не е определено друго в договора.

### **24. ПРОМЕНИ В ДОГОВОРА**

- 24.1. Страните по договор за обществена поръчка могат да го променят или допълват само в предвидените в Закона за обществените поръчки случаи.

#### **ИЗПЪЛНИТЕЛ:**

“КАРИО” ООД  
гр. Сливен  
ул. “Банско шосе” №13А  
тел/факс: 044/622 324  
ЕИК 200507646  
ИН по ЗДДС 200507646



#### **ИЗПЪЛНИТЕЛ: УПРАВИТЕЛ КАЛОЯН ГАНЕВ**

#### **ВЪЗЛОЖИТЕЛ:**

“АЕЦ Козлодуй” ЕАД  
3321 Козлодуй  
БЪЛГАРИЯ  
тел/факс: 0973/73530; 0973/76027  
ЕИК 106513772  
ИН по ЗДДС BG 106513772

*(Signature)*

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ**





# “АЕЦ КОЗЛОДУЙ” ЕАД

Блок: 5, 6, ОСО

Система:

Подразделение: Р-ИР; Е-ОЕД; ИИФ;  
ОДО; БИК; АИК; БПС; Е-ХОГ

УТВЪРЖДАВАМ

ДИРЕКТОР “ПРОИЗВОДСТВО”:

ЯНЧО ЯНКОВ/  
28.11.2015г.  
Дирекция „Производство“

## ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№ 15.AE13.TСЛ.332

за доставка на батерии

### 1. Описание на доставката

#### 1.1. Описание на изработваното и доставяното оборудване или материали

Доставка на батерии с цел обезпечаване на производствената дейност в “АЕЦ Козлодуй” ЕАД със съответните видове батерии и зарядни устройства за батерии. Те са необходими за осигуряване на нормалната работа и контрол на въведените в експлоатация в централата машинна апаратура и техника.

Предметът на доставка включва 5 (пет) обособени позиции, както следва:

Об.поз. №1 - Обикновени, алкални, NiCd, и NiMH батерии;

Об.поз. №2 - Електрокарни батерии;

Об.поз. №3 - Стартерни акумулаторни батерии;

Об.поз. №4 - Специфични батерии;

Об.поз. №5 - Зарядни устройства за батерии.

Броят и количеството по всяка обособена позиция са дадени в Приложение 1 – Техническа спецификация в табличен вид.

1.2. Нестандартни/специализирани елементи, резервни части и инструменти към доставката.

Не се предвиждат такива.

### 2. Основни характеристики на оборудването и материалите

#### 2.1. Класификация на оборудването

Няма отношение.

## 2.2. Квалификация на оборудването

Няма отношение.

## 2.3. Физически и геометрични характеристики

Съгласно Приложение 1 – Техническа спецификация в табличен вид.

## 2.4. Характеристики на материалите

Няма такива.

## 2.5. Химични, механични, металургични и/или други свойства

За стоките предмет на доставката по обособена позиция №1 Обикновени, алкални, NiCd и NiMH да се представят разрядни характеристики при тест на капацитета направен в лицензирани лаборатории или от завода производител, като за всеки типоразмер да има отделна характеристика.

За батерии по обособена позиция №1 с напрежение 1,5V., теста на капацитета да е направен за 10 часа, до крайно напрежение 0,9V. За батерии по обособена позиция №1 с напрежение 9V., теста на капацитета да е направен за 10 часа, до крайно напрежение 5,4V.

## 2.6. Условия при работа в среда с йонизиращи лъчения

Няма такива.

## 2.7. Нормативно-технически документи

Стоките обект на доставка по обособени позиции: №1 - Обикновени, алкални, NiCd и NiMH, №2 - Електрокарни батерии, №3 - Стarterни акумулаторни батерии и №4 – Специфични батерии, трябва да отговарят на изискванията на “Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори”.

Стоките обект на доставка по обособена позиция №5 – Зарядни устройства за батерии, трябва да притежават “CE” маркировка за съответствие, че продуктът отговаря на европейските изисквания за безопасност.

## 2.8. Изисквания към срок на годност и жизнен цикъл

Стоките предмет на доставката по обособени позиции: №1 - Обикновени, алкални, NiCd и NiMH, №2 - Електрокарни батерии, №3 - Стarterни акумулаторни батерии и №4 – Специфични батерии да имат трайна маркировка с датата на производство, която да не е по-рано от 3 месеца преди датата на доставка.

Стоките предмет на доставката по обособена позиция №1 - Обикновени, алкални, NiCd и NiMH да имат трайна маркировка с датата със срок на годност.

Минималния срок на годност на стоките предмет на доставка по обособена позиция №1 - Обикновени, алкални, NiCd и NiMH да е 12 месеца от датата на доставка.

Стоките предмет на доставка по обособени позиции №2 - Електрокарни батерии, №3 - Стартерни акумулаторни батерии и №4 – Специфични батерии, да имат гаранционен срок най-малко 18 месеца от датата на доставка.

Стоките предмет на доставка по обособена позиция №5 – Зарядни устройства за батерии, да имат трайна маркировка с датата на производство, която да не е по-рано от 6 месеца преди датата на доставка.

Стоките предмет на доставка по обособена позиция №5 – Зарядни устройства за батерии, да имат гаранционен срок най-малко 24 месеца от датата на доставка.

### **3. Опаковане, транспортиране, временно складиране**

#### **3.1. Изисквания към доставката и опаковката**

Батерията по обособени позиции №2 – Електрокарни батерии и №3 - Стартерни акумулаторни батерии, да бъдат заредени, готови за употреба.

Батерийте и зарядните устройства да са опаковани с материали, непозволяващи тяхното увреждане по време на транспортиране и съхранение.

#### **3.2. Условия за съхранение**

Доставчика/производителя да посочи условията при кратко-, средно- и дългосрочно съхранение на батерията в документ придружен до доставката. Да се посочат и сроковете отговарящи на посочените видове съхранение.

### **4. Документи, които се изискват при доставката**

- Инструкция за монтаж, експлоатация и техническо обслужване;
- Сертификат за произход;
- Декларация за съответствие издадена от производителя/доставчика или сертификат за съответствие от акредитиран орган;
- Гаранционна карта/паспорт - за Об.поз. №2, Об.поз. №3, Об.поз. №4 и Об.поз. №5;
- Информационен лист за безопасност, издаден от лицето, което пуска стоката на пазара (производител/доставчик);
- Инструкция за съхранение;
- Документ, удостоверяващ начина на изпълнение на задълженията на лицето, пускащо ги на пазара по чл. 14 или чл. 59 от Закона за управление на отпадъците - за Об.поз. №1, Об.поз. №2, Об.поз. №3 и Об.поз. №4.

Всички придруженни стоката документи да са на български език.

## **5. Входящ контрол**

Входящият контрол, който ще се извърши ще бъде общий контрол по реда на "Инструкция за провеждане на входящ контрол на доставени материали, сировини и комплектуващи изделия в АЕЦ Козлодуй", ид. № ДОД.КД.ИК.112.

**ПРИЛОЖЕНИЯ:** Приложение 1 – Техническа спецификация в табличен вид.

**Приложение 1**

**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ (ТАБЛИЧЕН ВИД)**  
**№и  
н. 15.4ЕУ.ГЧЛ.332**

за доставка на

Обособена позиция I – Обекновени, алкални, NiCd и NiMH батерии.

№ по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мер. на съдържание	Стандарт/нормативен документ, когато должен номер и др.	Пр. изисквания
1	18217	Батерия 6F22; 9V.	бр.	836	—
2	18221	Батерия R03 (AAA) 1,5V.	бр.	1372	—
3	18251	Батерия Акумулаторна R14R 1,2V; 1,2Ah; Ni-Cd.	бр.	4	—
4	18252	Батерия Акумулаторна R20 1,2V; 4Ah.	бр.	8	—
5	18253	Батерия Акумулаторна R20R 1,2V; 4Ah; Ni-Cd.	бр.	50	—
6	18255	Батерия Акумулаторна R6R 1,2V; 600mAh; Ni-Cd.	бр.	4	—
7	18266	Батерия Кръгла голема R20; D 1,5V.	бр.	555	—
8	18267	Батерия Кръгла малка R6; AA; 1,5V.	бр.	3132	—
9	18268	Батерия Кръгла средна R14; C; 1,5V.	бр.	270	—
10	18272	Батерия Плюска 3R12; 4,5V.	бр.	414	—
11	18273	Батерия Алкална LR03; AAA; 1,5V.	бр.	3700	—
12	18298	Батерия Алкална LR6; 1,5V.	бр.	1272	—
13	18299	Батерия Алкална LR14; 1,5V.	бр.	107	—
14	18312	Батерия Алкална 6F22; 9V	бр.	260	—

15	18314	Батерия	Тип R6HD; 1,5V.	бр.	240	
16	18318	Батерия	Алканна AA; 1,5V.	бр.	670	
17	18322	Батерия	Алканна LR44; 1,5V.	бр.	10	
18	18329	Батерия	Алканна LR3; 1,5V.	бр.	307	
19	18330	Батерия	Алканна LR20; 1,5V.	бр.	264	
20	18334	Батерия	Алканна, 9V.	бр.	145	
21	45392	Батерия	Крылта батерия R20; HD 1,5V.	бр.	129	
22	45397	Батерия	Тип AA-R6-Mignon 1,2V; 1250mAh	бр.	70	
23	45399	Батерия	Алканна LR03; AM4; AAA, 1,5V.	бр.	682	
24	45405	Батерия	Акумулаторна, R03 (AAA) 1,2V.	бр.	156	
25	85744	Батерия	Акумулаторна R6R; 1,2V, 2200mAh, NiCd	бр.	14	
26	87095	Батерия	Акумулаторна тип NiMH размер AA, 1,2V, мощност 2200mAh.	бр.	512	
27	90490	Батерия	Акумулаторна, тип AA, NiMH, 2500 mAh, 1,2V.	бр.	116	
28	93779	Батерия	Акумулаторна тип R6 AA; 1,2V; 3000mAh.	бр.	30	
29	97833	Батерия	Акумулаторна тип NiMH, размер AAA, 1,2V, мощност 1100mAh.	бр.	26	
30	107512	Батерия	Акумулаторна размер: AA, 1,2V, NiMH, капацитет: 2550mAh, раб т. от -20°C до +45 °C, нисък саморазряд до 85% /к-т 4 бр. в blister/	бр.	3	
31	18218	Батерия	Тип AG-13.	бр.	10	
32	55187	Батерия	Тип SR44.	бр.	30	

**Обособена позиция II – Електрокарни батерии.**

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мрд/амер на единица	Количество	Стандарт/нормативен документ, каталоген номер и др.	Пр. изисквания
1	18261	Батерия	Акумулаторна гелова панцерна тип 2x20x4 PZS x 280b (2x40V/280Ah, с гъвкави съединители), с пета за монтаж върху платформен електрокар.	бр.	6	—	—

**Обособена позиция III – Стартерни акумулаторни батерии.**

№	ИД по ВААН	Наименование	Технически характеристики	Мрд/амер на единица	Количество	Стандарт/нормативен документ, каталоген номер и др.	Пр. изисквания
1	18225	Батерия	Акумулаторна 6V, 195Ah.	бр.	2	—	—
2	18233	Батерия	Акумулаторна 12V; 165Ah.	бр.	12	—	—
3	18234	Батерия	Акумулаторна 12V, 185Ah; 1350A.	бр.	25	—	—
4	18235	Батерия	Акумулаторна 12V, 185Ah, стартерен ток не по-малко от 1100A, максимални габаритни размери L-520mm, W-220mm, H-220mm, десен +.	бр.	12	—	—
5	18237	Батерия	Акумулаторна 12V; 60Ah.	бр.	22	—	—
6	18238	Батерия	Акумулаторна 12V, 65Ah, стартерен ток не по-малко от 560A, максимални габаритни размери L-242mm, W-275mm, H-275mm, десен +.	бр.	2	—	—
7	18241	Батерия	Акумулаторна 12V; 88Ah.	бр.	19	—	—

8	18284	Батерия	Акумулаторна 12V; 62Ah, стартерен ток не по-малко от 550A, максимални габаритни размери L-242мм, W-275мм, H-275мм, десен +.	бр.	10	22
9	18307	Батерия	Акумулаторна 12V; 92Ah; 450A	бр.	6	—
10	18310	Батерия	Акумулаторна 12V; 66Ah	бр.	4	—
11	45417	Батерия	Акумулаторна 12V; 235Ah	бр.	5	—
12	57817	Батерия	Акумулаторна 12V; 100Ah	бр.	4	—
13	63227	Батерия	Акумулаторна 12V; 75Ah; 680A	бр.	—	—
14	64819	Батерия	Акумулаторна 12V; 200Ah; 850A.	бр.	8	—
15	87590	Батерия	Акумулаторна 12V; 75Ah	бр.	10	—
16	91457	Батерия	Акумулаторна; обслужваема, оловно-киселина, 12V, 165Ah, 1050 стартов ток/A и размере mm 513/223/216 /дълб/.	бр.	16	—
17	98524	Батерия	Акумулаторна; 12V; 180Ah; 950A; p-p Δ-47cm, Ш-22cm, В-21,5cm	бр.	11	—

Обособена позиция IV – Специфични батерии.

№	ИД по ВДАН	Наименование	Технически характеристики	Максимална едниница	Количество	Стандарт, нормативен документ, кадастрен номер и др.	Пр изисквания
1	18219	Батерия	CR2032; 3V.	бр.	80	—	—
2	18240	Батерия	Акумулаторна 12V; 7Ah; Максимални размери в мм: 152/65/95 д/п/в.	бр.	78	—	—
3	18303	Батерия	V625u, 1,5V.	бр.	5	—	—
4	55966	Батерия	Акумулаторна; 12V; 44Ah; гелова, необслужваема.	бр.	5	—	—

5	64823	Батерия	Акумулаторна; 12V/2,5Ah-гелова, Максимални размери в мм: 132x66x60 д/ш/в.	бр.	8
6	83082	Батерия	Акумулаторна; 12V/26Ah; д/ш/в – 165x175x125 мм.	бр.	4
7	93234	Батерия	Акумулаторна; 12V/17Ah, 181x165x76 мм.	бр.	6
8	94548	Батерия	Акумулаторна; 12V/7,2Ah; размери 150x94x65 мм.	бр.	20
9	96101	Батерия	Литиева CR 2450; 3V.	бр.	110
10	98144	Батерия	Акумулаторна, AGM VR1A-SB 12-18; 12V/18Ah, Д-181ММ / Ш-77ММ / В-167ММ;	бр.	30
11	18277	Батерия	Акумулаторна 12V, 2,1Ah, Максимални размери в мм: 178x55x62 д/ш/в.	бр.	50
12	18270	Батерия	Литиева ER6C (AA) 3,6V; размер R6	бр.	25
13	18271	Батерия	Литиева SL-750 XSL-Y 1/2 AA; 3,6V	бр.	8
14	45383	Батерия	Литиево тройонална хлоридна; 3,6V; 2000mAh; размер AA.	бр.	400

Обособена позиция V – Зарядни устройства за батерии

№	ИД по ВАЗН	Наименование	Технически характеристики	Марка/мер на единица	Количество	Стандарт, норматив документ, каталог/н оме/ри/др
1	30747	Устройство зарядно	Устройство зарядно за акумулаторни батерии R20.	бр.	2	—
2	107513	Устройство зарядно	Устройство зарядно с възможност за зареждане на от 1 до 4 броят акумулаторни батерии AA.	бр.	1	—

3	103198	Количка стартерна	Количка стартерна, захранване 230 V, изходящо напрежение 12/24 V, максимален заряден ток 105 A; стартов ток 460 A; капацитет на зареждане 35/800 Ah.	бр.	1
4	117338	Токозправител	Токозправител, заряден, мобилен за заряд на киселчани и алкални акумулаторни батерии, тип 1300-2000W, номинално напрежение 40V, номинарен ток 25-30A, захранващо напрежение 220V/50Hz за зареждане на 12 и 24V акумулаторни батерии. Регулиране със стабилизация по напрежение 0-35V и регулиране със стабилизация по ток от 0-25A с допустимо отклонение ±1%. Поддръжане на зарядна характеристика PU. Контролен панел с волтметър и амперметър показващ текущите данни от заряда. Таймер за времето на заряда. Запита средену к.с., против грешен попъртет.	бр.	1

**ОБРАЗЕЦ по т. II.1.към оферата****СПЕЦИФИКАЦИЯ**

за участие в открита процедура с предмет:  
**“Доставка на батерии” Обособена позиция № 3 “Стартери акумулаторни батерии“**

*/наименование/*

№	ID	Наименование, тип, марка, описание на вида и техническите характеристики на предлаганата стока	К-во	Производител	Страна на произход на стоката	Срок за доставка /до 20 раб. дни от заявкa/	Срок на годност/гаранционен срок – съгласно т.5.3., 5.5. и т.5.6. от Договора	Дата на производство* не по рано от 3 месеца преди лагата на доставка (за об. поз. № 1,2,3 и 4) и 6 месеца (за об. об. № 5)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	182 25	Епнексу Profi 6V; Акумулаторна бр.	2	AUTOPART	Полша	10 раб. дни от заявкa	18 месеца	10
2	182 33	Епнексу Profi 12V; Акумулаторна бр.	12	AUTOPART	Полша	10 раб. дни от заявкa	18 месеца	11
3	182 34	Епнексу Profi 12V; Акумулаторна бр.	25	AUTOPART	Полша	10 раб. дни от заявкa	18 месеца	
4	182 35	Епнексу Profi 12V;185Ah; стартен ток не по малко от 1100A, максимални габаритни размери L- 520мм, W-220мм, H- 220мм, десен+	12	AUTOPART	Полша	10 раб. дни от заявкa	18 месеца	
5	182	Епнексу Plus бр.	22	AUTOPART	Полша	10 раб. дни	24 месеца	3 месеца преди лагата на доставка

*Л.И.*

*Л.И.*

*Л.И.*

*Л.И.*

*Л.И.*

*Л.И.*

*Л.И.*


*Л.И.*

*Л.И.*

	37	Акумулаторни 60Ah.	12V;				от заявката	
	182	Ennexeу	Plus					
6	38	Акумулаторна 65Ah; стартерен ток не по малко от 560A, максимални габаритни размери L- 242mm, W-275mm, H- 275mm, десен+	бр. бр.	2	AUTOPART	Полша	10 раб. дни от заявката	24 месеца
	182	Ennexeу	Plus					Дата на производство
7	41	Акумулаторни 88Ah.	12V;	бр. бр.	19	AUTOPART	Полша	10 раб. дни от заявката
	182	Ennexeу	Energy					24 месеца
8	84	Акумулаторна 62Ah, стартерен ток не по малко от 550A, максимални габаритни размери L- 242mm, W-275mm, H- 275mm, десен+	бр. бр.	22	AUTOPART	Полша	10 раб. дни от заявката	24 месеца
	183	Ennexeу	Plus					Дата на производство
9	07	Акумулаторна 92Ah; 450A	12V;	бр. бр.	10	AUTOPART	Полша	10 раб. дни от заявката
	183	Ennexeу	Plus					24 месеца
10	10	Акумулаторна 66Ah;	12V;	бр. бр.	6	AUTOPART	Полша	10 раб. дни от заявката
	454	Ennexeу	Profi					24 месеца
11	17	Акумулаторна 235Ah;	12V;	бр. бр.	4	AUTOPART	Полша	10 раб. дни от заявката
	578	Ennexeу	Plus					18 месеца
12	17	Акумулаторна 100Ah;	12V;	бр. бр.	5	AUTOPART	Полша	10 раб. дни от заявката
	632	Ennexeу	Plus					24 месеца
13	27	Акумулаторна 75Ah; 680A	12V;	бр. бр.	4	AUTOPART	Полша	10 раб. дни от заявката
								Дата на производство
								3 месеца преди датата на доставка

14	648	Ennexeу	Profi					
14	19	Акумулаторна	12V;	бр.	8	AUTOPART	Полна	10 раб. дни
		200Ah; 850A						от заявката
15	875	Ennexeу	Plus					
15	90	Акумулаторна	12V;	бр.	10	AUTOPART	Полна	10 раб. дни
		75Ah						от заявката
16	914	Ennexeу	Profi					
16	57	Акумулаторна;						
		обслужва сма,	оловно					
		- киселинна	12V,					
		165Ah, 1050	стартов					
		ток /A/ и	размер					
		мм513/223/216/д/ш/в/.						
17	985	Ennexeу	Profi					
17	24	Акумулаторна	12V,					
		180Ah, 950A; п-п Д-						
		47cm; III-22cm; B-21,5						
		см.						

\*В колона №10 участникът декларира, че ако бъде избран за изпълнител на обществената поръчка, батерите които ще доставя ще бъдат произведени не по рано от .....  
месец преди датата на доставка.



04/09/2015  
Екатерина Куршиумова  
Търговски сътрудник  
Карие ООД

Дата  
Име и фамилия  
Подпись на уполномоченото лице  
Должност  
Наименование на участника

## ОБРАЗЕЦ по т. III.1. към офертата

## ЦЕНОВА ТАБЛИЦА

за участие в открита процедура с предмет:

“Доставка на батерии”

Обособена позиция № № 3 “Стarterни акумулаторни батерии”

/наименование/

№	ID	Наименование и характеристики, съгласно техническото предложение	К-во	Ед. цена	Обща цена
1	2	3	4	5	6
1	18225	Ennexe Profi Акумулаторни 6V; 195Ah.	2	96.5	193
2	18233	Ennexe Profi Акумулаторни 12V;- 165Ah	12	158	1896
3	18234	Ennexe Profi Акумулаторни 12V; 185Ah; 1350A	25	175.5	4387.5
4	18235	Ennexe Profi Акумулаторна 12V;185Ah; стартерен ток не по малко от 1100A, максимални габаритни размери L-520мм, W-220мм, H-220мм, десен+	12	175.5	2106
5	18237	Ennexe Plus Акумулаторни 12V; 60Ah.	22	54	1188
6	18238	Ennexe Plus Акумулаторна 12V; 65Ah; стартерен ток не по малко от 560A, максимални габаритни размери L-242мм, W-275мм, H-275мм, десен+	2	64.5	129
7	18241	Ennexe Plus Акумулаторни 12V; 88Ah.	19	90	1710
8	18284	Ennexe Energy Акумулаторна 12V; 62Ah, стартерен ток не по малко от 550A, максимални габаритни размери L-242mm, W-275mm, H-275mm, десен+	22	57.5	1265
9	18307	Ennexe Plus Акумулаторна 12V; 92Ah; 450A	10	90	900
10	18310	Ennexe Plus Акумулаторна 12V; 66Ah;	6	64.5	387
11	45417	Ennexe Profi Акумулаторна 12V; 235Ah;	4	211	844
12	57817	Ennexe Plus Акумулаторна 12V; 100Ah;	5	93	465
13	63227	Ennexe Plus Акумулаторна 12V; 75Ah; 680A	4	71	284
14	64819	Ennexe Profi Акумулаторна 12V; 200Ah; 850A	8	196.5	1572
15	87590	Ennexe Plus Акумулаторна 12V; 75Ah	10	71	710
16	91457	Ennexe Profi Акумулаторна; обслужваема, оловно – киселинна 12V, 165Ah,1050 стартов ток /A/ и размер mm513/223/216/д/ш/в/.	16	158	2528
17	98524	Ennexe Profi Акумулаторна 12V, 180Ah, 950A; п-п Д-47см; Ш-22см; В-21,5 см.	11	175.5	1930.5
<i>Обща цена за доставка в лв. без ДДС (цифром и словом)</i>				22 495.00 лв.	

ПОДПИС и ПЕЧАТ:

Дата  
Име и фамилия  
Подпись на уполномоченого лица  
Должность  
Наименование на участника

04/09/2015

Екатерина Куршумова

Търговски сътрудник

Карио ООД

